


**A.L. Ivanov**  
**CONSPECTUS FLORÆ**  
**CAUCASI ROSSICÆ**  
**(plantae vasculares)**




**А.Л. Иванов**  
**КОНСПЕКТ ФЛОРЫ**  
**РОССИЙСКОГО КАВКАЗА**  
**(сосудистые растения)**

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

**A.L. Ivanov**  
**CONSPECTUS FLORAE**  
**CAUCASI ROSSICAE**  
(*plantae vasculares*)

**А.Л. Иванов**  
**КОНСПЕКТ ФЛОРЫ**  
**РОССИЙСКОГО КАВКАЗА**  
(сосудистые растения)



Ставрополь 2019

УДК 582  
ББК 28.0  
И 21

**Рецензенты:**

доктор биологических наук, профессор Шхагапсоев С.Х.  
доктор биологических наук, профессор Галкин М.А.

**Иванов А.Л.**

**И 21 *Conspectus florum Caucasii Rossici (plantae vasculares)* / Конспект флоры Российского Кавказа (сосудистые растения).** - Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2019. - 341 с: 1 ил.

ISBN 978-5-9296-1008-0

«Конспект флоры Российского Кавказа» содержит сведения о 4579 видах сосудистых растений, относящихся к 1075 родам, 184 семействам, 106 порядкам, 11 классам и 6 отделам царства *Plantae* (Растения).

Информация о каждом виде представлена условными сокращениями и включает: научное латинское и традиционное русское названия; распространение вида на территории Российского Кавказа согласно схеме флористического районирования; геоэлемент; флороценоэлемент; принадлежность к определённой биоморфе; встречаемость; дополнительные сведения.

Для ботаников (флористов, систематиков, геоботаников), а также для бакалавров, магистрантов и аспирантов высших учебных заведений, выполняющих курсовые и выпускные квалификационные работы по соответствующей тематике.

ISBN 978-5-9296-1008-0

© Иванов А.Л., 2019  
© ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский  
федеральный университет», 2019

## Предисловие

Изучением флоры Кавказа в целом, а также флоры Российского Кавказа, в частности, занималось не одно поколение ботаников - флористов, систематиков, фитоценологов и представителей других ботанических наук. Не смотря на её достаточно хорошую изученность, количество видов ежегодно пополняется за счёт новых описаний и новых флористических находок.

«Конспект флоры Российского Кавказа» представляет собой аннотированный список таксонов всех рангов: отделов, классов, порядков, семейств, родов и видов. Он составлен на основе данных, приведённых во «Флоре Северного Кавказа» А.И. Галушко (1978-1980), насчитывающей около 3900 видов, с использованием информации предшествующих капитальных сводок - «Флора СССР» (1936-1964) и «Флора Кавказа» (Гроссгейм, 1939-1967). Этот список значительно пополнен за счёт анализа региональных конспектов и флор, таких как: «Флора Керченско-Таманского региона» (Новосад, 1992), «Флора Северо-Западного Кавказа» (Зернов, 2006), «Конспект флоры Карачаево-Черкесии» (Шильников, 2010), «Сосудистые растения Карачаево-Черкесской республики» (Зернов, Онипченко, 2011), «Каталог дикорастущих растений Ставропольского края» (Танфильев, Кононов, 1987), «Конспект флоры Ставрополя» (Иванов, 2001), «Конспект флоры сосудистых растений района Кавказских Минеральных Вод и прилегающих территорий» (Михеев, 2009), «Конспект флоры бассейна реки Черек Безенгийский» (Портениер, 2012), «Конспект флоры Республики Ингушетии» (Дакиева, 2003), «Конспект флоры Чеченской республики» (Умаров, Тайсумов, 2011), «Конспект флоры Дагестана» (Муртазалиев, 2009). Для части территории Ростовской области и Республики Калмыкии, заходящей на Северный Кавказ, использованы данные, приведённые во «Флоре Нижнего Дона» (1984-1985) и в «Конспекте флоры Калмыкии» (Бакташева, 1994). Существенные дополнения внесены в список видов после выхода в свет «Конспекта флоры Кавказа» (2003-2012), разработанного коллективом авторов Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН. Использована также информация о новых флористических находках и описаниях новых видов, приводимая в периодической печати, в материалах научных конференций, в текстах диссертаций, защищённых по флоре отдельных регионов, в региональных Красных книгах и других источниках. Часть видов и новых местонахождений включены в конспект на основе собственных наблюдений и сборов на территории Российского Кавказа за период 2003-2018 гг. Материал расположен по системе А. Энглера, используемой в большинстве флористических исследований для данной территории, латинские названия приведены в соответствии со сводкой С.К. Черепанова (1995), за исключением некоторых таксонов, принятых во «Флоре Северного Кавказа» А.И. Галушко (1978-1980). Все таксоны имеют сквозную нумерацию.

## Условные обозначения

Распространение видов приводится согласно схеме флористических районов Российского Кавказа (карта-схема). Перечень районов даётся слева направо и сверху вниз в следующей последовательности:



### I. Понтическая провинция

1. Западно-Предкавказский округ: ЗП - Западное Предкавказье

- НД - Нижне-Донской район;
- ЗПМ - Западно-Примангычский район;
- АЕ - Азово-Егорлыкский район;
- АК - Азово-Кубанский район;
- КЕ - Кубано-Егорлыкский район;
- Тем - Темрюкский район;
- Т - Таманский район

2. Центральнo-Предкавказский округ: ЦП - Центральное Предкавказье

- МД - Мангычско-Дадьинский район;
- АИ - Арзгирско-Ипатовский район;
- Прик - Прикалаусский район;
- ТБ - Тамузловско-Буйволинский район;
- НК - Нижне-Кумский район;
- М - Моздокский район

## **II. Туранская провинция**

3. Восточно-Предкавказский округ: **ВП** - Восточное Предкавказье

КН - Кара-Ногайский район;

Кизл - Кизлярский район

## **III. Кавказская провинция**

4. Кубанский округ: **КУБ** - Западный Кавказ

МА - Майкопско-Абинский район;

ЛН - Лабинско-Невинномысский район;

КР - Крымский район;

Х - Ходыженский район;

ВЛ - Верхне-Лабинский район;

ЧК - Чалмыкско-Кубанский район;

ТЗ - Тебердино-Зеленчукский район

Варианты объединения районов:

**Куб** - Кубанский левобережный - МА,ЛН;

**ЗК** - Западно-Кавказский - КР,Х,ВЛ,ЧК,ТЗ

5. Ставропольский округ: **Ст** - Ставропольские высоты

Ст - Ставропольский район

6. Эльбрусский округ: **Э** - Центральный Кавказ

ЦЭ - Центрально-Эльбрусский район;

Кисл - Кисловодский район;

П - Пятигорский район

Варианты объединения районов:

**ЦК** - Центральный Кавказ - ЦЭ,Кисл;

**Э** - ЦЭ,Кисл,П

7. Терский округ: **ТЕР** - Восточный Кавказ

СК - Средне-Кумский район;

Каб - Кабардинский район;

ТС - Терско-Сунженский район;

ЧО - Чечено-Осетинский район;

Л - Лескенский район;

УН - Унальский район;

Ч - Чеченский район;

Б - Балкарский район;

ОС - Осетинский район;

ВС - Верхне-Сунженский район

Варианты объединения районов:

**СКТ** - Средне-Кумско-Терский - СК,Каб,ТС,ЧО;

**Тер** - Каб,ТС,ЧО

**ВК** - Восточно-Кавказский - Л,УН,Ч,Б,ОС,ВС

## **IV. Эвксинская провинция**

8. Новороссийский округ: **Н** - Анапа - Туапсе

Н - Новороссийский район;

9. Абхазский округ: **АБХ** - Туапсе - Адлер

ТА - Туапсинско-Адлеровский район

Варианты объединения районов:

**СЗЗ** - Северо-Западное Закавказье - Н,ГА

#### **V. Дагестанская провинция**

10. Дагестанский округ: **ДАГ** - Дагестан

БН - Брагуно-Новолакский район;

Касп - Каспийский район;

ЦД - Центрально-Дагестанский район

АС - Андийско-Самурский район;

Варианты объединения районов:

**Даг** - Дагестан - БН,Касп,ЦД,АС

#### **Геоэлемент (по Н.Н. Портениеру, 2000, 2012):**

Плюрирег.	- Плюрирегиональный
Голаркт.	- Голарктический
Палеаркт.	- Палеарктический
Панбор.	- Панбореальный
Евро-Сиб.	- Евро-Сибирский
Евро-Кавк.	- Евро-Кавказский
Кавк.	- Кавказский
<i>Общекавк.</i>	- <i>Общекавказский</i>
<i>Эукавк.</i>	- <i>Эукавказский</i>
<i>Предкавк.</i>	- <i>Предкавказский</i>
Эвксин.	- Эвксинский
Понт.-Южносиб.	- Понтическо-Южносибирский
Понтич.	- Понтический
Общедр.средиз.	- Общедревнесредиземноморский
Зап.др.средиз.	- Западнодревнесредиземноморский
Средиземн.	- Средиземноморский
Кр.-Новоросс.	- Крымско-Новороссийский
Вост.средиз.	- Восточносредиземноморский
Ирано-Туран.	- Ирано-Туранский
Армено-Иран.	- Армено-Иранский
Туранск.	- Туранский
Субсредиз*.	- Субсредиземноморский
Субкавк*.	- Субкавказский
Субпонт*.	- Субпонтический
Субтуран*.	- Субтуранский
Адвент.	- Адвентивный

\* связующие геоэлементы

**1. Плюрирегиональный** - виды, ареалы которых выходят за пределы Голарктического царства;

**2. Голарктический** - виды встречаются во всех (или почти во всех) областях Голарктического царства.

**3. Палеарктический** - виды, ареалы которых охватывают умеренные и субтропические области Голарктического царства Старого Света без определённой приуроченности к одному из подцарств.

**4. Панбореальный** - виды, распространённые во всех или почти во всех областях Бореального подцарства, включая Западное полушарие.

**5. Евро-Сибирский** - виды, распространённые в евразийской части Циркумбореальной области (Тахтаджян, 1978);

**6. Евро-Кавказский** - виды распространены в Кавказской, Эвксинской и европейских провинциях Евро-Сибирской области, т.е. тяготеют к Европейской широколиственной области Е.М.Лавренко (1950) или Среднеевропейской области А.И.Толмачёва (1974).

**7. Европейский** - объединяемые в этот элемент виды распространены в основном в умеренных частях европейских провинций А.Л.Тахтаджяна (1978) - Атлантическо-Европейской, Северо-Европейской, Центрально-Европейской и Восточно-Европейской, проникая в Кавказскую провинцию.

**8. Кавказский** - виды, распространённые в Кавказской провинции. Подразделяется на Общекавказский элемент, ареалы видов которого охватывает территорию всего Кавказа; Эукавказский - ареалы ограничены территорией Большого Кавказа; Предкавказский - основные ареалы видов находятся в Предкавказье;

**9. Эвксинский** - объединяет виды, основной ареал которых ограничен Эвксинской провинцией Циркумбореальной области (Тахтаджян, 1978).

**10. Понтическо-Южносибирский** - включает виды, распространённые в Понтической провинции А.Л.Тахтаджяна (1970) или южных частях Восточно-Европейской и Западно-Сибирской провинциях А.Л. Тахтаджяна (1978) или Евразийской степной области Е.М.Лавренко (1950, 1970).

**11. Понтический** - объединяет виды, приуроченные к степным и лесостепным районам Восточноевропейской провинции, их восточные границы ареалов ограничены Поволжьем, реже доходят до Урала. Небольшая часть видов ограничена в своём распространении Крымом и Предкавказьем;

**12. Общедревнесредиземноморский** - виды, широко распространённые в Средиземноморской и Ирано-Туранской областях Древнесредиземно-морского подцарства (Тахтаджян, 1978);

**13. Западнодревнесредиземноморский** - виды, ареалы которых охватывают всю Средиземноморскую область или её большую часть, заходящие на востоке в западную часть Ирано-Туранской области;

**14. Средиземноморский** - виды, ареалы которых охватывают две и более провинций Средиземноморской области;

**15. Крымско-Новороссийский** - виды, распространённые в Крымско-Новороссийской провинции, иррадиирующие на территорию Предкавказья;

**16. Восточнодревнесредиземноморский** - виды, распространённые в Переднеазиатской и Центральноазиатской подобластях Ирано-Туранской области и широко иррадиирующие;

**17. Ирано-Туранский** - виды, характерные для Переднеазиатской подобласти Ирано-Туранской области;



**18. Армено-Иранский** - ареалы видов этого элемента приурочены к Армено-Иранской провинции Переднеазиатской подобласти Ирано-Туранской области;

**19. Туранский** - виды, распространённые в Туранской провинции;

**20. Субсредиземноморский\*** - связующие виды более или менее равномерно распространены в северных и северо-восточных районах Средиземноморской области и в юго-западных районах Евро-Сибирской области;

**21. Субкавказский\*** - связующие виды, основная часть ареалов которых охватывает Кавказскую провинцию, а также часто Эвксинскую провинцию Евро-Сибирской области и Армено-Иранскую провинцию Ирано-Туранской области;

**22. Субпонтический\*** - связующие виды, основная часть ареалов которых находится в степных и лесостепных районах Восточно-Европейской и преимущественно западных районах Эвксинской провинции Евро-Сибирской области и в восточных районах Иллирийской, в Центрально-Анатолийской и Восточно-Средиземноморской провинциях Средиземноморской области;

**23. Субтуранский\*** - связующие виды, ареалы которых охватывают лесостепную и степную часть Восточно-Европейской и Западно-Сибирской провинций Евро-Сибирской области и Туранскую провинцию Ирано-Туранской области (преимущественно северную часть);

**24. Адвентивный** - объединяет заносные виды.

**Флороценоэлемент:**

S (Silvaticus) - лесной

P (Pratensis) - луговой

Pa - равнинный

Pb - субальпийский

Pc - альпийский

ST (Stepposus) - степной

SD (Semidesertus) - полупустынный

D (Desertus) - пустынный

Da - кальцепетрофильный

Db - псаммофильный

Dc - галофильный

Dd - аргиллофильный

Do - оксифильный

A (Aquaticus) - аквальный

Aa - гигрофильный

Ab - гидрофильный

Ac - гидатофильный

R (Ruderalis) - сорный

Ra - сегетальный

Rb - рудеральный

**Биоморфа (по Raunkiaer, 1934):**

Ph (Phanerophyton) - фанерофит

Phmg (Megaphanerophyton) - мегафанерофит  
Phms (Mesophanerophyton) - мезофанерофит  
Phm (Microphanerophyton) - микрофанерофит  
Phn (Nanophanerophyton) - нанофанерофит  
Ch (Chamaephyton) - хамефит  
HK (Hemicryptophyton) - гемикриптофит  
K (Cryptophyton) - криптофит  
T (Therophyton) - терофит

**Дополнительные сведения о жизненных формах:**

fl (fruticulus) - кустарничек  
sf (suffrutex) - полукустарник  
ll (liana lignosa) - одревесневающая лиана  
lh (liana herbacea) - травянистая лиана  
eph (ephemera) - эфемер  
ephd (ephemeroid) - эфемероид  
ep (epiphyton) - эпифит  
par (parasitus) - паразит  
hpar (hemiparasitus) - полупаразит  
sap (saprophyton) - сапрофит  
sv (sempervirens) - вечнозелёное растение  
hv (hieme virens) - зимнезелёное растение  
pb (planta biennis) - двулетнее растение  
pi (planta insectivora) - насекомоядное растение  
ps (planta succulenta) - суккулентное растение  
ppul (planta pulvinaris) - растение-подушка

**Встречаемость** приводится в квадратных скобках:

[Soc.] (Sociales) - доминирует  
[Pl.] (Plerumque) - обычно  
[Sp.] (Sparse) - рассеянно  
[R.] (Raro) - редко  
[Rs.] (Rarissimo) - очень редко

**Дополнительные сведения о родах:**

<GM> (Genus monotipum) - монотипный род  
<GMC> (Genus monotipum Caucasicum) - монотипный кавказский род  
<GD> (Genus ditipum) - дитипный род  
<GT> (Genus tritipum) - тритипный род

**Дополнительные сведения о видах:**

<Es> (Planta stenoendemica) - стеноэндемик  
<Ee> (Planta euriendemica) - эвриэндемик  
<Esub> (Planta subendemica) - субэндемик  
<Rt> (Relictum tertiarium) - третичный реликт  
<Rg> (Relictum glacialum) - гляциальный реликт

<Rx> (Relictum xerothermicum) - ксеротермический реликт

<Pt> (Planta toxica) - ядовитое растение

<Pm> (Planta medicinalis) - лекарственное растение

<Pp> (Planta pabularis) - кормовое растение

<Po> (Planta ornamentalis) - декоративное растение

<Pa> (Planta alimentaria) - пищевое растение

<Pmel> (Planta mellifera) - медоносное растение

\* - одичавшее культурное растение

l.c. (locus classicus) - классическое место

★ - виды, занесённые в Красную книгу РСФСР (1988), Красную книгу РФ (2008)

КК - Красная книга

## CONSPECTUS FLORAE CAUCASI ROSSICAE

### DIVISIO I. LYCOPODIOPHYTA - ПЛАУНООБРАЗНЫЕ

#### Classis I. Lycopodiopsida - Плауновидные

##### Ordo 1. Lycopodiales - Плауноподобные

##### Familia 1. Huperziaceae Rothm. - Баранцовые

##### Genus 1. Huperzia Bernh. - Баранец

1. *H. selago* (L.) Bernh. ex Schrank et C.Mart. (*H. petrovii* Sipl.) - Б. обыкновенный = III(ЗК,Кисл,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Плюрирег.); S(Ch:sv); [Sp.] <Pm;Rt>

##### Familia 2. Lycopodiaceae Beauv. ex Mirbel - Плауновые

##### Genus 2. Lycopodium L. - Плаун

2. *L. annotinum* L. - П. годичный = III(ЗК,ЦЭ,ВК); IV(ТА): (Голаркт.); S(Ch:sv); [Pl.] <Pm;Rt>

3. *L. clavatum* L. - П. булабовидный = V(ТА): (Голаркт.); S(Ch:sv); [Rs.] <Pm;Rt>

##### Genus 3. Diphasiastrum Holub - Дифазиаструм

4. *D. alpinum* (L.) Holub (*Diphasium alpinum* (L.) Rothm., *Lycopodium alpinum* L.) - Д. альпийский = III([ВЛ - Б.Тхач, М. Бамбак, Псеашхо: КК Краснодарского края, 2007], [ТЗ - ущелья Голарыкол и Ариучат: Воробьева, Опищенко, 2001], Б,ОС); IV([ТА - хр. Ачишхо: КК Краснодарского края, 2007]): (Голаркт.); S(Ch:sv); [R.] <Rt>

#### Classis II. Isoëtopsida - Полушниковидные

##### Ordo 2. Selaginellales - Селагинеллоподобные

##### Familia 3. Selaginellaceae Willk. - Плаунковые

##### Genus 4. Selaginella Beauv. - Плаунок

5. *S. selaginoides* (L.) C.Mart. - П. плаунковый = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ, Б,ОС); IV(ТА): (Голаркт.); Pa(Ch:sv); [Sp.] <Rt>

6. *S. helvetica* (L.) Spring - П. швейцарский = III(ЗК,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(Дар): (Палеаркт.); S(Ch:sv); [Sp.] <Rt>

## DIVISIO II. EUISETOPHYTA - ХВОЩЕОБРАЗНЫЕ

### Classis III. Equisetopsida - Хвощевидные

#### Ordo 3. Equisetales - Хвощеподобные

##### Familia 4. Equisetaceae Rich. ex DC. - Хвощёвые

##### Genus 5. Equisetum L. - Хвощ

7. *E. arvense* L. - Х. полевой = I(Т, Прик, ТБ); III(Ст, Куб, ЗК, П, ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Голаркт.); Ра, Аа, Ра(К); [Pl.] <Pm>
8. *E. telmateia* Ehrh. - Х. Тельматея = I(Прик, М); II(Кизл); III(Ст, Куб, ЗК, Тер, ОС); IV(СЗЗ); V(Касп): (Субсредиз\*.); S(К); [Pl.]
9. *E. pratense* Ehrh. - Х. луговой = III(ЗК, ЦЭ, ВК); IV(ТА): (Голаркт.); S, Аа(К); [R.]
10. *E. palustre* L. - Х. болотный = I(М); III(Х, ЦЭ, Кисл, Каб, ЧО, Л, УН); IV(СЗЗ); V(Касп, ЦД): (Голаркт.); Аа(К); [Sp.]
11. *E. fluviatile* L. (*E. heleocharis* Ehrh.) - Х. топяной = III(ТЗ, Л - Голубые озёра, ЧО - Нижн. Сунжа); V(ЦД): (Голаркт.); Аа(К); [R.]
12. *E. ramosissimum* Desf. - Х. ветвистый = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, СКТ, П, Кисл); IV(СЗЗ); V(Даг): (Голаркт.); Ра, Аа(К); [Pl.]
13. *E. hyemale* L. - Х. зимующий = I(Прик - Калаус); II(Кизл); III(Ст, Куб, ЗК, ЦЭ, ВК); IV(Н): (Палеаркт.); S, Аа(К: hv); [Sp.] <Rt>
14. *E. variegatum* Schleich. - Х. пёстрый = III(ЗК, ЦЭ, ВК); V(ЦД): (Голаркт.); Ра, Аа(К); [Sp.]
15. *E. trachyodon* A.Br. - Х. шершавозубый = III(ВЛ - район Лабы и Белой): (Европ.); S(К); [R.]

## DIVISIO III. POLYPODIOPHYTA - ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ

### Classis IV. Polypodiopsida - Папоротниковидные

#### Ordo 4. Osmundales - Осмундоподобные

##### Familia 5. Osmundaceae R.Br. - Осмундовые

##### Genus 6. Osmunda L. - Осмунда

16. *O. regalis* L. - О. королевская = IV(ТА): (Общедр. средиз); Аа(Сh); [R.]

#### Ordo 5. Pteridales - Птерисоподобные

##### Familia 6. Pteridaceae Reichenb. - Птерисовые

##### Genus 7. Pteris L. - Птерис

17. *P. cretica* L. - П. критский = IV(ТА): (Средиземн.); S(НК); [R.]

##### Familia 7. Adiantaceae (C.Presl) Ching - Адриантовые

##### Genus 8. Adiantum L. - Адриантум

18. *A. capillus-veneris* L. - А. венерин волос = III(ОС - верховья Терека); IV(СЗЗ); V(ЦД): (Средиземн.); Da(НК); [Sp.]

**Familia 8. Hypolepidaceae Pichi Sermolli (Pteridaceae) - Гиполеписовые**

**Genus 9. Pteridium Gled. ex Scop. - Орляк**

19. *P. aquilinum* (L.) Kuhn - О. обыкновенный = III(ВЛ,П,Кисл - Малка); V(Даг): (Плюрирег.); S(K); [R.]

20. *P. tauricum* V.Krecz. - О. крымский = III(КР,Х,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,[Кисл – Кума: Кравцун, 1983]); IV(СЗЗ); V(Даг): (Кр.-Новоросс.); S(K); [R.] <Rg;Rt>

**Familia 9. Cryptogrammaceae Pichi Sermolli - Криптограммовые**

**Genus 10. Cryptogramma R.Br. - Криптограмма**

21. *C. crispa* (L.) R.Br. ex Hook. - К. курчавая = III(ЗК,Б,ВС - Армхи); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Голаркт.); S,Pb,Рс(НК); [Sp.]

**Familia 10. Sinopteridaceae Koidz. - Синоптерисовые**

**Genus 11. Cheilanthes Sw. - Краекучник**

22. *Ch. acrosticha* (Balb.) Tod. (*Ch. pteridioides* auct.; *Ch. fragrans* auct.) - К. орляковый = V(Касп): (Средиземн.); Da(НК); [R.]

23. *Ch. persica* (Bory) Mett. ex Kuhn - К. персидский = V(Касп): (Общедр.средиз.); Da(НК); [R.]

**Genus 12. Notholaena R.Br. - Нотолена**

24. *N. maranthae* (L.) Desv. - Н. Маранты = III(ВЛ,ЦЭ,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Зап.др.средиз.); Da(НК); [Sp.]

**Ordo 6. Polypodiales - Многоножкоподобные**

**Familia 11. Polypodiaceae Bercht. et J.Presl. - Многоножковые**

**Genus 13. Polypodium L. - Многоножка**

25. *P. australe* Fee (*P. serratum* (Willd.) Saut.) - М. южная = IV(ТА): (Средиземн.); S(НК:hv:ep); [Sp.]

26. *P. vulgare* L. - М. обыкновенная = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Плюрирег.); S,Do(НК:hv); [Sp.] <Rt;Pm>

27. *P. interjectum* Shivas - М. промежуточная = (III(П - Бештау,ТЗ - Теберда); IV(ТА - Красная Поляна, Лазаревское): Литвинская, 2011): (Евро-Кавк.); S(НК); [R.] <Rg>

**Ordo 7. Aspleniales - Костенцеподобные**

**Familia 12. Thelypteridaceae Pichi Sermolli - Телиптерисовые**

**Genus 14. Thelypteris Schmidel - Телиптерис**

28. *Th. palustris* Schott (*Dryopteris thelypteris* (L.) A.Gray) - Т. болотный = I(НД - дельта Дона,Т,Тем,НК - Кума); II(ВП); III(Ст,ЦЭ - Бечасын,ЧО - Грозный); IV(Н): (Голаркт.); Ab(K); [R.]

**Genus 15. Oreopteris Holub - Ореоптерис**

29. *O. limbosperma* (All.) Holub. (*Dryopteris limbosperma* (All.) Becherer; *D. oreopteris* (Ehrh.) Maxon) - О. окаймлённый = III(Х,ВЛ); IV(ТА): (Голаркт.); S(НК); [R.]

### **Genus 16. Phegopteris (C.Presl.) Fee - Фегоптерис**

30. *Ph. connectilis* (Michx.) Watt - Ф. связывающий = III(Куб,Э,Тер); IV(ТА); V(Дар): (Голаркт.); S(K); [Sp.]

### **Familia 13. Aspleniaceae Newm. - Костенцовые**

#### **Genus 17. Asplenium L. - Костенец**

31. *A. septentrionale* (L.) Hoffm. - К. северный = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Голаркт.); S,Da(НК:hv); [Pl.]

32. *A. viride* Huds. - К. зелёный = III(ЗК,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(Дар): (Голаркт.); Pb,Do(НК:hv); [Pl.]

33. *A. trichomanes* L. - К. волосовидный = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Плюрирег.); S,Da(НК:hv); [Pl.] <Pm>

34. *A. ruta-muraria* L. - К. рута постенная = I(НД - Азов: КК Ростовской области, 2014); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Голаркт.); S,Da(НК:hv); [Pl.]

35. ★ *A. daghestanicum* H.Christ. - К. дагестанский = V(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК:hv); [R.] <Es> l.c. окр. а. Курах.

36. *A. woronowii* H.Christ (*A. pseudolanceolatum* Fomin) - К. Воронова = ([III(ВЛ - гора Житная, Фишт-Оштенский массив, Загедан); IV(ТА - гг. Фишт, Аутль, Ачишхо, Чугуш)]; Литвинская, Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); Pс,Da(НК:hv); [R.] <Esub>

37. ★ *A. adiantum-nigrum* L. - К. чёрный = III(КР,ВЛ,Кисл - Малка,ВС); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД): (Европ.); Da,Do(НК:hv); [Sp.]

#### **Genus 18. Ceterach Willd. - Скребница**

38. *C. officinarum* Willd. - С. аптечная = III(Ст,КР,Х,ВЛ,Э); IV(СЗЗ); V(Дар): (Общедр.средиз.); Da(НК:hv); [R.] <Rt>

#### **Genus 19. Phyllitis Hill - Листовник**

39. *Ph. scolopendrium* (L.) Newm. - Л. многоножковый = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Евро-Кавк.); S,Da(НК:hv); [Sp.] <Rt;Pm>

### **Familia 14. Onocleaceae Pichi Sermolli - Оноклеевые**

#### **Genus 20. Matteuccia Tod. - Страусник**

40. *M. struthiopteris* (L.) Tod. - С. обыкновенный = III(Ст,ЗК,Кисл,ЦЭ,ВК); V(Дар): (Голаркт.); S(НК); [Sp.]

### **Familia 15. Athyriaceae Alst. - Кочедыжниковые**

#### **Genus 21. Athyrium Roth - Кочедыжник**

41. *Athyrium filix-femina* (L.) Roth - Кочедыжник женский = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Плюрирег.); S(НК); [Sp.] <Pm>

42. *A. distentifolium* (L.) Roth (*A. alpestre auct.*) - К. расставленнолистный = III(Х,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(СЗЗ); V(ЦД): (Голаркт.); Do(НК); [Sp.]

#### **Genus 22. Cystopteris Bernh. - Пузырник**

43. *C. fragilis* (L.) Bernh. (*C. filix-fragilis* (L.) Borb.) - П. ломкий = III(Ст,Куб,Э,Тер); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); S(НК); [Pl.]

44. *C. regia* (L.) Desv. - П. королевский = III (ВЛ,ТЗ,ЦЭ); IV(ТА): (Европ.); Da(НК); [R.]

**Genus 23. Rhizomatopteris A.Khokhr. - Ризоматоптерис**

45. *Rh. sudetica* (A.Br. et Milde) A.Khokhr. (*Cystopteris sudetica* A.Br. et Milde) - Р. судетский = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС, ВС): (Европ.); S(К); [R.] <Rg>

46. *Rh. montana* (Lam.) A.Khokhr. (*C. montana* (Lam.) Desv.) - Р. горный = III(Х,ТЗ,Б,ОС): (Европ.); S,Do(К); [R.]

**Genus 24. Gymnocarpium Newm. - Гимнокарпиум**

47. *G. dryopteris* (L.) Newm. (*Dryopteris pumila* V.Krecz., *D. linneana* C.Chr.) - Г. коচেдыжник = III(Куб,Э,Тер); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Голаркт.); S(НК); [R.]

48. *G. robertianum* (Hoffm.) Newm. - Г. Роберта = III(ЗК,Кисл,ЦЭ,Б, ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД): (Голаркт.); S(НК); [R.]

**Familia 16. Dryopteridaceae Ching - Щитовниковые**

**Genus 25. Polystichum Roth - Многорядник**

49. *P. lonchitis* (L.) Roth - М. копьевидный = III(ЗК,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(ЦД): (Голаркт.); Pb,Do (НК:hv); [R.]

50. *P. aculeatum* (L.) Roth (*P. lobatum* (Huds.) Bast.) - М. мелкошиповатый = III(Ст,Куб,ЗК,П,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Субсредиз\*.); S(НК:hv); [R.]

51. *P. setiferum* (Forssk.) Moore ex Woynar (*P. angulare* (Kit. ex Willd.) C.Presl.) - М. щетинконосный = III(Ст - ст. Темнолесская); (Субсредиз\*.); S(НК:hv); [Rs.] <Rt;Rg>

52. *P. braunii* (Spenn.) Fee - М. Брауна = III(Ст,ЗК,П,Каб,ВК); IV(СЗЗ); V(ЦД,АС): (Панбор.); S(НК:hv); [Pl.] <Rt;Rg>

53. *P. woronowii* Fomin - М. Воронова = IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); S(НК:hv); [R.]

**Genus 26. Dryopteris Adans. - Щитовник**

54. *D. liliana* Golits. - Щ. Лилиана = [III(ВЛ - Гузерибль, г. Тыбга, г. Джуга); IV(ТА - оз. Кардывач, г. Ачишхо)]; Литвинская, Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); S(НК); [R.]

55. *D. assimilis* S.Walker (*D. austriaca* (Jacq.) Woynar; *D. expansa* (C.Presl) Fraser-Jenkins et Jermy) - Щ. схожий = III(ЗК,Э,ВК); IV(ТА); (Европ.); S(НК); [Sp.] <Pm>

56. *D. carthusiana* (Vill.) H.P.Fusch (*D. lanceolatocristata* (Hoffm.) Alst.; *D. spinulosa* (O.F.Muell.) O.Kuntze) - Щ. Каргузиуса = III(ЗК,П,ВК); IV(СЗЗ); V(ЦД): (Голаркт.); S(НК); [Sp.] <Pm>

57. *D. remota* (A.Br. ex Doll) Druce - Щ. расставленный = IV(ТА): (Европ.); S(НК); [R.]

58. *D. filix-mas* (L.) Schott - Щ. мужской = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Голаркт.); S(НК); [Pl.] <Pm;Po>

59. *D. caucasica* (A.Br.) Fraser-Jenkins et Corley - Щ. кавказский = III(Ст, Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(ТА); V(Дар): (Кавк.: Общекавк.); S(НК); [Sp.] <Po>



60. *D. oreades* Fomin (*D. abbreviata* (DC.) Newman ex Manton) - Щ. высокогорный = III(ЗК,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); S,Pa,Do(НК); [Pl.]

61. *D. pseudomas* (Wollaston) Holub et Pouzar (*D. affinis* (Lowe) Fraser-Jenkins, *D. borrieri* (Newman) Oberholzer et Tavel) - Щ. ложномужской = IV(СЗЗ): (Общедр.средиз.); S(НК); [R.]

62. *D. rigida* (Hoffm.) Underwood (*D. submontana* (Fraser-Jenkins et Jermy) Fraser-Jenkins; *D. villari* (Bell.) Woanar ex Schinz. et Thell.) - Щ. холодный = IV(ТА); (Европ.); Pb,Da(НК); [R.]

### **Familia 17. Woodsiaceae (Diels) Herter - Вудсиевые**

#### **Genus 27. Woodsia R.Br. - Вудсия**

63. ★ *W. fragilis* (Trev.) Moore (*Hymenocystis fragilis* (Trev.) A. Askerov) - В. ломкая = III(ВЛ,ТЗ,Э,УН,Ч); IV(Н - Туапсинский р-н, ТА); V(Даг): (Кавк.: Эукавк.); S,Da(НК); [Sp.] <Esub>

64. *W. ilvensis* (L.) R.Br. - В. эльбская = III(Кисл): (Голаркт.): Da(НК); [R.]

65. *W. alpina* (Bolton) S.F.Gray - В. альпийская = III(ТЗ,ЦЭ,ВК); V(ЦД,АС): (Голаркт.); Do(НК); [Sp.]

66. *W. glabella* R.Br. - В. гладковатая = III(Кисл,УН); V(ЦД): (Голаркт.); S,Da(НК); [Sp.]

### **Ordo 8. Blechnales - Дербянкоподобные**

#### **Familia 18. Blechnaceae Copel. - Дербянковые**

#### **Genus 28. Blechnum L. - Дербянка**

67. *B. spicant* (L.) Roth - Д. колосистая = III(Х,ВЛ); IV(СЗЗ); (Голаркт.); S(НК:hv); [R.]

### **Classis V. Marsileopsida - Марсилиевидные**

### **Ordo 9. Marsileales - Марсилиеподобные**

#### **Familia 19. Marsileaceae Mirb. - Марсилиевые**

#### **Genus 29. Marsilea L. - Марсилия**

68. *M. quadrifolia* L. - М. четырёхлистная = I(Т - низ. Кубани, М - ст. Наурская); II(Кизл): (Плюрирег.); Ab,Ac(К); [R.] <Po;Rg;Rt>

### **Classis VI. Salviniopsida - Сальвиниевидные**

### **Ordo 10. Salviniiales - Сальвиниеподобные**

#### **Familia 20. Salviniaceae T.Lest. - Сальвиниевые**

#### **Genus 30. Salvinia Seguiet - Сальвиния**

69. *S. natans* (L.) All. - С. плавающая = I(НД,ЗПМ,Тем,НК,ТБ,М - Терек, ЧО - низ. Сунжи); II(ВП): (Плюрирег.); Ac(Т); [Sp.] <Po>

## Classis VII. Ophioglossopsida - Ужовниковидные

### Ordo 11. Ophioglossales - Ужовникоподобные

#### Familia 21. Ophioglossaceae (R.Br.) Agardh. - Ужовниковые

##### Genus 31. Ophioglossum L. - Ужовник

70. *O. vulgatum* L. - У. обыкновенный = III(Ст,МА,Х,Каб - Чёрная речка,М - леса по Тереку); V(БН,Касп): (Евро-Кавк.); S(K); <Rg;Rt>

##### Genus 32. Botrychium Sw. - Гроздовник

71. *B. lunaria* (L.) Sw. - Г. полулунный = III(ЗК,Кисл,ЦЭ,ВК); V(Даг): (Плю-рирег.); Pa,Pb(K); [R.] <Rt>

72. *B. multifidum* (S.G. Gmel.) Rupr. - Г. многораздельный = III(ТЗ - Архыз, р.Б.Дукка: Иванов, 2014): (Голаркт); Pb(K); [Rs.] <Rg>

73. *B. matricariifolium* A.Br. ex W.D.J.Koch (*B. ramosum* (Roth)Aschers.) - Г. ромашколистный = IV(ТА): (Европ.); S(K); [Rs.] <Rg>

74. *B. virginianum* (L.) Sw. - Г. виргинский = IV(ТА - г. Аибга): (Голаркт.); S(K); [Rs.] <Rg>

## DIVISIO IV. PINOPHYTA - СОСНООБРАЗНЫЕ

### Classis VIII. Pinopsida - Сосновидные

### Ordo 12. Taxales - Тисоподобные

#### Familia 22. Taxaceae S.F.Gray - Тисовые

##### Genus 33. Taxus L. - Тис

75. ★*T. baccata* L. - Т. ягодный = III(ЗК,Э,Л,УН,Ч); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД): (Евро-Кавк.); S(Phms:sv); [Rs.] <Rt;Rg;Pt>

### Ordo 13. Pinales - Сосноподобные

#### Familia 23. Pinaceae Lindl. - Сосновые

##### Genus 34. Abies Hill. - Пихта

76. *A. nordmanniana* (Stev.) Spach - П. Нордманна = III(ЗК,ЦЭ,Б); IV(СЗЗ): (Кавк.: Общекавк.); S(Phmg:sv); [Pl.]

##### Genus 35. Picea A.Dietr. - Ель

77. *P. orientalis* (L.) Link - Е. восточная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); S(Phmg:sv); [Pl.]

##### Genus 36. Pinus L. - Сосна

78. *P. sosnowskyi* Nakai (*P. hamata* (Stev.) Sosn.; *P. kochiana* Klotzsch) - С. Сосновского = III(ЗК,Э,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Кавк.: Общекавк.); S(Phmg:sv); [Pl.] <Pm>

79. *P. pallasiana* D.Don - С. Палласа = IV(Н): (Кр.-Новоросс.); Da(Phmg:sv); [R.]

80. ★*P. pityusa* Stev. - С. пицундская = IV(СЗЗ): (Кавк.: Эукавк.); Da(Phmg:sv); [Sp.] <Esub>

## Ordo 14. Cupressales - Кипарисоподобные

### Familia 24. Cupressaceae Rich. ex Bartl. - Кипарисовые

#### Genus 37. Platycladus Spach - Плоскоцветочник

81. \**P. orientalis* (L.) Franco - П. восточный = III(П,ТЗ); IV(Н); (Адвент. [Юго-Вост.Азия]); Rb(Phms:sv); [Sp.]

#### Genus 38. Juniperus L. - Можжевельник

82. *J. oblonga* Bieb. (*J. communis* L.) - М. продолговатый = II([КН,Кизл: Им-ханицкая, 1990]); III(ЗК,Э,ВК); IV(Н); V(Даг): (Кавк.: Общекавк.); Da,Db(Phn:sv); [Sp.] <Pa;Pm>

83. *J. hemisphaerica* J. et C.Presl (*J. depressa* Stev.) - М. полушаровидный = III(ЗК,Кисл,ЦЭ,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Зап.др.средиз.); Pb,Do(Phms:sv); [Pl.]

84. *J. rufescens* Link - М. рыжий = III(ОС); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД): (Вост.средиз.); Da(Phms:sv); [R.]

85. ★*J. foetidissima* Willd. - М. вонючий = I(Т); III(КР); IV(Н); V(АС): (Вост.средиз.); Da(Phms:sv); [Pl.]

86. ★*J. excelsa* Bieb. - М. высокий = IV(Н): (Вост.средиз.); Da(Phms); [Pl.]

87. *J. isophyllos* C.Koch - М. равнолистный = V(Даг): (Туранск.); Da(Phms:sv); [Sp.]

88. *J. polycarpus* C.Koch - М. многоплодный = V(Даг): (Туранск.); Da(Phms:sv); [Sp.]

89. *J. sabina* L. - М. казацкий = III(Х,ТЗ,Э,Б,Л,Ч,ВС); IV(ТА); V(ЦД): (Понт.-Южносиб.); Da(Phn:sv); [R.] <Pt;Pm>

## DIVISIO V. EPHEDROPHYTA - ЭФЕДРООБРАЗНЫЕ

### Classis IX. Ephedropsida - Эфедровидные

## Ordo 15. Ephedrales - Эфедроподобные

### Familia 25. Ephedraceae Dumort. - Эфедровые

#### Genus 39. Ephedra L. - Эфедра

90. *E. distachia* L. - Э. двухколосная = I(АИ,Прик,ТБ,НК,М); II(ВП); III(Ст,Куб,СК,П,ТС); IV(Н); V(БН,Касп): (Понт.-Южносиб.); Da,Db(Ch:sv:fl); [Sp.] <Pm>

91. *E. equisetina* Bunge - Э. хвощевидная = V(Касп,ЦД): (Ирано-Туран.); Da(Ch:sv); [R.]

92. *E. procera* Fisch. et C.A.Mey. - Э. рослая = III(ТЗ,Э,ВК); V(Даг): (Ирано-Туран.); Da(Ch:sv); [Sp.] <Pm>

## DIVISIO VI. MAGNOLIOPHYTA - МАГНОЛИЕОБРАЗНЫЕ

### Classis X. Liliopsida - Лилиевидные (Однодольные)

#### Ordo 16. Typhales - Рогозоцветные

##### Familia 26. Typhaceae Juss. - Рогозовые

##### Genus 40. Typha L. Рогоз

93. *T. latifolia* L. - Р. широколистный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Касп): (Голаркт.); Ab(K); [Pl.] <Po>
94. *T. shuttleworthii* C.Koch et Sond. - Р. Шуттлеворца = II(ВП); III([ВЛ - Белая,ТЗ - Уруп]); IV(Н); Цвелёв, 2006): (Европ.); Ab(K); [R.]
95. *T. caspica* Pobed. - Р. каспийский = IV(Касп - Самур: Муртазалиев, 2009): (Субкавказ\*.); Ab(K); [R.]
96. *T. laxmannii* Lerech. - Р. Лаксмана = I(НД,ЗПМ,АК,АИ,НК); II(ВП); III(Ст,П); IV(Н); V(Касп): (Палеаркт.); Ab(K); [Sp.]
97. *T. domingensis* Pers (*T. australis* Schum. et Thorn., *T. angustata* Bory et Chaub) - Р. южный = II(КН); III(Ст): (Общедр.средиз.); Ab(K); [R.]
98. *T. angustifolia* L. - Р. узколистный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СК,П,Каб,ЧО); IV(СЗЗ); V(Касп): (Плурирег.); Ab(K); [Pl.] <Po>
99. *T. alexeevii* Mavrod. - Р. Алексеева = II(Кизл - пос. Сулак) (Кавк.: Общекавк.); Ab(K); [Rs.] <Rg> l.c. пос. Сулак
100. *T. minima* Funck - Р. малый = I(Тем,КЕ,НК); II(Кизл); III(Куб,П,СК,Каб,ЧО); V(Касп): (Общедр.средиз.); Ab(K); [R.]

##### Familia 27. Sparganiaceae Rudolphi - Ежеголовниковые

##### Genus 41. Sparganium L. - Ежеголовник

101. *S. angustifolium* Michx. (*S. affine* Schinzl.) - Е. узколистный = I(НД,ЗПМ): (Голаркт.); Ab(K); [R.]
102. *S. neglectum* Beeby - Е. незамеченный = I(АЕ,МД,АИ,НК); II(ВП); III(Ст,Куб,СК,ЧО); IV(СЗЗ); V(Касп): (Европ.); Ab(K); [Sp.]
103. *S. erectum* L. (*S. polyedrum* (Achers. et Graebn.) Juz.; *S. ramosum* Huds.) - Е. прямой = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,Т,Тем,НК); II(ВП); III(Ст,ЛН,П); IV(СЗЗ); V(Касп): (Палеаркт.); Ab(K); [Sp.]
104. *S. microcarpum* (Neum.) Raunk. - Е. мелкоплодный = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК); III(Куб,ВЛ,ТЗ,СК,П): (Евро-Сиб.); Ab(K); [R.]
105. *S. emersum* Rehm. (*S. simplex* Huds.) - Е. всплывающий = III(Кисл,Б,Л,УН,ОС,ВС); V(ЦД); (Палеаркт.); Ab(K); [R.]
106. *S. minimum* Wallr. - Е. малый = I(НД,ЗПМ): (Голаркт.); Ab(K); [R.]

#### Ordo 17. Zosterales - Взморникоцветные

##### Familia 28. Zosteraceae Dumort. - Взморниковые

##### Genus 42. Zostera L. - Взморник

107. *Z. noltii* Hornem. (*Z. minor* (Cavol.) Nolte ex Reichenb.) - В. Нольта = I(АЕ - Таганрогский залив,Т); IV(Н): (Субсредиз\*.); Ac(K); [R.]

108. *Z. marina* L. - В. морской = I(АЕ,АК,Тем,Т); II(Кизл - Кизлярский залив: Муртазалиев, 2009); IV(СЗЗ): (Голаркт.); Ас(К); [Sp.]

## **Ordo 18. Potamogetonales - Рдестоцветные**

### **Familia 29 Potamogetonaceae Dumort. - Рдестовые**

#### **Genus 43. Potamogeton L. - Рдест**

109. *P. natans* L. - Р. плавающий = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,ВЛ,Л): (Плюрирег.); Ас(К); [Sp.] <Pm>

110. *P. nodosus* Poir. - Р. узловатый = I(НД,ЗПМ,Тем - Краснодар,М); III(МА,ЛН,П), IV(СЗЗ): (Плюрирег.); Ас(К); [Sp.]

111. *P. gramineus* L. (*P. heterophyllus* Schreb.) - Р. злаковый = I(НД,ЗПМ,Тем): (Голаркт.); Ас(К); [Rs.]

112. *P. lucens* L. - Р. блестящий = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,Тем); III(МА,ЛН,СК); IV(Н): (Голаркт.); Ас(К); [Sp.]

113. *P. alpinus* Balb. - Р. альпийский = III(УН): (Европ.); Ас(К); [R.] <Rg>

114. *P. praelongus* Wulf. - Р. длиннейший = I(Тем,Т); III(МА,Л - Голубые озёра): (Голаркт.); Ас(К); [R.]

115. *P. perfoliatus* L. - Р. стеблеобъемлющий = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Каб,ТЗ,ЧК,Кисл,Л); IV(Н): (Плюрирег.); Ас(К); [Sp.]

116. *P. acutifolius* Link - Р. остролистный = I(НД,ЗПМ,Тем): (Европ.); Ас(К); [R.]

117. *P. berchtoldii* Fieb. - Р. Берхтольда = I(НД,ЗПМ,АЕ,НК,МА); III(Ст,ЛН,П,Кисл,ЧО); IV(Н): (Плюрирег.); Ас(К); [Sp.]

118. *P. pusillus* L. (*P. ranormitanus* Biv.) - Р. маленький = I(Тем,НК); III(Ст,МА,П,Кисл): (Плюрирег.); Ас(К); [R.]

119. *P. trichoides* Cham. et Schlecht. - Р. волосовидный = III(П,Кисл); IV(ТА); (Европ.); Ас(К); [R.]

120. *P. crispus* L. - Р. курчавый = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Тем,Т,НК); II(КН,Кизл); III(Ст); IV(СЗЗ): (Плюрирег.); Ас(К); [Sp.]

121. *P. rectinatus* L. - Р. гребенчатый = I(НД,ЗПМ,АЕ,МД); II(КН,Кизл); III(Ст); IV(Н): (Плюрирег.); Ас(К); [R.]

122. *P. filiformis* Pers. - Р. нитевидный = I(НК,М); II(КН,Кизл): (Плюрирег.); Ас(К); [R.]

123. *P. amblyophyllus* С.А.Меу. - Р. туполистный = III(ОС): (Кавк.: Общекавк.); Ас(К); [R.]

#### **Genus 44. Groenlandia J.Gay - Гренландия**

124. *G. densa* (L.) Fourr. (*Potamogeton densus* L.) - Г. густая = I(Тем); III(МА - Майкоп,ЧО): (Субсредиз\*.); Ас(К); [R.]

### **Familia 30. Ruppiaceae Hutch. - Руппиевые**

#### **Genus 45. Ruppia L. - Руппия**

125. *R. maritima* L. (*R. brachypus* J.Gay.) - Р. приморская = I(ЗПМ,Тем,Т,МД,НК); II(Кизл); III(СК); IV(Н): (Плюрирег.); Ас(К); [Sp.]

126. *R. drepanensis* Tineo - Р. трапанинская = I(ЗПМ): (Палеаркт.); Ас(К); [R.]

127. *R. spiralis* L.ex Dumort. (*R. cirrhosa* (Petanga) Grande) - Р. спиральная = I(Тем,Т,ТБ,НК); V(Касп): (Плюрирег.); Ас(К); [R.]

## **Ordo 19. Cymodoceales - Цимодоцветные**

### **Familia 31. Zannichelliaceae Dumort. - Занникелиевые**

#### **Genus 46. Zannichellia L. - Занникелия**

128. *Z. palustris* L. - З. болотная = I(ЗП,НК,ТБ,М); II(Кизл); III(Ст,СК,Каб,ЧО); V(Касп): (Плюрирег.); Ас(К); [Sp.]

129. *Z. pedunculata* Reichenb. - З. стебельчатая = I(ЗП,МД,АИ,НК,Прик,ТБ); II(ВП); III(Ст,П): (Палеаркт.); Ас(К); [Sp.]

130. *Z. major* Voenn. - З. большая = I(АЕ,Тем,Т,МД,АИ,НК); II(Кизл - Аграханский залив: Муртазалиев, 2009); III(Ст,П); IV(Н): (Евро-Кавк.); Ас(К); [R.]

#### **Genus 47. Althenia F.Petit - Альтения**

131. *A. filiformis* F.Petit (*A. orientalis* (Tzvel.) G. Murillo et Talavera) - А. нителистная = I(ЗПМ - ст.Пролетарская): (Палеаркт.); Ас(К); [Rs.]

## **Ordo 20. Najadales - Наядоцветные**

### **Familia 32. Najadaceae Juss. - Наядовые**

#### **Genus 48. Najas L. - Наяда**

132. *N. marina* L. - Н. морская = I(Тем); II(Кизл); IV(Н): (Голаркт.); Ас(Т); [Sp]

133. *N. major* All. - Н. большая = I(НД,ЗПМ,КЕ - Новотроицкое вдхр.): (Плюрирег.); Ас(К); [R.] <В Ст - Rg>

#### **Genus 49. Caulinia Willd. - Каулиния**

134. *C. minor* (All.) Coss. et Germ. (*Najas minor* All.) - К. малая = I(НД,ЗПМ,Тем, КЕ - Новотроицкое вдхр.); II(Кизл): (Плюрирег.); Ас(К); [R.] <В Ст - Rg>

135. *C. orientalis* (Triest et Uolita) Tzvel. - К. восточная = I(Тем): (Адвент. [Вост.Азия]); Ас(К); [R.]

## **Ordo 21. Juncaginales - Ситничкоцветные**

### **Familia 33. Juncaginaceae Rich. - Ситничковые**

#### **Genus 50. Triglochin L. - Триостенник**

136. *T. maritimum* L. - Т. морской = I(НД,ЗПМ,Тем,Т); II(Кизл: Муртазалиев, 2009); III(ОС): (Голаркт.); Аа(НК); [R.]

137. *T. palustre* L. - Т. болотный = I(НД,ЗПМ,АЕ); III(Кисл,ЦЭ,Каб,Л,УН,Б,ОС); V(ЦД,АС): (Палеаркт.); Аа(НК); [Sp.]

## **Ordo 22. Alismatales - Частухоцветные**

### **Familia 34. Alismataceae Vent. - Частуховые**

#### **Genus 51. Alisma L. - Частуха**

138. *A. plantago-aquatica* L. - Ч. подорожниковая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СК,ЧО); IV(СЗЗ); V(Касп): (Палеаркт.); Аа(К); [Pl.] <Pm>

139. *A. lanceolatum* With. - Ч. ланцетная = I(ЗП,НК,ТБ); II(Кизл); III(МА,ЛН,Ст,П); IV(Н): (Палеаркт.); Аа(К); [Pl.]

140. *A. gramineum* Lej. (*A. loeselii* Gorsky; *A. arcuatum* Michal.) - Ч. злаковая = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,М - Терек); II(Кизл); III(Ст,МА,ЛН,П,СК): (Палеаркт.); Аа(К); [R.]

### **Genus 52. Sagittaria L. - Стрелолист**

141. *S. sagittifolia* L. - С. стрелолистный = I(НД,ЗПМ,Тем,НК); II(Кизл); III(Х,МА): (Палеаркт.); Аа,Аб,Ас(К); [R.]

142. *S. trifolia* L. - С. трёхлистный = III([КР,Х]: Зернов, 2006); IV(ТА: Портениер, Солодько, 2002): (Палеаркт.); Аб,Ас(К); [R.]

## **Ordo 23. Butomales - Сусакоцветные**

### **Familia 35. Butomaceae Rich. - Сусаковые**

#### **Genus 53. Butomus L. - Сусак**

143. *B. umbellatus* L. - С. зонтичный = I(ЗП,ЦП) II(ВП); III(Ст,Куб,П,СК,Ч); IV(Н); V(Касп): (Палеаркт.); Аб(К); [R.] <Pm>

## **Ordo 24. Hydrocharitales - Водокрасоцветные**

### **Familia 36. Hydrocharitaceae Juss. - Водокрасовые**

#### **Genus 54. Hydrocharis L. Водокрас**

144. *H. morsus-ranae* L. - В. лягушечий = I(НД,ЗПМ,АЕ,Тем,Т,НК); II(ВП); III(МА): (Палеаркт.); Ас(Т); [Sp.] <Pm>

#### **Genus 55. Stratiotes L. - Телорез**

145. *S. aloides* L. - Т. обыкновенный = I(НД,Тем): (Европ.); Ас(НК); [Sp.]

#### **Genus 56. Elodea Michx. - Элодея**

146. \**E. canadensis* Michaux - Э. канадская = II(Кизл: Муртазалиев, 2009); III(МА: Зернов, 2006): (Адвент. [Сев.Америка]); Ас(К); [R.]

147. \**E. densa* (Planch.) Caspari (*Eregia densa* Planch.) - Э. густая = I(НД,ЗПМ,АЕ); III(МА); IV(Н): (Адвент. [Южн.Америка]); Ас(К); [Sp.]

#### **Genus 57. Vallisneria L. - Валлиснерия**

148. \**V. spiralis* L. - В. спиральная = I(НД,ЗПМ,АЕ,Тем,КЕ - Новотроицкое вдхр.); II(Кизл - Аграханский залив: Муртазалиев, 2009); III(КР,Х); IV(Н): (Адвент. [Средиземноморье]); Ас(К); [Sp.]

## **Ordo 25. Poales - Мятликоцветные**

### **Familia 37. Poaceae Barnhart - Мятликовые (Graminea - Злаковые)**

#### **Genus 58. Pseudosasa Makino ex Nakai - Псевдосаза**

149. \**P. japonica* (Sieb. et Zucc. ex Steud.) Makino ex Nakai (*Arundinaria japonica* Sieb. et Zucc. ex Steud.) - П. японская = IV(ТА): (Адвент. [Япония]); Rb(НК); [Sp.]

#### **Genus 59. Pleioblastus Nakai - Плейобластус**

150. \**P. distichus* (Mitf.) Nakai (*Bambusa disticha* Mitf.) - П. двурядный = IV(ТА): (Адвент. [Япония]); Rb(К); [Sp.]

### **Genus 60. Phyllostachys Siebold et Zucc. - Листоколосник**

151. \*Ph. bambusoides Siebold et Zucc. - Л. бамбуковидный = IV(ТА): (Адвент. [Юго-Вост. Азия]); Rb(К); [Sp.]

152. \*Ph. aurea A. et C. Riviere - Л. золотистый = IV(ТА): (Адвент. [Китай]); Rb(К); [Sp.]

### **Genus 61. Brachypodium Beauv. - Коротконожка**

153. B. pinnatum (L.) Beauv. - К. перистая = I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,СКТ); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); S(НК); [Sp.]

154. B. rupestre (Host.) Roem. et Schult - К. скальная = I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,СКТ); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Кавк.); S(НК); [R.]

155. B. caespitosum (Host) Roem. et Schult. - К. дернистая = III(ТЗ,ЦЭ); IV(СЗЗ): (Евро-Кавк.); Do(НК); [R.]

156. B. sylvaticum (Huds.) Beauv. - К. лесная = I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,СКТ); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); S(НК); [Pl.]

157. B. pubescens (Peterm.) S.G.Mussajev - К. пушистая = II(Кизл); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.]

### **Genus 62. Trachynia Link - Трахиния**

158. T. distachya (L.) Link (*Brachypodium distachion* (L.) Beauv.) - Т. двухколосковая = V(Касп): (Ирано-Туран.); Dd(Т); [R.]

### **Genus 63. Elymus L. - Пырейник**

159. E. prokudinii (Seredin) Tzvel. (*Roegneria prokudinii Seredin*) - П. Прокудина = III(ЦЭ,ВС,Ч); V(Даг): (Кавк.: Эукавк.); S(НК); [R.] <Ee> l.c. с. Коказ

160. E. buschianus (Roshev.) Tzvel. (*R. buschiana* (Roshev.) Nevski; *Agropyron buschianum* Roshev.) - П. Буша = III(Кисл,ЦЭ,Б,ОС): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [R.] <Esub> l.c. ущелье р. Ирик

161. E. troctolepis (Nevski) Tzvel. (*R. troctolepis Nevski*) - П. выгрызенночешуйчатый = III(ВЛ): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Esub>

162. E. caninus (L.) L. (*R. canina* (L.) Nevski; *Elytrigia canina* (L.) Drob.; *Agropyron caninum* (L.) Beauv.) - П. собачий = I(Тем); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); S(НК); [R.]

163. E. caucasicus (C.Koch) Tzvel. (*R. caucasica* C.Koch, *A. caucasicum* (C.Koch) Grossh.) - П. кавказский = V(Касп,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); S(НК); [R.]

### **Genus 64. Elytrigia Desv. - Пырей**

164. E. dshinalica Sablina - П. джинальский = III(Кисл): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Es> l.c. Кисловодск, г. Джинал.

165. ★E. stipifolia (Czern. ex Nevski) Nevski (*Agropyron stipifolium Czern. ex Nevski*) - П. ковылелистный = I(АК,КЕ,АИ,НК,Прик,ТБ); III(Ст,Каб,ТС): (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [R.]

166. E. gracillima (Nevski) Nevski (*A. gracillimum Nevski*) - П. стройный = III(Куб,СК,П,ЧО,ОС); V(Даг): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Esub> l.c. с. Микрах

167. E. elongata (Host) Nevski (*E. obtusiflora* (DC.) Tzvel.; *A. elongatum* (Host) Beauv.) - П. удлиненный = I(Тем,Т,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЧО); IV(Н); V(Даг): (Средиземн.); Dc(НК); [Sp.] <Pp>



168. *E. bessarabica* (Savul. et Rayss) Prokud. (*E. juncea* (L.) Nevsky) - П. бессарабский = I(Т): (Понтич.); Db(НК); [R.]

169. *E. intermedia* (Host) Nevski (*A. intermedium* (Host) Beauv.) - П. средний = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЦЭ,СКТ); IV(Т); V(Дар): (Общедр.средиз.); ST(НК); [Sp.] <Pp>

170. *E. trichophora* (Link) Nevski (*A. trichophorum* (Link) K.Richt.) - П. волосоносный = I(НД,ЗПМ,АЕ); III(Ст,Куб,СК,П,Кисл,УН,Ч); IV(Н); V(Дар): (Вост.средиз.); Pa,ST(НК); [Sp.] <Pp>

171. *E. repens* (L.) Nevski (*A. repens* (L.) Beauv.) - П. ползучий = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗК); V(Дар): (Палеаркт.); Pa,ST,Ra,Rb(НК); [Pl.] <Pm;Pp>

172. *E. pseudocesias* (Pacz.) Prokud. (*A. pseudocesium* (Pacz.) Zoz) - П. ложносивоватый = I(АК,КЕ,ЦП); III(Ст,СК): (Понт.-Южносиб.); Pa,Dc(НК); [Sp.] <Pp>

173. *E. elongatiformis* (Drob.) Nevski (*E. maeotica* (Prokud.) Prokud.; *A. maeoticum* Prokud.) - П. удлинённовидный = I(АК,КЕ,МД,НК,Прик,ТБ); II(КН); III(Ст): (Туранск.); Rb(НК); [Sp.] <Pp>

174. *E. pulcherrima* (Grossh.) Nevski (*A. pulcherrimum* Grossh.) - П. красивейший = III(П - г.Лысая: Танфильев, Кононов, 1987): (Армено-Иран.); ST(НК); [R.] <Rx>

#### **Genus 65. Agropyron Gaertn. - Житняк**

175. *A. sibiricum* (Willd.) Beauv. (*A. fragile* (Roth) P.Gandardy) - Ж. сибирский = I(КЕ,Прик,ТБ,НК,М); II(ВП); III(Ст,СК,ТС); V(Касп): (Понтич.); Db,Dd(НК); [Pl.] <Pp>

176. *A. tanaiticum* Nevski - Ж. донской = II(ВП); V(Касп): (Понтич.); Db(НК); [R.]

177. *A. desertorum* (Fisch. ex Link) Schult. - Ж. пустынный = I(ЗПМ,НК,Прик,ТБ); II(Кизл); III(Ст,СК,ТС); V(Касп): (Понтич.); Da,Dd(НК); [Sp.] <Pp>

178. *A. pectinatum* (Bieb.) Beauv. (*A. imbricatum* Roem. et Schult.; *A. dagnae* Grossh.) - Ж. гребневидный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗК); V(Дар): (Палеаркт.); ST(НК) [Pl.] <Pp>

179. *A. pinifolium* Nevski (*A. cristatum* (L.) P.Beauv. subsp. *sclerophyllum* Novopokr.) - Ж. соснолистный = IV(Н): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Pl.] <Es>

180. *A. lavrenkoanum* Prokud. - Ж. Лавренко = I(НД,ЗПМ,АЕ): (Понтич.); Db(НК); [R.]

#### **Genus 66. Eremopyrum (Ledeb.) Jaub. et Spach - Мортук**

181. *E. orientale* (L.) Jaub. et Spach - М. восточный = I(ЗП,ЦП); II(Кизл); III(Ст,СК,ТС); V(Дар): (Общедр.средиз.); Db,Dc(Т); [Sp.]

182. *E. distans* (C.Koch) Nevski - М. расставленный = II(Кизл); V(Касп): (Ирано-Туран); Da(Т); [R.]

183. *E. triticeum* (Gaertn.) Nevski - М. пшеничный = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Т,ЦП); II(Кизл); III(Ст,Куб,СК); V(БН,Касп): (Субтуран\*); Dc(Т); [Sp.]

### **Genus 67. Aegilops L. - Эгилопс**

184. *Ae. cylindrica* Host - Э. цилиндрический = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(Т); V(Дар):** (Субтуран\*.); Ra,ST,Rb(Т); [Pl.]
185. *Ae. tauschii* Coss. (*Ae. squarrosa* L.) - Э. Тауша = **I(АК,КЕ - Армавир,Т,НК,М); II(КН,Кизл); V(Касп):** (Ирано-Туран.); ST,Rb(Т); [Sp.]
186. *Ae. strangulata* (Eig) Tzvel. - Э. перетянутый = **V(Касп - Дербент):** (Ирано-Туран.); Ra,Rb(Т); [R.]
187. *Ae. triuncialis* L. - Э. трёхдюймовый = **I(Т); III(МА - Майкоп,КР); IV(Н); V(Касп):** (Вост.средиз.); ST(Т); [R.]
188. *Ae. biuncialis* Vis. - Э. двухдюймовый = **I(Т); III(КР); IV(Н); V(Касп):** (Зап.др.средиз.); ST(Т); [R.]
189. *Ae. ovata* L. (*Ae. neglecta* Req. ex Bertol.) - Э. яйцевидный = **V(Касп - Дербент);** (Вост.средиз.); Db(Т); [R.]

### **Genus 68. Triticum L. - Пшеница**

190. *T. boeoticum* Boiss. - П. беотийская = **I(Т):** (Вост.средиз.); Ra,Rb(Т); [R.]
191. *T. monosocum* L. - П. однозернянка = **V(Касп):** (Зап.др.средиз.); Ra(Т); [R.]
192. *T. dicoccon* (Schrank) Schreb. (*T. dicoccon* (Schrank) Schreb. subsp. *asiaticum* Vav.) - П. двузернянка азиатская = **V(Касп):** (Зап.др.средиз.); Ra(Т); [R.]
193. *T. turgidum* Desf. - П. тучная = **V(Касп):** (Зап.др.средиз.); Ra(Т); [R.]
194. \**T. durum* Desf. - П. твёрдая = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Куб,Э,Тер); V(Дар):** (Зап.др.средиз.); Ra,Rb(Т); [Sp.]
195. *T. turanicum* Jakubz. - П. туранская = **V(Касп):** (Туранск.); Ra(Т); [R.]
196. *T. cartlicum* Nevski (*T. persicum* (Perciv.) Vav. ex Zhuk.) - П. карталинская = **III(ОС):** (Субкавказ\*.); Ra(Т); [R.]
197. \**T. aestivum* L. - П. безостая = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Куб,Э,Тер); IV(СЗЗ); V(Дар):** (Зап.др.средиз.); Rb(Т); [Sp.]

### **Genus 69. Dasyurum (Coss. et Durieu) Durand - Дазипирум**

198. *D. villosum* (L.) P.Candargy (*Haylandia villosa* (L.) Schur) - Д. мохнатый = **III(КР); IV(Н):** (Средиземн.); Db(Т); [R.]

### **Genus 70. Secale L. - Рожь**

199. ★ *S. kuprijanovii* Grossh. (*S. montanum* Guss.) - Р. Куприянова = **III(Х,ВЛ,ТЗ); IV(ТА):** (Вост.средиз.); S,Pb(НК); [R.]
200. *S. segetale* (Zhuk.) Roshev (*S. dighoricum* (Vav.) Roshev.) - Р. сорнополевая = **I(КН); III(ОС,ВС); V(Дар):** (Вост.средиз.); Rb(Т); [R.]
201. *S. cereale* L. - Р. посевная = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ); IV(ТА); V(Дар):** (Туранск.); Ra,Rb(Т); [Sp.] <Pp>
202. *S. sylvestre* Host - Р. лесная = **I(КЕ,Т); II(ВП); IV(Н); V(Касп):** (Субтуран\*.); Db(Т); [Sp.] <Pp>

### **Genus 71. Leymus Hochst. - Колосняк**

203. *L. sabulosus* (Bieb.) Tzvel. (*Elymus sabulosus* Bieb.) - К. шиловидный = **I(НД,ЗПМ,АЕ,Т,МД); II(КН); V(Касп):** (Субтуран\*.); Db(НК); [Pl.]

204. *L. racemosus* (Lam.) Tzvel. (*E. racemosus* Lam.) - К. кистистый = I(ЗПМ,НК); II(КН); V(Касп): (Субтуран\*.); Db(НК); [Pl.]

**Genus 72. Aneurolepidium Nevsky - Вострец**

205. *A. ramosum* (Trin.) Nevski (*Leymus ramosus* (Trin.) Tzvel.; *Elymus giganteus* Vahl.) - В. ветвистый = I(АК,КЕ,Т); II(ВП); V(Касп): (Понтич.); Db(НК); [R.]

**Genus 73. Psathyrostachys Nevsky - Ломкоколосник**

206. ★*P. rupestris* (Alexeenko) Nevski (*Hordeum rupestris* Alexeenko) - Л. скальный = V(Касп,ЦД); (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Ее> l.c. окр. с. Акуша

207. ★*P. daghestanica* (Alexeenko) Nevski (*H. daghestanicum* Alexeenko; *Elymus daghestanicus* Alexeenko) - Л. дагестанский = V(Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Ее> l.c. окр. с. Гимри

208. *P. juncea* (Fisch.) Nevski (*H. junceum* Fisch.) - Ломкоколосник ситниковый = II(КН - северная часть: Галушко, 1978): (Вост.средиз.); Dc(НК); [R.]

**Genus 74. Hordeum L. - Ячмень**

209. *H. violaceum* Boiss. et Huet - Я. фиолетовый = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ, ВК); V(Дар): (Армено-Иран.); Pb(НК); [Pl.]

210. \**H. jubatum* L. - Я. гривастый = IV(Н): (Адвент. [Сев.Америка]); Rb(Т); [R.]

211. *H. glaucum* Steud. - Я. сизый = I(АК,КЕ,МД,АИ,НК); II(ВП): (Вост.средиз.); Dc(Т); [Sp.]

212. *H. murinum* L. - Я. мышинный = I(ЗП): (Зап.др.средиз.); Ra,Rb(Т); [Sp.]

213. *H. leporinum* Link - Я. заячий = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Дар): (Вост.средиз.); Rb(Т); [Pl.]

214. *H. marinum* Huds. - Я. приморский = V(Касп): (Палеаркт.); Db,Dc(Т); [Sp.]

215. *H. geniculatum* All. (*H. hystrix* Roth) - Я. коленчатостебельный = I(Тем,Т,КЕ); II(ВП); III(Ст,Куб,П,СК); IV(Н); V(Касп): (Субсредиз\*.); Db,Dc,Dd(Т); [Sp.]

216. *H. spontaneum* C.Koch - Я. дикий = V(Касп): (Вост.средиз.); Ra(Т); [R.]

217. *H. bulbosum* L. - Я. луковичный = III(ОС); V(Касп): (Средиземн.); Ra(НК); [Sp.]

218. *H. distichon* L. - Я. двурядный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Куб,Э, Тер); IV(СЗЗ); V(Дар): (Плюрирег.); Ra(Т); [Sp.]

219. *H. vulgare* L. - Я. обыкновенный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Куб, Э,Тер); IV(СЗЗ); V(Дар): (Плюрирег.); Ra(Т); [Pl.]

**Genus 75. Hordelymus (Jess.) Harz - Горделимус (Ячменеволоснец)**

220. ★*H. europaeus* (L.) Harz - Г. европейский = III(Ст,Куб,П,Кисл,Л,ТС,Ч); IV(ТА); V(Касп): (Европ.); S(НК); [R.]

### **Genus 76. Taeniatherum Nevsky - Лентоостник**

221. *T. asperum* (Simonk.) Nevski (*Hordeum asperum* (Simonk) Degen ex Hayek) - Л. шероховатый = **I(T); III(KP); IV(H); V(Касп):** (Зап.др.средиз.); ST,Rb(T); [R.]

222. *T. crinitum* (Schreb.) Nevski (*H. crinitum* (Schreb.) Desf.) - Л. длинно-волосый = **IV(H):** (Вост.средиз.); ST,Rb(T); [R.]

### **Genus 77. Ceratochloa Beauv. - Роговник**

223. *C. carinata* (Hook. et Arn.) Tutin (*Bromus carinatus* Hook. et Arn.) - Р. килеватый = **IV(TA):** (Адвент. [Сев. Америка]); Ra(HK:pb); [R.]

### **Genus 78. Bromus L. - Костёр**

224. *B. arvensis* L. - К. полевой = **I(AK,KE,MD,AI,Прик,НК); III(Ст,Куб,П,ТС); IV(C33); V(Дар):** (Европ.); Pa,ST(T); [Sp.]

225. *B. racemosus* L. - К. кистистый = **II(BП); III(MA); V(Касп):** (Европ.); Db,Ra(T); [R.]

226. *B. commutatus* Schrad. - К. переменчивый = **I(ЗП,ЦП); II(BП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(C3К); V(Дар):** (Европ.); Pa(T); [Sp.]

227. *B. secalinus* L. - К. ржаной = **III(Ст,Куб,ТЗ,СК):** (Палеаркт.); Ra(T); [R.]

228. *B. mollis* L. - К. мягкий = **I(ЗП,ЦП); II(BП); III(Ст,Куб,СКТ); IV(C3К); V(Дар):** (Голаркт.); Pa,Ra(T); [Sp.]

229. *B. japonicus* Thunb. - К. японский = **I(ЗП,ЦП); II(BП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(C3К); V(Дар):** (Палеаркт.); ST,Ra(T); [Sp.]

230. *B. squarrosus* L. - К. растопыренный = **I(ЗП,ЦП); II(BП); III(Ст,Куб,СКТ); IV(C3К); V(Дар):** (Средиземн.); ST,Rb(T); [Sp.]

231. *B. briziformis* Fisch. et C.A.Meу. - К. трясуновидный = **V(Касп):** (Ирано-Туран.); Pa(T); [Sp.]

232. *B. lanceolatus* Roth (*B. macrostachys* Desf.) - К. ланцетный = **V(Касп):** (Средиземн.); Da,Db(T); [Sp.]

233. *B. scorpius* L. - К. метельчатый = **III(Куб,ЧО); V(Касп):** (Вост.средиз.); Aa,Rb(T); [Pl.]

### **Genus 79. Bromopsis Fourr. - Кострец**

234. *B. benekenii* (Lange) Holub (*Zerna benekenii* (Lange) Lindm.) - К. Бенекена = **I(AK); III(Ст,Куб,П,Л,Ч); IV(C33); V(Дар):** (Палеаркт.); S(HK); [Sp.]

235. *B. biebersteinii* (Roem. et Schult) Holub (*Z. biebersteinii* (Roem. et Schult.) Holub) - К. Биберштейна = **III([П - Бештау: Танфильев, Кононов, 1987],Кисл,ЦЭ,Т,ОС,ВС); IV(TA); V(Дар):** (Кавк.: Общекавк.); Da(HK); [Sp]

236. *B. aristata* (C.Koch) Holub - К. остистый = **III(ЦЭ,Б,ОС); V(ЦД):** (Кавк.: Эукавк.); S(HK); [R.] <Esub>

237. *B. variegata* (Bieb.) Holub (*Z. variegata* (Bieb.) Nevski) - К. пёстрый = **III(ЗК,Э,ВК); IV(TA); V(ЦД,АС):** (Ирано-Туран.); Pb,Pc(HK); [Sp.] <Pr>

238. *B. villosula* (Steud) Holub (*Z. adjarica* (Somm. et Levier) Nevski) - К. волосистый = **III(ЦЭ,Б):** (Армено-Иран.); Pb,Pc(HK); [R.]

239. *B. riparia* (Rehm.) Holub (*Z. riparia* (Rehm.) Nevski) - К. береговой = **I(ЗП,ЦП); II(BП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(C3К); V(Дар):** (Понт.-Южносиб.); ST(HK); [Pl.] <Pr>

240. *V. gordjaginii* (Tzvel.) Galushko - К. Гордягина = **III**(Ст,СК,П, Кисл): (Кавк.: Предкавказ.); Da(НК); [Sp.] <Ее> l.c. ст. Подкумок

241. *V. cappadocica* (Boiss. et Bal.) Holub - К. каппадокийский = **V**(ЦД): (Субкавказ\*.); ST(НК); [R.]

242. *V. tomentella* (Boiss.) Holub (*Z. tomentella* (Boiss.) Nevski) - К. войлочный = **III**(ЧК); **V**(Касп - Махачкала): (Ирано-Туран.); Da,Do(НК); [R.]

243. *V. inermis* (Leyss.) Holub (*Z. inermis* (Leyss.) Lindm.) - К. безостый = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗК); **V**(Даг): (Палеаркт.); Pa(НК); [Pl.] <Pp>

#### **Genus 80. Anisantha С.Koch - Неравноцветник**

244. *A. tectorum* (L.) Nevski (*Bromus tectorum* L., *Zerna tectorum* (L.) Lindm.) - Н. кровельный = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗК); **V**(Даг): (Голаркт.); ST,Ra,Rb(T:eph); [Sp.]

245. *A. haussknechtii* (Boiss.) Holub (*B. haussknechtii* Boiss.) - Н. Гаусскнехта = **V**(Касп): (Зап.др.средиз.); ST,Rb(T); [R.]

246. *A. rubens* (L.) Nevski - (*B. rubens* L., *Z. rubens* (L.) Grossh.) - Н. краснеющий = **V**(Касп): (Средиземн.); Db(T); [R.]

247. *A. sterilis* (L.) Nevski (*B. sterilis* L., *Z. sterilis* (L.) Panz.) - Н. стерильный = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,СКТ); **IV**(СЗК); **V**(Даг): (Общедр.средиз.); ST,Rb(T:eph); [Sp.]

#### **Genus 81. Avena L. - Овёс**

248. *A. persica* Steud. (*A. ludoviciana* Durieu) - О. персидский = **I**(ЗП,ЦП); **II**(Кизл); **III**(Ст,СК,П,ЧО); **IV**(СЗЗ); **V**(Касп): (Общедр.средиз.); Ra,Rb(T); [Sp.]

249. *A. sterilis* L. - О. стерильный = **IV**(ТА): (Средиземн.); Ra(T); [R.]

250. *A. fatua* L. - О. пустой, Овсяг = **I**(ЗП,ЦП); **II**(Кизл); **III**(Ст,Куб,СКТ); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Голаркт.); Ra,Rb(T); [Sp.]

251. *A. sativa* L. - О. посевной = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Куб,Э,Тер); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Плюрирег.); Ra,Rb(T); [Sp.]

252. *A. barbata* Pott ex Link - О. бородатый = **V**(Касп): (Средиземн.); Rb(T); [Sp.]

253. *A. clauda* Durieu - О. сомнительный = **V**(Касп - Махачкала, Дербент): (Средиземн.); ST(T); [R.]

254. *A. eriantha* Durieu (*A. pilosa* (Roem. et Schult.) Bieb.) - О. пушистоцветковый = **I**(М); **II**(КН: Цвелёв, 1976); **V**(БН,Касп): (Средиземн.); Ra,Rb(T); [Sp.]

#### **Genus 82. Helictotrichon Bess. - Овсец**

255. *H. armeniacum* (Schischk.) Grossh. (*H. pratense* auct.) - О. армянский = **III**(ТЗ,Э,ВК); **V**(Даг): (Субкавказ\*.); Pa(НК); [Sp.]

256. *H. adzhagicum* (Albov) Grossh. (*H. asiaticum* auct.) - О. аджарский = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,ВК); **V**(Даг); (Субкавказ\*.); Pb,Pc(НК); [Pl.]

257. *H. pubescens* (Huds.) Pilg. - О. опушённый = **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(Н); **V**(Даг): (Евро-Сиб.); Pa(НК); [Pl.]

#### **Genus 83. Arrhenatherum Beauv. - Райграс**

258. *A. elatius* (L.) J. et C.Presl - Р. высокий = **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Европ.); Pa(НК); [Sp.] <Pp>

#### **Genus 84. Ventenata Koel. - Вентената**

259. *V. dubia* (Leers) Coss. - В. сомнительная = I(АЕ,АК,М); III(Ст, Куб,П,Каб,ЧО); IV(Н); V(Касп): (Зап.др.средиз.); S(T); [Sp.]

#### **Genus 85. Gaudinopsis Eig - Гаудинопсис**

260. *G. macra* (Bieb.) Eig. - Г. большой = V(Касп): (Туранск.); ST(T); [R.]

#### **Genus 86. Hierochloë - Зубровка**

261. *H. arctica* C.Presl. - З. арктическая = III(ТЗ,ЦЭ,Л,Б,ОС): (Голаркт.); Pb(НК); [R.]

262. *H. stepporum* P.A.Smirm. (*H. repens* (Host.) Beauv.) - З. степная = I(АЕ,АК); III(Ст,СК,Л): (Голаркт.); Pa,ST(НК); [R.] <Pa>

#### **Genus 87. Anthoxanthum L. - Пахучеколосник (Душистый колосок)**

263. *A. odoratum* L. (*A. alpinum* A. et D.Love) - П. обыкновенный = III(П,[Ст: Колмаков, 1928],ЗК,Э,ВК); V(ЦД,АС): (Евро-Сиб.); Pb(НК); [Sp.] <Pa>

#### **Genus 88. Trisetum Pers. - Трищетинник**

264. *T. teberdense* (Litv.) Charadze - Т. тебердинский = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Рс,Do(НК); [R.] <Esub> l.c. р. Теберда

265. *T. rigidum* (Bieb.) Roem. et Schult. - Т. жёсткий = III(ЛН - Невинномысск,ВЛ,ТЗ,Э,Тер); IV(ТА); V(Даг): (Армено-Иран.); Pa(НК); [Sp.]

266. *T. buschianum* Seregin - Т. Буша = III(Э,Тер); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Рс,Do(НК); [Sp.] <Ee> l.c. верх. Черка Безенгийского

267. *T. transcaucasicum* Seregin (*T. distichophyllum* auct.) - Т. закавказский = III(Б,ОС); IV(ТА); V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Рс,Do(НК); [R.] <Esub>

268. *T. turcicum* Chrtek (*T. sibiricum* auct.) - Т. турецкий = III(ТЗ,Э,Тер); V(Даг): (Субкавк\*.); Pb(НК); [Sp.]

269. *T. flavescens* (L.) Beauv. (*T. pratense* Pers.) - Т. желтоватый = III(ВЛ,ТЗ,Э,[Ст - Ставрополь: Колмаков, 1928],Тер); IV(ТА); V(Даг): (Европ.); Pa(НК); [Sp.]

270. *T. parvispiculatum* (Tzvel.) Probatova - Т. короткоколосковый = III(Ч); V(БН,Касп): (Субтуран\*); Pa(НК); [Sp.]

271. *T. ovatipaniculatum* (Hult.) Galushko (*T. spicatum* auct.) - Т. яйцевиднометельчатый = III(ВЛ,ТЗ,Э,ВК); V(ЦД,АС): (Евро-Кавк.); Рс(НК); [Sp.]

#### **Genus 89. Trisetaria Foesk. - Трищетинница**

272. *T. loeflingiana* (L.) Paunero (*T. cavanillesii* (Trin.) Maire; *Trisetum cavanillesii* Trin.) - Т. лефлингиевская = I(М - Терские пески); II(ВП); V(Касп): (Общедр.средиз.); Db(T); [Sp.]

#### **Genus 90. Rostraria Trin. - Клювочешуйница**

273. *R. cristata* (L.) Tzvel. (*Koeleria phleoides* (Vill.) Pers.) - К. гребенчатая = V(Касп): (Ирано-Туран.); Rb(T); [R.]

#### **Genus 91. Koeleria Pers. - Тонконог**

274. *K. cristata* (L.) Pers. (*K. gracilis* Pers.) - Т. гребенчатый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗК); V(Даг): (Голаркт.); ST(НК); [Pl.] <Pp>

275. *K. timuchinii* Tzvel. - Т. Тимухина = **IV**(Н: Цвелёв, 2010): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Es> l.c. окр. Новороссийска

276. *K. grossheimiana* (Tzvel.) Galushko (*K. nitidula* auct.) - Т. Гроссгейма = **III**(ЗК,ЦЭ,Б,ОС): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [Sp.] <Ee> l.c. хр. Герпегем, между рр. Белая и Лаба.

277. *K. luersennii* (Domin) Domin (*K. monantha* Domin) - Т. Люерсена = **I**(Прик,ТБ); **III**(Ст,Куб,СК,П,Кисл,Л,УН,Б,ОС): (Кавк.: Эукавк.); ST(НК); [Sp.] <Ee> l.c. окр. Теберды

278. *K. caucasica* (Domin) V.Fedtsch. (*K. buschiana* Gontsch.) - Т. кавказский = **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **V**(Даг): (Вост.средиз.); Pb(НК); [Sp.]

279. *K. sabuletorum* (Domin) Klok. (*K. glauca* (Spreng.) DC.) - Т. песчаный = **I**(НД,ЗПМ,АЕ): (Евро-Сиб.); Db(НК); [Sp.]

#### **Genus 92. Deschampsia Beauv. - Луговик**

280. *D. caespitosa* (L.) Beauv. = Л. дернистый = **III**(Куб,Э,Тер); **IV**(ТА); **V**(Даг): (Голаркт.); Pb,Рс(НК); [Pl.]

281. *D. media* (Gouan) Roem. et Schult. - Л. средний = **III**(КР); **IV**(Н): (Средиземн.); Pa(НК); [Sp.]

#### **Genus 93. Avenella Drej. - Авенелла**

282. *A. flexuosa* (L.) Drej. (*Deschampsia flexuosa* (L.) Nees) - А. извилистая = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,ВК); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Голаркт.); Pb,Рс(НК); [Pl.]

#### **Genus 94. Aira L. - Аира**

283. *A. notarisiana* Steud. (*A. capillaris* Host) - А. нотарисианская = **V**(Касп): (Средиземн.); Db(Т); [R.]

284. *A. praesox* L. - А. ранняя = **I**(Т - Тамань: Гроссгейм, 1939): (Европ.); Db(Т); [R.]

#### **Genus 95. Holcus L. - Бухарник**

285. *H. lanatus* L. - Б. шерстистый = **III**(МА,ЛН - Невинномысск, Надзорное,Ст,ВЛ,ТЗ,Кисл,Л,УН,Ч): (Европ.); Pa(НК); [Sp.]

#### **Genus 96. Miliun L. - Бор**

286. *M. effusum* L. - Б. развесистый = **III**(Ст: Танфильев, Кононов, 1987,ЗК,Э,ВК); **IV**(ТА); **V**(Даг): (Голаркт.); S(НК); [Sp.]

287. *M. schmidtianum* C.Koch - Б. Шмидта = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); **IV**(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [R.]

288. *M. alexeenkoi* (Tzvel.) Tzvel. - Б. Алексеенко = **V**(Касп - Дербент): (Ирано-Туран.); Pa(Т); [R.]

289. *M. vernale* Vieb. - Б. весенний = **I**(АК,Прик,ТБ,[НК: Танфильев, Кононов,1987]); **II**(Кизл); **III**(Ст,Куб,Каб,ЧО); **IV**(Н); **V**(Даг): (Субсредиз\*.); Pa(Т); [Sp.]

290. *M. intermedium* (Probat.) Tzvel. - Б. промежуточный = **IV**(Н): (Средиземн.); S(Т); [R.]

#### **Genus 97. Calamagrostis Adans. - Вейник**

291. *C. arundinacea* (L.) Roth - В. тростниковый = **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗК); **V**(Даг): (Палеаркт.); Pb(НК); [Sp.]

292. *C. subchalibae* Tzvel. - В. почтистальной = **III**(ЦЭ,Б,ОС,ВС,АС): (Кавк.: Эукавк.); Рс,Do(НК); [R.] l.c. Донгузун

293. *C. caucasica* Trin - В. кавказский = III(ТЗ,ЦЭ,ВК); V(Даг): (Кавк.: Общекавк.); Pс,Do(НК); [Pl.]
294. *C. minarovii* Gussejnov - В. Минарова = V(ЦД - бассейн Казикумухского Койсу): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Es> l.c. с. Хосрех
295. *C. tzvelevii* Gussejnov - В. Цвелёва = V(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Es> l.c. с. Карекадани Левашинского р-на
296. *C. teberdensis* Litv. - В. тебердинский = III(ТЗ,Кисл,Л,Б,ОС): (Субкавк\*.); S,Do(НК); [R.] l.c. р. Теберда, выше с. Верхняя Теберда
297. *C. canescens* (Web.) Roth (*C. lanceolata* Roth) - В. седеющий = III(Ст[оз.Кравцово: Колмаков, 1928]): (Европ.); Aa(НК); [Rs.] <Rg>
298. *C. epigeios* (L.) Roth - В. наземный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗК); V(Даг): (Палеаркт.); Pa(НК); [Pl.]
299. *C. balkharica* P. Smirn. - В. балкарский = III(ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(НК); [R.] <Es> l.c. г. Кюкюртлю
300. *C. pseudophragmites* (Hall fil.) Koel. - В. ложнотростниковый = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ); III(Ст,Куб,Э,СКТ); IV(Н); V(Даг): (Палеаркт.); Aa(НК); [Pl.]
301. *C. czerepanovii* Gussejnov - В. Черепанова = III(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Rs.] <Es> l.c. с. Карекадани Левашинского р-на
302. *C. paradoxa* Lipsky - В. своеобразный = III(Б); V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(НК)[R.] <Es> l.c. ледник Безенги

#### **Genus 98. *Apera* Adans. - Метлица**

303. *A. spica-venti* (L.) Beauv. - М. обыкновенная = I(НД,ЗПМ,АЕ,Тем, Т,НК); II(ВП); IV(Н): (Палеаркт.); Ra,Rb(T); [R.]
304. *A. maritima* Klok. - М. приморская = I([АЕ,АК,Тем,Т - побережье Азовского моря]); IV(Н): (Европ.); Db(T); [R.]
305. *A. interrupta* (L.) Beauv. - М. прерывистая = I(НК,ТБ,М); II(КН); (Общедр.средиз.); Ra(T): [R.]

#### **Genus 99. *Pentatherum* Nabel - Пятиостенник**

306. *P. olympicum* (Boiss.) Nabel. (*P. ruprechtii* (Nevski) Nevski; *Calamagrostis olympica* Boiss.) - П. олимпийский = III(ВЛ,Б,ОС); V(ЦД): (Ирано-Туран.); Pс(НК); [Sp.]
307. *P. balansae* (Boiss.) Nevski (*Calamagrostis balansae* Boiss.) - П. Балансы = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pс(НК); [R.]

#### **Genus 100. *Agrostis* L. - Полевица**

308. *A. gigantea* Roth (*A. alba* L.) - П. гигантская = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗК); V(Даг): (Голаркт.); Aa(НК); [Sp.]
309. *A. tenuis* Sibth. (*A. capillaris* L.) - П. тонкая = III(Ст,Куб,ЗК,Э, Тер,ВК); IV(СЗК); V(Даг): (Евро-Сиб.); Pa(НК); [Pl.]
310. *A. stolonifera* L. (*A. marcantha* Schischk.) - П. корневищная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗК); V(Даг): (Голаркт.); Aa(НК); [Sp.]
311. *A. lazica* Balansa - П. лазистанская = III(ВС); V(Касп): (Субкавк\*); Pb,Pс(НК); [R.]



312. *A. vinealis* Schreb. (*A. tenuifolia* Bieb.; *A. marschalliana* Seregin) - П. виноградниковая = III(Ст,Куб,Э,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Понтич.); Pb(НК); [Pl.]

313. *A. planifolia* C.Koch - П. плосколистная = III(ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(ТА); V(Даг): (Субкавказ\*.); S,Pb(НК); [Sp.]

314. *A. teberdensis* Litv. (*A. clavata* Trin.) - П. тебердинская = III(ТЗ,Б): (Кавк.: Эукавказ.); S(НК); [R.] <Esub> l.c. Теберда

#### **Genus 101. Polypogon Desf. - Многобородник**

315. *P. viridis* (Gouan) Breistr. (*P. semiverticillatus* (Forsk.) Hyl.) - М. зелёный = III(Куб,Каб); IV(Н); V(Даг): (Ирано-Туран.); Aa(НК); [R.]

316. *P. monspeliensis* (L.) Desf. - М. монспелиенский = I(М - Терек); II(КН - Киссык,Кизл); III(П,ЧО - Сунжа); IV(Н); V(Даг): (Общедр.средиз.); Aa(Т); [R.]

#### **Genus 102. Gastridium Beauv. - Пузатик**

317. *G. ventricosum* (Gouan) Schinz et Thell. (*G. lendigerum* (L.) Desv.) - П. вздутый = IV(ТА - Лазаревское, Сочи); (Средиземн.); Pa(Т); [Sp.]

#### **Genus 103. Schedonorus Beauv. - Шедонорус**

318. *Sch. giganteus* (L.) Soreng et Terrell (*Festuca gigantea* (L.) Vill.) - Ш. исполинский = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗК); V(Даг): (Палеаркт.); S(НК); [Pl.]

319. *Sch. pratensis* (Huds.) Beauv. (*F. pratensis* Huds.) - Ш. луговой = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗК); V(Даг): (Палеаркт.); Pa,ST(НК); [Pl.] <Pp>

320. *Sch. arundinaceus* (Schreb.) Dumort (*F. regeliana* Pavl.; *F. orientalis* (Hack.) V.Krecz. et Bobr.; *F. arundinacea* Schreb.) - Ш. тростниковый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗК); V(Даг): (Палеаркт.); Pa(НК); [Sp.]

#### **Genus 104. Lolium L. - Плевел**

321. *L. perenne* L. (*L. marschallii* Stev.) - П. многолетний = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ); IV(СЗК); V(Даг): (Голаркт.); Pa,Rb(НК); [Sp.] <Pp>

322. *L. multiflorum* Lam. (*L. italicum* A.Br.) - П. многоцветковый = IV(СЗЗ): (Средиземн.); Rb(Т); [R.]

323. *L. loliaceum* (Bory et Chaub.) Hand.-Mazz. (*L. subulatum* Vis.) - П. плевеловый = IV(Н: [Зернов, 2006](#); ТА - Сочи: [Гроссгейм, 1939](#)): (Средиземн.); Db(Т); [R.]

324. *L. rigidum* Gaudin - П. жёсткий = I(Т); II(Кизл); III(Ст,Каб, ТС,ЧО); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД): (Зап.др.средиз.); ST,Db(Т); [Sp.]

325. *L. persicum* Boiss. et Hohen. - П. персидский = I(АК,КЕ, Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,СК,П,ЧО); V(Касп): (Ирано-Туран.); Db,Rb(Т); [Sp.]

326. *L. temulentum* L. - П. опьяняющий = II(Кизл); III(Ст,Куб); IV(ТА); V(Касп,ЦД): (Палеаркт.); Ra(Т); [R.]

327. *L. arvense* With. - П. полевой = V(Касп,ЦД): (Палеаркт.); Db,Rb(Т); [R.]

#### **Genus 105. Drymochloa Holub - Дримохлора**

328. *D. drymeja* (Mert. et Koch) Holub (*Festuca drymeja* Mert. et Koch; *F. montana* Bieb.) - Д. лесная = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗК); V(Даг): (Евро-Кавк.); S(НК); [Pl.]

329. *D. sylvatica* (Poll.) Holub (*F. altissima* All.; *F. sylvatica* (Poll.) Holub) - Д. лесная = III(Ст,ЗК,П,Л,Ч); IV(ТА); V(Даг): (Палеаркт.); S(НК); [Sp.]

**Genus 106. Leucorhoa Griseb. - Беломятлик**

330. *L. sclerophylla* (Boiss. et Hohen.) V. Krecz. et Bobr. (*Festuca sclerophylla* Boiss. et Hohen.) - Б. жестколистный = III(СК,ЛН,Э,Л); V(ЦД): (Армено-Иран.); Do(НК); [R.]

331. *L. caucasica* (Hack.) V.Krecz. et Bobr. (*F. caucasica* Hack.) = Б. кавказский = III(ВЛ,ЦЭ,Б,ОС); IV(ТА); V(ЦД): Эукавк.); Pb,Рс,Do(НК); [R.] <Esub> l.c. р. Терек, В.Ларс

332. *L. krivotulenkae* E.Alexeev - Б. Кривотуленко = III(ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Do(НК); [R.] <Es>

**Genus 107. Festuca L. - Овсяница**

333. *F. woronowii* Hack. (*F. varia auct.*) - О. Воронова = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(Даг): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Pl.]

334. *F. djimilensis* Boiss. et Bal. - О. джимильская = III(ЦЭ,Б): (Кавк.: Общекавк.); Рс,Do(НК); [R.]

335. *F. heterophylla* Lam. - О. разнолистная = III(П - Машук); (Европ.); S(НК); [R.] <Rg>

336. *F. daghestanica* (Tzvel.) E.Alexeev - О. дагестанская = III(ВС); IV(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Ee> l.c. между сс. Леваши и Хаджалмахи

337. *F. rubra* L. - О. красная = III(Ст - Ставрополь,ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Палеаркт.); Pb,Рс(НК); [Sp.]

338. *F. buschiana* (St.-Yves) Tzvel. (*F. frigida* (Hack.) Grossh.) - О. Буша = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Рс,Do(НК); [Sp.] l.c. Зап. Кавказ, истоки р. Черю-Кола

339. *F. primaе* E.Alexeev - О. Примы = III(ВС); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Рс(НК); [R.] <Ee> l.c. верх. р. Тюалой (ЧР)

340. ★*F. sommieri* Litardiere (*F. longiaristata* Somm. et Levier) - О. Сомье = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Рс,Do(НК); [R.] <Esub>

341. *F. tzvelevii* E.Alexeev - О. Цвелёва = III(ТЗ): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Es> l.c. г. М.Азгара

342. *F. alexeenkoi* E.Alexeev - О. Алексеенко = V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Do(НК); [R.] l.c. Дагестан, верховья Самура, междуречье Дашагилчай и Гедим-чай, гора Чилим

343. *F. inguschetica* E.Alexeev - О. ингушская = III(ВС - массив Шон-Дон): (Кавк.: Эукавк.); Рс,Do(НК); [Rs.] <Es> l.c. верх. р. Шон-Дон

344. *F. yaroschenkoi* (St.-Yves) E.Alexeev - О. Ярошенко = V(АС - верховья Самура); (Кавк.: Эукавк.); Рс(НК); [R.] <Esub>

345. *F. valesiaca* Gaudin (*F. sulcata* (Hack.) Nym.) - О. валецкая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗК); V(Даг): (Палеаркт.); ST(НК); [Pl.] <Pp>

346. *F. musbelica* (Reverd.) Ikonn. - О. мусбельская = III(ВС); IV(АС): (Субтуран.\*); Рс(НК); [R.]

347. *F. pseudodalmatica* Krajina - О. ложнодалматская = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); IV(ТА): (Палеаркт.); ST(НК); [Sp.]
348. *F. karadagensis* Hadac et Chrtek - О. карадагская = V(АС): (Субкавказ\*.); Pс(НК); [R.]
349. *F. rupicola* Heuff. - О. наскальная = I(КЕ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(ЦД,АС): (Палеаркт.); Do(НК); [Sp.]
350. *F. brunnescens* (Tzvel.) Galushko - О. буроватая = III(Э,ВК); V(Дар): (Кавк.: Общекавказ.); Do(НК); [Pl.]
351. *F. saxatilis* Schur. (*F. laevis auct.*) - О. скальная = III(Х,ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(Дар): (Субсредиз\*.); Do(НК); [Sp.]
352. *F. azgarica* E.Alexeev - О. азгарская = III(ВЛ,ТЗ): (Кавк.: Эукавказ.); Pб(НК); [R.] <Es> l.c. г. М.Азгара, верх. р. Уруп
353. *F. elbrussica* E.Alexeev - О. эльбрусская = III(ЦЭ): (Кавк.: Эукавказ.); S(НК); [R.] <Es> l.c. Терскол (Эльбрус)
354. *F. callieri* (Hack.) Markgr. - О. Калье = I(Т); IV(СЗЗ): (Евро-Кавк.); ST(НК); [Sp.]
355. *F. polita* (Halacsy) Tzvel. - О. гладколистная = III(ВЛ,ТЗ): (Зап.др.средиз.); Da(НК): [Rs.]
356. *F. beckeri* (Hack.) Trautv. (*F. polezica Zapal.*) - О. Беккера = I(НД,ЗПМ,АЕ,Прик - Бешпагир); V(Касп): (Понт.-Южносиб.); Db(НК); [R.]
357. *F. ovina* L. - О. овечья = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗК); V(Дар): (Европ.); ST(НК); [Sp.] <Pp>
358. *F. ruprechtii* (Boiss.) V.Krecz. et Bobr. - О. Рупрехта = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Евро-Кавк.); PсDo(НК); [Sp.]
359. *F. airoides* Lam. (*F. supina Schur*) - О. приземистая = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Голаркт.); Pс(НК); [Sp.]
360. *F. filiformis* Pourr. (*F. tenuifolia Sibth.*) - О. нителистная = III(ТЗ - Уруп): (Евро-Кавк.); S,Do(НК); [R.]

#### **Genus 108. *Vulpia* C.C.Gmel. - Вульпия**

361. *V. bromoides* (L.) S.F.Gray - В. костровидная = IV(ТА): (Зап.др.средиз.); Rb(Т); [R.]
362. *V. myuros* (L.) C.C.Gmel. - В. мышехвостниковая = III(Куб,П,Каб,ЧО); IV(СЗЗ); V(Касп): (Общедр.средиз.); SD(НК); [R.]
363. *V. ciliata* Link - В. реснитчатая = II(Кизл); V(Касп): (Средиземн.); Db(Т); [Sp.]

#### **Genus 109. *Nardurus* Reichenb. - Белоусник**

364. *N. maritimus* (L.) Murb. - Б. морской = V(ЦД,АС): (Средиземн.); Rb(Т); [R.]

#### **Genus 110. *Scleropus* Griseb. - Жесткомятлик**

365. *S. rigida* (L.) Griseb. - Ж. жёсткий = V(Касп): (Средиземн.); Da(Т); [R.]

### **Genus 111. *Cutandia* Willk. - Кутандия**

366. *C. rigescens* (Grossh.) Tzvel. (*Scleropoa rigescens* (Trin.) Grossh.) - К. жестковатая = V(Касп - Самур: Муртазалиев, 2009): (Туранск.); ST,Db(T); [R.]

367. *C. memphitica* (Speng.) Benth. - К. мемфисская = V(Касп): (Средиземн.); Db(T); [R.]

### **Genus 112. *Sphenopus* Trin. - Булавоножка**

368. *Sph. divaricatus* (Gouan) Reichenb. - Б. растопыренная = V(Касп): (Ирано-Туран.); Dc(T); [Sp.]

### **Genus 113. *Psilurus* Trin. - Голохвостник**

369. *P. incurvus* (Gouan) Schinz et Thell. (*P. aristatus* (L.) Lange) - Г. согнутоколосый = IV(H): (Средиземн.); Da,Dc(T); [R.]

### **Genus 114. *Poa* L. - Мятлик**

370. *P. badensis* Haenke (*P. alpina auct.*) - М. баденский = III(Ст,ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(ТА); V(Даг): (Голаркт.); Pa(НК); [Pl.]

371. *P. imeretica* Somm. et Levier - М. имеретинский = IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Esub>

372. *P. alpina* L. - М. альпийский = III(Ст: Гроссгейм, 1939,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(Даг): (Голаркт.); Pb,Pc,Do(НК); [Pl.]

373. *P. elbrussica* Timrko - М. эльбрусский = III(ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Pc(НК); [R.] <Es> l.c. г. Эльбрус

374. *P. bulbosa* L. - М. луковичный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗК); V(Касп,ЦД): (Палеаркт.); ST,Rb(НК:eph); [Pl.]

375. *P. crispa* Thuill. - М. курчавый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗК); V(Даг): (Палеаркт.); ST,Rb(НК:eph); [Pl.]

376. *P. pratensis* L. - М. луговой = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗК); V(Даг): (Голаркт.); Pa(НК); [Pl.] <Pr>

377. *P. angustifolia* L. - М. узколистый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗК); V(Даг): (Палеаркт.); Pa,ST(НК); [Sp.] <Pr>

378. *P. caucasica* Trin. (*P. naltchikensis Roshev.*) - М. кавказский = III(ЦЭ,Б,ОС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Pc,Do(НК); [Sp.] <Esub> l.c. верх. р. Ингушли (Эльбрус)

379. *P. iberica* Fisch. et C.A. Mey. - М. грузинский = III(ВЛ,ТЗ,Э,Каб,ВК); IV(ТА); V(Даг): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Pl.] <Pr>

380. *P. longifolia* Trin. - М. длиннолистный = III(ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(ТА); V(Даг): (Субкавк\*.); Pb(НК); [Sp.]

381. *P. primaе* Tzvel. - М. Примы = III(ВС,АС): (Кавк.: Эукавк.); Do(НК); [R.] <Es> l.c. Чечня, верховья реки Кериго, перевал Ваглбасах

382. *P. masenderana* Freyn et Sint. - М. мазендеранский = V(АС): (Субкавк\*.); S(НК); [R.]

383. *P. remota* Forsell. - М. расставленный = III(ВЛ,ТЗ): (Палеаркт.); S(НК); [Sp.]

384. *P. chaixii* Vill. - М. Хайкса = III(ЦЭ - верховья Чегема): (Европ.); S(НК); [R.] <Rg>

385. *P. trivialis* L. - М. обыкновенный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗК); V(Даг): (Палеаркт.); Pa,Aa(НК); [Pl.]

386. *P. sylvicola* Guss. - М. лесной = **I**(КЕ,Прик,ТБ,НК); **II**(Кизл); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗК); **V**(Даг): (Зап.др.средиз.); S(НК); [Sp.]
387. *P. supina* Schrad. - М. простёртый = **III**(ЦЭ,Л); **V**(ЦД): (Европ.); Pс(НК); [R.]
388. *P. annua* L. - М. однолетний = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗК); **V**(Касп,ЦД): (Плюрирег.); Rb(T); [Pl.]
389. *P. nemoralis* L. - М. боровой = **I**(НД,КЕ); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗК); **V**(Даг): (Панбор.); S(НК); [Pl.]
390. *P. seredinii* Galkin - М. Середина = **III**(ТЗ,ЦЭ,ОС); **V**(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); S(НК); [R.] <Ee> l.c. верх. р. Безенги
391. *P. rhomboidea* Roshev. - М. ромбический = **IV**(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Aa(НК); [R.] <Esub> l.c. р. Пслух (приток Мзымты)
392. *P. palustris* L. - М. болотный = **I**(ЗП,Прик,ТБ); **II**(Кизл); **III**(Ст,Куб,ВЛ,ТЗ,СК,П,ЧО); **IV**(Н); **V**(Даг): (Голаркт.); Aa(НК); [Sp.]
393. *P. pseudosterilis* Galkin - М. ложнобесплодный = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС): (Кавк.: Эукавк.); Da,Do(НК); [R.] <Ee> l.c. пос. Каменно-мостский
394. *P. sterilis* Vieb. - М. бесплодный = **I**(Тем,Т); **III**(Ст,Куб,СК,П,Каб): (Понтич.); **IV**(СЗЗ); Da(НК); [R.]
395. *P. stepposa* (Kryl.) Roshev. - М. степной = **I**(ЗП,Прик,СК); **III**(Ст,П): (Вост.средиз.); ST(НК); [Sp.]
396. *P. glauca* Vahl. - М. сизый = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **V**(ЦД,АС): (Голаркт.); Pс(НК); [Sp.]
397. *P. compressa* L. - М. сплюснутый = **I**(ЗП,Прик,ТБ); **III**(Ст,Куб,СК,П,Л,ЧО): (Европ.); Pa(НК); [Sp.]

#### **Genus 115. Eremopoa Roshev. - Пустынномятлик**

398. *E. persica* (Trin.) Roshev. - П. персидский = **V**(Касп,ЦД: Мургазалиев, 2009): (Субкавк.\*); Aa,Rb(T);

#### **Genus 116. Catabrosella (Tzvel.) Tzvel. - Катабросочка**

399. *C. variegata* (Boiss.) Tzvel. (*Colpodium variegatum* (Boiss.) Griseb.) - К. пёстрая = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Субкавк\*.); Pс(НК); [Sp.]
400. *C. humilis* (Bieb.) Tzvel. (*C. humile* (Bieb.) Griseb.) - К. низкая = **III**(Ст,П,СК,ТС); **V**(Касп,ЦД): (Субтуран\*.); Db(НК); [R.] l.c. Бештау
401. *C. parviflora* (Boiss. et Buhse) Tzvel. ex Czoran. - К. мелкоцветковая = **V**([ЦД,Касп - бассейн р. Самур]): (Армено-Иран.); ST,Do(НК); [R.]

#### **Genus 117. Nyalopoa (Tzvel.) Tzvel. - Плёнчатомятлик**

402. *N. lakia* (Woronow) Tzvel. (*Colpodium lakium* Woronow) - П. лакский = **V**(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Es> l.c. р. Ненкурачай, выше впадения её в Казикумухское Койсу.
403. *N. czirahica* Gussejnov - П. чирагский = **V**(ЦД - верховья р. Чирагчай): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Es> l.c. окр. с. Чираг.
404. *N. pontica* (Bal.) Tzvel. (*C. ponticum* (Bal.) Woronow) - П. понтийский = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pс(НК); [Sp.]

### **Genus 118. Catabrosa Beauv. - Поручейница**

405. *C. pseudoairoides* (Herrm.) Tzvel. - П. ложноаировидная = I(Кизл); V(Касп): (Субкавказ\*.); Аа(НК); [R.]

406. *C. aquatica* (L.) Beauv. - П. водная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗК); V(Дар): (Голаркт.); Аа(НК); [Pl.]

### **Genus 119. Paracolpodium (Tzvel.) Tzvel. - Паракольподиум**

407. *P. colchicum* (Albov) Tzvel. (*Colpodium colchicum* (Albov) Woronow) - П. колхидский = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); IV(ТА): (Кавк.: Общекавказ.); Рс(НК); [Sp.]

### **Genus 120. Colpodium Trin.- Кольподиум**

408. *C. versicolor* (Stev.) Schmalh. - К. разноцветный = III(ВЛ,Э,ВК); IV(ТА); V(Дар): (Кавк.: Общекавказ.); Pb(НК); [Sp.]

### **Genus 121. Zingeria P.A.Smirn. - Цингерия**

409. ★*Z. biebersteiniana* (Claus) P.Smirn. (*Agrostis biebersteiniana* Claus) - Ц. Биберштейна = III(Кисл): (Понтич.); Pb(Т); [Rs.] <Rg>

### **Genus 122. Puccinellia Parl. - Бескильница**

410. *P. poëcilantha* (C.Koch) Grossh. (*Atropis poëcilantha* (C.Koch) Grossh.) - Б. пестроцветковая = I(МД); II(КН); V(Касп): (Туранск.); Аа,Дс(НК); [Sp.]

411. *P. gigantea* (Grossh.) Grossh. (*A. gigantea* Grossh.) - Б. крупная = I(НД,ЗПМ,АЕ); III(П,СК,Ч); V(БН,Касп): (Туранск.); Аа,Дс(НК); [R.]

412. *P. bulbosa* (Grossh.) Grossh. (*A. bulbosa* Grossh.) - Б. луковичная = V(Касп): (Кавк.: Общекавказ.); Дс(НК); [R.]

413. *P. bilykiana* Клок. - Б. Билыка = I(ЗП): (Понтич.); Дс(НК); [R.]

414. *P. dolicholepis* V.Krecz. (*A. dolicholepis* V. Krecz., *A. convoluta* (Horntm.) Griseb.) - Б. длинночешуйчатая = I(ЗП,Прик,ТБ,НК); II(ВП); III(Ст,СК); V(Касп): (Субтуран\*.); Аа,Дс(НК); [Sp.]

415. *P. fominii* Bilyk - Б. Фомина = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,МД); V(Касп): (Понтич.); Db,Дс(НК); [R.]

416. *P. choresmica* V. Krecz. (*A. choresmica* Krecz.) - Б. хорезмская = II(Кизл); V(Касп): (Туранск.); Db(НК); [R.]

417. *P. distans* (Jacq.) Parl. (*A. distans* (Jacq.) Griseb.) - Б. расставленная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,СК,П); IV(СЗК); V(Дар): (Палеаркт.); Аа(НК); [Sp.]

### **Genus 123. Sclerochloa Beauv. - Жескоколосница**

418. *S. dura* (L.) Beauv. - Ж. твёрдая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,ТЗ,П,Кисл); IV(СЗК); V(Дар): (Общедр.средиз.); Rb(Т); [Pl.]

### **Genus 124. Dactylis L. - Ежа**

419. *D. glomerata* L. - Е. сборная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗК); V(Дар): (Палеаркт.); Ра(НК); [Pl.] <Pr>

420. *D. polygama* Horvat. - Е. многобрачная = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(ТА); V(ЦД): (Европ.); S(НК); [Pl.] <Pr>

### **Genus 125. Synosurus L. - Гребневик**

421. *S. cristatus* L. - Г. обыкновенный = III([Ст: Колмаков, 1928],[ВЛ: Зернов, 2006],Л,УН); IV(ТА: Зернов, 2006): (Субсредиз\*.); S,Ра(НК); [R.]

422. *S. echinatus* L. - Г. ежовый = III(КР: Зернов, 2006,Ч); IV(ТА: Зернов, 2006); V(Касп,ЦД): (Средиземн.); ST(Т); [Sp.]

### **Genus 126. Briza L - Трясунка**

423. *B. elatior* Sibth. et Smith (*B. australis* Prokud.; *B. media auct. non L.*) - Т. высокая = III(Куб,Э,Б,ОС); IV(СЗЗ); V(ЦД): (Вост.средиз.); Pb(НК); [Sp.] <Po>

424. *B. marcowiczii* Woronow - Т. Марковича = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pc(НК); [R.]

425. *B. maxima* L. - Т. большая = IV(ТА: Зернов, 2006): (Средиземн.); Rb(Т); [R.]

### **Genus 127. Brizochloa Jiras. et Chrtek - Трясунковидка**

426. *B. humilis* (Bieb.) Chrtek. et Hadac (*Briza spicata* Sibth. et Smith., *B. humilis* Bieb.) - Т. низкая = I(Т); IV(Н): (Вост.средиз.); Da(Т); [R.]

### **Genus 128. Cinna L. - Цинна**

427. *C. latifolia* (Trev.) Griseb. - Ц. широколистная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ): (Голаркт.); S(НК); [R.] <Rg>

### **Genus 129. Pholiurus Trin. - Чешуехвостник**

428. *Ph. pannonicus* (Host) Trin. (*Lepturus pannonicus* (Host) Kunth.) - Ч. венгерский = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Тем,Т,МД); II(КН): (Субтуран\*.); Dc(Т); [R.]

### **Genus 130. Parapholis C.E.Hubb. - Двучешуйник**

429. *P. incurva* (L.) C.E.Hubb. (*Lepidurus incurvus* (L.) Janch.; *Lepturus incurvus* (L.) Grossh.) - Д. согнутоколосый = V(Касп): (Ирано-Туран.); Db(Т); [R.]

### **Genus 131. Sesleria Scop. - Сеслерия**

430. *S. alba* Smith (*S. anatolica* Deyl., *S. autumnalis* auct.) - С. белая = III(КР,Х,Кисл); IV(СЗЗ): (Средиземн.); Da,Do(НК); [R.]

431. *S. heufleriana* Schur - С. Гейфлера = III(Кисл,Б): (Понтич); Da(НК); [R.]

432. *S. phleoides* Stev. ex Roem. et Schult. - С. тимофеевковидная = III(ЗК,Э,ВК); V(Дар): (Субкавк\*.); Da(НК); [Sp.]

### **Genus 132. Echinaria Desf. - Игловик (Ежовница)**

433. *E. capitata* (L.) Desf. - И. головчатый = V(Касп): (Средиземн.); ST(Т); [R.]

### **Genus 133. Phalaroides Wolf - Двуклесточник**

434. *Ph. arundinacea* (L.) Rauschert (*Digraphis arundinaceae* (L.) Trin.) - Д. тростниковый = I(ЗП,М); II(Кизл); III(Ст,Куб,СК,П,ЧО); IV(Н); V(Касп): (Голаркт.); Aa(К); [R.]

### **Genus 134. Phalaris L. - Канареечник**

435. *Ph. aquatica* L. (*Ph. tuberosa* L.; *Ph. bulbosa* auct.) - К. водный = V(Касп): (Зап.др.средиз); Pa(НК); [R.]

436. *Ph. minor* Retz. - К. малый = IV(ТА - Адлер): (Адвент. [Средиземноморье]); Rb(Т); [R.]

437. *Ph. paradoxa* L. - К. парадоксальный = V(ЦД - Самур: Муртазалиев, 2009): (Средиземн.); ST(Т); [R.]

438. \**Ph. canariensis* L. - К. канарский = III(Кисл - Кисловодск); IV(Н - Новороссийск); V(Касп): (Адвент. [Средиземноморье]); Rb(Т); [R.]

439. Ph. brachystachys Link - К. короткоколосый = V(Касп,ЦД - Самур: Муртазалиев, 2009): (Средиземн.); ST,SD(T); [R.]

**Genus 135. Beckmannia Host - Бекманния**

440. B. eruciformis (L.) Host - Б. гусеницевидная = I(НД,ЗПМ,АЕ, АК,КЕ,М); II(Ст,Куб,СК,Каб); IV(Н); (Субсредиз\*.); Аа(К); [Sp.]

**Genus 136. Phleum L. - Тимофеевка**

441. Ph. phleoides (L.) Karst. - Т. степная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); ST(НК); [Pl.]

442. Ph. montanum C.Koch - Т. горная = III(Куб,Э,Тер); IV(СЗЗ); V(Дар): (Евро-Кавк.); Ра(НК); [Sp.]

443. Ph. hirsutum Honck. (*Ph. michelii* All.; *Ph. tzvelevii* Dubovik) - Т. шерстистая = I(Т); IV(Н): (Средиземн.); ST,Da(НК); [Sp.]

444. Ph. paniculatum Huds. - Т. метельчатая = I(ТБ,НК,М); II(Кизл); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(Н); V(Дар): (Зап.др.средиз.); ST(T); [Sp.]

445. Ph. nodosum L. (*Ph. bertolonii* DC.) - Т. узловатая = I(АК,КЕ, Тем,Т); II(Кизл); III(Ст, Куб,Э,Тер); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); Ра,ST,Db(НК); [Sp.]

446. Ph. pratense L. - Т. луговая = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(Н); V(Касп,ЦД): (Палеаркт.); Ра,Pb(НК); [Pl.]

447. Ph. alpinum L. - Т. альпийская = III(ЗК,Э,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Голаркт.); Pb(НК); [Pl.]

**Genus 137. Alopecurus L. - Лисохвост**

448. A. tiflisiensis (Westb.) Grossh. - Л. тифлисский = III(ВЛ,ОС,ВС); IV(ТА); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Sp.]

449. A. tuscheticus Trautv. - Л. тушетский = III(ВС); V(Дар): (Кавк.: Общекавк.); Do(НК); [Sp.]

450. A. brevifolius Grossh. - Л. коротколистный = III(ВС); V(ЦД,АС): (Субкавк\*.); Pс,Do(НК); [R.]

451. A. albovii Tzvel. - Л. Альбова = III(ВЛ); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(НК); [R.] <Esub>

452. A. dasyanthus Trautv. (*A. laguroides* Bal.) - Л. пушистоцветковый = III(ЗК,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(Дар): (Кавк.: Общекавк.); Do(НК); [Pl.]

453. A. vaginatus (Willd.) Pall.ex Kunth - Л. влагалищный = III(Куб, Э,Тер); IV(Н); V(Дар): (Общедр.средиз.); Pb(НК); [Sp.]

454. A. sericeus Albov - Л. шелковистый = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pс,Do(НК); [Pl.]

455. A. glacialis C.Koch (*A. ponticus* C.Koch) - Л. ледниковый = III(Куб,Э,Тер); IV(ТА); V(Дар): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Do(НК); [Pl.]

456. A. pratensis L. - Л. луговой = I(НД,ЗПМ,АЕ,Тем); III(Ст,Куб,Э, СК,Л,УН,Б,ОС); IV(ТА): (Евро-Сиб.); Ра(НК); [Sp.] <Pr>

457. A. arundinaceus Poir. (*A. ventricosus* Pers.) - Л. тростниковый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,П,ЧО); IV(Н); V(Касп): (Палеаркт.); Аа(НК); [Sp.]

458. A. armenus (C.Koch) Grossh. - Л. армянский = III(ЦЭ); V(Касп,ЦД): (Субкавк\*.); Pb,Аа(НК); [Sp.]



459. *A. geniculatus* L. - Л. коленчатый = III(ТЗ); V(ЦД): (Панбор.); Pa(НК); [R.]

460. *A. aequalis* Sobol. - Л. равный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(ТА); V(Даг): (Палеаркт.); Aa(Т); [Sp.]

461. *A. myosuroides* Huds. - Л. мышехвостниковый = I(АК,КЕ, Тем,Т,М); II(Кизл); II(Ст,Куб,СК,П,Каб); IV(СЗЗ); V(Касп): (Зап.др.средиз.); Aa(Т); [R.]

#### **Genus 138. Glyceria R.Br. - Манник**

462. *G. lithuanica* (Gorsky) Gorsky - М. литовский = III(ВЛ,ТЗ); IV(ТА): (Палеаркт.); S(НК); [R.]

463. *G. arundinacea* Kunth - М. тростниковый = I(НД,ЗПМ,АЕ,ЦП); III(Каб): (Палеаркт.); Aa(НК); [R.]

464. *G. maxima* (С.Hartm.) Holub (*G. aquatica* (L.) Wachlenb.) - М. большой = I(ЗП,Прик,ТБ,НК,М); III(Ст,Куб,П,СК); IV(ТА): (Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.]

465. *G. nemoralis* (Uechtr.) Uechtr. et Koern. - М. дубравный = III(Куб,П,СК,Л,Ч); V(Даг): (Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.]

466. *G. notata* Chevall. (*G. plicata* (Fries) Fries, *G. acutiuscula* H.Scholz) - М. складчатый = I(НД,ЗПМ,АЕ,МД); III(Ст,Куб,П,СКТ); IV(Н); V(Даг): (Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.]

467. *G. fluitans* (L.) R.Br. - М. наплывающий = I(ЗП,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,П,СКТ); IV(СЗЗ); V(Даг): (Европ.); Aa(НК); [Sp.]

#### **Genus 139. Melica L. - Перловник**

468. *M. uniflora* Retz. - П. одноцветковый = III(Куб,Л,Ч); IV(СЗЗ); V(Касп): (Европ.); S(НК); [Sp.]

469. *M. minor* Hack. - П. малый = III(ОС); V(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(НК); [R.] <Esub> l.c. В.Ларс

470. *M. nutans* L. - П. понижающийся = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(Н); V(Даг): (Евро-Сиб.); S(НК); [Sp.]

471. *M. picta* С.Koch - П. пёстрый = I(Прик,М); III(Ст,Куб,СК,П,Каб,Л,ЧО); IV(Н); V(Даг): (Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.]

472. *M. altissima* L. - П. высокий = I(НД,ЗПМ,АЕ,Прик,ТБ,М); III(Ст,Куб,П,СК,ЧО): (Субтуран\*.); Pa(НК); [Sp.]

473. *M. transsilvanica* Schur - П. трансильванский = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗК); V(Даг): (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Pl.]

474. *M. taurica* С.Koch - П. крымский = I(АК,КЕ,Тем,Т,ЦП); II(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Даг): (Вост.средиз.); ST(НК); [Sp.]

475. *M. jacquemontii* Deche. (*M. breviflora* Boiss.) - П. Джакмонта = V(Касп); (Ирано-Туран.); Pс,Do(НК); [R.]

#### **Genus 140. Achnatherum Beauv. - Чий**

476. *A. caragana* (Trin. et Rupr.) Nevski (*Stipa caragana* Trin., *Lasiagrostis caragana* (Trin.) Trin. et Rupr.) - Ч. карагана = III(ЦЭ,Л,УН,Б,ОС); V(Даг): (Туранск.); ST(НК); [Sp.]

477. *A. bromoides* (L.) P.Beauv. (*Aristella bromoides* (L.) Bertol., *S. bromoides* (L.) Doerfl.) - Ч. костровый = IV(Н); V(Касп): (Средиземн.); ST(НК); [R.]

478. *A. sibiricum* (L.) Keng ex Tzvel. (*S. sibirica* (L.) Lam.) - Ч. сибирский = V(ЦД): (Палеаркт.); S(НК); [Sp.]

**Genus 141. *Stipa* L. - Ковыль**

479. *S. sosnowskyi* Seregin - К. Сосновского = IV(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Ее> l.c. окр. с. Курах

480. *S. daghestanica* Grossh. - К. дагестанский = III(Б,ОС); V(Даг): (Кавк.: Эукавк.); ST(НК); [R.] <Ее> l.c. Андийский округ

481. *S. caspia* C.Koch - К. каспийский = II(ВП); V(Касп): (Туранск.); Db(НК); [Sp.]

482. *S. lessingiana* Trin. et Rupr. - К. Лессинга = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Субтуранск\*.); ST(НК); [Pl.]

483. ★*S. ucrainica* P.Smirn. (*S. zalesskii* Wilensky) - К. украинский = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,ЦП); III(Ст,СК,Каб): (Понтич.); ST(НК); [Sp.]

484. *S. pontica* P.Smirn. - К. понтийский = III(Ст,П,ОС); V(Касп): (Зап.др.средиз.); Da(НК); [R.]

485. ★*S. dasyphylla* (Lindem.) Trautv. - К. опушеннолистный = III(Ст): (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [R.]

486. ★*S. pulcherrima* C.Koch - К. красивейший = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,ЗК,Э,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Pl.]

487. *S. glabrinoda* Klok. (*S. lithophila* P.Smirn) - К. голоузловой = IV(Н - Дюрсо, Геленджик): (Кр.-Новоросс.); Da,ST(НК); [R.]

488. ★*S. syreistschikowii* P. Smirn. (*S. paradoxa* (Junge) P.Smir.) - К. Сырейщикова = III(КР); IV(Н): (Кр.-Новоросс.); Da(НК); [Sp.]

489. ★*S. pennata* L. (*S. joannis* Celac.) - К. перистый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Субтуран\*.); ST,Db(НК); [Pl.] <Pm>

490. *S. borystenica* Klok. ex Prokud. - К. днепровский = I(ЗП,ЦП); II(ВП); IV(ЦД,Касп): (Понтич.); ST(НК); [Sp.]

491. *S. tirsia* Stev. (*S. longifolia* Borb.; *S. stenophylla* (Lindem.) Trautv.) - К. пирамидальный = I(АЕ,АК); II(КН); III(Ст,П,Каб,ТС); IV(Н); V(Касп): (Суб-средиз\*.); ST(НК); [Sp.]

492. *S. sareptana* A.Beck. - К. сарептский = II(ВП): (Субтуран\*.); ST,Db(НК); [R.]

493. *S. capillata* L. - К. волосатик = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Палеаркт.); ST(НК); [Sp.]

494. *S. caucasica* Schmalh. - К. кавказский = III(ЧК,П,ТЗ,ВК); V(Даг): (Ирано-Туран.); Da(НК); [R.]

**Genus 142. *Piptatherum* Beauv. - Ломкоостник**

495. *P. virescens* (Trin.) Boiss. (*Oryzopsis virescens* (Trin.) G.Beck) - Л. зеленатоватый = I(М); II(КН); III(Ст,Куб,СК,П,ЧО,ТС); IV(СЗЗ); V(Даг): (Вост.средиз.); S(НК); [Sp.]

496. *P. holciforme* (Bieb.) Roem. et Schult. (*O. holciformis* (Bieb.) Hack.) - Л. бухарниковый = I(Т); III(Куб,П); IV(Н): (Вост.средиз.); Da(НК); [R.]

### **Genus 143. *Nardus* L. - Белоус**

497. *N. stricta* L. (*N. glabriculumis Sacalo*) - Б. торчащий = III(ЗК,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Голаркт.); Рс,До(НК); [Pl.]

### **Genus 144. *Leersia* Sw. - Леерсия**

498. *L. oryzoides* (L.) Sw. - Л. рисовидная = I(НД,ЗПМ); III(Куб,П,Каб,ЧО): (Голаркт.); Ab(НК); [R.]

### **Genus 145. *Zizania* L. - Цицания**

499. \**Z. latifolia* (Griseb.) Stapf. - Ц. широколистная = I(Т: [Зернов, 2006](#)): (Адвент. [Вост. Азия]); Ab(К); [R.]

500. \**Z. palustris* L. - Ц. болотная = I(Тем): (Адвент. [Сев. Америка]); Ab(К); [R.]

### **Genus 146. *Molinia* Schrank - Молиния**

501. *M. caerulea* (L.) Moench - М. голубая = III(Куб,Э,Тер); IV(СЗК); V(Дар): (Палеаркт.); Pb(НК); [Sp.]

502. *M. litoralis* Host - М. прибрежная = III(Кисл,Л,УН,Ч); IV(СЗЗ); V(Касп): (Европ.); Aa(НК); [R.]

### **Genus 147. *Danthonia* DC. - Дантония**

503. *D. alpina* Vest (*D. calycina* (Vill.) Reichenb.) - Д. альпийская = IV(ТА): (Европ.); Rb(НК); [R.]

### **Genus 148. *Sieglingia* Bernh. - Трёхзубка (Зиглингя)**

504. *S. decumbens* (L.) Bernh. - Т. распростёртая = IV(ТА): (Европ.); Pa,Rb(НК); [R.]

### **Genus 149. *Phragmites* Adans. - Тростник**

505. *Ph. australis* (Cav.) Trin.ex Steud. (*Ph. communis* Trin.) - Т. южный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗК); V(Дар): (Плурирег.); Aa,Ab(К); [Pl.] <Pm>

506. *Ph. altissimus* (Benth.) Nabile - Т. высочайший = I(Тем); II(Кизл): (Палеаркт.); Aa,Ab(К); [Pl.]

### **Genus 150. *Arundo* L. - Арундо**

507. *A. donax* L. - А. тростниковый = IV(ТА): (Средиземн.); Db,Aa(НК); [R.]

### **Genus 151. *Cortaderia* Stapf - Пампасная трава**

508. \**C. selloana* (Schult. et Schult. fil.) Aschers. et Graebn. (*C. dioica* (Spreng) Speg.) - П.т. Селло = IV(ТА): (Адвент. [Южн. Америка]); Rb(НК); [Sp.]

### **Genus 152. *Aeluropus* Trin. - Прибрежница**

509. *Ae. littoralis* (Gouan) Parl. - П. обыкновенная = I(ЗПМ,МД,АИ,НК,Прик); II(ВП): (Общедр.средиз.); Dc(НК); [Sp.]

510. *Ae. pungens*(Bieb.)C.Koch - П. колючая = I(ЗПМ); II(ВП): (Субтун-ран\*.); Dc(НК); [R.]

### **Genus 153. *Cleistogenes* Keng - Змеёвка**

511. *C. serotina* (L.) Keng (*Diplachne serotina* (L.) Link) - З. поздняя = I(М); III(ТС); IV(Н); V(Касп): (Средиземн.); ST,Pa(НК); [R.]

512. *C. bulgarica* (Bornm.) Keng (*D. bulgarica* (Bornm.) Bornm., *Cleistogenes maeotica* Klok. et Zoz) - З. болгарская = I(ЗП,ЦП); II(КН); III(Ст,Куб,П,СК,Э,Каб,ТС); V(Дар): (Понт.-Южносиб.); ST,Db(НК); [Sp.]

513. *C. squarrosa* (Trin.) Keng. (*D. squarrosa* (Trin.) Maxim.) - 3. растопыренная = I(НД,ЗПМ,АЕ); V(Касп): (Субтуран\*.); Да(НК); [Sp.]

**Genus 154. Boriskellera Terechov - Борискеллера <GM>**

514. *B. arundinacea* (L.) Terechov (*Eragrostis collina* Trin.; *E. arundinacea* (L.) Roshev.) - Б. тростниковая = I(ТБ,М); II(ВП); III(П); V(Даг): (Субтуран\*.); ST,Дс(НК); [Sp.]

**Genus 155. Eragrostis Wolf - Полевичка**

515. *E. pilosa* (L.) Beauv. - П. волосистая = I(НД,ЗПМ,АЕ); III(Ст,Куб,Л); IV(Н): (Голаркт.); Rb(Т); [R.]

516. *E. minor* Host. - П. малая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗК); V(Даг): (Голаркт.); ST,Ra(Т); [Sp.]

517. *E. cilianensis* (All.) Ving. (*E. megastachis* (Koel.) Link) - П. чилианская = I(Тем - Краснодар); IV(ТА: Зернов, 2006): (Голаркт.); Rb(Т); [R.]

**Genus 156. Eleusine Gaertn. - Элеузина**

518. \**E. indica* (L.) Gaertn. - Э. индийская = III(Х); V(СЗЗ): (Адвент. [Юго-Вост.Азия]); Rb(Т); [R.]

**Genus 157. Chloris Sw. - Хлорис**

519. *C. virgata* Sw. - Х. лозный = V(ЦД - Карадаг: Гроссгейм, 1939): (Адвент. [Юго-Вост.Азия]); Rb(НК); [R.]

**Genus 158. Cynodon Rich. - Свиной**

520. *C. dactylon* (L.) Pers. - С. пальчатый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗК); V(Даг): (Общедр.средиз.); ST,Ra,Rb(НК); [Pl.] <Pp;Pm>

**Genus 159. Muhlenbergia Schreb. - Мюленбергия**

521. \**M. schreberi* J.F.Gmel. - М. Шребера = III(УН - с. Михайловское); IV(ТА): (Адвент. [Сев.Америка]); Ra,Rb(НК); [R.]

**Genus 160. Cynopsis Ait. - Скрытница**

522. *C. alopecuroides* (Pill. et Mitt.) Schrad. (*Heleochloa alopecuroides* (Pill. et Mitt.) Host ex Roem.) - С. лисохвостная = I(ЗП,М); II(Кизл); III(Куб,СК,П); (Зап.др.средиз.); Дс,Dd,Aa(Т); [Sp.]

523. *C. schoenoides* (L.) Lam. (*H. schoenoides* (L.) Host. ex Roem.) - С. камышевидная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(Н); V(Касп): (Зап.др.средиз.); Дс,Dd,Aa(Т); [Sp.]

524. *C. aculeata* (L.) Ait. - С. колючая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(Н); V(Касп): (Зап.др.средиз.); Dd(Т); [Sp.]

**Genus 161. Tragus Hall. - Козлец (Трагус)**

525. *T. racemosus* (L.) All. - К. кистевидный = I(ЗП,ЦП); II(КН); III(Ст,П,ТС,ЧО); IV(Н); V(Касп,ЦД): (Зап.др.средиз.); Db,Ra(Т); [Pl.]

**Genus 162. Oplismenus Beauv. - Остянка**

526. *O. undulatifolius* (Ard.) Beauv. - О. волнистолистная = IV(СЗЗ); V(Касп - дельта Самура, l.n.): (Общ.др.средиз.); S(НК); [R.]

### **Genus 163. Panicum L. - Просо**

527. *P. dichotomiflorum* Michx. - П. раздвоенноцветное = III(МА - Краснодар, Горячий ключ: **Зернов, 2006**); IV(СЗЗ): (Адвент. [Юго-Вост. Азия]); Rb(T); [R.]

528. *P. miliaceum* L. - П. посевное = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Куб,Э,Тер); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Sp.]

529. *P. capillare* L. - П. волосовидное = III(МА - Краснодар); IV(ТА - Сочи): (Адвент. [Сев.Америка]); Rb(T); [R.]

### **Genus 164. Echinochloa Beauv. - Куриное просо**

530. *E. spiralis* Vasing. (*E. occidentalis* (Wiegand) Rydb.) - К.п. спиральное = I(Тем); II(Кизл); III(Куб,СК): (Адвент. [Япония]); Ab,Ra(T); [R.]

531. *E. crusgalli* (L.) Beauv. (*E. caudata* Roshev.) - К.п. обыкновенное = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Плюрирег.); Ra,Rb(T); [Pl.]

532. *E. phyllogon* (Stapf) Kossenko (*E. oryzicola* (Vasing.) Vasing.) - К.п. волосистолистное = I(НД,ЗПМ,Тем,Т); II(Кизл); III(Куб,СК): (Адвент. [Китай]); Ab,Ra(T); [R.]

533. *E. oryzoides* (Ard.) Fritsch - К.п. рисовидное = I(НД,ЗПМ,Тем,Т); II(Кизл); III(СК): (Адвент. [Дальний Восток]); Ab,Ra(T); [R.]

### **Genus 165. Brachiaria (Trin.) Giseb. - Брахиария**

534. *B. eruciformis* (Smith.) Griseb. - Б. гусеницевидная = III(Ст): (Вост.средиз.); Ra,Rb(T); [R.]

### **Genus 166. Eriochloa Kunth - Шерстяк**

535. *E. succincta* (Trin.) Kunth - Ш. перехваченный = II(Кизл); V(Касп): (Туранск.); Rb(T); [R.]

536. *E. villosa* (Thunb.) Kunth - Ш. волосистый = I(Тем,Т); III(Куб,СК); V(Касп): (Адвент. [Китай]); Rb(T); [R.]

### **Genus 167. Paspalum L. - Гречка**

537. *P. dilatatum* Poir. - Г. расширенная = III(УН); IV(СЗЗ): (Адвент. [Южн. Америка]); Ra,Rb(НК); [R.]

538. *P. thunbergii* Kunth ex Steud. - Г. Тунберга = III(УН); IV(СЗЗ): (Адвент. [Япония]); Ra,Rb(НК); [R.]

539. *P. setaceum* Michx. - Г. щетинистая = IV(ТА - Сочи): (Адвент. [Сев. Америка]); Ra,Rb(НК); [R.]

540. *P. paspalodes* (Michx.) Scribn. - Г. двуколосая = IV(СЗЗ): (Адвент. [Сев. Америка]); Ra,Rb(НК); [R.]

### **Genus 168. Digitaria Hall. - Росичка**

541. *D. ciliaris* (Retz.) Koel. - Р. реснитчатая = III(Х); IV(ТА): (Плюрирег.); Db,Rb(T); [Sp.]

542. *D. sanguinalis* (L.) Scop. - Р. кровавая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Плюрирег.); Ra,Rb(T); [Pl.]

543. *D. rectiniformis* (Henrard) Tzvel. - Р. гребенчатая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,СК,П,Каб): (Субсредиз\*.); Db(T); [R.]

544. *D. aegyptiaca* (Retz.) Willd. - Р. египетская = I(НД,ЗПМ,АЕ,М); III(СК,П,ТС,ЧО); IV(Н); V(БН,Касп,ЦД): (Субсредиз\*.); Db,Rb(T); [Sp.]

545. *D. caucasica* Henr. - Р. кавказская = I(М - Терек); III(ТС,ЧО,УН,Ч): (Кавк.: Общекавк.); Rb(T); [R.]

546. *D. ischaemum* (Schreb.) Muehl (*D. linearis* (L.) Crep.) - Р. кровеостанавливающая = I(НД,ЗПМ,АЕ); II(ВП); III(Ст,Куб,СК,П,Каб,ЧО); IV(ТА); V(Касп): (Палеаркт.); Db,Rb(T); [Sp.]

#### **Genus 169. *Setaria* Beauv. - Щетинник**

547. *S. viridis* (L.) Beauv. - Щ. зелёный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Плюрирег.); Ra,Rb(T); [Pl.]

548. *S. verticillata* (L.) Beauv. (*S. ruscocoma* (Steud.) Hernard ex Nakai) - Щ. мутовчатый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.]

549. *S. italica* (L.) Beauv. (*S. germanica* (Mill.) Beauv.) - Щ. итальянский (Могар, Чумиза) = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Куб,Э,Тер); IV(СЗЗ); V(Даг): (Адвент. [Юго-Вост.Азия]); Ra,Rb(T); [Sp.]

550. *S. pumila* (Poir.) Schult. (*S. glauca* (L.) Beauv.) - Щ. низкий = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Плюрирег.); Ra,Rb(T); [Pl.]

#### **Genus 170. *Pennisetum* Rich. - Перистощетинник**

551. \**P. americanum* (L.) K.Schum. - П. американский (Африканское просо) = I(Тем); IV(ТА): (Адвент. [Сев.Америка]); Rb(T); [R.]

#### **Genus 171. *Cenchrus* L. - Колючещетинник**

552. \**C. longispinus* (Hack.) Fern. (*C. pauciflorus* Benth.) - К. длинноколючковый = I(Тем - Краснодар): (Адвент. [Сев.Америка]); Rb(T); [R.]

#### **Genus 172. *Erianthus* Michx. - Эриантус**

553. *E. ravennae* (L.) Beauv. - Э. Равенны = I(М); II(ВП); III(П,Кисл); V(Касп): (Вост.средиз.); Aa(K); [R.]

#### **Genus 173. *Imperata* Cур. - Императа**

554. *I. cylindrica* (L.) Raeusch. - И. цилиндрическая = I(М); II(ВП), IV(ТА); V(Касп): (Общедр.средиз.); Db(НК); [Sp.] <Po>

#### **Genus 174. *Miscanthus* Anderss. - Мискантус**

555. \**M. sinensis* Anderss. - М. китайский = IV(ТА): (Адвент. [Япония, Китай]); Rb(K); [Sp.]

#### **Genus 175. *Microstegium* Nees - Мелкочешуйник**

556. \**M. japonicum* (Miq.) Koidz. (*M. nudum* (Trin.) A.Gamus) - М. японский = IV(ТА); (Адвент. [Япония]); Rb(T); [Sp.]

557. \**M. imberbe* (Nees) Tzvel. (*M. vimineum* (Trin.) A.Gamus) - М. лозный = IV(ТА): (Адвент. [Юго-Вост. Азия]); Rb(T); [Sp.]

#### **Genus 176. *Sorghum* Moench - Сорго**

558. *S. halepense* (L.) Pers. - С. гумай = I(АЕ,АК,М); II(Кизл); III(Куб, СК,П,Каб,ЧО); IV(СЗЗ); V(Касп): (Общедр.средиз.); Rb(НК); [Pl.] <Pr>

559. *S. sudanense* (Piper) Stapf - С. суданское = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Куб,Э,Тер); IV(СЗЗ); V(Даг): (Средиземн.); Ra,Rb(T); [Sp.]

560. *S. technicum* (Koern.) Batt. et Trab. - С. техническое = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Куб,Э,Тер); IV(СЗЗ); V(Даг): (Средиземн.); Ra,Rb(T); [Sp.]

561. \**S. saccharatum* (L.) Moench - С. сахарное = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Куб,Э,Тер); IV(СЗЗ); V(Дар)**: (Адвент. [Юго-Вост.Азия]); Ra,Rb(T); [Sp.]

562. \**S. bicolor* (L.) Moench) - С. двуцветное = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Куб,Э,Тер); IV(СЗЗ); V(Дар)**: (Адвент. [Юго-Вост.Азия]); Ra,Rb(T); [Sp.]

563. *S. cernuum* (Ard.) Host - С. поникающее = **I(ЗП,ЦП); II(ВП)**: (Средиземн.); Ra,Rb(T); [R.]

#### **Genus 177. Chrysopogon Trin. - Золотобородник**

564. *Ch. gryllus* (L.) Trin. - З. цикадовый = **III(Куб,Х)**: (Зап.др.средиз.); ST(НК); [R.]

#### **Genus 178. Botriochloa Kuntze - Бородач**

565. *B. caucasica* (Trin.) C.E.Hubb. (*B. bladhii* (Retz.) S.T.Blake, *Andropogon causicum* Trin.) - Б. кавказский = **III(BC); IV(TA); V(Касп,ЦД)**: (Ирано-Туран.); ST(НК); [R.]

566. *B. ischaemum* (L.) Keng (*A. ischaemum* L.) - Б. кровеостанавливающий = **I(AE,AK,KE,ЦП); III(Ст,ЛН,СК,П,Каб,ТС,ЧО); IV(СЗЗ); V(Дар)**: (Общедр.средиз.); ST(НК); [Soc.] <Pp>

#### **Genus 179. Andropogon L. - Бородачевник**

567. \**A. virginicus* L. - Б. виргинский = **IV(TA)**: (Адвент. [Сев. Америка]); Rb(K); [Sp.]

#### **Genus 180. Arthraxon Beauv. - Артраксон**

568. \**A. hispidus* (Thunb.) Makino - А. шиповатый = **IV(TA)**: (Адвент. [Япония]); Rb(T); [Sp.]

#### **Genus 181. Coix L. - Бусенник**

569. \**C. lacryma-jobi* L. - Б. обыкновенный = **I(Тем - Краснодар)**: (Адвент. [Индия]); Ra,Rb(T); [R.]

### **Ordo 26. Cyperales - Осокоцветные**

#### **Familia 38. Cyperaceae Juss. - Осоковые**

##### **Genus 182. Scirpus L. - Камыш**

570. *S. colchicus* Kimer. - К. колхидский = **III(ВЛ); IV(TA)**: (Кавк.: Общекавк.); Aa,Ab(НК); [R.]

571. *S. sylvaticus* L. - К. лесной = **I(Прик,ТБ); III(Ст,Куб,ТЗ,СК,П,Кисл,Л,УН,Ч,BC); IV(СЗЗ)**: (Евро-Сиб.); S,Aa(НК); [Sp.]

##### **Genus 183. Eriophorum L. - Пушица**

572. *E. latifolium* Норре - П. широколистная = **III(ТЗ,OC)**: (Голаркт.); Pс,Aa(НК); [R.]

573. *E. polystachion* L. (*E. angustifolium* Honck.) - П. многоколосковая = **III(ВЛ,ТЗ,Б,OC); IV(TA)**: (Голаркт.); Pс,Aa(НК); [Sp.]

574. *E. vaginatum* L. - П. влагалищная = **III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,OC); V(ЦД,АС)**: (Голаркт.); Pс,Aa(НК); [Sp.]

##### **Genus 184. Trichophorum Pers. - Пухонос**

575. *T. pumilum* (Vahl) Schinz et Thell. (*Baeotriion pumilum* (Vahl) A. et D.Love) - П. маленький = **III(Кисл,ЦЭ,Б,OC)**: (Палеаркт.); Pс,Aa(НК); [R.]

### **Genus 185. *Bolboschoenus* (Aschers.) Palla - Клубнекамыш**

576. *B. glaucus* (Lam.) S.G.Sm. - К. сизый = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(ТА); V(Касп,ЦД):** (Палеаркт.); Аа(К); [Sp.]

577. *B. maritimus* (L.) Palla (*B. compactus* (Hoffm.) Drob.) - К. морской = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,П,Кисл,СКТ); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Голаркт.); Аа,Ab(К); [Pl.]

578. *B. planiculmis* (F.Schmidt) Egor. - К. плоскостебельный = **III(СК - Георгиевск, Солдатская; П - Ессентуки); IV(ТА - Кривенковское):** (Плюрирег.); Аа,Ab(К); [R.]

579. *B. porovii* Egor. (*B. affinis* (Roth) Drob.) - К. Попова = **II([Кизл - п-ов Аграханский: Егорова, 1991]); V(Касп - Махачкала, Каспийск, Манаскент):** (Туранск.); Ab(К); [R.]

### **Genus 186. *Schoenoplectus* (Reichenb.) Palla - Шеноплектус**

580. *Sch. litoralis* (Schrad.) Palla (*Scirpus litoralis* Schrad.) - Ш. приморский = **I(Тем,Т,МД,НК); II(ВП):** (Туранск.); Аа(НК); [R.]

581. *Sch. lacustris* (L.) Palla (*S. lacustris* L.) - Ш. озёрный = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Панбор.); Ab(К); [Pl.]

582. *Sch. hippolyti* (V.Krecz.) V.Krecz. ex Grossh. (*S. hippolyti* V.Krecz.) - Ш. гиполитный = **III([ЛН - Невинномысск,П - Ессентуки]: Егорова, 1991):** (Палеаркт.); Ab(К); [Rs.]

583. *Sch. tabernaemontani* (C.C. Gmel.) Palla (*S. tabernaemontani* C.C. Gmel.) - Ш. Табернемонта = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД):** (Палеаркт.); Ab(К); [Sp.]

584. *Sch. triqueter* (L.) Palla (*S. triqueter* L.) - Ш. трёхгранный = **I(НД,АЕ,Тем,Т,МД,НК,ТБ); II(ВП); IV(ТА); V(Касп - Манаскент):** (Голаркт.); Аа(НК); [Sp.]

585. *Sch. micronatus* (L.) Palla. (*S. micronatus* L.) - Ш. остроконечный = **III([ЛН - Кочубеевское: Кононов, Танфильев, 1987]):** (Палеаркт.); Аа(НК); [R.] <Rg>

586. *Sch. supinus* (L.) Palla (*S. supinus* L.) - Ш. простёртый = **I(НД,Тем):** (Голаркт.); Аа(Т); [R.]

### **Genus 187. *Scirpoides Seguier* - Камышовник**

587. *S. holoschoenus* (L.) Sojak (*Holoschoenus vulgaris* Link incl. *H. romanus* (L.) Fritsch) - К. обыкновенный = **I(ЗП); II(КН - Киссык,Кизл); III(Ст,Куб,СК,П); IV(СЗЗ); V(Касп - Сарыкум):** (Общедр.средиз.); Аа(НК); [Sp.]

### **Genus 188. *Isolepis* R.Br. - Изолепис**

588. *I. setacea* (L.) R.Br. (*Schoenoplectus setaceus* (L.) Palla; *Scirpus setaceus* L.) - И. щетинковидный = **I(ЗПМ); III(Э,Б,ОС,Ч); V(Касп):** (Палеаркт.); Аа(Т); [Sp.]

### **Genus 189. *Blysmus* Panz. ex Schult. - Блисмус**

589. *B. compressus* (L.) Panz. ex Link (*Schoenus compressus* L.) - Б. сжатый = **III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,ВК); V(Касп,ЦД,АС):** (Палеаркт.); Рс,Аа(НК); [Pl.]



### **Genus 190. Eleocharis R.Br. - Болотница**

590. *E. quinqueflora* (F.X.Hartm.) O.Schwarz (*E. pauciflora* (Lightf.) Link) - Б. пятицветковая = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); V(ЦД,АС): (Голаркт.); Рс,Аа(НК); [R.]
591. *E. parvula* (Roem. et Schult.) Bluff, Nees et Schauer - Б. маленькая = I(АЕ,Тем,Т); II(Кизл: Егорова, 1991): (Голаркт.); Аа(К); [R.]
592. *E. austriaca* Hayek (*E. leptostylopodiata* Zinserl.) - Б. австрийская = III(Ст,Куб,СК,Э,Б,ОС); IV(ТА); V(Дар): (Палеаркт.); Аа,Аб(К); [Sp.]
593. *E. palustris* (L.) Roem. et Schult. (*E. eupalustris* Linld. fil., *E. crassa* Fisch. et C.A.Mey. ex Zinserl.; *E. intersita* Zinserl.) - Б. болотная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,П,Кисл,СКТ); IV(СЗЗ); V(Дар): (Плюрирег.); Аа,Аб(К); [Sp.]
594. *E. mitracarpa* Steud. (*E. argyrolepidoides* Zinserl., *E. equisetiformis* (Meinsh.)B.Fedtsch.) - Б. колпачковая = II(Кизл - Кизляр: Гроссгейм, 1940); IV(Н - Новороссийск,ТА); V(Касп - Дербент): (Вост.средиз.); Аа,Аб(К); [R.]
595. *E. uniglumis* (Link) Schult. (*E. multiseta* Zinserl.) - Б. одночешуйчатая = I(ЗП,МД,НК,ТБ); II(ВП); III(Ст); IV(СЗЗ): (Голаркт.); Аа,Дс(НК); [R.]
596. *E. ovata* (Roth.) R.Br. - Б. яйцевидная = III(ВЛ,ТЗ): (Голаркт.); Рс,Аа(НК); [R.]
597. *E. acicularis* (L.) Roem. et Schult. - Б. игольчатая = I(НД,ЗПМ,МД); II(КН: Танфильев, Кононов, 1987); III([Кисл - Кума,Л - Карасу]: Егорова, 2006, ОС): (Голаркт.); Аа,Аб(К); [Sp.]

### **Genus 191. Cyperus L. - Сыть**

598. *C. esculentus* L. - С. съедобная = IV(ТА): (Плюрирег.); Аа,Аб(Т); [R.]
599. *C. longus* L. - С. длинная = II(КН - Киссык,Кизл); V(Касп): (Общедр.средиз.); Аа(НК); [R.]
600. *C. badius* Desf. - С. тёмнокаштановая = IV(Н - с. Пиляково): (Средиземн.); Аа(Т); [R.]
601. *C. rotundus* L. - С. круглая = V(Касп): (Субсредиз.\*); Аа(НК); [R.]
602. *C. glomeratus* L. - С. скученная = I(НД,Тем,М); II(ВП); III(Ст,Куб,СК,П,ЧО): (Палеаркт.); Аа(Т); [R.]
603. *C. glaber* L. - С. гладкая = I(Т,Тем); II(Кизл); III(Куб,ЧО); IV(СЗЗ); V(Касп): (Вост.средиз.); Аа(Т); [R.]
604. *C. capitatus* Vand. - С. головчатая = IV(ТА): (Средиземн.); Аа(К); [R.]
605. *C. eragrostis* Lam. - С. полевичковая = IV(ТА - Мацеста-Псоу): (Адвент. [Южн. Америка]); Аа(К); [R.]
606. *C. difformis* L. - С. разнородная = I(Тем): (Голаркт.); Аа,Ра(Т); [R.]
607. *C. fuscus* L. - С. чёрно-бурая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); Аа(Т); [Sp.]

### **Genus 192. Dichostylis Beauv. ex Lestib. - Дихостилис**

608. *D. micheliana* (L.) Nees (*Cyperus michelianu* (L.) Link) - Д. Микели = I(НД,Тем); II(Кизл - Кизляр: Егорова, 1991): (Палеаркт.); Аа(Т); [R.]

### **Genus 193. Juncellus (Griseb.) C.V.Clarke - Ситничек**

609. *J. rannonicus* (Jacq.) Clarke (*Acorellus rannonicus* (Jacq.) Palla) - С. венгерский = I(Тем,Т); II(ВП); V(ЦД): (Субтуран\*.); Аа(Т); [R.]

610. *J. serotinus* (Rottb.) Clarke (*Cyperus serotinus* Rottb.) - С. поздний = I(НД,АЕ - р. Кагальник,Тем); II(Кизл); V(Касп): (Палеаркт.); Аа(НК); [Sp.]

**Genus 194. *Pycneus* Beauv. - Ситовник**

611. *P. sanguinolentus* (Vahl) Nees - С. кровавопятнистый = IV(ТА): (Вост.средиз.); Аа(Т); [R.]

612. *P. flavidus* (Retz.) Т.Кoyama - С. желтеющий = II(Кизл - Кизляр); III(П - Пятигорск); IV(Н - Геленджик); V(Касп - Самур): (Плюрирег.); Аа(Т); [R.]

613. *P. flavescens* (L.) Beauv. ex Reichenb. - С. желтоватый = I(ЗП,ЦП); III(Ст,Куб,СК,П,Кисл,ЧО); IV(СЗЗ): (Голаркт.); Аа(Т); [Sp.]

**Genus 195. *Cladium* P.Br. - Меч-трава**

614. ★*C. mariscus* (L.) Pohl - М.-т. обыкновенная = II(Кизл); III(Ст,МА,П,Каб): (Зап.др.средиз.); Ab(К); [Rs.]

615. *C. martii* (Roem. et Schult.) K.Richt. - М.-т. Мартиуса = IV(Н - Новороссийск,ТА - Мзымта): (Общедр.средиз.); Аа(НК); [R.]

**Genus 196. *Schoenus* L. - Схенус**

616. *Sch. nigricans* L. - С. черноватый = I(Тем,Т); II(Кизл); III(П); IV(СЗЗ); V(ЦД): (Субсредиз\*.); Аа(НК); [R.]

**Genus 197. *Rhynchospora* Vahl - Очеретник**

617. *Rh. alba* (L.) Vahl - О. белый = III(П - Железноводск, ОС - басс. р. Камбилеевки): (Панбор.); Аа(НК); [R.]

**Genus 198. *Kobresia* Willd. - Кобрезия**

618. *K. schoenoides* (С.А.Мey.) Steud. (*Elyna schoenoides* С.А.Мey.) - К. камышевидная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pс(НК); [Pl.]

619. *K. macrolepis* Meinsh. (*K. capillifolia* (Decne) Clarke; *E. capillifolia* Decne) - К. крупночешуйчатая = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pс(НК); [Pl.]

620. *K. persica* Kuk. et Bornm. (*K. humilis* (С.А.Мey. ex Trautv.) Serg.) - К. персидская = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(Дар): (Субтуран\*.); Pс(НК); [Sp.]

**Genus 199. *Carex* L. - Осока**

621. *C. pontica* Albov - О. понтийская = III(ВЛ); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pс(НК); [R.]

622. *C. tristis* Bieb. (*C. meinshauseniana* V.Krecz.) - О. печальная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Субкавк\*.); Pб,Pс(НК); [Pl.]

623. *C. hirta* L. - О. волосистая = I(Тем,Т,КЕ); II(Кизл); III(Ст,Куб,ЗК,П,Кисл,Тер); IV(СЗЗ); V(Касп): (Европ.); Аа(К); [Sp.]

624. *C. lasiocarpa* Ehrh. - О. волосистоплодная = III(Ст,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б); IV(ЦД - Хунзах): (Палеаркт.); Ab(К); [R.] <Rg - в окр. Ставрополя>

625. *C. rostrata* Stokes (*C. inflata* auct.) - О. носатая = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(ЦД,АС): (Голаркт.); Pб,Аа(НК); [Pl.]

626. *C. vesicaria* L. (*C. inflata* Huds.) - О. пузырчатая = I(ЗП); II(КН); III(Ст,Куб,П,Кисл,СКТ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); IV(ТА); V(АС): (Палеаркт.); Ab(К); [Sp.]

627. *C. dichroa* Freyn (*C. pamirica* (O. Fedtsch.) O. et B. Fedtsch.) - О. двуцветная = III(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС, ВС); V(АС): (Палеаркт.); Pс,Аа(НК); [R.]

628. *C. acutiformis* Ehrh. - О. островатая = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД):** (Палеаркт.); Ab(К); [Pl.]
629. *C. riparia* Curt. - О. береговая = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СК,П,ЧО); IV(СЗЗ); V(Касп):** (Палеаркт.); Ab(К); [Pl.]
630. *C. melanostachya* Vieb. ex Willd. - О. черноколосая = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,П,Кисл,СКТ); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД):** (Палеаркт.); Аа(НК); [Pl.]
631. *C. songorica* Kar. et Kir. - О. джунгарская = **III(ОС,ВС); V(ЦД):** (Ирано-Туран.); Ра,Аа(НК); [R.]
632. *C. pseudocyperus* L. - О. ложносыть = **I(Т); II(ВП); III(Ст,Куб); IV(ТА); V(Касп):** (Голаркт.); Ab(К); [R.]
633. *C. hordeistichos* Vill. - О. ячменорядная = **[I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,П,Кисл,СКТ); IV(СЗЗ); V(Даг):** Егорова, 1991]: (Субсредиз\*.); Ab(К); [Sp.]
634. *C. secalina* Willd. ex Wachlenb. - О. ржаная = **III(Ст,П):** (Евро-Сиб.); Аа(НК); [R.] <Rg>
635. *C. latifrons* V.Krecz. - О. широколистная = **IV(ТА):** (Субкавказ\*.); Рb,Рс (НК); [R.]
636. *C. sylvatica* Huds. - О. лесная = **I(КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб, СКТ,П,Кисл,ВЛ,ЦЭ,УН,ОС,ВС); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД):** (Европ.); S(НК); [Pl.]
637. *C. hyraneura* V.Krecz. - О. неясножилковая = **IV(ТА: Солодько, 2002); V(ЦД - Ньюджи: Литвинская, Муртазалиев, 2009):** (Кавк.: Общекавказ.); S(НК); [R.]
638. *C. pendula* Huds. - О. пониклая = **III(Ст,Куб,Х,ВЛ,П); IV(СЗЗ); V(Касп):** (Субсредиз\*.); S(НК); [Sp.]
639. *C. cuspidata* Host - О. заострённая = **III(Ст,Куб,ВЛ,Л, УН,Ч,Кисл,Л); IV(СЗЗ); V(ЦД,АС):** (Зап.др.средиз.); S(НК); [Sp.]
640. *C. depauperata* Curt. ex With. - О. обеднённая = **III(Ст); IV(Н); V(Касп):** (Европ.); S(НК); [R.] <Rg>
641. *C. mingrelica* Kuk. - О. мингрельская = **III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); IV(ТА):** (Кавк.: Эукавказ.); Рb(НК); [R.] <Esub>
642. *C. michelii* Host. - О. Микели = **II(Кизл - Хасавьюрт); III(Ст,Куб, ТЗ,П,Кисл,СКТ); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД):** (Европ.); Ра(НК); [Pl.]
643. *C. brevicollis* DC. - О. коротконосиковая = **II(Кизл: Егорова, 1991); III(ВЛ,МА - Майкоп); IV(ТА); V(Касп - Махачкала):** (Европ.); S(НК); [R.] <Pm>
644. *C. vaginata* Tausch. - О. влагалищная = **III([Ст - Ставрополь: Егорова,1991],ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС):** (Голаркт.); Ab(НК); [R.]
645. *C. panicea* L. - О. просьяная = **III(Ст [Ставрополь: Егорова, 1991],ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); V(ЦД,АС):** (Палеаркт.); Аа(НК); [R.]
646. *C. transilvanica* Schur (*C. depressa* Link; *C. euxina* (Woronow et Marc.) V.Krecz.) - О. трансильванская = **III(Ст,Куб,Л,УН,Ч,ВС); IV(ТА); V(ЦД):** (Субсредиз\*.); S,Ра(НК); [R.]
647. *C. huetiana* Boiss. - О. Юэ = **III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(АС):** (Европ.); Рс(НК); [Pl.]

648. *C. caryophyllea* Latourr. (*C. verna* Chaix) - О. гвоздичная = **III**(Ст,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Палеаркт.); Ра,СТ(НК); [Pl.]
649. *C. diluta* Bieb. - О. светлая = **I**(АЕ,Т,Прик,ТБ,НК); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,СК,П,ЧО); **IV**(Н); **V**(Дар): (Туранск.); Аб(К); [Pl.]
650. *C. distans* L. - О. расставленная = **I**(АК - Ейск); **IV**(Н); **V**(Касп - Каякент, Хосрех): (Европ.); Аа(НК); [Sp.]
651. *C. extensa* Good - О. растянутая = **I**([Т: Егорова, 1991], [Тем: Гроссгейм, 1940]); **IV**(Н); **V**(Касп): (Европ.); Аа,Db(НК); [R.]
652. *C. flava* L. - О. жёлтая = **III**(ТЗ,ЦЭ - Эльбрус): (Европ.); Рс,Аа(НК); [R.]
653. *C. serotina* Merat. - О. поздняя = **V**(ЦД - с. Гергебиль): (Панбор.); Рb(НК); [Rs.] <Rg>
654. *C. halleriana* Asso - О. Галлира = **III**(Ст,КР,Х,ВЛ); **IV**(Н); **V**(ЦД): (Средиземн.); Ра(НК); [R.]
655. *C. pediformis* С.А.Меу. - О. стоповидная = **V**(Касп - Леваши): (Палеаркт.); СТ(НК); [R.]
656. *C. rhizina* Blett ex Lindblom - О. корневищная = **I**(АК); **III**(Л); **V**(Касп): (Палеаркт.); S(НК); [R.]
657. *C. humilis* Leyss. (*C. buschiorum* V. Krecz.) - О. низкая = **III**(Ст,ТЗ,СК,П,Кисл,Л,УН,Ч); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Евро-Сиб.); Ра(НК); [Sp.] <Рр>
658. *C. digitata* L. - О. пальчатая = **III**(Ст,Куб,П,Кисл,СКТ); **IV**(СЗЗ); **V**(Касп): (Европ.); S(НК); [Pl.]
659. *C. pallescens* L. - О. бледноватая = **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Дар): (Голаркт.); Ра(НК); [Pl.]
660. *C. grioletii* Roem. - О. Гриолети = **IV**(ТА): (Средиземн.); S(НК); [R.]
661. *C. tomentosa* L. - О. шерстистая = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ТЗ,П,Кисл,СКТ); **IV**(СЗЗ); **V**(Дар): (Евро-Сиб.); Ра,СТ(НК); [Pl.]
662. *C. ericetorum* Poll. - О. верещатниковая = **III**(Ст): (Евро-Сиб.); Ра(НК); [Rs.] <Rg>
663. *C. alba* Scop. - О. белая = **III**(Кисл,ТЗ,ЦЭ,Б); **V**(Дар): (Палеаркт.); Да(НК); [Pl.]
664. *C. bordzilowskii* V.Krecz. (*C. schkuhrii* Willd.; *C. liparocarpos* Gaudin) - О. Бордзиловского = **I**(Тем,Т); **II**(ВП); **III**(Ст,СК,П,ЧО); **IV**(Н); **V**(Дар): (Кавк.: Общекавк.); СТ(НК); [Sp.]
665. *C. supina* Willd. ex Wahlenb. - О. приземистая = **I**(АК,КЕ,ЦП); **II**(КН); **III**(Ст,Кисл,УН,ЧО,ТС); **V**(Касп): (Евро-Сиб.); СТ(НК); [Sp.]
666. *C. capillaris* L. - О. волосовидная = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Голаркт.); Рb,Рс(НК); [Sp.]
667. *C. irrigua* (Wahlenb.) Smith ex Hoppe (*C. paupercula* Michx.; *C. magellanica* Lam. subsp. *irrigua* (Wahlenb.) Hiit.) - О. заливная = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС): (Голаркт.); Рс,Аа(НК); [Sp.]
668. *C. limosa* L. - О. топяная = **III**(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС); **IV**(ТА): (Голаркт.); Рс,Аа(НК); [Sp.]

669. *C. hartmanii* Cajand. - О. Гартмана = **III**(ТЗ,Б,ОС); **IV**(ЦД): (Палеаркт.); Ра(НК); [R.]
670. *C. buxbaumii* Wahlenb. - О. Буксбаума = **III**(ТЗ): (Европ.); Pb,Аа(НК); [R.]
671. *C. caucasica* Stev. - О. кавказская = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Субкавказ\*.); Pb(НК); [Pl.]
672. *C. medwedewii* Leskov (*C. aequivoca* V. Krecz.) - О. Медведева = **III**(ВЛ,ТЗ,Б,ОС); **IV**(ТА): (Субкавказ\*.); Pb(НК); [Sp.]
673. *C. melananthiformis* Litv. - О. ложночерноцветковая = **III**(ТЗ,ЦЭ,Б); **V**(ЦД,АС): (Палеаркт.); Pb,Рс,Do(НК); [Sp.]
674. *C. oligantha* Steud. - О. немногочетковая = **III**(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **V**(ЦД): (Кавк.: Общекавказ.); Рс(НК); [Pl.]
675. *C. acuta* L. (*C. gracilis* Gurt., *C. dichandra* V. Krecz., *C. fuscovaginata* Kuk.) - О. острая = **I**(НД,ЗПМ,АЕ); **III**(Ст,Куб,КР): (Евро-Сиб.); Ab(К); [R.]
676. *C. transcaucasica* Egor. - О. закавказская = **III**(Х,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавказ.); Pb(НК); [R.] l.c. p. Муху (Тебердинский заповедник)
677. *C. omskiana* Meinsh. (*C. elata* All.) - О. омская = **I**(Тем); **II**(Кизл); **III**(МА – Майкоп: Егорова, 1991, П): (Палеаркт.); Аа(НК); [Pl.]
678. *C. buekii* Wimm. - О. Буека = **I**(НД); **III**(МА,ТЗ - верх. Урупа,ОС): (Европ.); Ра(НК); [R.]
679. *C. cespitosa* L.- О. дернистая = **III**(Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **V**(АС): (Палеаркт.); Pb,Аа(НК); [Sp.]
680. *C. kotschyana* Boiss. et Hohen. (*C. orbicularis* Boiss. et Hohen.) - О. Кочи = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Субкавказ\*.); Рс(НК); [R.]
681. *C. paniculata* L. - О. метельчатая = **III**(ТЗ - р. Кизгич, ЦЭ - р.Хурзук,П,Кисл): (Европ.); Ab(К); [R.]
682. *C. szovitsii* V.Krecz. - О. Шовица = **III**(ВЛ,ОС); **IV**(ТА): (Кавк.: Общекавказ.); Рс(НК); [R.]
683. *C. arropinquata* Schum. - О. сближенная = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,ОС); **V**(ЦД): (Палеаркт.); Pb,Аа(НК); [R.]
684. *C. diandra* Schrank. - О. двухтычинковая = **III**(ЦЭ,Б,ОС); **V**(ЦД,АС): (Голаркт.); Pb,Аа(НК); [R.]
685. *C. vulpina* L. (*C. compacta* Lam.) - О. лисья = **I**(НД,АК,Тем - Краснодар,ТБ,СК,П); **IV**([СЗЗ: Зернов, 2006]): (Евро-Сиб.); Ab(К); [Sp.]
686. *C. otrubae* Podp. (*C. compacta auct. non Lam.*) - О. Отрубы = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,СК,П,ЧО); **IV**(Н); **V**(Касп): (Субсредиз\*.); Ра(НК); [Pl.]
687. *C. divulsa* Stokes - О. прерванная = **I**(Т,Тем); **III**(Ст,Куб,П,Кисл,СКТ,ЧО,УН,ОС); **IV**(СЗЗ); **V**(БН,Касп): (Голаркт.); S(НК); [Sp.]
688. *C. polyphylla* Kar. et Kir. - О. многолистная = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,П,Кисл,СКТ,ВЛ,ТЗ); **IV**(СЗЗ); **V**([БН,Касп,ЦД]:Егорова, 1991): (Палеаркт.); S(НК); [Sp.]

689. *C. muricata* L. (*C. cuprina* (Sandor ex Heuff.) Th.Nendtv. ex A.Kerner) - О. колючковатая = **I**([Прик - с. Спицевка: Егорова, 1991]); **III**(Ст - Ставрополь, МА - Майкоп, Кисл); **IV**(ТА); **V**(ЦД, АС): (Европ.); Ра(НК); [R.]
690. *C. contigua* Норре - О. соседняя = **I**(ЗПМ, Тем, Т); **II**(Кизл); **III**(Ст, Куб, ВЛ, ТЗ, СК, П, Кисл, Каб, Л, УН, Ч); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Палеаркт.); S, Ра(НК); [Sp.]
691. *C. disticha* Huds. - О. двурядная = **III**([Ст - Ставрополь: Егорова, 1991]); **V**(АС - с. Хунзах и Кобос): (Палеаркт.); Аа(НК); [R.] <Rg>
692. *C. colchica* J.Gay - О. колхидская = **I**(Тем, Т, Ке, Прик, ТБ, НК); **II**(Кизл); **III**(Ст, Куб); **IV**(Н - Анапа, ТА - Дагомыс); **V**(Касп - Махачкала): (Понт.-Южносиб.); Db(НК); [Sp.]
693. *C. praesox* Schreb. - О. ранняя = **I**(ЗП, Прик, ТБ, НК); **II**(ВП); **III**(Ст, СК, П); **IV**(ТА - Сочи): (Палеаркт.); ST, Db(НК); [Pl.]
694. *C. divisa* Huds. - О. раздельная = **I**(МД, АИ, НК, М); **II**(ВП); **III**(ТЗ - М.Зеленчук, ЧО - Грозный); **IV**(Н); **V**(Касп): (Палеаркт.); Dc(НК); [Sp.]
695. *C. chordorrhiza* Ehrh. - О. тонкокорневая = **III**(ВЛ, ТЗ); **V**(АС): (Голаркт.); Pс(НК); [R.]
696. *C. stenophylla* Wahlenb. (*C. uralensis* Clarke; *C. dimorphotheca* Stschegl.; *C. stenophylloides* (V.Crecz.)Egor.) - О. узколистная = **I**(НД, ЗПМ, АЕ, ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст, СК, П): (Субтуран\*.); ST, SD(НК); [R.]
697. *C. physodes* Vieb. - О. вздутая = **I**(НК); **II**([КН - р.Кума: Егорова, 1991]): (Туранск.); Db(НК); [R.]
698. *C. acrifolia* V. Crecz. (*C. enervis* С.А.Мей.) - О. остролистная = **III**(ТЗ, ЦЭ, Б, ОС); **V**(ЦД, АС): (Палеаркт.); Pb, Pс(НК); [Sp.]
699. *C. remota* L. - О. раздвинутая = **III**([Ст - Ставрополь: Егорова, 1991], П, Кисл, Куб, ЗК, ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(АС): (Палеаркт.); S, Аа(НК); [Sp.]
700. *C. leporina* L. - О. заячья = **III**(ВЛ, ТЗ, ЦЭ, Б, ОС, ВС); **IV**(ТА); **V**(ЦД, АС): (Палеаркт.); S, Ра, Аа(НК); [Pl.]
701. *C. echinata* Murr. - О. ежовая = **III**(ВЛ, ТЗ, ЦЭ, Б, ОС); **V**(Касп - Махачкала): (Плюрирег.); S, Ра(НК); [Sp.]
702. *C. elongata* L. - О. удлинённая = **III**(ВЛ, ТЗ, Б, УН, ОС): (Палеаркт.); Pb, Аа(НК); [R.]
703. *C. canescens* L. - О. сероватая = **III**(ВЛ, ТЗ, ЦЭ, Б, ОС, ВС); **IV**(ТА); **V**(АС): (Плюрирег.); Pb, Pс, Аа(НК); [Pl.]
704. *C. brunnescens* (Pers.) Poir. - О. буроватая = **III**(ВЛ, ТЗ, ЦЭ, Б, ОС, ВС); **V**(ЦД, АС): (Голаркт.); Pb, Pс(НК); [Pl.]
705. *C. tenuiflora* Wahlenb. - О. тонкоцветная = **III**(Кисл, ТЗ, Б, ОС); **V**(ЦД - с. Кули): (Голаркт.); Pс, Аа(НК); [R.]
706. *C. heleonastes* Ehrh. - О. болотолюбивая = **III**(ТЗ, ЦЭ, ОС): (Голаркт.); Pс, Аа(НК); [R.]
707. *C. phyllostachys* С.А.Мей. - О. листоколосая = **V**(Касп): (Субкавказ\*.); S(НК); [Sp.]
708. *C. microglochis* Wahlenb. - О. мелкоостренниковая = **III**(ЦЭ, Б); **V**(ЦД, АС): (Голаркт.); Pс, Аа(НК); [R.]

709. *C. obtusata* Liljebl. - О. притупленная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); V(ЦД): (Голаркт.); Pb,Рс(НК); [R.]
710. *C. rupestris* All. - О. скальная = III(ТЗ,ЦЭ,ВС): (Голаркт.); Do(НК); [Rs.]
711. *C. micropodioides* V.Krecz. - О. ложнокоротконожковая = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); IV(ТА); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Рс(НК); [Sp.]
712. *C. capitellata* Boiss. et Bal. - О. мелкоголовчатая = III(ВЛ - Белая,ОС); IV(ТА); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Рс(НК); [R.]
713. *C. capitata* L. - О. головчатая = III(ЦЭ,Б,ОС): (Голаркт.); Рс,Аа(НК); [R.]
714. *C. oreophila* С.А.Меу. - О. горнолюбивая = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б); V(ЦД,АС): (Субкавк\*.); Рс,Do(НК); [R.]

## Ordo 27. Acorales - Аироцветные

### Familia 39. Acoraceae С.А.Агардх - Аиоровые

#### Genus 200. Acorus L. - Аир

715. *A. calamus* L. - А. обыкновенный = I(НД,ЗПМ,АЕ,Тем); II(Кизл - Муртазалиев, 2009): (Голаркт.); Ab(К); [R.] <Pm>

## Ordo 28. Arales - Ароидноцветные

### Familia 40. Araceae Juss. - Аронниковые

#### Genus 201. Arum L. - Аронник

716. *A. orientale* Vieb. (*A. maculatum* L.) - А. восточный = I(Т,Прик); III(Ст,Куб,П,Каб,ЧО); IV(СЗЗ): (Субкавк\*.); S(К); [Sp.] <Pm>
717. *A. consobrinum* Schott - А. консобрийский = V(Касп - южн. часть: Муртазалиев, 2009): (Субкавк\*.); S(К); [R.]
718. *A. albispathum* Stev. ex Ledeb. (*A. italicum* Miller) - А. белокрылый = IV(СЗЗ): (Субкавк\*.); S(К); [Pl.]
719. *A. nordmannii* Schott (*A. elongatum* Stev.) - А. Нордмана = I(Т,Тем); IV(Н); V(Касп: Галушко, 1978,АС: Гроссгейм, 1940): (Зап.др.средиз.); S(К); [Sp.]

### Familia 41. Lemnaceae S.F.Gray - Рясковые

#### Genus 202. Spirodela Schleid. - Многокоренник

720. *S. polyrhiza* (L.) Schleid. - М. многокорневой = I(НД,ЗПМ,АЕ,Тем,Т); III(МА); IV(Н): (Панбор.); Ас(К); [R.]

#### Genus 203. Lemna L. - Ряска

721. *L. minor* L. - Р. маленькая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,МА,ЧК,Каб,ЧО); IV(СЗЗ); V(БН,Касп): (Плюрирег.); Ас(К); [Pl.] <Pm>
722. *L. turionifera* Landolt - Р. туриононосная = III([Ст - Ставрополь: Цвелёв, 1990],Прик,УН); V(БН): (Панбор.); Ас(К); [Rs.] <Rg>
723. *L. trisulca* L. - Р. тройчатая = I(НД,ЗПМ,АЕ,Тем,Т,МД,НК); II(Кизл); III(Ст,Куб,[ЧО: Гроссгейм, 1940]); IV(Н): (Голаркт.); Ас(Р); [R.]

**Genus 204. *Telmatophace* Schleid. - Тельматофака**

724. *T. gibba* (L.) Schleid. (*Lemna gibba* L.) - Т. горбатая = I(Тем,Т); II(Кизл); III(Ст,Куб); IV(Н): (Голаркт.); Ас(К); [R.] <Rg>

**Genus 205. *Wolffia* Horkel. ex Schleid. - Вольфия**

725. *W. arrhiza* (L.) Horkel ex Wimm. - В. бескорневая = I(Тем,Т): (Адвент. [троп. Африка]); Ас(К); [R.]

**Ordo 29. Commelinales - Коммелиноцветные**

**Familia 42. Commelinaceae R.Br. - Коммелиновые**

**Genus 206. *Commelina* L. - Коммелина**

726. *C. communis* L. - К. синеглазка = I(НД); III(Ст,Куб,Х,ВЛ,Каб,ЧО,Кисл); IV(СЗЗ): (Адвент. [Дальний Восток]); Ra,Rb(Т); [R.]

**Ordo 30. Pontederiales - Понтедериецветные**

**Familia 43. Pontederiaceae Kunth - Понтедериевые**

**Genus 207. *Monochoria* C.Presl - Монохория**

727. *M. korsakowii* Regel et Maack - М. Корсакова = I(Тем -Кубань); III(МА): (Адвент. [Китай]); Ab,Ra(К); [R.] <Ро>

**Ordo 31. Juncales - Ситникоцветные**

**Familia 44. Juncaceae Juss. - Ситниковые**

**Genus 208. *Juncus* L. - Ситник**

728. *J. tenageia* Ehrh. ex L. fil. - С. мелководный = III(Кисл): (Европ.); Db,Аа(Т); [R.]

729. *J. sphaerocarpus* Nees - С. шароплодный = I(НД,АЕ); III(Кисл); IV(Н): (Понт.-Южносиб.); Аа,Db(Т); [R.]

730. *J. bufonius* L. (*J. ranarius* Song. et Petr. ex Billot) - С. жабий = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,СКТ,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Голаркт.); Аа(Т); [Pl.]

731. *J. compressus* Jacq. - С. сплюснутый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СК,П,Кисл,ЧО); IV(СЗЗ); V(Дар): (Евро-Сиб.); Аа(НК); [Pl.]

732. *J. gerardii* Loisel. - С. Жерара = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); Аа(НК); [Pl.]

733. *J. fominii* Zoz. - С. Фомина = III(Ст): (Европ.); Аа(НК); [R.]

734. *J. soranthus* Schrenk - С. кучкоцветный = I(Т,МД,Прик): (Субтун-ран\*); Аа,Дс(НК); [R.]

735. *J. tenuis* Willd. - С. тонкий = III(Куб,Х,ВЛ,ТЗ,Л,УН,Ч,ОС); IV(СЗЗ): (Адвент. [Сев.Америка]); Rb(НК); [Sp.]

736. *J. inflexus* L. - С. отклоняющийся = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,П,Кисл,ВЛ,ТЗ,СКТ); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); Аа(НК); [Pl.]

737. *J. effusus* L. - С. развесистый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,П,Кисл,СКТ); IV(СЗЗ); V(Дар): (Европ.); Аа(НК); [Pl.]

738. *J. conglomeratus* L. (*J. leersii* Marss.) - С. скученный = III(Куб,КР,Х,ВЛ); IV(СЗЗ): (Европ.); S,Аа(НК); [Sp.]



739. *J. filiformis* L. - С. нитевидный = **III**(ВЛ,ТЗ,Б,ОС): (Голаркт.); Рс,Аа(НК); [R.]
740. *J. alpino-articulatus* Chaix (*J. alpinus* Vill.) - С. альпийский = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **V**(ЦД,АС): (Голаркт.); Рс,Аа(НК); [Pl.]
741. *J. articulatus* L. (*J. lamprocarpus* Ehrh. ex Hoffm.) - С. членистый = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ТЗ,П,Кисл,СКТ); **IV**(СЗЗ); **V**(Дар): (Палеаркт.); Аа(НК); [Pl.]
742. *J. alpigenus* C.Koch - С. высокогорный = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ): (Вост.средиз.); Рс,Аа(НК); [R.]
743. *J. atratus* Krock. - С. темноцветный = **I**(АК,Тем,Т); **III**(Ст,ВЛ,ТЗ): (Палеаркт.); Аа(НК); [R.]
744. *J. fontanesii* J.Gay - С. Фонтанеза = **V**(Касп - Дербент): (Зап.др.средиз.); Аа(НК); [R.]
745. *J. acutus* L. - С. острый = **I**(Тем,Т); **II**(Кизл); **IV**(Н); **V**(Касп): (Общ.др.средиз.); Аа(НК); [R.]
746. *J. littoralis* C.A.Mey. - С. береговой = **V**(Касп): (Субкавказ\*.); Db(НК); [R.]
747. *J. maritimus* Lam. - С. морской = **I**(Тем,Т); **II**(Кизл); **IV**(СЗЗ); **V**(Касп): (Средиземн.); Db(НК); [Sp.]
748. *J. triglumis* L. (*J. schischkinii* Kryl. et Sumn.) - С. трёхчешуйный = **III**(ВЛ,Т,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **V**(ЦД,АС): (Голаркт.); Рс,Аа(НК); [Pl.]
749. *J. elbrusicus* Galushko - С. эльбрусский = **III**(ЦЭ - Бечасын, Сурх): (Кавк.: Эукавказ.); Pb,Рс,Аа(НК); [R.] <Es> l.c. верх. р. Малка

### **Genus 209. *Luzula* L. - Ожика**

750. *L. pilosa* (L.) Willd. - О. волосистая = **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Касп,ЦД): (Панбор.); S(НК); [Pl.]
751. *L. forsteri* (Smith) DC. (*L. caspica* Rupr. ex Bordz.) - О. Форстера = **III**(Куб,КР,Х,ВЛ); **IV**(СЗЗ); **V**(ЦД): (Средиземн.); S(НК); [Sp.]
752. *L. sylvatica* (Huds.) Gaud. - О. лесная = **III**(ВЛ): (Европ.); S(НК); [R.]
753. *L. spicata* (L.) DC. - О. колосистая = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **V**(ЦД,АС): (Голаркт.); Рс(НК); [Pl.]
754. *L. stenophylla* Steud. (*L. pseudosudetica* V.Crecz.; *L. sudetica* (Willd.) Schult.) - О. узколистная = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Евро-Кавк.); Рс(НК); [Pl.]
755. *L. abchasica* V.Novikov - О. абхазская = **III**(Х,ВЛ,ТЗ,ЦЭ): (Кавк.: Эукавказ.); Pb,Рс(НК); [R.] <Esub>
756. *L. pallescens* Sw. (*L. pallidula* J.Kirschner) - О. бледная = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС): (Палеаркт.); Рс,Do(НК); [Sp.]
757. *L. taurica* (V.Krecz.) V.Novikov (*L. campestris* (L.) DC.; *L. subpilosa* Gilib.) - О. крымская = **I**(АЕ - окр. г. Городовиковска, пос. Южный: **КК Респ. Калмыкия, 2014**); **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); **IV**(ТА): (Европ.); S,Pa(НК); [Sp.]
758. *L. multiflora* (Ehrh.) Lej. - О. многоцветковая = **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Дар): (Евро-Сиб.); Pa(НК); [Sp.]

## Ordo 32. Melanthiales - Мелантиецветные

### Familia 45. Melanthiaceae Batsch - Мелантиевые

#### Genus 210. Verathrum L. - Чемерица

759. *V. album* L. (*V. lobelianum* Bernh.) - Ч. белая = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Палеаркт.); Pb,Рс(К); [Pl.] <Pm>

#### Genus 211. Narthecium Huds. - Нартециум

760. *N. balansae* Briq. (*N. caucasicum* Misch.) - Н. Балансы = III(ТЗ - уш. р. Сев.Клухор: ОНИПЧЕНКО, 1995): (Субкавказ\*.); Рс,Аа(К); [Rs.]

## Ordo 33. Colchicales - Безвременникоцветные

### Familia 46. Colchicaceae DC. - Безвременниковые

#### Genus 212. Merendera Ram. - Мерендера

761. *M. trigyna* (Stev. ex Adams) Stapf - М. трёхстолбиковая = I(М); II(Кизл); III(СК,ЛН,Э,ТС); V(Дар): (Ирано-Туран.); Pa,ST(К:ephhd); [Sp.] <Po>

762. *M. eichleri* (Regel) Boiss. - М. Эйхлера = I(Прик,ТБ,НК,М); III(СКТ); V(БН,Касп,ЦД): (Кавк.: Общекавказ.); Pa,ST(К:ephhd); [R.] <Po>

763. *M. ghalgana* Otsch. - М. ингушская = III(ЦЭ,ВК); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавказ.); Рс(К:ephhd); [Sp.] <Ee> l.c. верх. р. Асса

#### Genus 213. Colchicum L. - Безвременник

764. ★*C. speciosum* Stev. (*C. woronowii* Bokeria) - Б. великолепный = III(ВЛ,ТЗ,Б,ОС); IV(ТА); V(АС): (Субкавказ\*.); Pb(К:ephhd); [Sp.]

765. ★*C. umbrosum* Stev. - Б. теневой = III(Ст,Куб,КР,СК,П,Л,УН,Ч); IV(СЗЗ); V(Касп - Махачкала): (Субкавказ\*.); S,Pa(К:ephhd); [R.] <Pt;Pm;Po;Pmel>

766. ★*C. laetum* Stev. - Б. яркий = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,П,ТС); V(Касп): (Понтич.); Pa,ST(К:ephhd); [Sp.] <Pmel;Po> l.c. Терек

## Ordo 34. Asphodelales - Асфodelоцветные

### Familia 47. Asphodelaceae Juss. - Асфodelовые

#### Genus 214. Eremurus Vieb. - Череш

767. ★*E. spectabilis* Vieb. - Ч. представительный = I(Прик,ТБ); III(Ст,СК,П,Л,Ч); V(Касп): (Субкавказ\*.); ST(К); [R.] l.c. рр. Кума и Сабля

768. *E. tauricus* Stev. - Ч. крымский = IV(Н - Новороссийск,ТА - г. Б.Псеушхо): (Кр.-Новоросс.); ST(К); [R.]

#### Genus 215. Asphodeline Reichenb. - Асфodelина

769. *A. lutea* (L.) Reichenb. - А. жёлтая = III(КР,ЧК,Кисл); IV(СЗЗ); (Вост.средиз.); ST(К); [R.] <Rx>

770. ★*A. tenuior* (Vieb.) Ledeb. - А. тонкая = III(ЧК,П,Кисл): (Кавк.: Предкавказ.); Pa,ST,Da(К); [Rs.] l.c. Бештау <Ee>

771. ★*A. taurica* (Pall. ex Vieb.) Endl. - А. крымская = III(Куб,КР,ЧК,П,Кисл); IV(Н): (Кр.-Новоросс.); Pa,ST(К); [Sp.] <Rx>

### Familia 48. Anthericaceae J.G.Agardh - Венечниковые

#### Genus 216. Anthericum L. - Венечник

772. *A. ramosum* L. - В. ветвистый = III(ЧК,Кисл,[П: Танфильев, Кононов, 1987]): (Европ.); Pa,ST(К); <Rx> <Po>

## **Familia 49. Nemerocallidaceae R.Br. - Красодневоыы**

### **Genus 217. Nemerocallis L. - Красоднев**

773. \**N. fulva* (L.) L. - К. рыжий = III(Ст,[МА,ЧК]: Зернов, 2006): IV(ТА): (Адвент. [Вост. Азия]); Rb(K); [R.]

## **Ordo 35. Liliales - Лилиецветныы**

### **Familia 50. Liliaceae Juss. - Лилиевыы**

#### **Genus 218. Gagea Salisb. - Гусиный лук**

774. *G. bulbifera* (Pall.) Salisb. - Г.л. луковиценосный = I(АЕ,ЦП); III(Ст,П): (Вост.средиз.); ST,Dd(K:ephd); [Sp.]

775. *G. chlorantha* (Bieb.) Schult. et Schult. fil. - Г.л. зеленоватоцветковый = II(Кизл); V(Касп,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); Pa(K:ephd); [R.]

776. *G. minima* (L.) Ker-Gawl. - Г. л. малый = I(Прик,ТБ); III(Ст,СК,П,ЧО): (Европ.); S(K:ephd); [R.]

777. *G. lutea* (L.) Ker.-Gawl. - Г.л. жёлтый = I(НД,АК,КЕ); III(Ст,Куб,ТЗ,П,СК,ТС,Ч); IV(Н): (Панбор.); S(K:ephd); [Sp.] <Pm>

778. *G. bezenginensis* Levichev - Г.л. безенгийский = III(Б): (Кавк.: Эукавк.); Pb(K:ephd); [R.] <Es> l.c. окр. с. Безенги

779. *G. chanae* Grossh. - Г.л. Ханы = I(АК,КЕ,ЦП); III(Ст,П,СК,ТС); V(Касп): (Кавк.: Общекавк.); ST(K:ephd); [Sp.]

780. *G. helenae* Grossh. - Г.л. Елены = III(П,Кисл,Л,УН,ТС): (Кавк.: Общекавк.); S(K:ephd); [R.]

781. *G. germanae* Grossh. - Г.л. Жермены = III(Э); IV(ТА); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pa,Pb(K:ephd); [R.]

782. *G. cuneata* Levichev et Murtazaliev - Г.л. клиноватый = II(КН,Кизл); III(Ст,ЛН,СК); V(Касп): (Кавк.: Эукавк.); Pa(K:ephd); [R.] l.c. окр. Кизляра

783. *G. daghestanica* Levichev et Murtazaliev - Г.л. дагестанский = V(БН): (Кавк.: Эукавк.); Pa,Ra(K:ephd); [R.] <Es> l.c. окр. с. Гертма

784. *G. podolica* Schult. et Schult. fil. - Г.л. подольский = II(КН): (Понтич.); ST(K:ephd); [R.]

785. *G. pusilla* (F.W.Schmidt) Schult. et Schult. fil. - Г.л. маленький = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,ЦП); III(Ст,СК,П,ТС); IV(Н); V(БН): (Понт.-Южносиб.); ST(K:ephd); [Sp.]

786. *G. artemczukii* A.Krasnova - Г.л. Артемчука = I(ЗП,[МД: Данилевич, 1995,1996]): (Понтич.); Dd(K:ephd); [R.] <Rx>

787. *G. scythica* Artemczuk - Г.л. сцитский = I(Прик,ТБ,АИ): (Понтич.); ST(K:ephd); [R.]

788. *G. maeotica* Artemczuk - Г.л. донской = I(ЗП); III(Ст,П,Кисл): (Понтич.); ST(K:ephd); [R.]

789. *G. sarmentosa* C.Koch - Г.л. хворостовидный = I(КЕ,ЦП); II(ВП); III(СК,П,Каб); V(Касп): (Субкавк\*.); ST(K:ephd); [R.]

790. *G. taurica* Stev. - Г.л. крымский = I(Т); III(Ст,ЛН,ЧК,СК,П); IV(Н); V(БН): (Субкавк\*.); ST(K:ephd); [R.]

791. *G. eleonora* Levichev - Г.л. Элеоноры = I(КЕ,Прик,ТБ); III(ЛН,СК): (Субкавк\*.); ST(K:ephd); [R.]

792. *G. alexeenkoana* Misch. - Г.л. Алексеенко = III(ТЗ,П,ЧО,Б,ОС); V(Дар): (Кавк.: Общекавк.); Pс(К:ephd); [R.]
793. *G. reticulata* (Pall.) Schult. et Schult. fil. - Г.л. сетчатый = I(Т,М); III(Ст,Куб,СК,П); V(БН,Касп): (Туранск.); Da,Db(К:ephd); [R.]
794. *G. tenuifolia* (Boiss.) Fomin - Г.л. тонколистный = III(НК); V(Касп): Субкавк\*.; ST,Da,Db(К:ephd); [Rs.]
795. *G. quasitenuifolia* Levichev - Г.л. как-бы-тонколистный = II(Кизл); V(Касп): (Туранск.); ST(К:ephd); [R.]
796. *G. fibrosa* (Desf.) Schult. et Schult. fil. (*G. commutata* C. Koch) - Г.л. фиброзный = I(Прик,ТБ,М); II(КН); III(Ст); V(Касп): (Субкавк\*.); ST(К:ephd); [R.]
797. *G. anisanthos* C. Koch (*G. liotardii* (Sternb.) Schult. et Schult. fil.) - Г.л. неравноцветковый = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); V(ЦД,АС): (Общедр.средиз.); Pс(К:ephd); [Sp.]
798. *G. sulfurea* Misch. - Г.л. серно-жёлтый = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pс(К:ephd); [R.] <Esub> l.c. Теберда, Клухорский перевал
799. *G. joannis* Grossh. - Г.л. Иоанна = V(Касп - Дербент): (Субкавк\*.); Pa(К:ephd); [R.]
800. *G. glacialis* C. Koch - Г.л. ледниковый = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(АС): (Субкавк\*.); Pс(К:ephd); [Sp.]
801. *G. villosa* (Bieb.) Duby (*G. arvensis* Dumort.) - Г.л. мохнатый = I(ЗП); III(Ст,СК,П,ТС); IV(Н); V(БН,Касп): (Европ.); ST(К:ephd); [R.]
802. *G. dubia* Terr. - Г.л. сомнительный = I(АЕ,АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст): (Субпонт\*.); ST(К:ephd); [R.]
803. *G. bohémica* (Zauschn.) Schult. et Schult. fil. - Г.л. богемский = II(Кизл); V(Касп): (Зап.др.средиз.); ST(К:ephd); [R.]

#### Genus 219. *Lilium* L. - Лилия

804. ★*L. caucasicum* Misch. ex Grossh. - Л. кавказская = III(КР,Х,ВЛ); IV(СЗЗ): (Кавк.: Эукавк.); S(К:ephd); [Sp.] <Esub>
805. *L. szovitsianum* Fisch. et Ave-Lall. - Л. Шовица = III(ОС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(К:ephd); [Sp.]
806. *L. monadelphum* Bieb. - Л. однобратственная = III(Куб,Э,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Кавк.: Эукавк.); Pb(К); [Sp.] <Esub> l.c. г. Бештау
807. ★*L. kesselringianum* Misch. - Л. Кессельринга = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb(К:ephd); [R.]

#### Genus 220. *Fritillaria* L. - Рябчик

808. *F. latifolia* Willd. - Р. широколистный = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС): (Кавк.: Общекавк.); Pс(К:ephd): [Sp.]
809. *F. collina* Adams (*F. ophioglossifolia* Freyn et Sint.; *F. lutea* Bieb.) - Р. холмовой = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Л,УН,Б,ОС,ВС); IV(ТА): (Вост.средиз.); Pb,Pс(К:ephd); [Sp.]
810. *F. lagodechiana* Charkev. - Р. лагодехский = III(ТЗ - Домбай); IV(ТА - г. Б.Псеушо: **КК Краснодарского края, 2007**): (Кавк.: Эукавк.); Pb(К:ephd); [R.] <Esub>

811. ★*F. orientalis* Adams - Р. восточный = III(ВЛ - Фишт-Оштен; Кисл - Малка; Каб, Л, УН, ВС - Армхи): (Кавк.: Эукавк.); Рс(К:ephd); [Sp.] <Esub>

812. *F. meleagriodes* Partin ex Schult. et Schult. fil. - Р. малый = III([МА - Горячий Ключ, Ст - х. Калюжный, СК - Янкульское леснич.]: Мордак, 1983): (Субтуран\*.); СТ, Аа(К:ephd); [R.] <Rg>

813. ★*F. caucasica* Adams - Р. кавказский = III(П, Кисл, Каб, Б, ОС); V(БН, Касп - хр. Нарат-Тюбе, ЦД): (Кавк.: Общекавк.); Ра(К:ephd); [Rs.] I.c. Пятигорск <Ро>

814. ★*F. ruthenica* Wikstr. - Р. русский = I(НД): (Субтуран\*.); СТ, Ра(НК:ephd); [Rs.]

### **Genus 221. *Tulipa* L. - Тюльпан**

815. *T. eichleri* Regel - Т. Эйхлера = V(Касп - южная часть: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); Db(К:ephd); [R.] <Esub>

816. ★*T. gesneriana* L. (*Tulipa schrenkii* Regel) - Т. Геснера = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, СК, П, ТС); IV(Н); V(БН, Касп): (Субтуран\*.); СТ(К:ephd); [Sp.] <Ро>

817. *T. quercetorum* Klok. et Zoz. (*T. sylvestris* L.) - Т. дубравный = I(НК, ТБ); III(Ст, СК, П): (Понтич.); S(К:ephd); [Sp.] <Ро> I.c. с. Саблинское

818. *T. biebersteiniana* Schult. et Schult. fil. - Т. Биберштейна = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, СК, П, ТС); IV(Н); V(Дар): (Субтуран\*.); СТ(К:ephd); [Sp.] I.c. м-ду Моздоком и Кизляром <Ро>

819. *T. australis* Link (*T. hypanica* Klok. et Zoz) - Т. южный = V(Н): (Кр.-Новоросс.); Да(НК:ephd); [R.]

820. *T. biflora* Pall. (*T. polychroma* Stapf.) - Т. двуцветковый = I(МД): (Туранск.); СТ(К:ephd); [Rs.] <Ро>

821. ★ *T. lipskyi* Grossh. (*T. humilis* auct. non Herb.) - Т. Липского = III(ВЛ - междуречья М.Лабы и Уруштена, Б. и М.Лабы: Алтухов, 1964, ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Рс(К:ephd); [R.] <Ее> I.c. р. Учкулан

### **Genus 222. *Lloydia* Reichenb. - Ллойдия**

822. *L. serotina* (L.) Reichenb. - Л. поздняя = III(ВЛ, ТЗ, ЦЭ, Б, ОС, ВС); V(ЦД, АС): (Палеаркт.); Рс, До(К:ephd); [Sp.]

### **Genus 223. *Erythronium* L. - Кандык**

823. ★*E. caucasicum* Woronow - К. кавказский = III(Ст - Ставрополь, Куб, КР, ВЛ); IV(СЗЗ): (Субкавк\*.); S(К:ephd); [R.] <Ро>

## **Ordo 36. Amaryllidales - Амариллисоцветные**

### **Familia 51. Hyacinthaceae Batsch - Гиацинтовые**

#### **Genus 224. *Ornithogalum* L. - Птицемлечник**

824. *O. ponticum* Zahar. (*O. pyrenaicum* auct.) - П. понтийский = I(АК, КЕ, Прик, ТБ, НК); II(Кизл); III(Ст, Куб, СКТ); IV(СЗЗ); V(Касп, ЦД): (Средиземн.); Ра(К:ephd); [Pl.]

825. *O. flavescens* Lam. - П. желтеющий = I(Т): (Европ.); СТ(К:ephd); [R.]

826. *O. fischerianum* Krasch. - П. Фишера = I(МД): (Субтуран\*.); СТ, Dd(К:ephd); [R.]

827. ★*O. arcuatum* Stev. (*O. magnum* Krasch. et Schischk.) - П. дугообразный = III(Ст,Куб,КР,СК,П,ТС); IV(СЗЗ): (Кавк.: Эукавк.); S(К:ephhd); [Sp.] l.c. Бештау <Esub>

828. *O. balansae* Boiss. (*O. schmalhauseni* Albov) - П. Балансы = III(Ст,ВЛ - р. Белая,ТЗ); IV(ТА): (Субкавк\*.); Pс(К:ephhd); [R.]

829. *O. sintenisii* Freyn - П. Синтениса = V(Касп): (Кавк.: Общекавк.); Pa(К:ephhd); [Sp.]

830. *O. woronowii* Krasch. - П. Воронова = III(Ст,Куб,КР,СК,П,ЧО); IV(Н): (Кавк.: Общекавк.); Pa(К:ephhd); [R.]

831. *O. navaschirii* Agarova (*O. kochii* Parl.; *O. gussonii* Ten.; *O. tenuifolium* auct.) - П. Навашина = I(ЗП,ЦП); II(КН); III(Ст,ЛН,СК,П,ТС,ЦЭ); IV(Н); V(Касп): (Субпонт\*.); ST(К:ephhd); [Pl.]

#### **Genus 225. Scilla L. - Пролеска**

832. *S. bifolia* L. (*S. nivalis* Boiss.) - П. двулистная = III(КР,ТЗ,ЦЭ,Л,ЧО); IV(СЗЗ): (Европ.); S(К:ephhd); [R.]

833. *S. monanthos* C.Koch - П. одноцветковая = III(ОС - Алагир); IV(Н - Новороссийск,ТА): (Субкавк\*.); S(К:ephhd); [R.]

834. *S. siberica* Haw. - П. сибирская = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Кавк.); S(К:ephhd); [Pl.] <Po>

#### **Genus 226. Prospero Salisb. - Просперо**

835. *P. autumnale* (L.) Speta (*Scilla autumnalis* L.) - П. осенний = III(МА - Майкоп,КР); IV(Н,ТА): (Средиземн.); S(К:ephhd); [R.] <Po>

#### **Genus 227. Puschkinia Adams - Пушкиния**

836. *P. scilloides* Adams - П. пролесковая = III(Э,Б,ОС): (Субкавк\*.); Pb(К:ephhd); [Sp.] <Po>

#### **Genus 228. Bellevalia Lapeyer. - Беллевалия**

837. *B. macrobotrys* Boiss. (*B. zygomorpha* Woronow) - Б. крупноцветная = V(ЦД - южная часть): (Субкавк\*.); ST(К:ephhd): [R]

838. ★*B. speciosa* Woronow ex Grossh. (*B. sarmatica* (Georgi) Woronow) - Б. великолепная (сарматская) = I(НД,ЗПМ,АК,Тем,Т,Прик,ТБ,НК,М); II(КН); III(Ст,П,СК): (Понтич.); ST(К:ephhd); [R.]

#### **Genus 229. Leopoldia Parl. - Леопольдия**

839. *L. tenuiflora* (Tausch) Heldr. (*Muscari tenuiflorum* Tausch) - Л. тонкоцветная = III(П); IV(Н - р. Дюрсо); V(ЦД - Самурский хребет): (Зап.др.средиз.); ST(К:ephhd); [Rs.] <Rx> <Po>

#### **Genus 230. Muscari Mill. - Мышиный гиацинт**

840. *M. armeniacum* Leichtlin ex Baker (*M. szovitsianum* Baker) - М.г. армянский = III(П - Бештау: Танфильев, Кононов, 1987,МА - Майкоп,ТЗ - Теберда,ОС,ВС); IV(ТА - Туапсе); V(Касп,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); Dd(К:ephhd); [Rs.]

841. ★*M. dolichanthum* Woronow et Tron - М.г. длинноцветковый = IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); S,Da(К:ephhd); [R.] <Esub> l.c. г. Аибга

842. *M. neglectum* Guss. (*M. muscarimi* Medik.; *M. racemosum* (L.) Mill.; *M. leucostomum* Woronow) - М.г. незамеченный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ): (Субсредиз\*.); Pa,ST(К:ephhd); [Pl.] <Po>

### Genus 231. *Pseudomuscari Garbari et Greuter* - Псевдомускари

843. *P. pallens* (Bieb.) Garbari (*Muscari pallens* (Bieb.) Fisch.) - П. бледный = III(ТЗ,Э); V(Даг): (Кавк.: Общекавк.); ST(К:ephd); [Sp.] <Po>

844. ★ *P. coeruleum* (Losinsk.) Garbari (*M. coeruleum* Losinsk.) - П. голубой = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Рс(К:ephd); [R.] <Esub> l.c. Балкария, р. Сукан-су

### Familia 52. *Alliaceae J.Agardh* - Луковые

#### Genus 232. *Allium L.* - Лук

845. *A. victorialis* L. - Л. победный = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(Даг): (Голаркт.); Pb(К); [Pl.]

846. *A. albidum* Fisch. ex Bieb. - Л. беловатый = I(КЕ,Прик,НК); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(Н); V(Даг): (Евро-Кавк.); ST(К); [Pl.]

847. *A. schoenoprasum* L. - Л. скорода = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС): (Голаркт.); Pb(К); [Sp.]

848. *A. saxatile* Bieb. - Л. каменный = III(ВЛ,ТЗ,П,Кисл,Б,ОС); IV(СЗЗ); V(Даг): (Субтуран\*.); Da(К); [Sp.]

849. *A. ruprechtii* Boiss. - Л. Рупрехта = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Кисл,Б,ОС,ВС): (Кавк.: Эукавк.); Рс,Do(К); [Sp.] <Esub>

850. *A. globosum* Bieb. ex Redoute - Л. шаровидный = III(Ст,СК,ВЛ,ТЗ,Э,ОС); V(ЦД): (Понт.-Южносиб.); Da(К); [Sp.]

851. *A. psebaicum* Mikheev - Л. псебайский = III(ВЛ - Псебай: Михеев, 2004); IV(Н: <http://www.plantarium.ru/page/image/id/404306.html>): (Кавк.: Эукавк.); Pb(К); [R.] <Ee> l.c. окр. пос. Псебай

852. *A. lineare* L. - Л. линейный = I(АЕ): (Понтич.); Pa,ST(К); [R.]

853. ★ *A. gunibicum* Misch. ex Grossh. - Л. гунибский = III(ВС - р. Фортанга); V(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Da(К); [Sp.] <Ee> l.c. Гуниб

854. *A. mirzajevii* Tscholokaschvili - Л. Мирзаева = V(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Da(К); [R.] <Es>

855. *A. daghestanicum* Grossh. - Л. дагестанский = V(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Pa(К); [R.] <Es> l.c. окр. с. Данух

856. *A. samurense* Tscholokaschvili - Л. самурский = V(АС - р. Самур, Рутул, Лучек, Кича, Миджах, р. Курах): (Кавк.: Эукавк.); Do(К); [R.] <Ee> l.c. окр. с. Лучек

857. *A. pseudostrictum* Albov - Л. ложноторчащий = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,ОС,ВС); V(ЦД,АС): (Субкавк\*.); Pb(К); [Sp.]

858. *A. rotundum* L. (*A. scorodoprasum* L.; *A. jajlae* Vved.; *A. waldsteinii* G.Don fil.) - Л. круглый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,П,Кисл,СКТ); IV(СЗЗ); V(Даг): (Субпонт\*.); Pa(К); [Sp.]

859. *A. erubescens* C.Koch - Л. краснеющий = III(КР,СК,П,Кисл.); V(ЦД,Касп): (Субкавк\*.); Pa(К); [Sp.]

860. *A. pervestitum* Klok. - Л. переодетый = I(Т: Серёгин, 2004): (Понтич.); ST(К); [R.]

861. *A. ponticum* Misch. ex Grossh. - Л. понтийский = IV(ТА: Косенко, 1970): (Кавк.: Общекавк.); Pa(К); [Rs.]

862. *A. leucanthum* C.Koch - Л. белоцветковый = **I**(МД,АИ,НК, Прик,ТБ,М.); **II**(КН); **IV**(ТА: **КК Краснодарского края, 2017**); **V**(Касп): (Кавк.: Общекавк.); ST(K); [R.]
863. *A. atroviolaceum* Boiss. - Л. чёрно-фиолетовый = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,П,Кисл,СКТ); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Туранск.); Dd(K); [Sp.]
864. *A. fuscoviolaceum* Fomin - Л. коричнево-фиолетовый = **III**(СК,П,ВЛ,ТС,ВС); **V**(Касп,ЦД,АС): (Ирано-Туран.); ST(K); [Sp.]
865. ★*A. regelianum* A.Beck. - Л. регелевский = **I**(НД,ЗПМ,АК,МД): (Понтич.); Dc(K); [R.]
866. *A. sphaerocephalon* L. - Л. шароголовый = **I**(НД,ЗПМ,АЕ,Тем,Т); **II**(Кизл); **III**(Ст,КР,ТЗ,СК,П,Кисл,ЧО,ТС); **IV**(Н); **V**(Даг): (Европ.); ST(K); [Sp.]
867. *A. affine* Ledeb. - Л. родственный = **V**(Касп): (Субкавк\*.); Pa(K); [Sp.]
868. *A. auscheri* Boiss. - Л. Оше = **V**(ЦД): (Субкавк\*.); Pb(K); [R.]
869. *A. moschatum* L. - Л. мускатный = **II**(Кизл); **III**(Кисл,УН,ВС); **IV**(Н); **V**(Даг): (Средиземн.); ST(K); [Sp.]
870. *A. inaequale* Janka - Л. неравный = **I**(Тем,Т,Прик); **II**(ВП); **III**(Ст,КР,ЧК,СК,П,ТС); **IV**(Н); **V**(Даг): (Субтуран\*.); ST, Da(K); [Sp.]
871. *A. rubellum* Vieb. - Л. красноватый = **III**(П,ТС); **V**(БН,Касп): (Субкавк\*.); ST(K); [R.]
872. *A. razzoskianum* Tuzs. (*A. pulchellum* G.Don fil.) - Л. Пачоского = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,П,Кисл,СКТ); **IV**(СЗЗ); **V**(БН,Касп): (Понтич.); ST(K); [Sp.]
873. *A. kunthianum* Vved. - Л. Кунта = **III**(ЗК,Э,ВК); **V**(Касп,ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); ST, Da(K); [Pl.]
874. *A. rupestre* Stev. - Л. скальный = **III**(Ст,Куб,ВЛ,ТЗ,П,Кисл, Каб,ЧО); **IV**(СЗЗ); **V**(ЦД): (Субкавк\*.); Pa(НК); [Sp.]
875. *A. paniculatum* L. - Л. метельчатый = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст, Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Понт.-Южносиб.); ST(K); [Pl.]
876. *A. oleraceum* L. - Л. огородный = **I**(НД,ЗПМ,АЕ); **III**(Ст); **V**(Касп): (Европ.); Pa, ST(K); [Sp.]
877. *A. podolicum* (Aschers. et Graebn.) Blocki ex Rasib. - Л. подольский = **I**([Т - Темрюк, Приморско-Ахтарск]: **КК Краснодарского края, 2017**): (Понтич.); ST(K); [R.]
878. *A. lencoranicum* Miscz. ex Grossh. - Л. ленкоранский = **III**(П - г. Бештау: **Немирова, Троцкая, 2003**): (Субкавк\*.); S(K:ephd); [Rs.] <Rg>
879. *A. candolleianum* Albov - Л. Декандоля = **III**(ВЛ,ТЗ,ОС); **IV**(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pc(K); [R.] <Esub>
880. *A. circassicum* Kolak. - Л. черкесский = **IV**(ТА - южн. часть): (Кавк.: Эукавк.); Pb(K); [R.] <Es> l.c. Красная Поляна, г. Аибга.
881. ★*A. paradoxum* (Vieb.) G.Don fil. - Л. странный = **II**(Кизл - Сулак); **III**(ТС - восточная часть); **V**(БН,Касп,ЦД): (Субкавк\*.); S(K); [R.]
882. *A. ursinum* L. - Л. медвежий (Черемша) = **III**(Ст,Куб,ВЛ,П, Л,УН,Ч); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Европ.); S(K); [Pl.] <Pa;Pm>



883. *A. oreophilum* C.A.Mey. - Л. горнолюбивый = III(OC,BC); V(Даг): (Ирано-Туран.); Pc(K); [Sp.]

884. *A. caspium* (Pall.) Vieb. - Л. каспийский = II(Кизл); V(Касп): (Туранск.); Db(K); [Rs.] l.c. низ. реки Кумы

885. *A. decipiens* Fisch. et Schult. et Schult.fil. - Л. обманывающийся = II(КЕ,Прик,ТБ); III(Ст,КР,ЧК,Кисл,СК,КАБ); IV(Н): (Субтуран\*.); ST(K); [Sp.]

886. ★*A. grande* Lipsky - Л. крупный = V(Касп - окрестности Махачкалы): (Кавк.: Эукавк.); S(K); [R.] <Es> l.c. г. Тарки-Тау

### **Genus 233. Nectaroscordum Lindl. - Нектароскордум**

887. ★*N. tripedale* (Trautv.) Grossh. - Н. трёхфутовый = V(Касп - Дербент, низ. Самура): (Армено-Иран.); S(K); [R.]

## **Familia 53. Amaryllidaceae J.St.-Hil. - Амариллисовые**

### **Genus 234. Pancratium L. - Панкраций**

888. ★*P. maritimum* L. - П. морской = IV(ТА - Адлер): (Средиземн.); Db(K); [R.] <Po>

### **Genus 235. Sternbergia Waldst. et Kit. - Штернбергия**

889. ★*S. colchiciflora* Waldst. et Kit. - Ш. безвременниковая = I(Т,КЕ - х. Родионов); II(Кизл - Новогеегриевское: Муртазалиев, 2009); III(Ст,СК,П, ТС); IV(Н - Геленджик): (Средиземн.); ST(K:ephd); [Rs.] <Rx>

890. *S. lutea* (L.) Ker Gawl. ex Spreng. - Ш. жёлтая = V(Касп - дельта Самура): (Субтуран\*.); ST(K); [Rs.]

### **Genus 236. Leucojum L. - Белоцветник**

891. ★*L. aestivum* L. - Б. летний = I(Тем); III(МА - Кубань); IV(СЗЗ): (Зап.др.средиз.); S,Аа(K:ephd); [R.] <Po;Pm>

### **Genus 237. Galanthus L. - Подснежник**

892. ★*G. plicatus* Vieb. - П. складчатый = IV(Н: Зернов, 2006): (Кр.-Новоросс.); S(K:ephd); [R.] <Po>

893. ★*G. caucasicus* (Baker) Grossh. (*G. alpinus* Sosn.) - П. кавказский = III(Ст,Куб,ВЛ,ТЗ,П,ОС,ВС); IV(ТА); IV(Даг): (Кавк.: Общекавк.); S(K:ephd); [Sp.] <Pm;Po>

894. ★*G. bortkewitschianus* G.Koss - П. Борткевича = III(Каб): (Кавк.: Предкавк.); S(K:ephd); [R.] <Es> l.c. р. Каменка

895. ★*G. angustifolius* G.Koss. - П. узколиственный = III(П,Каб,Л,УН,Ч); V(БН - Гертма: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Предкавк.); S(K:ephd); [Rs.] <Ee> l.c. Кабарда <Pm>

896. ★*G. woronowii* Losinsk. - П. Воронова = III(Кисл: Кравцун, 1989,ВЛ - Гузерибль); IV(СЗЗ): (Эвксин.); S(K:ephd); [Sp.] <Pm;Po>

897. ★*G. platyphyllus* Traub et Moldenke (*G. latifolius* Rupr.) - П. широколиственный = III(ОС,ВС); IV(ТА - г. Ачишхо: Солодько, Кирий, 2002): (Кавк.: Эукавк.); Pc(K:ephd); [Sp.] l.c. Сев. Осетия, Гудгора <Po>

898. *G. rizehensis* Stern (*G. glaucascens* A.Khokhr.; *G. cilicicus* auct. non Baker) - П. ризенский = IV(ТА - Хоста): (Субкавк\*.); S(K:ephd); [R.] <Po>

899. ★*G. lagodechianus* Kem.-Nath. (*G. cabardensis* G.Koss.) - П. лагодехский = III(Каб,Л,ТС,ЧО); V(БН,Касп): (Кавк.: Эукавк.); S(К:ephd); [R.] <Esub><Po>

### Ordo 37. Asparagales - Спаржецветные

#### Familia 54. Asparagaceae Juss. - Спаржевые

##### Genus 238. Asparagus L. - Спаржа

900. *A. verticillatus* L. - С. мутовчатая = I(ЗП,НК,М); II(ВП); III(Ст,СК,П,Л,УН,ТС); IV(СЗЗ); V(Даг): (Ирано-Туран.); Pa,ST(К); [Sp.]

901. *A. officinalis* L. (*A. polyphyllus* Stev.; *A. caspius* Schult. et Schult. fil.) - С. лекарственная = I(ЗП,КЕ,Прик,СК); III(Ст,Куб,П,Кисл,Л,УН,ЧО); IV(СЗЗ); V(Касп): (Евро-Сиб.); Pa(К); [Pl.] <Pm;Po>

902. *A. persicus* Baker - С. персидская = II(ВП); V(Касп,ЦД): (Туранск.); Dd(К); [R.]

903. *A. breslerianus* Schult. et Schult. fil. - С. Бреслера = II(КН - р. Кума); V(Касп): (Туранск.); Dd(К); [R.]

904. *A. ledebourii* Misch. - С. Ледебуря = V(Касп - Дербент): (Туранск.); ST(К); [R.]

#### Familia 55. Ruscaceae Hitch. - Иглицевые

##### Genus 239. Ruscus L. - Иглица

905. *R. aculeatus* L. (*R. ponticus* Woronow ex Grossh.) - И. заострённая = IV(СЗЗ): (Вост.средиз.); S(Ch:sf:sv); [Sp.]

906. ★*R. colchicus* P.F.Yeo (*R. hypophyllum* L.) - И. колхидская = III(Х,ВЛ); IV(ТА): (Эвксин.); S(Ch:sf:sv); [Sp.]

#### Familia 56. Convallariaceae Horan. - Ландышевые

##### Genus 240. Polygonatum Mill. - Купена

907. *P. multiflorum* (L.) All. - К. многоцветковая = III(ВЛ,Э,Л,УН,Ч); IV(Н): (Голаркт.); S(К); [Sp.]

908. *P. orientale* Desf. (*P. polyanthemum* (Bieb.) A.Dietr.) - К. восточная = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(ТА); V(Даг): (Субкавк\*.); S(К); [Sp.]

909. *P. glaberrimum* C.Koch (*P. ovatum* Misch. ex Knorr.; *P. odoratum* (Mill.) Druce; *P. officinale* All.) - К. гладкая = I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Кавк.: Общекавк.); S(К); [Pl.]

910. *P. verticillatum* (L.) All. - К. мутовчатая = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Европ.); S(К); [Pl.]

##### Genus 241. Majanthemum Wigg. - Майник

911. *M. bifolium* (L.) F.W.Schmidt - М. двулистный = III([П - окр. Железноводска: Галушко, 1979]); V(АС - Тлярятинский р-н): (Панбор.); S(К); [Rs.] <Rg;Pm>

##### Genus 242. Convallaria L. - Ландыш

912. *C. transcaucasica* Utkin ex Grossh. (*C. majalis* L.) - Л. кавказский = I(М - Терек); III(Ст,Куб,СК,П); IV(СЗЗ); V(Даг): (Кавк.: Общекавк.); S(НК); [Pl.] <Pm;Po>

## Ordo 38. Trilliales - Триллиецветные

### Familia 57. Trilliaceae Lindl. - Триллиевые

#### Genus 243. Paris L. - Вороний глаз

913. *P. quadrifolia* L. - В.г. четырёхлистный = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Палеаркт.); S(К); [Pl.] <Pm;Pt>

914. *P. incompleta* Bieb. - В.г. неполный = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(СЗЗ): (Кавк.: Общекавк.); S(К); [Sp.]

## Ordo 39. Smilacales - Сассапарилецветные

### Familia 58. Smilacaceae Vent. - Сассапарилевые

#### Genus 244. Smilax L. - Сассапариль

915. *S. excelsa* L. - С. высокая = III(X); IV(СЗЗ); V(Касп): (Вост.средиз.); S(К:ll); [R.] <Pa>

## Ordo 40. Dioscoreales - Диоскореецветные

### Familia 59. Dioscoreaceae R.Br. - Диоскореевые

#### Genus 245. Dioscorea L. - Диоскорейя

916. ★*D. caucasica* Lipsky - Д. кавказская = IV(Н: Гроссгейм,1940,ТА): (Кавк.: Эукавк.); S(К:ll); [Sp.] <Esub> <Pm>

#### Genus 246. Tamus L. - Тамус

917. *T. communis* L. - Т. обыкновенный (Адамов корень) = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Средиземн.); S(К:lh); [Pl.] <Pm>

## Ordo 41. Iridales - Ирисоцветные

### Familia 60. Iridaceae Juss. - Ирисовые (Касатиковые)

#### Genus 247. Crocus L. - Шафран

918. *C. scharojanii* Rupr. - Ш. Шарояна = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pc(К:ephhd); [Sp.] <Esub> l.c. верх. р. Белой (гибридная форма *C. scharojanii* и *C. vallicola* известна под названием *C. suworowianus* С. Koch, встречается везде, где эти два вида обитают совместно.)

919. ★*C. vallicola* Herb. - Ш. долинный = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb(К:ephhd); [R.]

920. *C. reticulatus* Stev. ex Adams (*C. variegatus* Hoppe et Hornsch.) - Ш. сетчатый = I(ЗП,ЦП); III(Ст,Куб,ТЗ,СК,П,Кисл,ТС,ОС); IV(Н): (Понт.-Южносиб.); Pa,ST,S(К:ephhd); [Pl.]

921. *C. adamii* J.Gay - Ш. Адама = V(Касп): (Зап.др.средиз.); Pa(К:ephhd); [R.]

922. ★*C. tauricus* (Trautv.) Puring (*C. biflorus* Mill. s. str.) - Ш. крымский = IV(Н): (Кр.-Новоросс.); ST(К:ephhd); [R.]

923. ★*C. speciosus* Bieb. - Ш. видный = III(Ст,Куб,ОС); IV(СЗЗ); V(Касп): (Армено-Иран.); S(К:ephhd); [Rs.] <Rx> <Po>

#### Genus 248. Juno Tratt. - Юнона

924. *J. caucasica* (Hoffm.) Tratt. (*Iris caucasica* Stev.) - Ю. кавказская = V(АС - Самур [сс. Ахты, Луткун]: КК Респ. Дагестан, 2009): (Субкавк\*); ST(К); [R.] <Po>

### Genus 249. *Iridodictyum* Rodionenko - Иридодиктиум

925. ★*I. reticulatum* (Vieb.) Radionenko (*Iris reticulata* Vieb.) - И. сетчатый = V(ЦД,АС - Самур [сс. Мугерган, Гильяр], р. Симбирисхеви: **КК Респ. Дагестан, 2009**): (Субкавказ\*.); ST(К); [Rs.]

### Genus 250. *Iris* L. - Касатик (Ирис)

926. *I. sibirica* L. - К. (И.) сибирский = III(Куб,Э,ЧО,Б,ОС); V(АС): (Евро-Сиб.); Ра,Аа(НК); [Sp.] <Ро>

927. *I. pseudacorus* L. - К.(И.) жёлтый = I(НД,ЗПМ,АЕ,Тем,МД,НК,М); II(Кизл); IV(Н); V(Касп): (Палеаркт.); Ab(К); [R.] <Ро;Рм>

928. ★*I. notha* Vieb. - К.(И.) ненастоящий = I(АЕ); III(Ст,Куб,СК,П,Л,УН,ТС); V(БН,Касп): (Кавк.: Предкавказ.); Ра(К); [R.] <Ее><Ро> l.c. г. Бештау

929. *I. halophila* Pall. - К.(И.) солелюбивый = I(ЗП,Прик); III(Ст,Куб,П,ЧО,ТС): (Понт.-Южносиб.); ST,Dc(К); [Sp.] <Ро>

930. *I. cartaliniae* Fomin (*I. musulmanica* Fomin; *I. violacea* Klatt) - К.(И.) карталинский = V(БН,Касп): (Субкавказ\*.); Аа(К); [R.] <Ро>

931. *I. pseudonotha* Galushko - К.(И.) ложноненастоящий = I(НК,М,Каб,ТС,ЧО); II(ВП): (Субтуран\*.); ST,Аа(К); [Sp.] <Ро> l.c. Величаевское

932. *I. colchica* Kem.-Nath. - К.(И.) колхидский = III(ВЛ,ТЗ,П,Кисл,Л,УН); IV(Н); V(Касп,ЦД): (Эвксин.); Ра(К); [Sp.] <Ро>

933. *I. marschalliana* Vobr. (*I. pontica* Zapal, *I. humilis* Vieb.) - К. (И.) Маршалла = III(СК,П,ЧК,Кисл): (Кавк.: Эукавказ.); Ра(К:ephd); [R.] <Ее> l.c. окр. г. Кисловодска <Ро>

934. ★*I. taurica* Lodd. (*I. pumila* L.) - К.(И.) крымский = I(НД,ЗПМ,АЕ,Т,КЕ,Прик,НК); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(Н); V(Касп,ЦД): (Субкавказ\*.); Ра,ST(К:ephd); [Sp.] <Ро>

935. *I. alexeenkoi* Grossh. - К.(И.) Алексеенко = V(Касп): (Кавк.: Общекавк.); ST(К); [R.] <Ро>

936. ★*I. timofejewii* Woronow - К.(И.) Тимофеева = V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавказ.); ST,Da(К:ephd); [R.] <Ро> <Ее> l.c. г. Буцрах

937. ★*I. scariosa* Willd. ex Link (*I. astrachanica* Rodionenko) - К.(И.) кожистый = I(МД,АИ,НК,М); II(ВП): (Туранск.); ST,Db,Dd(К:ephd); [Sp.] <Ро>

938. *I. furcata* Vieb. (*I. aphylla* L.) - К.(И.) вильчатый = III(Ст,ВЛ,ТЗ,Э,Тер); V(Даг): (Евро-Кавк.); Ра(К:ephd); [Sp.] <Ро>

939. ★*I. acutiloba* С.А.Меу. - К.(И.) заострённолопастный = V(Касп): (Субкавказ\*.); Da,Db(К); [Rs.] <Ро>

### Genus 251. *Gladiolus* L. - Шпажник

940. *G. italicus* Mill. (*G. segetum* Ker-Gawl.; *G. imbricatus* auct. non L.) - Ш. итальянский = V(Касп): (Зап.др.средиз.); ST(К); [R.] <Ро>

941. *G. tenuis* Vieb. (*G. apterus* Klok.) - Ш. тонкий = I(АК,КЕ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Кавк.); Ра(К); [Sp.] <Ро>

## Ordo 42. Orchidales - Ятрышниковцветные

### Familia 61. Orchidaceae Juss. - Ятрышниковые (Орхидные)

#### Genus 252. *Cypripedium* L. - Башмачок

942. ★*C. calceolus* L. - Б. настоящий = III(Ч - Хоби-Шауданские высоты); V(БН, Касп: Раджи, 1998): (Палеаркт.); S(К); [Rs.] <Rg><Po>

#### Genus 253. *Liparis* Rich. - Лосняк

943. ★*L. loeselii* (L.) Rich. - Л. Лозеля = I(НД): (Голаркт.); Аа(К); [Rs.]

#### Genus 254. *Epipactis* Zinn - Дремлик

944. *E. helleborine* (L.) Crantz (*E. latifolia* (L.) All.) - Д. морозниковый = I(НД); III(Ст, ЛН, СК, ЗК, Э, ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); S(К); [R.]

945. *E. condensata* Boiss. ex D.P.Young - Д. уплотнённый = ([III(КР); IV(Н)] - Efimov, 2008): (Вост.средиз.); S(К); [R.]

946. *E. atrorubens* (Hoffm. ex Bernh.) Bess. - Д. ржавый = III(Куб, Э, Б); IV(Н): (Европ.); S(К); [R.]

947. *E. microphylla* (Ehrh.) Sw. - Д. мелколистный = IV(Н - Геледжик): (Европ.); S(К) [Rs.]

948. *E. pontica* Taubenheim - Д. понтийский = IV(ТА - Хоста: Аверьянова, 2013): (Европ.); S(К); [R.]

949. *E. palustris* (L.) Crantz - Д. болотный = I(НД); II(КН); III(Ст, ЛН, ЗК, Э, ТС); IV(СЗЗ); V(Касп): (Палеаркт.); S(К); [R.]

#### Genus 255. *Sephalanthera* Rich. - Пыльцеголовник

950. *S. kurdica* Bornm. ex Kraenzl. (*S. floribunda* Woronow; *S. epipactoides* auct., *S. cucullata* Boiss. et Heldr. ex Reichenb.) - П. курдский = IV(Н): (Вост.средиз.); S(К); [Rs.]

951. ★*S. rubra* (L.) Rich. - П. красный = III(Ст, Куб, ЗК, Э, Тер, ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Панбор.); S(К); [R.]

952. ★*S. damasonium* (Mill.) Druce - П. дамасонский (крупноцветковый) = I(АЕ - с. Александровка: КК Ростовской области, 2014, Прик, ТБ); III(Ст, Куб, ЗК, Э, Тер, ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Кавк.); S(К); [Sp.]

953. ★*S. longifolia* (L.) Fritsch - П. длиннолистный = III(Куб, ЦЭ, Кисл, ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Панбор.); S(К); [R.]

954. *S. caucasica* Kraenzl. - П. кавказский = V(Касп - дельта Самура): (Кавк.: Общекавк.); S(К); [R.]

#### Genus 256. *Limodorum* Boehm. - Лимодорум

955. ★*L. abortivum* (L.) Sw. - Л. недоразвитый = III(Куб, Х, ВЛ, П, Л); IV(СЗЗ); V(Касп): (Евро-Кавк.); S(К:sap); [R.]

#### Genus 257. *Listera* R.Br. - Тайник

956. *L. ovata* (L.) R.Br. - Т. овальный = III(Ст, Куб, ЗК, Э, Тер, ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Сиб.); S(К); [Sp.]

957. *L. cordata* (L.) R.Br. - Т. сердцевидный = III(Х, ВЛ, ТЗ, ЦЭ, Л, БН, УН, ОС); IV(ТА); (Голаркт.); S(К); [R.]

#### Genus 258. *Neottia* Gurt. - Гнездовка

958. *N. nidus-avis* (L.) Rich. - Г. обыкновенная = III(Ст, Куб, ЗК, Э, Тер, ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Панбор.); S(К:sap); [Sp.] <Pm>

**Genus 259. *Goodyera* R.Br. - Гудайера**

959. *G. repens* (L.) R.Br. - Г. ползучая = III(Х,ВЛ,ТЗ,ЦЭ, ВК); IV(ТА); V(Даг): (Голаркт.); S(K); [R.]

**Genus 260. *Spiranthes* Rich. - Скрученник**

960. ★*S. spiralis* (L.) Chevall. - С. спиральный = IV(ТА); V(ЦД): (Зап.др.средиз.); Pa(K); [R.]

**Genus 261. *Herminium* Guett. - Бровник**

961. *H. monorchis* (L.) R.Br. - Б. одноклубневой = III(ТЗ,Э,ВК); V(Даг): (Палеаркт.); Pb(K); [R.]

**Genus 262. *Coeloglossum* C.Hartm. - Пололепестник**

962. *C. viride* (L.) C.Hartm. - П. зелёный = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Панбор.); Pa,Pb(K); [Sp.] <Pm>

**Genus 263. *Platanthera* Rich. - Любка**

963. *P. bifolia* (L.) Rich. - Л. двулистная = III(Куб,П,Х,КР,Л,УН,ОС,Ч); IV(СЗЗ); V(Касп): (Палеаркт.); S(K); [R.] <Pm>

964. *P. chlorantha* (Cust.) Reichenb. - Л. зеленоцветная = I(Прик,ТБ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Кавк.); S,Pa(K); [Pl.] <Pm>

**Genus 264. *Gymnadenia* R.Br. - Кокушник**

965. *G. conopsea* (L.) R.Br. - К. комарниковый = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Pb(K); [Sp.] <Pm>

**Genus 265. *Comperia* K.Koch - Комперия**

966. *C. comperiana* (Stev.) Aschers. et Graebn. - К. Компера = IV(ТА - р. Хоста, с. Илларионовка: Макарова, Шулаков, 2011): (Средиземн.); S(K); [Rs.]

**Genus 266. *Dactylorhiza* Neck. ex Nevsky - Пальчатокоренник**

967. *D. incarnata* (L.) Soo (*Orchis latifolia* L.) - П. мясокрасный = II(КН); III(Ст,Куб,П,Л,Б,ОС,Ч): (Палеаркт.); Aa(K); [R.] <Pm>

968. *D. euxina* (Nevski) Czer. (*D. caucasica* (Klinge) Soo) - П. черноморский = III(Куб,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(Даг): (Кавк.: Общекавк.); Pb(K); [R.] <Pm>

969. *D. salina* (Turcz. ex Lindl.) Soo (*D. sanasunitensis* (Fleischm.) Soo) - П. солончаковый = III(Э,ЧО,ВК); V(Даг): (Субкавк\*.); Pb(K); [Sp.] <Pm>

970. ★*D. urvilleana* (Steudel) Baumann et Kunkele (*D. triphylla* (C.Koch) Czer.) - П. Дюрвиля = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Субкавк\*.); Pb(K); [Sp.] <Pm>

971. *D. flavescens* C.Koch - П. желтоватый = III(Ст,Куб,ТЗ,П,СК,КР,ЧК,Л,ОС); IV(Н); V(Касп): (Субкавк\*.); Pb(K); [R.] <Pm>

972. *D. iberica* (Bieb. ex Willd.) Soo - П. грузинский = III(Ст: Колмаков, 1928); V(ЦД - Хунзахское плато: Теймуров, 2015): (Зап.др.средиз.); Aa(K); [Rs.] <Rg>

973. *D. amblyoloba* (Nevsky) Aver. - П. туполопастный = III(Х,Л,УН,Ч,АС); V(ЦД): (Кавк.: Общекавк.); S(K); [R.] <Pm>

**Genus 267. *Orchis* L. - Ятрышник**

974. ★*O. palustris* Jacq. - Я. болотный = II(Кизл - Кизилюртовский р-н); IV(СЗЗ); V(Касп): (Субсредиз\*.); Aa(K); [Rs.]

975. ★*O. cognophora* L. - Я. клопоносный = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Средиземн.); Pb(K); [R.] <Pm>

976. ★*O. picta* Loisel. (*O. morio* L. subsp. *picta* (Loisel.) K.Richt.) - Я. разукрашенный = I(Прик); II(КН); III(Ст, **Куб**, СКТ, П, Л, УН); IV(СЗЗ); V(Даг): (Субсредиз\*.); Pa(К); [Sp.] <Pm>
977. *O. chlorotica* Woronow (*O. collina* Banks et Sol.) - Я. зеленовато-жёлтый = V(Касп - Дербент, ЦД): (Кавк.: Общекавк.); Pa(К); [R.]
978. *O. caspia* Trautv. - Я. каспийский = V(Касп): (Субкавк\*.); Pb(К); [R.]<Pm>
979. ★*O. mascula* (L.) L. - Я. мужской = III(Ст, **Куб**, ЗК, Э, Тер, ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Pa, Pb(К); [R.] <Pm>
980. ★*O. provincialis* Balb. - Я. прованский = IV(СЗЗ): (Зап.др.средиз.); Pb(К); [Rs.]<Pm>
981. *O. x colemanii* Cortesi - Я. Колемана = IV(ТА - аул Ахинтам и хр. Ахштырь: **Тимухин, 2010**): (Средиземн.); S(К); [Rs.]
982. ★*O. pallens* L. - Я. бледный = III(ВЛ - Закан); IV(ТА): (Евро-Кавк.); S, Pb(К); [Rs.]<Pm>
983. *O. spitzelii* Saut. ex Koch (*O. viridifusca* Albov) - Я. Шпитцеля = III(ВЛ - гг. Фишт, Оштен: **КК Республики Адыгеи, 2012**); IV(ТА): (Европ.); Pb(К); [R.]
984. ★*O. ustulata* L. - Я. обожжённый = III(**Куб**, Э, ЧО, ВК); IV(Н); V(Даг): (Европ.); Pb(К); [R.] <Pm>
985. ★*O. tridentata* Scop. - Я. трёхзубчатый = I(КЕ - Изобильный, Прик, ТБ); III(Ст, **Куб**, ЗК, Э, Тер, ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Субсредиз\*.); Pa(К); [Pl.] <Pm>
986. ★*O. militaris* L. (*O. stevenii* Reichenb. fil. p.p.) - Я. вооружённый = III(Ст, **Куб**, ЗК, Э, Тер, ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); S, Pa(К); [R.] <Pm>
987. ★*O. simia* Lam. - Я. обезьяний = III(**Куб**, П, КР, Ч); IV(СЗЗ): (Субсредиз\*.); Pb(К); [Rs.] <Pm>
988. ★*O. purpurea* Huds. - Я. пурпурный = III(Ст, **Куб**, П, КР, Л, УН, ОС, Ч); IV(СЗЗ); V(Касп): (Европ.); S, Pa(К); [Rs.] <Pm>
989. ★*O. punctulata* Stev. ex Lindl. (*O. schelkownikowii* Woronow) - Я. мелкоточечный = IV(СЗЗ): (Зап.др.средиз.); S(К); [R.]<Pm>
990. *O. x wulffiana* Soo - Я. Вульфа = IV(ТА - басс. р. Аше: **Тимухин, 2010**): (Средиземн.); Pa(К); [R.]

#### **Genus 268. Anacamptis Rich. - Анакамптис**

991. ★*A. pyramidalis* (L.) Rich. - А. пирамидальный = III(**Куб**, Э, ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Субсредиз\*.); Pb(К); [R.] <Pm>

#### **Genus 269. Traunsteinera Reichenb. - Траунштейнера**

992. ★*T. globosa* (L.) Reichenb. - Т. шаровидная = III(П, Кисл, Б, ОС); IV(СЗЗ); V(БН, Касп, ЦД): (Евро-Кавк.); Pb(К); [Rs.] <Pm>
993. *T. sphaerica* (Bieb.) Schlechter - Т. сферическая = III(ЗК, Э, ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Кавк.: Общекавк.); Pb(К); [R.] <Pm>

#### **Genus 270. Steveniella Schlechter - Стевениелла**

994. ★*S. satyrioides* (Stev.) Schlechter - С. сатириовидная = III(КР, ВЛ); IV(СЗЗ); V(Касп): (Субкавк\*.); S, Pa(К); [Rs.]

### **Genus 271. Himantoglossum W.D.J.Koch - Ремнелепестник**

995. ★*H. caprinum* (Bieb.) C.Koch - Р. козий = IV([Н: Малый Утриш, Литвинская, 2004]): (Кр.-Новоросс.); Pb(К); [Rs.]

996. ★*H. formosum* (Stev.) C.Koch - Р. прекрасный = II(Кизл); V(Касп): (Кавк.: Общекавк.); Pa(К); [Rs.] <Rg>

### **Genus 272. Serapias L. - Серапиас**

997. ★*S. vomeracea* (Burm. fil.) Briq. - С. сошниковый = IV(ТА): (Зап.др.средиз.); Aa(К); [Rs.] <Pm>

### **Genus 273. Ophrys L. - Оффрис**

998. ★*O. caucasica* Woronow ex Grossh. - О. кавказская = II(Кизл - с.Нечаевка); IV(СЗЗ); V(Касп): (Кавк.: Общекавк.); Pa(К); [Rs.] <Pm>

999. ★*O. taurica* (Agg.) Nevsky - О. крымская = IV(ТА): (Кр.-Новоросс.); S,Pa(К); [Rs.] <Pm>

1000. ★*O. oestifera* Bieb. - О. оводоносная = III(КР,Кисл); IV(СЗЗ); V(Касп): (Эвксин.); Pa(К); [Rs.] <Pm>

1001. ★*O. apifera* Huds. - О. пчелоносная = IV(СЗЗ): (Средиземн.); S,Pb(К); [Rs.] <Pm>

### **Genus 274. Epipogium J.S.Gmel. ex Borkh. - Надбородник**

1002. ★*E. aphyllum* (F.M.Schmidt) Sw. - Н. безлистный = III(ВЛ,ТЗ); IV(СЗЗ); V(ЦД): (Палеаркт.); S(К:sap); [R.]

### **Genus 275. Corallorhiza Chatel. - Ладьян**

1003. *C. trifida* Chatel. - Л. трёхнадрезанный = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Л,УН,Ч,Б,ОС,ВС); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД): (Голаркт.); S(К:sap); [R.]

## **Classis XI. Magnoliopsida - Магнолиевидные (Двудольные)**

### **Ordo 43. Salicales - Ивоцветные**

#### **Familia 62. Salicaceae Mirb. - Ивовые**

#### **Genus 276. Populus L. - Тополь**

1004. *P. alba* L. - Т. белый (Белолистка) = I(НД,М); II(Кизл); III(Ст,Куб,П): (Палеаркт.); Aa(Phms); [Pl.]

1005. *P. canescens* (Ait.) Smith (*P. hybrida* Bieb.) - Т. сереющий = I(НК: Проханов, 1950,М); II(ВП); III(Куб,П,Каб,ЧО); IV(СЗЗ); V(Касп): (Кавк.: Общекавк.); Aa(Phmg); [Sp.]

1006. *P. tremula* L. - Т. дрожащий (Осина) = I(НД); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); S(Phmg); [Pl.] <Pm>

1007. *P. villosa* Lang. - Т. мохнатый = III(ЦЭ); V(ЦД): (Европ.); S(Phmg); [R.]

1008. *P. nigra* L. - Т. чёрный (Осокорь) = I(НД,НК,М - Терек); II(ВП); III(Куб,П,Каб); IV(СЗЗ); V(БН,Касп): (Палеаркт.); Aa(Phms); [Sp.] <Pm>

1009. *P. sosnovskyi* Grossh. - Т. Сосновского = I(Прик,НК); II(КН); III(П,Каб); V(Касп): (Кавк.: Общекавк.); S,Aa(Phmg); [R.]



### Genus 277. *Salix* L. - Ива

1010. *S. triandra* L. (*S. medvedevii* Dode) - И. трёхтычинковая = I(НД,ЗПМ,АЕ,МД,НК,М); II(Кизл); III(Ст,Куб,СК,П,ЧО); IV(Н); V(Касп): (Палеаркт.); Aa(Phn); [Sp.] Pmel
1011. *S. pentandra* L. - И. пятитычинковая (Чернотал) = I(НД): (Палеаркт.); Aa(Phn); [Sp.] <Pmel>
1012. *S. pentandroides* A. Skvorts. - И. пятитычинковидная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pb(Phm); [Sp.] <Esub>
1013. *S. alba* L. - И. белая = I(Тем,Т,КЕ,Прик,М); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(Касп): (Палеаркт.); Aa(Phm); [Pl.] <Pm;Pmel>
1014. *S. excelsa* S.G.Gmel. (*S. australoir* Anderss.) - И. возвышенная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Л,БУН,Б,ОС); V(Касп): (Ирано-Туран.); Aa(Phms); [Sp.] <Pmel>
1015. *S. fragilis* L. - И. ломкая = II(Кизл); III(Ст,Куб,П,Кисл,ЧО); IV(Н): (Палеаркт.); Aa(Phm); [Sp.] <Pmel>
1016. *S. hastata* L. (*S. apoda* Trautv.) - И. копьевидная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); IV(ТА); V(АС): (Палеаркт.); Pс(Phn); [Pl.]
1017. *S. kuznetzowii* Laksch. ex Goerz - И. Кузнецова = III(ТЗ,ЦЭ,ВК); V(Дар): (Кавк.: Эукавк.); Pb(Phn); [Sp.] <Esub> l.c. окр. с. Кураг
1018. *S. caucasica* Anderss. - И. кавказская = III(Х,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(Phn); [Pl.]
1019. *S. caprea* L. - И. козья = I(АК,КЕ,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,ЗК,ЦЭ,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); S(Phm); [Pl.] <Pm;Pmel>
1020. *S. cinerea* L. - И. серая = I(Т,Тем,Прик,ТБ); II(КН); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Касп): (Палеаркт.); Aa,S(Phn); [Sp.] <Pmel>
1021. *S. phlomoides* Vieb. (*S. aegyptiaca* L.; *S. pseudomedemii* E.Wolf) - И. железняковидная = II(Кизл - Кизляр: Муртазалиев, 2009); III(ЛН,ЧК,ВЛ,ТЗ,Э,Л,Ч): (Кавк.: Общекавк.); S(Phn); [R.] <Pmel>
1022. *S. bebbiana* Sarg. (*S. xerophila* B. Floder., *S. pseudodepressa* Skvortzs.; *S. starkeana* Willd.) - И. Бебба = [III(ЦЭ - Малка); V(АС)]: Гроссгейм, 1945): (Голаркт.); Pс(Phn); [R.] <Rg>
1023. *S. kazbekensis* A. Skvorts. (*S. arbuscula* L.) - И. казбекская = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(Phn); [Pl.] <Esub> l.c. г. Казбек
1024. *S. viminalis* L. - И. корзиночная = I(НД,КЕ); III(Ст,П,Х): (Палеаркт.); Aa(Phn); [R.] <Pm;Pmel>
1025. *S. pantosericea* Goerz - И. шелковистая = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Pс(Phn); [Sp.] <Esub> l.c. верх. р. Теберды
1026. *S. acutifolia* Willd. - И. остролистная = I(Прик); II(КН); V(Касп): (Европ.); Db(Phm); [R.]
1027. *S. purpurea* L. - И. пурпурная = I(НД,ЗПМ,АЕ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(Н); V(Касп,ЦД,АС): (Палеаркт.); Aa(Phm); [Pl.] <Pmel>
1028. *S. caspica* Pall. - И. каспийская = I(М); II(Кизл); III(Э,УН,ОС); V(Касп,ЦД): (Субтуран\*.); Aa(Phn); [Sp.] <Pmel>

1029. *S. wilhelmsiana* Goerz - И. Вильгельмса = II(КН); V(БН): (Ирано-Туран.); Aa(Phm); [R.]

#### **Ordo 44. Juglandales - Орехоцветные**

##### **Familia 63. Juglandaceae A.Rich. ex Kunth - Ореховые**

###### **Genus 278. Pterocarya Kunth - Лапина**

1030. ★*P. pterocarpa* (Michx.) Kunth ex Iljinsk. (*P. fraxinifolia* (Poir.) Spach) - Л. крылоплодная = IV(ТА); V(Касп - низ. Самура): (Субкавказ\*.); S(Phms); [R.]

###### **Genus 279. Juglans L. - Орех**

1031. \**J. regia* L. - О. грецкий = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЦЭ,Тер); IV(СЗЗ); V(Даг): (Вост.средиз.); S(Phms); [Sp.] <Pa>

#### **Ordo 45. Coryales - Лещиноцветные**

##### **Familia 64. Corylaceae Mirb. - Лещиновые**

###### **Genus 280. Carpinus L. - Граб**

1032. *C. caucasica* Grossh. (*C. betulus* L.) - Г. кавказский = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Кавк.: Общекавказ.); S(Phms); [Soc.]

1033. *C. orientalis* Mill. - Г. восточный = III(КР); IV(СЗЗ); V(Касп): (Вост.средиз.); Da(Phm); [Sp.]

###### **Genus 281. Ostrya Scop. - Хмелеграб**

1034. ★*O. carpinifolia* Scop. - Х. обыкновенный = III(Х,МА,ТЗ,Кисл, Л,Ч); IV(СЗЗ): (Вост.средиз.); S(Phmg); [R.]

###### **Genus 282. Corylus L. - Лещина**

1035. *C. avellana* L. - Л. обыкновенная = I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); S(Phn); [Pl.] <Pa;Pm>

1036. ★*C. iberica* Wittm. ex Kem.-Nath. (*C. colurna* L.) - Л. грузинская = III(ТЗ,ОС); IV(ТА); V(ЦД): (Кавк.: Общекавказ.); S(Phmg); [Rs.]

##### **Familia 65. Betulaceae S.F.Gray - Берёзовые**

###### **Genus 283. Betula L. - Берёза**

1037. ★*B. raddeana* Trautv. - Б. Радде = III(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавказ.); S, Da(Phms); [Sp.] <Esub> l.c. Гуниб

1038. *B. litwinowii* Doluch. - Б. Литвинова = III(ЗК,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Субкавказ\*.); S(Phms); [Pl.]

1039. *B. pubescens* Ehrh. - Б. пушистая = III(Ст,П: Танфильев, Кононов, 1987,Каб,ЧО): (Евро-Сиб.); S(Phms); [Sp.] <Pm>

1040. *B. pendula* Roth (*B. verrucosa* Ehrh.) - Б. плакучая = III(Ст,Куб,ЗК,Э,СКТ,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); S(Phms); [Sp.] <Pm>

###### **Genus 284. Alnus Mill. - Ольха**

1041. *A. incana* (L.) Moench - О. серая = III(Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Панбор.); S(Phms); [Pl.] <Pm>

1042. *A. glutinosa* (L.) Gaertn. - О. клейкая = III(Куб,ЗК,ЦЭ,Тер,ВК); IV(СЗЗ): (Палеаркт.); S(Phms); [Pl.] <Pm>

1043. *A. barbata* С.А.Меу. - О. бородастая = I(М - Терек); III(Куб,Л, УН,Ч); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД): (Субкавказ\*.); Aa(Phms); [R.]

## Ordo 46. Fagales - Букоцветные

### Familia 66. Fagaceae Dumort. - Буковые

#### Genus 285. Fagus L. - Бук

1044. *F. orientalis* Lipsky - Б. восточный = **III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Субкавказ\*.); S(Phmg); [Sp.]**

#### Genus 286. Castanea Hill - Каштан

1045. *C. sativa* Mill. - К. съедобный = **III(Х,ВЛ); IV(СЗЗ): (Средиземн.); S(Phmg); [R.]**

#### Genus 287. Quercus L. - Дуб

1046. *Q. robur* L. (*Q. pedunculata* Ehrh.; *Q. pedunculiflora* C. Koch; *Q. longipes* Stev.; *Q. imeretina* Stev. ex Woronow) - Д. черешчатый (сильный) = **I(НД,АК,КЕ,Т,НК,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Европ.); S(Phms); [Pl.] <Pm>**

1047. *Q. petraea* L. ex Liebl. (*Q. iberica* Stev.; *Q. medwedewii* Sosn.; *Q. dalechampii* Ten.; *Q. calcarea* Troitz.) - Д. скальный = **III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Евро-Кавк.); S(Phms); [Pl.] <Pm>**

1048. *Q. hartwissiana* Stev. - Д. Гартвиса = **III(МА,Х,ВЛ); IV(СЗЗ): (Эвксин.); S(Phms); [R.]**

1049. *Q. macranthera* Fisch. et C.A.Mey. - Д. крупнопыльниковый = **III(ЦЭ,ОС,ВС); V(Касп,ЦД,АС): (Субкавказ\*.); S(Phms); [Sp.]**

1050. *Q. pubescens* Willd. (*Q. crispata* Stev.) - Д. пушистый = **II(Кизл - севернее Махачкалы: Меницкий, 1984); III(Ст,МА,КР,ЧК,П,УН,Ч); IV(Н); V(Касп): (Субсредиз\*.); Da(Phms); [Sp.]**

## Ordo 47. Urticales - Крапивоцветные

### Familia 67. Ulmaceae Mirb. - Ильмовые

#### Genus 288. Ulmus L. - Ильм

1051. *U. laevis* Pall. - И. гладкий = **I(НД,КЕ); III(Ст,Куб,Х,ВЛ,П): (Европ.); S(Phms); [R.]**

1052. *U. glabra* Huds. (*U. scabra* Mill., *U. sukaczewii* Andron.) - И. шершавый = **III(Ст,Куб,ТЗ,П,ЧО); IV(СЗЗ); V(Дар): (Евро-Кавк.); S(Phms); [R.]**

1053. *U. minor* Mill. (*U. carpinifolia* Rupr. ex Suckow, *U. campestris* L., *U. foliacea* Gilib.) - И. малый = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Дар): (Евро-Кавк.); S,Аа(Phm); [Sp.] <Pm>**

1054. *U. suberosa* Moench - И. пробковый = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл,Л); IV(СЗЗ); V(Дар): (Зап.др.средиз): S(Phm); [Sp.]**

#### Genus 289. Celtis L. - Каркас

1055. *C. caucasica* Willd. - К. кавказский = **III(Ч); V(Дар): (Ирано-Туран.); Da(Phm); [R.]**

1056. *C. glabrata* Stev. ex Planch. (*C. planchoniana* K.I.Chr.) - К. оголённый = **III(Ст,П,ЦЭ,ВС); V(Дар): (Субкавказ\*.); Da(Phn); [R.]**

## **Familia 68. Moraceae Link - Тутовые**

### **Genus 290. Morus L. - Шелковица**

1057. \**M. alba* L. - Ш. белая = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар):** (Адвент. [Китай]); Rb(Phms); [Sp.] <Pm;Pa;Pmel>

1058. \**M. nigra* L. - М. чёрная = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар):** (Адвент. [Передняя Азия]); Rb(Phms); [Sp.]<Pm;Pa,Pmel.>

### **Genus 291. Maclura Nutt. - Маклюра**

1059. \**M. pomifera* (Rafin.) Schneid. (*M. aurantiaca* Nutt.) - М. яблочная = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,СКТ); IV(СЗЗ):** (Адвент. [Сев. Америка]); Rb(Phms); [R.] <Pm>

### **Genus 292. Ficus L. - Инжир**

1060. \**F. carica* L. - И. обыкновенный = **IV(СЗЗ); V(Касп):** (Адвент. [Малая Азия]); S,Rb(Phm); [Sp.]<Pa>

## **Familia 69. Cannabaceae Endl. - Коноплёвые**

### **Genus 293. Humulus L. - Хмель**

1061. *H. lupulus* L. - Х. обыкновенный = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар):** (Голаркт.); S,Аа(НК:lh); [Pl.] <Pa;Pm>

### **Genus 294. Cannabis L. - Конопля**

1062. *C. ruderalis* Janisch. (*C. sativa* L.) - К. сорная = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Дар):** (Понт.-Южносиб.); Ra,Rb(T); [Sp.]

## **Familia 70. Urticaceae Juss. - Крапивовые**

### **Genus 295. Urtica L. - Крапива**

1063. *U. urens* L. - К. жгучая = **I(ЗП,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,Х,ТЗ,П,СК,Л,ЧО); IV(Н):** (Палеаркт.); Rb(T); [Sp.] <Pm>

1064. *U. dioica* L. - К. двудомная = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,СКТ,Тер); IV(СЗЗ); V(Дар):** (Палеаркт.); Rb(НК); [Pl.] <Pm;Pa>

### **Genus 296. Parietaria L. - Постенница**

1065. *P. officinalis* L. (*P. erecta* Mert. et Koch) - П. лекарственная = **V(Касп):** (Зап.др.средиз); S(НК); [R.]

1066. *P. judaica* L. - П. иудейская = **III(Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); V(Дар):** (Общедр.средиз.); Da(НК); [Pl.]

1067. *P. caespitosa* Jarm. (*P. elliptica* C.Koch) - П. дернистая = **V(ЦД):** (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Es> l.c. Цудахар

1068. *P. serbica* Panc. (*P. chersonensis* (Lang et Szov.) Jarm.) - П. сербская = **III(Куб,Кисл,Тер); IV(Н); V(Касп):** (Вост.средиз.); S(T); [R.]

1069. *P. micrantha* Ledeb. - П. мелкоцветковая = **III(ЗК,Э,ВК); IV(ТА); V(АС):** (Палеаркт.); S(T); [Sp.]

## Ordo 48. Santalales - Сандалоцветные

### Familia 71. Viscaceae Batsch (*Loranthaceae*) - Омёловые

#### Genus 297. *Arceuthobium* Vieb. - Арцеутобиум

1070. *A. oxycedri* (DC.) Vieb. (*Razoumofskya oxycedri* (DC.) F.Schultz) - А. можжевельниковый = III(КР,ОС); IV(Н); V(Дар): (Ирано-Туран.); S(Phn); [R.]

#### Genus 298. *Viscum* L. - Омёла

1071. *V. album* L. - О. белая = I(АК,КЕ); III(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(Касп): (Палеаркт.); S(Phn:hpar:ep); [Sp.] <Pm>

### Familia 72. Santalaceae R.Br. - Сандаловые

#### Genus 299. *Thesium* L. - Ленец

1072. *Th. maritimum* C.A.Mey. - Л. приморский = ([II(Кизл); V(Касп - Сарыкум): Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); Db(НК); [R.] <Esub>

1073. *Th. szowitsii* DC. - Л. Шовица = V(АС - Мискинджа: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); ST(НК); [R.]

1074. *Th. procumbens* C.A.Mey. - Л. простёртый = I(АК - ст. Шкуринская, КЕ - ст. Рождественская); III(ТЗ,П,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(Дар): (Евро-Кавк.); Pa(НК:hpar); [Sp.]

1075. *Th. arvense* Horvatovszky (*Th. ramosum* Hayne) - Л. полевой = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Субтуран\*.); Pa(НК:hpar); [Pl.]

1076. *Th. brachyphyllum* Boiss. - Л. коротколистный = V(ЦД: Муртазалиев, 2009): (Вост.средиз.); ST(НК): [R.]

1077. *Th. alpinum* L. - Л. альпийский = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС): (Европ.); Pb,Pc(НК:hpar); [Sp.]

## Ordo 49. Aristolochiales - Кирказоноцветные

### Familia 73. Aristolochiaceae Juss. - Кирказононовые

#### Genus 300. *Asarum* L. - Копытень

1078. *A. ibericum* Stev. ex Ledeb. (*A. intermedium* (C.A.Mey.) Grossh.; *A. caucasicum* (Dusch.) N.Busch) - К. грузинский = III(ВЛ,ТЗ,Э,Л); IV(СЗЗ): (Кавк.: Общекавк.); S(НК); [R.] <Pt;Pm>

#### Genus 301. *Aristolochia* L. - Кирказон

1079. *A. iberica* Fisch. et C.A.Mey. ex Boiss. - К. грузинский = IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); S(К); [R.]

1080. *A. steurii* Woronow - К. Штейпа = III(Куб,Х,ВЛ); IV(СЗЗ): (Кавк.: Эукавк.); S(К); [R.] <Esub> l.c. окр. Сочи

1081. *A. clematitis* L. - К. ломоносовидный = I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,СК,П,Кисл,Л,ЧО,Ч): (Евро-Кавк.); S(НК); [Pl.] <Pt;Pm>

## Ordo 50. Polygonales - Гречишкоцветные

### Familia 74. Polygonaceae Juss. - Гречишковые

#### Genus 302. *Rumex* L. - Щавель

1082. *R. acetosella* L. - Щ. воробьиный = III(Ст,Х): (Евро-Сиб.); Pa,Rb(НК); [Pl.]

1083. *R. acetoselloides* Bal. - Щ. кисловатый = **III**(Ст,ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС); **IV**(СЗЗ); **V**(Дар): (Эвксин.); Pb(НК); [Pl.] <Pm>
1084. *R. hastifolius* Bieb. (*R. scutatus* L.) - Щ. копельистный = **III**(ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС); **IV**(СЗЗ); **V**(ЦД,АС): (Общедр.средиз.); Da(НК); [Sp.]
1085. *R. acetosa* L. - Щ. кислый = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Дар): (Голаркт.); Pa(НК); [Pl.] <Pa,Pm>
1086. *R. arifolius* All. - Щ. аронниколистный = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Средиземн.); Pb(НК); [Pl.]
1087. *R. thyriflorus* Fingerh. - Щ. пирамидальный = **III**(Ст,Куб,СК,П,Кисл,ЧО,ТС); **V**(Касп): (Палеаркт.); Pa(НК); [Sp.]
1088. *R. euxinus* Klok. (*R. tuberosus* L.) - Щ. черноморский = **III**(Ст,КР,ТЗ,СК,П,ТС,Л,Ч); **IV**(СЗЗ); **V**(БН,Касп): (Общедр.средиз.); Pa(НК); [Pl.]
1089. *R. hydrolapathum* Huds. - Щ. прибрежный = **I**(Т,Тем,НК); **II**(КН): (Европ.); Aa(НК); [R.]
1090. *R. crispus* L. - Щ. курчавый = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Дар): (Голаркт.); Rb(НК); [Pl.] <Pm>
1091. *R. stenophyllus* Ledeb. - Щ. узколистный = **I**(ЗП,МД,НК); **II**(КН); **III**(Ст): (Субтуран\*.); Aa(НК); [R.]
1092. *R. patientia* L. - Щ. шпинатный = **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЧК,СКТ,П,Кисл,Ч); **V**(БН,Касп,ЦД): (Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.]
1093. *R. aquaticus* L. - Щ. водяной = **I**(НК); **II**(ВП); **V**(ЦД - Аракани: Муртазалиев, 2009): (Палеаркт.); Aa(НК); [R.] <Pm>
1094. *R. alpinus* L. - Щ. альпийский = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Европ.); Pb,Pc(НК); [Pl.] <Pm>
1095. *R. confertus* Willd. - Щ. конский = **I**(НД,ЗПМ,АЕ); **III**(Ст,Куб,ЧК,Кисл,Л,Ч): (Палеаркт.); Pa,Pb(НК); [R.] <Pm>
1096. *R. sanguineus* L. - Щ. кровяной = **III**(Ст,Куб,Х,ВЛ,ТЗ,П,Л,Ч); **IV**(СЗЗ); **V**(Касп): (Палеаркт.); S,Aa(НК); [Sp.]
1097. *R. conglomeratus* Murr. - Щ. клубковатый = **I**(Тем,Т); **III**(Куб); **IV**(СЗЗ); **V**(Касп): (Европ.); S,Aa(НК); [R.]
1098. *R. obtusifolius* L. - Щ. туполистный = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Дар): (Палеаркт.); S,Pa(НК); [Sp.] <Pm>
1099. *R. pulcher* L. - Щ. красивый = **I**(Тем,МД,НК); **II**(ВП); **IV**(СЗЗ); **V**(Касп - Башлыкент, Гиджиятаг: Муртазалиев, 2009): (Субсредиз\*.); Aa(НК); [R.]
1100. *R. halaczii* Rech. (*R. dentatus* L.) - Щ. Галачи = **I**(МД,НК); **II**(ВП); **III**(Куб: Зернов, 2006): (Ирано-Туран.); Aa(Т); [R.]
1101. *R. reticulatus* Bess. - Щ. сетчатый = **I**(МД,НК,М); **II**(ВП); **III**(СК); **V**(Касп,ЦД): (Армено-Иран.); Aa(Т); [R.]
1102. *R. maritimus* L. - Щ. морской = **I**(ЗП,ЦП); **II**(КН); **III**(Куб,СК); **IV**(Н): (Палеаркт.); Aa(НК); [R.]
1103. *R. marschallianus* Reichenb. - Щ. Маршалла = **I**(НД,АЕ - ст. Шкуринская); **II**(КН - Камыш-Бурун,Кизл): (Субтуран\*.); Dc(НК); [R.]
1104. *R. longifolius* DC. (*R. domesticus* C.Hartm.) - Щ. длиннолистный = **III**(Куб,Л): (Голаркт.); Pa(НК); [R.]

1105. *R. ucranicus* Fisch. ex Spreng. - Щ. украинский = I(НД): (Палеаркт.); Db, Dc(T); [Sp.]

**Genus 303. *Oxyria* Hill. - Кисличник**

1106. *O. digyna* (L.) Hill (*O. elatior* R.Br. ex Meissn.) - К. двухпестичный = III(ВЛ, ТЗ, ЦЭ, Б, ОС, ВС); IV(ТА); V(ЦД, АС): (Голаркт.); Pb, Pc, Do(НК); [Pl.]

**Genus 304. *Persicaria* Hill - Персикария (Гречишка)**

1107. *P. amphibia* (L.) S.F.Gray (*Polygonum amphybiium* L.) - П.(Г.) земноводная = I(ЗП, МД, НК); II(ВП); III(Ст, Куб, ТЗ, СК, П, Каб); IV(СЗЗ): (Голаркт.); Aa, Ab(K); [R.]

1108. *P. orientalis* (L.) Spach. (*P. orientale* L.) - П.(Г.) восточная = I(Тем - Темрюк); II(Кизл); V(Касп): (Адвент. [Юго-Вост. Азия]); Rb(T); [R.]

1109. *P. lapathifolia* (L.) S.F.Gray (*P. lapatifolium* L., *P. tomentosum* Schrank) - П.(Г.) щавелелистная = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, ЗК, Э, Тер, ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Плюрирег.); Aa(T); [Sp.]

1110. *P. scabra* (Moench) Moldenke (*P. scabrum* Moench) - П.(Г.) шершавая = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(ТС); V(Дар): (Голаркт.); Rb(T); [Sp.]

1111. *P. maculata* (Rafin.) A. et D.Love (*P. maculatum* Rafin.; *P. persicaria* L.) - П.(Г.) почечуйная = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, ЗК, Э, Тер, ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); Aa, Ra, Rb(T); [Pl.] <Pm>

1112. *P. hydropiper* (L.) Spach (*P. hydropiper* L.) - П.(Г.) водяной перец = I(ЗП, ЦП); III(Ст, Куб, ТЗ, СК, П, Л, УН, Ч, ЧО); IV(СЗЗ): (Голаркт.); Aa(T); [Sp.]

1113. *P. minor* (Huds.) Opiz (*P. minus* Huds.) - П.(Г.) малая = I(НД, ЗПМ, АЕ, Тем, Т); III(Ст, Куб, П, ЧО): (Палеаркт.); Aa, Dc(T); [R.]

**Genus 305. *Bistorta* Hill - Бисторта (Гречишка)**

1114. *B. carnea* (C.Koch) Kom. (*Polygonum carneum* C.Koch) - Б.(Г.) мяскокрасная = III(ВЛ, ТЗ, Кисл, ЦЭ, Б, ОС, ВС); IV(ТА); V(ЦД, АС): (Субкавк\*); Pb(НК); [Pl.] <Pm>

1115. *B. vivipara* (L.) S.F.Gray (*P. viviparum* L.) - Б.(Г.) живородящая = III(ВЛ, ТЗ, Кисл, ЦЭ, Б, ОС, ВС); IV(ТА); V(ЦД, АС): (Голаркт.); Pb, Pc(НК); [Pl.]

**Genus 306. *Aconogonon* (Meissn.) Reichenb. - Аконогонон**

1116. *A. panjutinii* (Charkev.) Sojak (*Polygonum panjutinii* Charkev., *P. alpinum* All.) - А. Панютина = III(ВЛ, ТЗ, Кисл, ЦЭ, Б, ОС, ВС); IV(ТА); V(ЦД, АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Sp.]

**Genus 307. *Fagopyrum* L. - Гречица**

1117. *F. tataricum* (L.) Gaertn. - Г. татарская = II(Кизл); III(П); V(ЦД - Самур): (Палеаркт.); Ra(T); [Sp.]

**Genus 308. *Polygonum* L. - Гречишка**

1118. *P. maritimum* L. (*P. mesembricum* Chryek) - Г. морская = I(ЗП); IV(СЗЗ): (Голаркт.); Db(НК); [R.]

1119. *P. euxinum* Chrtek (*P. robertii* Loisel.) - Г. черноморская = IV(СЗЗ): (Средиземн.); Db(НК); [Sp.]

1120. *P. alpestre* C.A.Mey. (*P. ammanioides* Jaub. et Spach) - Г. предальпийская = III(ТЗ, Кисл, Б, ОС); V(ЦД, АС): (Субкавк.\*); Do, Rb(НК); [Sp.]

1121. *P. arenastrum* Boreau (*P. littorale* Meissn.) - Г. прибрежная = I(Тем, Т, АК); III(Куб); IV(СЗЗ): (Субсредиз\*); Db(T); [R.]

1122. *P. aviculare* L. (*P. heterophyllum* Lindem.) - Г. птичья = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Палеаркт.); Rb(T); [Pl.] <Pm>

1123. *P. propinquum* Ledeb. - Г. близкая = **II(Кизл - низовья Терека: Цвелёв, 2012в):** (Понтич.); Dc(T); [R.]

1124. *P. neglectum* Bess. - Г. незамеченная = **I(НД,ЗПМ,АЕ); III(Куб); IV(СЗЗ):** (Палеаркт.); Db,Rb(T); [Pl.]

1125. *P. ratuliforme* Vorosch. - Г. отклонённовидная = **II(Кизл); V(БН - Миатли: Муртазалиев, 2009):** (Понтич.); Db(T); [R.]

1126. *P. salsugineum* Vieb. - Г. солонцеватая = **I(ЗП,М); II(ВП); III(СК,П); V(Касп):** (Туранск.); Dc(T); [Sp.]

1127. *P. aschersonianum* H.Gross - Г. Ашерсона = **I(Тем):** (Зап.др.средиз.); Dc(T); [R.]

1128. *P. novoascanicum* Klok. - Г. новоасканийская = **I(НД,ЗПМ,АЕ, НК,М); II(ВП):** (Понтич.); Aa,Dc(T); [Sp.]

1129. *P. ratulum* Vieb. - Г. раскидистая = **I(Тем,Т,МД,АИ,НК); II(ВП); III(Ст,Куб,П,Кисл,Л,ЧО); IV(Н); V(Касп):** (Палеаркт.); Aa,Rb(T); [Sp.]

1130. *P. bellardii* All. - Г. Белларда = **I(ЗП,ЦП); III(Ст,СКТ); IV(Н):** (Средиземн.); Rb(T); [Sp.]

1131. *P. pseudoarenarium* Klok. - Г. ложнопесчаная = **I(ЗП,МД,НК); II(ВП); III(Куб):** (Туранск.); Db(T); [Pl.]

1132. *P. argyroleon* Steud. ex G.Kunze - Г. серебристая = **I(М); II(ВП); III(ЧО); V(Касп):** (Туранск.); Rb(T); [R.]

### **Genus 309. Fallopia Adans. - Фаллопия**

1133. *F. convolvulus* (L.) A.Love (*Polygonum convolvulus* L.; *Bilderdikia convolvulus* (L.) Dumort.) - Ф. вьюнковая = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб, ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Sp.] <Pm>

1134. *F. dumetorum* (L.) Holub (*P. dumetorum* L.; *B. dumetorum* (L.) Dumort.) - Ф. кустарниковая = **I(ЗП,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,ТЗ,Э,Тер); V(СЗЗ):** (Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Sp.]

### **Genus 310. Atraphaxis L. - Курчавка**

1135. *A. replicata* Lam. (*A. spinosa* L.) - К. отогнутая = **III(КР - Горячий Ключ); V(Даг):** (Ирано-Туран.); Da(Phn); [R.]

1136. *A. caucasica* (Hoffm.) Pavl. - К. кавказская = **III(ОС - верховья Терека):** (Ирано-Туран.); Da(Phn); [R.]

1137. *A. daghestanica* (O.Lovel.) O.Lovel. (*A. tournefortii* Joubert. et Spach.) - К. дагестанская = **V(Касп,ЦД,АС):** (Субкавказ\*.); Da(Phn); [R.]

### **Genus 311. Calligonum L. - Джузгун**

1138. *C. aphyllum* (Pall.) Guerke - Д. безлистный = **II(КН); V(Касп,ЦД):** (Туранск.); Db(Ch); [R.]

### **Genus 312. Reynoutria Hoult. - Рейнутрия**

1139. \**R. sachalinensis* (Fr.Schmidt) Nakai (*Polygonum sachalinense* Fr.Schmidt) - Р. сахалинская = **III(Ст,П,Кисл,[ЧО - Владикавказ: Комжа, 2004]); IV(СЗЗ):** (Адвент. [Сахалин, Северная Япония]; Rb(НК); [R.]



## Ordo 51. Caryophyllales - Гвоздикоцветные

### Familia 75. Chenopodiaceae Vent. - Маревые

#### Genus 313. Polycnemum L. Хруплявник

1140. *P. arvense* L. - Х. полевой = **I(ЗП,НК,М); II(ВП); V(Касп,ЦД)**: (Палеаркт.); Db,Rb(T); [R.]

1141. *P. majus* A.Br. - Х. большой = **I(ЗП); III(Ст,ЧК,СК,П,ЦЭ,ЧО,Б,ОС); V(БН,Касп,ЦД)**: (Субсредиз\*.); ST,Rb(T); [R.]

#### Genus 314. Hablitzia Vieb. - Габлиция <GM>

1142. *H. tamnoides* Vieb. - Г. тамусовидная = **III(Ст,П,Кисл,Л,УН,Ч); V(Даг)**: (Субкавказ\*.); Da(НК); [Sp.] l.c. окр. Пятигорска

#### Genus 315. Beta L. - Свекла

1143. *B. maritima* L. (*B. perennis* (L.) Freyn) - С. морская = **III(ВЛ); IV(Н); V(Касп - Гаджиятаг: Муртазалиев, 2009)**: (Евро-Кавк.); Db(НК); [Sp.]

1144. *B. macrorrhiza* Stev. - С. крупнокорневая = **V(Касп,ЦД)**: (Субкавказ\*.); Da,Rb(НК); [R.]

1145. ★*B. trigyna* Waldst. et Kit. (*B. corolliflora* Zosimovic et Buttler) - С. трёхстолбиковая = **IV(Н)**: (Субкавказ\*.); Rb(НК); [Sp.]

#### Genus 316. Chenopodium L. - Марь

1146. *Ch. botrys* L. - М. душистая = **III(Куб,ЧК,ТЗ,ЦЭ,Б,Л,ЧО); IV(СЗЗ); V(Даг)**: (Общедр.средиз.); Db(T); [Sp.]

1147. *Ch. chenopodioides* (L.) Aell. - М. толстолистная = **I(АК,МД,АИ,НК,Прик,ТБ); II(ВП)**: (Голаркт.); Aa,Dc(T); [R.]

1148. *Ch. glaucum* L. - М. сизая = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг)**: (Плюрирег.); ST,Rb(T); [Sp.]

1149. *Ch. rubrum* L. - М. красная = **I(НД,ЗПМ,АЕ,МД,АИ,НК); II(ВП); III(Ст,СК,ТС)**: (Голаркт.); Rb(T); [Sp.] <Pm>

1150. *Ch. polyspermum* L. - М. многосеменная = **I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Т,М); II(Кизл); III(Ст,ЛН,СК); IV(СЗЗ)**: (Евро-Сиб.); Dc(T); [R.]

1151. *Ch. hybridum* L. - М. гибридная = **I(Т,КЕ); III(Ст,Куб,ЧК,СКТ); IV(Н); V(Касп,ЦД)**: (Голаркт.); Ra,Rb(T); [Sp.]

1152. *Ch. urbicum* L. - М. городская = **I(АК,Т); III(Куб,ЧК,СК,ЧО); IV(Н); V(Касп)**: (Палеаркт.); Rb(T); [Sp.]

1153. *Ch. album* L. - М. белая = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг)**: (Плюрирег.); Rb(T); [Pl.] <Pm>

1154. *Ch. opulifolium* Schrad. - М. калинолистная = **I(МД,АИ,НК); III(Ст,Куб,П)**: (Общедр.средиз.); Rb(T); [R.]

1155. *Ch. strictum* Roth. - М. торчащая = (**I(НК); II(ВП); IV(Касп)**): **Менцикий, 1994**: (Общ.др.средиз.); Rb(T); [R.]

1156. *Ch. vulvaria* L. - М. вонючая = **I(Тем,Т); II(КН); III(Ст,Куб,ЧК,СК,ЧО); V(Касп)**: (Палеаркт.); Rb(T); [Sp.] <Pm>

1157. *Ch. sosnowskyi* Karpell. - М. Сосновского = **I(КЕ); III(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); V(ЦД,АС)**: (Субкавказ\*.); Rb(НК); [R.]

### **Genus 317. Blitum Scop. - Блитум**

1158. *B. virgatum* L. (*Chenopodium foliosum* Aschers.) - Б. прутьевидный = III(ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС); V(Даг): (Палеаркт.); Da,Rb(T); [Pl.] <Pa>

### **Genus 318. Axyris L. - Аксирис**

1159. *A. caucasica* (Somm. et Levier) Lipsky - А. кавказский = III(Кисл,ЦЭ,Б,ОС); V(ЩД,АС): (Кавк.: Эукавк.); ST,Do(T); [Sp.] <Ее> l.c. окр. сс. Учкулан и Хурзук

### **Genus 319. Atriplex L. - Лебеда**

1160. *A. sagittata* Borkh. (*A. nitens* Schkuhr) - Л. копьелистная = I(Т,Тем,ЦП); II(Кизл); III(Ст,Куб,СК,П,ЧО); IV(Н); V(Касп): (Палеаркт.); Rb(T); [Sp.]

1161. *A. hortensis* L. - Л. садовая = I(НК); II(КН); III(АК,ТЗ); IV(СЗЗ): (Европ.); Rb(T); [R.]

1162. *A. aucheri* Moq. (*A. amblyostegia* Turcz.) - Л. Оше = I(АЕ - Азовское море,МД,НК); II(ВП): (Ирано-Туран.); Dc(T); [R.]

1163. *A. oblongifolia* Waldst. et Kit. - Л. удлинённолистная = I(НД,АЕ,АК,МД,АИ,НК,М); II(ВП); III(Ст,СК,П); IV(Н); V(БН): (Евро-Кавк.); Rb(T); [R.]

1164. *A. patula* L. - Л. раскидистая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); ST,Da(T); [Pl.]

1165. *A. littoralis* L. (*A. transcontinentalis* Sukhor.) - Л. прибрежная = I(ЗП,М); III(Ст,Куб,СК,П): (Палеаркт.); Dc(T); [R.]

1166. *A. patens* (Litv.) Iljin - Л. поникшая = I(МД,АИ,НК,Прик,ТБ); III(Ст,П): (Субтуран\*.); Dc(T); [Sp.]

1167. *A. calotheca* (Rafin) Fries (*A. hastata* L. nom. ambig.) - Л. красивоплодная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(Н); V(Касп): (Палеаркт.); Rb(T); [Pl.]

1168. *A. micrantha* С.А.Меу. (*A. heterosperma* Bunge) - Л. мелкоцветная = I(НД,ЗПМ,АЕ,МД,АИ,НК,Прик); III(Ст); V(Касп): (Туранск.); Rb(T); [R.]

1169. *A. rosea* L. - Л. розовая = I(Т,МД,АИ,НК,М); II(ВП); III(СК); IV(Н); V(БН,Касп): (Европ.); Rb(T); [R.] <Pm>

1170. *A. sphaeromorpha* Iljin - Л. шаровидная = I(МД,АИ,НК,М); II(ВП); III(Ст,СК): (Субпонт\*.); Db(T); [R.]

1171. *A. tatarica* L. - Л. татарская = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); ST,Da(T); [Pl.]

1172. *A. fominii* Iljin - Л. Фомина = V(Касп): (Ирано-Туран.); Db(T); [R.]

### **Genus 320. Halimione Aell. - Галимионе**

1173. *H. verrucifera* (Bieb.) Aell. (*Atriplex verrucifera* Bieb.) - Г. бородавчатый = I(ЗП,МД,АИ,НК,М); II(Кизл); III(Ст,СК,П); IV(Н); V(Касп): (Вост.средиз.); Dc(Ch:sf); [Sp.]

1174. *H. pedunculata* (L.) Aell. (*A. pedunculata* L.) - Г. черешчатый = I(ЗП,ЦП); II(ВП): (Палеаркт.); Dc(T); [R.]

**Genus 321. Krascheninnikovia Gueldenst. - Крашенинниковия (Терескен)**

1175. *K. ceratoides* (L.) Gueldenst. (*Ceratoides papposa* Botsch. et Ikonn., *Eurotia ceratoides* (L.) C.A.Mey.) - К.(Т.) хохлатая = I(Прик - г.Брык,НК); III(Б,ОС); V(Даг): (Общедр.средиз.); ST, Da(Ch:sf); [R.]

**Genus 322. Ceratocarpus L. - Рогоплодник**

1176. *C. arenarius* L. - Р. песчаный = I(АЕ,АК,КЕ,ЦП); II(ВП); III(Ст,СК,П,ТС); V(БН,Касп,ЦД): (Общедр.средиз.); SD(T); [Pl.]

1177. *C. utriculosus* Bluk (*C. turkestanicus* Sav.-Ryucz. ex Iljin) - Р. мешочковый I(МД,АИ,НК); II(ВП); III(СК); V(Касп,АС): (Туранск.); ST,SD(T); [R.]

**Genus 323. Panderia Fisch. et C.A.Mey. - Пандерия**

1178. *P. pilosa* Fisch. et C.A.Mey. - П. волосистая = II(КН: Муртазалиев, 2009); V(Касп): (Субкавказ\*.); Dc(T); [R.]

**Genus 324. Camphorosma L. - Камфоросма**

1179. *C. monspeliaca* L. - К. марсельская = I(НД,ЗПМ,АЕ,Тем,Т,ЦП); II(Кизл); III(Ст,СК); V(Касп): (Общедр.средиз.); Dc(Ch:sf); [R.] <Pp>

1180. *C. lessingii* Litv. - К. Лессинга = I(МД,АИ,НК,ТС); II(ВП); V(Касп): (Туранск.); SD(Ch:sf); [R.]

**Genus 325. Kochia Roth - Прутняк**

1181. *K. prostrata* (L.) Schrad. - П. простёртый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Общедр.средиз.); ST, Da(Ch:sf); [Pl.] <Pp>

1182. *K. laniflora* (S.G.Gmel.) Borb. - П. шерстистоцветковый = I(Прик,ТБ,НК,М); II(ВП); IV(Н); V(Касп): (Палеаркт.); Db(T); [R.]

1183. *K. scoraria* (L.) Schrad. - П. веничный = I(ЗП); III(Ст); IV(Н); V(Касп): (Общедр.средиз.); Rb(T); [Sp.] <Pm>

**Genus 326. Bassia L. - Бассия**

1184. *B. hyssopifolia* (Pall.) O.Kuntze (*Echinopsilon hyssopifolium* (Pall.) Moq.) - Б. иссополистная = I(НД,ЗПМ,МД,АИ,НК,М); II(ВП); III(СК); IV(Н); V(Касп): (Общедр.средиз.); Dc(T); [R.]

1185. *B. sedoides* (Pall.) Aschers. (*E. sedoides* (Pall.) Moq.) - Б. очитковая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,СК,П); IV(Н); V(Касп): (Вост.средиз.); Dc(T); [Sp.]

1186. *B. hirsuta* (L.) Aschers. (*E. hirsutum* (L.) Moq.) - Б. волосистая = I(ЗПМ,Тем,Прик - г.Брык); III(СК); IV(Н); (Общедр.средиз.); Dc(T); [R.]

**Genus 327. Corispermum L. - Верблюдка**

1187. *C. caucasicum* (Iljin) Iljin (*C. aralo-caspicum* Iljin) - В. кавказская = I(М); II(ВП); V(Касп): (Туранск.); Db(T); [Sp.]

1188. *C. nitidum* Schult. - В. лоснящаяся = I(НД,Тем); II([КН: Танфильев, Кононов, 1987]); IV(Н): (Понтич.); Db(T); [R.]

1189. *C. marschallii* Stev. - В. Маршалла = I(НД): (Европ.); Db(T); [R.]

1190. *C. orientale* Lam. - В. восточная = II(Кизл - южная часть); V(Касп): (Субпонт\*.); Db(T); [R.]

1191. *C. hyssopifolium* L. - В. иссополистная = I(НД,ЗПМ,АЕ): (Понтич.); Db(T); [R.]

**Genus 328. Agriophyllum Bieb. ex C.A. Mey. - Кумарчик**

1192. *A. squarrosus* (L.) Moq. (*A. arenarium* Bieb. ex C.A. Mey.) - К. оттопыренный = I(МД,АИ,НК,М); II(ВП); V(Касп): (Субтуран\*.); Db(T); [Sp.]

**Genus 329. Halopeplis Bunge ex Ung. Sternb. - Сорovníк**

1193. *H. pygmaea* (Pall.) Bunge ex Ung.-Sternb. - С. низкий = II(ВП): (Туранск.); Dc(T); [R.] l.c. низовья Кумы

**Genus 330. Kalidium Moq. - Поташник**

1194. *K. foliatum* (Pall.) Moq. - П. олиственный = II(ВП); V(Касп): (Туранск.); Dc(Ch); [R.]

1195. *K. caspicum* (L.) Ung.-Sternb. - П. каспийский = II(ВП); V(Касп): (Ирано-Туран.); Dc(Phn); [R.]

**Genus 331. Halocnemum Bieb. - Сарсазан**

1196. *H. strobilaceum* (Pall.) Bieb. - С. шишковатый = I(ЗПМ,Тем,Т,ЦП); II(ВП); V(Касп): (Общедр.средиз.); Dc(Ch:fl); [Sp.]

**Genus 332. Halostachys C.A. Mey. - Соляноколосник**

1197. *H. caspica* C.A. Mey. (*H. belangeriana* (Moq.) Botsch.) - С. каспийский = I(МД,АИ,НК); II(ВП); V(Касп): (Ирано-Туран.); Dc(Ch); [R.]

**Genus 333. Salicornia L. - Солерос**

1198. *S. europaea* L. (*S. herbacea* (L.) L.) - С. европейский = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,П,ТС); IV(Н); V(Касп): (Голаркт.); Dc(T:ps); [Sp.]

**Genus 334. Suaeda Forssk. ex Scop. - Сведа**

1199. *S. microphylla* Pall. - С. мелколистная = I(МД,АИ,НК,М); II(ВП); III(Ст); V(Касп): (Ирано-Туран.); Dc(Ch:fl); [Sp.] l.c. побережья Каспия между Кумой и Терекон

1200. *S. altissima* (L.) Pall. - С. высокая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,СК); V(Касп): (Ирано-Туран.); Dc(T); [Sp.]

1201. *S. dendroides* (C.A. Mey.) Moq. - С. древовидная = IV(Кизл); V(Касп): (Туранск.); Dc(Phn); [R.]

1202. *S. confusa* Iljin (*S. acuminata* (C.A. Mey.) Moq.) - С. запутанная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,СК); IV(Н); V(Касп): (Субтуран\*.); Dc(T); [Pl.]

1203. *S. physophora* Pall. - С. вздутоплодная = V(Касп): (Туранск.); Dc(Phn); [R.]

1204. *S. salsa* (L.) Pall. - С. солончаковая = I(АК,КЕ,МД,АИ,НК,М); II(Кизл); III(Ст,ТС); IV(Н); V(БН,Касп): (Туранск.); Dc(T); [R.]

1205. *S. prostrata* Pall. - С. простёртая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(СК); IV(Н): (Палеаркт.); Dc(T); [Sp.] <Pm>

**Genus 335. Bienertia Bunge - Бинерция**

1206. *B. cycloptera* Bunge ex Boiss. - Б. окружнокрылая = II(КН - Кума: Муртазалиев, 2009): (Ирано-Туран.); Dc(T); [R.]

**Genus 336. Noaea Moq. - Ноэя**

1207. *N. mucronata* (Forsk.) Aschers. et Schweif. - Н. остроконечная = V(Касп): (Вост.средиз.); ST(Phn:sf); [Sp.]

### **Genus 337. *Salsola* L. - Солянка**

1208. *S. australis* R.Br. (*S. ruthenica* Iljin; *S. iberica* (Sennen et Pau) Botsch.; *S. pestifer* Nels.) - С. южная = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб, СКТ,П); IV(СЗЗ); V(Дар)**: (Общедр.средиз.); ST,SD,Rb(T); [Pl.]

1209. *S. tragus* L. (*S. kali* L.) - С. сорная (Курай) = **I(T); IV(СЗЗ)**: (Палеаркт.); Dc(T); [R.]

1210. *S. pontica* (Pall.) Degen - С. понтийская = **I(АК,Т); IV(СЗЗ)**: (Понтич.); Db(T); [R.]

1211. *S. paulsenii* Litv. (*S. pellucida* Litv.) - С. Паульсена = **I(КЕ - х. Родионов); II(Кизл); V(Касп)**: (Туранск.); Dc(T); [R.]

1212. *S. soda* L. - С. содоносная = **I(ЗП,МД,АИ,НК); II(Кизл); IV(Н); V(Касп)**: (Общедр.средиз.); Dc(T); [Sp.]

1213. *S. tamariscina* Pall. - С. тамарисковидная = **I(АЕ); II(ВП); V(Касп - устье р.Рубас)**: (Вост.средиз.); Da,Dc(T); [Sp.]

1214. *S. laricina* Pall. - С. листовничная = **I(НД,ЗПМ,МД,АИ,НК,М); II(ВП); V(БН,Касп)**: (Туранск.); Dc(Ch:fl); [Sp.]

1215. *S. orientalis* S.G.Gmel. (*S. rigida* Pall.) - С. восточная = **II(КН: Танфильев, Кононов, 1987); V(Касп - Тарки: Муртазалиев, 2009)**: (Ирано-Туран.); Dc(Ch); [R.]

1216. *S. nitraria* Pall. - С. натронная = (**II(ВП); V(Касп)**): **Меницкий, 1994**): (Ирано-Туран.); Dc(T); [Sp.]

1217. *S. incanescens* С.А.Меу. - С. сероватая = **V(Касп)**: (Ирано-Туран.); Dc(T); [R.]

1218. *S. dendroides* Pall. - С. древовидная = **I(МД,АИ,НК,М); II(ВП); V(БН,Касп,[ЦД,АС]: Муртазалиев, 2009)**: (Ирано-Туран.); Dc(Ch); [Sp.] <Pr>

1219. *S. ericoides* Vieb. - С. вересковидная = **II(ВП); V(БН,Касп,[ЦД - Ботлих: Муртазалиев, 2009])**: (Субкавказ\*.); Dc(Phn); [R.] l.c. между р.р. Кура и Кума <Pr>

1220. *S. daghestanica* (Turcz.) Turcz. - С. дагестанская = **V(Касп,ЦД)**: (Кавк.: Эукавказ.); Dc,Dd(Ch); [R.] <Ее> l.c. Дагестан

### **Genus 338. *Halothamnus* Jaub. et Spach - Галотамнус**

1221. *H. glaucus* (Bieb.) Botsch. (*Salsola glauca* Bieb.) - Г. сизый = **II(Кизл)**: (Ирано-Туран.); Dc(Phn); [R.]

### **Genus 339. *Caspia* Galushko - Каспия <GM>**

1222. *C. foliosa* (L.) Galushko (*Salsola foliosa* (L.) Schrad.) - К. олиственная = **I(НК); II(ВП)**: (Субтуран\*.); Dc(T); [R.]

### **Genus 340. *Climacoptera* Botsch. - Климакоптера**

1223. *C. crassa* (Bieb.) Botsch. (*Salsola crassa* Bieb.) - К. мясистая = **I(М); II(ВП); V(Касп)**: (Туранск.); Dc(T); [Sp.]

1224. *C. brachiata* (Pall.) Botsch. (*S. brachiata* Pall.) - К. супротиволистная = **I(ЗПМ); II(ВП)**: (Вост.средиз.); Dc(T); [Sp.]

### **Genus 341. *Anabasis* L. - Анабазис**

1225. *A. aphylla* L. - А. безлистный = **I(ЗПМ); II(ВП); V(Касп)**: (Ирано-Туран.); SD(Ch:sf); [Sp.] <Pt;Pm>

### **Genus 342. *Halanthium* C.Koch - Соляноцветник**

1226. *H. kulpianum* (C.Koch) Bunge - С. кульпский = V(Касп - Сарыкум: Муртазалиев, 2009): (Субкавк\*.); Dd(T); [R.]

1227. *H. rarifolium* C.Koch (*H. rariflorum* C.Koch) - С. редколистный = V(Касп - южн. часть: Муртазалиев, 2009): (Субкавк\*.); Dd(T); [R.]

### **Genus 343. *Ofaiston* Rafin. - Офайстон <GD>**

1228. *O. monandrum* (Pall.) Moq. - О. однотычинковый = ([I(АИ - Арзгир); II(КН - Терекли, Бажиганские пески)]; Меницкий, 1994): (Понтич.); Dc(T); [R.]

### **Genus 344. *Gamanthus* Bunge - Спайноцветник**

1229. *G. pilosus* (Pall.) Bunge - С. волосистый = ([II(ВП); V(Касп)]; Муртазалиев, 2009): (Туранск.); Dc(T); [R.]

### **Genus 345. *Petrosimonia* Bunge - Петросимония**

1230. *P. triandra* (Pall.) Simonk. - П. трёхтычинковая = I(ЗП,М); II(КН); III(Ст,СК,[П: Танфильев, Кононов, 1987]); IV(Н); V(Касп): (Субтуран\*.); Dc(T); [Sp.] <Pr>

1231. *P. oppositifolia* (Pall.) Litv. (*P. crassifolia* (Pall.) Bunge) - П. супротиволистная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст); V(Касп): (Субтуран\*.); Dc(T); [Sp.]

1232. *P. glaucescens* (Bunge) Ij'in - П. сизоватая = I(Прик: Танфильев, Кононов, 1987); V(Касп): (Туранск.); Dc(T); [R.]

1233. *P. brachiata* (Pall.) Bunge - П. раскидистая = I(Тем,Т,МД,АИ,НК); II(ВП); IV(Н); V(Касп): (Ирано-Туран.); Dc(T); [R.] <Pr>

## **Familia 76. *Amaranthaceae* Juss. - Щирицевые**

### **Genus 346. *Amaranthus* L. - Щирица**

1234. *A. caudatus* L. - Щ. хвостатая = IV(ТА): (Адвент. [Сев. Америка]); Rb(T); [R.]

1235. *A. retroflexus* L. - Щ. запрокинутая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(Н); V(Касп): (Плюрирег.); Rb(T); [Pl.]

1236. *A. cruentus* L. (*A. paniculatus* L.; *A. hybridus* L.) - Щ. кровавая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ): (Плюрирег.); Rb(T); [Pl.]

1237. *A. powellii* S.Wats. - Щ. Пауэла = IV(ТА): (Адвент. [Сев. Америка]); Rb(T); [R.]

1238. *A. hypochondriacus* L. - Щ. красноколосая = IV(ТА): (Адвент. [Сев. Америка]); Rb(T); [R.]

1239. *A. blitum* L. (*A. lividus* L.) - Щ. синеватая = I(АК,КЕ); III(Ст,Куб,СК,П): (Плюрирег.); Rb(T); [Pl.]

1240. *A. viridis* L. - Щ. зелёная = III(МА); IV(ТА): (Адвент. [Сев. Америка]); Rb(T); [R.]

1241. *A. deflexus* L. - Щ. согнутая = IV(Н); V(Касп): (Адвент. [Южн.Америка]); Rb(T); [R.]

1242. *A. graecizans* L. - Щ. маскированная = I(М); II(КН); III(Куб,СК,П,ЧО); IV(Н); V(Касп): (Адвент. [Средиземноморье]); Rb(T); [R.]

1243. *A. blitoides* S.Wats. - Щ. жминдовидная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(БН,Касп): (Адвент. [Сев.Америка]); Rb(T); [Sp.]

1244. *A. albus* L. - Щ. белая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Куб,П,ТС); IV(СЗЗ); V(Даг): (Адвент. [Сев.Америка]); Rb(T); [R.]

#### **Familia 77. Cactaceae Juss. - Кактусовые**

##### **Genus 347. Opuntia Mill. - Опуния**

1245. \**O. humifusa* (Rafin.) Rafin. - О. распростёртая = III(Каб); IV(Н): (Адвент. [Сев.Америка]); ST, Da(Ch:sv:ps); [R.]

1246. \**O. samanchica* Engelm. et Bigel. - О. каманчей = IV(ТА: Зернов, 2006); (Адвент. [Сев.Америка]); Da(Ch:sv:ps); [R.]

#### **Familia 78. Phytolaccaceae R.Br. - Лаконосовые**

##### **Genus 348. Phytolacca L. - Лаконос**

1247. *Ph. americana* L. - Л. американский = III(Ст - Ставрополь, Куб, П - Пятигорск); IV(СЗЗ): (Адвент. [Сев.Америка]); Rb(НК); [R.] <Pm>

#### **Familia 79. Nyctaginaceae Juss. - Никтагиновые**

##### **Genus 349. Oxybaphus L'Her. ex Willd. - Оксифафус**

1248. \**O. nyctagineus* (Michx.) Sweet - О. никтагиниевый = III(Ст - Ставрополь): (Адвент. [Сев. Америка]); Rb(К); [R.]

##### **Genus 350. Mirabilis L. - Мирабилис**

1249. \**M. jalapa* L. - М. слабительный (Ночная красавица) = I(НД); III(КР); IV(ТА): (Адвент. [Сев. и Юж. Америка]); Rb(К); [R.] <Po;Pm>

#### **Familia 80. Molluginaceae Hutch. - Моллюговые**

##### **Genus 351. Mollugo L. Мутовчатка**

1250. *M. cerviana* (L.) Ser. - М. маленькая = I(НД); IV(ТА - Сочи: Татанов, 2012): (Плюрирег.); Db(T); [R.]

#### **Familia 81. Portulacaceae Juss. - Портулаковые**

##### **Genus 352. Portulaca L. - Портулак**

1251. *P. oleracea* L. - П. огородный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(Касп): (Общедр.средиз.); Ra,Rb(T); [Pl.] <Pa;Pm>

#### **Familia 82. Caryophyllaceae Juss. - Гвоздиковые**

##### **Genus 353. Spergula L. - Торица**

1252. *S. arvensis* L. (*S. vulgaris* Boenn.) - Т. полевая = I(Т - Анапский р-н: Зернов, 2006); II(Кизл - Кочубей: Гусейнов, 1990); III(Ст,Куб,СКТ,Ч); IV(Касп - Махачкала: Муртазалиев, 2009): (Голаркт.); Db,Rb(T); [R.]

##### **Genus 354. Spergularia (Pers.) L. et C.Presl. - Торичник**

1253. *S. salina* J. et C.Presl (*S. marina* (L.) Griseb.) - Т. соляной = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,П); IV(Н); V(БН,Касп,[ЦД - Ахты: Муртазалиев, 2009]): (Плюрирег.); Dc(T); [Sp.]

1254. *S. rubra* (L.) J. et C.Presl (*S. campestris* (L.) Aschers.) - Т. красный = II(ВП); III(ЛН,СК); IV(Н); V(БН,Касп): (Евро-Сиб.); Dc(T); [R.]

1255. *S. maritima* (All.) Chiov. (*S. media* (L.) C.Presl., *S. marginata* (DC.) Kitt.) - Т. морской = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,П); IV(Н); V(БН,Касп):** (Субсредиз\*.); Dc, Aa(T); [Pl.]

**Genus 355. Paronichia Hill - Приноготовник**

1256. ★*P. cephalotes* (Vieb.) Bess. - П. головчатый = **IV([Н - Новорос- сийск: Зернов, 2006]):** (Средиземн.); Da(НК); [Rs.]

**Genus 356. Herniaria L. - Грыжник**

1257. *H. glabra* L. (*H. suavis* Klok.) - Г. голый = **III(Ст: Лазьков, 1996б, ТЗ):** (Евро-Сиб.); Db, Rb(T); [R.] <Pm>

1258. *H. caucasica* Rupr. - Г. кавказский = **III(BC); V(ЦД, AC):** (Субкавказ\*.); Do(Ch:sf); [Sp.]

1259. *H. hirsuta* L. (*H. cinerea* DC.) - Г. волосистый = **I(АК: Лазьков, 1996б, Тем, Т); III(Ст, Куб, Л, УН, Ч); IV(Н); V(Касп):** (Общедр.средиз.); Db, Dd(T); [R.] <Pm>

1260. *H. besseri* Fisch.ex Hornem (*H. incana* Lam.) - Г. Бессера = **I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, ТЗ, СКТ, П, Кисл); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Общедр.средиз.); ST, Db(Ch:sf); [Pl.]

1261. *H. polygama* J.Gay - Г. многобрачный = **I(НД, ЗПМ, АЕ); III(Ст, СК):** (Понт.-Южносиб.); Da, Db(НК); [R.]

**Genus 357. Arenaria L. - Песчанка**

1262. *A. serpyllifolia* L. - П. чебрецелистная = **I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, ЗК, Э, Тер, ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Голаркт.); Db, Rb(T); [Pl.]

1263. *A. uralensis* Pall. ex Spreng. - П. уральская = **I(НД, АЕ, АК, Тем):** (Европ.); Da, Db(T); [Sp.]

1264. *A. leptoclados* (Reichenb.) Guss. - П. тонковетвистая = **III(ОС); IV(Н); V(БН, Касп, ЦД):** (Европ.); Db, Rb(T); [R.]

1265. *A. rotundifolia* Vieb. - П. круглолистная = **III(ВЛ, ТЗ, ЦЭ, Б, ОС, ВС); V(ТА); V(AC):** (Субкавказ\*.); Pb(НК); [R.]

1266. *A. lychnidea* Vieb. - П. горицветная = **III(ЗК, ЦЭ, ВК); IV(ТА); V(ЦД, AC):** (Кавк.: Эукавказ.); Pc, Do(НК); [Pl.] <Esub>

**Genus 358. Eremogone Fenzl - Пустынница**

1267. *E. graminea* (C.A.Mey.) C.A.Mey. (*Arenaria graminea* C.A.Mey.) - П. злачная = **V(ЦД - Леваши: Муртазалиев, 2009):** (Субкавказ\*.); Da(НК); [R.]

1268. *E. longifolia* (Vieb.) Fenzl (*A. longifolia* Vieb.) - П. длиннолистная = **I(НД, ЗПМ, АЕ, АК); III(Ст, ЛН, СК):** (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Sp.]

1269. *E. saxatilis* (L.) Ikonn. (*A. stenophylla* Ledeb.) - П. каменная = **I(Прик, ТБ); III(СК, П); V(ЦД - с. Чох: Гусейнов, 1990):** (Евро-Сиб.); ST(НК); [R.]

1270. *E. steveniana* (Boiss.) Ikonn. (*A. steveniana* Boiss.) - П. Стевена = **V(AC - Ахты): ST(НК);** (Субкавказ\*.); ST(НК); [Sp.]

1271. *E. dianthoides* (Smith) Ikonn. (*A. dianthoides* Smith) - П. гвоздичная = **V([Касп - Чирюрт, AC - Хпедж, Микрах]: Муртазалиев, 2009):** (Субкавказ\*.); Pb, Pc(НК); [R.]

1272. *E. holostea* (Vieb.) Rupr. (*A. holostea* Vieb.) = П. ланцетолистная = **III(ЦЭ, Б, ОС); V(ЦД, AC):** (Кавк.: Эукавказ.); Pb, Pc, Do(НК); [Sp.] <Esub>



1273. *E. biebersteinii* (Schlecht.) Holub (*A. biebersteinii* Schlecht.) - П. Биберштейна = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК); III(П): (Понтич.); ST(НК); [Sp.]

**Genus 359. Dichodon (Bartl.) Reichenb. - Диходон**

1274. *D. cerastoides* (L.) Reichenb. (*Cerastium cerastoides* (L.) Britt.; *C. trigyum* Vill.) - Д. ясколковый = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Кисл,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(Даг): (Голаркт.); Pc(НК); [Pl.]

1275. *D. viscidum* (Bieb.) Holub (*C. dubium* (Bast.) Guepin; *C. anomalum* Waldst. et Kit.) - Д. клейкий = I(НД,Тем,МД,М - Терек); II(ВП); III(Ст,Куб,КР,ЧО); IV(СЗЗ); V(Касп): (Субсредиз\*.); Аа(Т); [R.]

**Genus 360. Moehringia L. - Мерингия**

1276. *M. trinervia* (L.) Clairv. - М. трёхжилковая = I(АК,КЕ,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Кавк.); S(Т); [Sp.]

**Genus 361. Bufonia L. - Бюфония**

1277. *B. oliveriana* Ser. (*B. parviflora* Griseb.; *B. tenuifolia* L.) - Б. Оливье = I(КЕ - ст. Рождественская); IV(Н): (Субпонт\*.); ST(Т); [Rs.] <Rx>

**Genus 362. Cerastium L. - Ясколка**

1278. *C. holosteoides* Fries (*C. caespitosum* Gilib) - Я. костенцевидная = I(КЕ,Прик); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Плюрирег.); Ра,Аа(НК); [Pl.]

1279. *C. arvense* L. - Я. полевая = I(ЦП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Голаркт.); Ра(НК); [Pl.]

1280. *C. argenteum* Bieb. - Я. серебристая = V(АС - Рутул: Гусейнов, 1990): (Кавк.: Эукавк.); Da,Do,Pb(НК); [R.] <Esub>

1281. *C. ponticum* Albov - Я. понтийская = III(ВЛ); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pc(НК); [Rs.] <Esub>

1282. *C. daghestanicum* Schischk. - Я. дагестанская = V(Касп): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [R.] <Esub> l.c. окр. с. Ахты

1283. *C. polymorphum* Rupr. - Я. полиморфная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б, ОС,ВС); IV(ТА); V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [Pl.] <Esub>

1284. *C. glomeratum* Thuill. - Я. скученноцветковая = I(Т); III(КР,Куб,ТЗ,СК,Э,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Плюрирег.); Db(Т); [Sp.]

1285. *C. brachypetalum* Desp. ex Pers. (*C. tauricum* Spreng.; *C. strigosum* Fries) - Я. короткопестная = I(Тем,Т); III(КР,СК,П); IV(Н); V(БН,Касп): (Евро-Кавк.); Rb(Т); [Sp.]

1286. *C. glutinosum* Fries (*C. pumilum* Curtis) - Я. липкая = I(Т); III(Ст,Куб,КР); IV(Н); V(БН,Касп): (Евро-Кавк.); Db,Dc(Т); [R.]

1287. *C. semidecandrum* L. - Я. пятитычинковая = I(Тем,Т,АЕ); III(Куб,ТЗ,СК,П); IV(Н); V(Даг): (Европ.); Ра(Т); [R.]

1288. *C. balearicum* F.Herm. (*C. dentatum* Moschl.) - Я. балерийская (зубчатая) = I(КЕ,Тем,Т); II(Кизл); III(Ст,СКТ,П); IV(Н); V(Касп): (Субтуран\*.); ST(Т); [Sp.]

1289. *C. sivaschikum* Kleorov - Я. сивашская = I(Т,Тем); IV(Н): (Кр.-Новоросс.); ST(Т); [R.]

1290. *C. purpurascens* Adams - Я. пурпурная = III(Куб,ВЛ,ТЗ,Кисл,Э,Тер); IV(ТА); V(Даг): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Pl.] <Pp>

1291. *C. ruderales* Vieb. - Я. сорная = **I**(АК,КЕ,М); **II**(ВП); **III**(СК,П,ТС); **V**(Касп): (Кавк.: Общекавк.); Pa(T); [Sp.] l.c. Кизляр
1292. *C. dichotomum* L. - Я. вильчатая = **III**(Каб - Эльхотово: Соколова, 2012): (Европ.); Pa(T); [R.]
1293. *C. undulatifolium* Somm. et Levier - Я. волнистолистная = **III**(ЦЭ,Б,ОС): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [Pl.] <Esub> l.c. г. Эльбрус
1294. *C. multiflorum* С.А.Меу. - Я. многоцветковая = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,ОС,ВС); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [R.] <Esub> l.c. окр. с. Коби
1295. *C. kasbek* Parrot - Я. казбекская = **III**(ЦЭ - Эльбрус,ОС,ВС); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [Pl.] <Esub> l.c. г. Казбек
1296. *C. davuricum* Fisch. ex Spreng. - Я. даурская = **III**(ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС); **IV**(ТА); **V**(Даг): (Субтуран\*.); S,Pa(НК); [Sp.]
1297. *C. hemschinicum* Schischk. - Я. хемшинская = **III**(ВЛ,ЦЭ,ВС - Арм-хи); **IV**(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Sp.]
1298. *C. oreades* Schischk. - Я. горная = **III**(ТЗ,ЦЭ); **V**(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc(НК); [R.]
1299. *C. holosteam* Fisch. ex Hornem. - Я. костенцовая = **III**(Ст,Куб,ВЛ,ТЗ,Э,Тер); **IV**(ТА); **V**(Даг): (Кавк.: Общекавк.); S(T); [Pl.]
1300. *C. meyerianum* Rupr. - Я. Мейера = **III**(П,Кисл,ТЗ,ЦЭ,Б,УН,ОС); **V**(АС: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); S(НК); [R.] <Ee> l.c. окр. Владикавказа
1301. *C. nemorale* Vieb. - Я. лесная = **I**(ЗП,Прик,ТБ,НК); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **V**(Даг): (Евро-Кавк.); Rb(T); [Pl.]
1302. *C. perfoliatum* L. - Я. пронзённолистная = **I**(НД,МД,АИ,НК); **II**(Кизл); **III**(Ст,Куб); **IV**(Н); **V**(Касп): (Зап.др.средиз); Pa(T); [R.]
1303. *C. schmalhauseni* Pasz. - Я. Шмальгаузена = **I**(КЕ - Кавказская: Гроссгейм, 1945): (Понтич.); Db(T); [R.] <Rx>
- Genus 363. *Stellaria* L. - Звёздчатка**
1304. *S. media* (L.) Vill. - З. средняя = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Голаркт.); Rb(T); [Pl.] <Pa,Pm>
1305. *S. neglecta* Weihe - З. незамеченная = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Палеаркт.); Rb(T); [Sp.]
1306. *S. pallida* (Dumort.) Pire (*Alsine pallida* Dumort.) - З. бледная = **I**(Т: Зернов, 2006): (Общердр.средиз.); Rb(T); [R.]
1307. *S. nemorum* L. - З. лесная = **III**(Куб,ВЛ,ТЗ,ЦЭ); **IV**(ТА); **V**(Касп): (Европ.); S(НК); [R.]
1308. *S. anagalloides* С.А.Меу. ex Rupr. - З. курослепная = **III**(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc(НК); [Sp.]
1309. *S. graminea* L. - З. злачная = **III**(Ст,Куб,ТЗ,ЧК,СКТ,Э); **IV**(Н): (Палеаркт.); S,Pa(НК); [Pl.] <Pm>
1310. *S. persica* Boiss. - З. персидская = **III**(ЧК,ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **IV**(ТА: Зернов, 2006); **V**(АС - верх. Самура): (Кавк.: Общекавк.); Pc(НК); [Sp.]
1311. *S. holostea* L. - З. ланцетовидная = **I**(М); **III**(Куб,ЧО,Ч); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Палеаркт.); S(НК); [Sp.] <Pm>

### Genus 364. *Holosteum* L. Костенец

1312. *H. glutinosum* (Bieb.) Fisch. et C.A.Mey. - К. липкий = I(M); III(Ст,СК); V(БН,Касп): (Ирано-Туран.); ST,SD(T:eph); [R.]

1313. *H. marginatum* Fisch. et C.A.Mey. - К. окаймлённый = III(П - Машук); V(Касп): (Субкавказ\*.); ST,SD(T:eph); [R.]

1314. *H. umbellatum* L. - К. зонтичный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); ST,SD(T:eph); [Pl.]

### Genus 365. *Myosoton* Moench - Мягковолосник <GM>

1315. *M. aquaticum* (L.) Moench (*Malachium aquaticum* Fries) - М. водный = I(Тем,Т,М); II(ВП); III(Ст,Куб,СК,Э,ВК); IV(СЗЗ); V(Касп): (Палеаркт.); Аа(НК); [Sp.]

### Genus 366. *Minuartia* L. - Минурция

1316. *M. biebersteinii* (Rupr.) Schischk. - М. Биберштейна = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавказ.); Da(НК); [Pl.] <Esub> l.c. окр. с. Садон

1317. *M. glomerata* (Bieb.) Degen - М. скученная = IV(Н): (Вост.средиз.); Da(Т); [R.]

1318. *M. buschiana* Schischk. (*M. setacea* (Thuill.) Hayek; *M. abchasica* Schischk.) - М. Буша = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС); IV(ТА): (Кавк.: Эукавказ.); Da(НК); [Sp.] <Esub> l.c. г. Баранаха

1319. *M. sclerantha* (Fisch. et C.A.Mey.) Thell. - М. жёсткоцветковая = V(ЦД: Лазьков, 2012а): (Субкавказ\*.); Pb(НК); [R.]

1320. *M. wiesneri* (Stapf) Schischk. - М. Визнера = III(КР); IV(Н); V(Касп,АС - Ахты): (Ирано-Туран.); Da(Т); [R.]

1321. *M. oreina* (Mattf.) Schischk. - М. горная = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Субкавказ\*.); Pb,Рс,Do(НК); [Pl.]

1322. *M. hybrida* (Vill.) Schischk. - М. гибридная = III(Ст,СК,П); V(БН,Касп): (Субсредиз\*.); ST,SD(Т); [R.]

1323. *M. viscosa* (Schreb.) Schinz et Thell. - М. липкая = I(НД,Тем,Т): (Европ.); Db(Т); [R.]

1324. *M. aizoides* (Boiss.) Bornm. - М. айзовидная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(ЦД,АС): (Субкавказ\*.); Рс,Do(НК); [Sp.]

1325. *M. circassica* (Albov) Woronow (*M. caucasica* (Adams ex Rupr.) Mattf.) - М. черкесская = III(ВЛ,ТЗ,[П - Бештау: Танфильев, Кононов, 1987], Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавказ.); Da(НК); [Pl.]

1326. *M. rhodocalyx* (Albov) Woronow - М. красночашечная = III(ВЛ); IV(ТА): (Кавк.: Эукавказ.); Рс,Da(НК); [R.] <Esub> l.c. г. Фишт

1327. *M. pseudoimbricata* Lazkov - М. ложночерепитчатая = III(ЦЭ,Б,ОС): (Кавк.: Эукавказ.); Рс,Do(НК); [R.] <Esub> l.c. верх. р. Малки, г. Эльбрус

1328. *M. imbricata* (Bieb.) Woronow - М. черепитчатая = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавказ.); Pb,Рс,Do(Ch:ppul); [Pl.]

1329. *M. inamoena* (C.A.Mey.) Woronow (*M. colchica* Charadze) - М. неприятная = III(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавказ.); Рс,Do(НК); [Pl.] <Esub> l.c. г. Эльбрус

1330. *M. brotheriana* (Trautv.) Woronow (*M. trautvetteriana* Sosn. et Charadze) - М. Бротеруса = III(Б,ОС); V(АС - сс. Эчеда, Мокок, Кидеро: Гусейнов, 1990): (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(Ch:ppul); [R.] <Esub>

1331. *M. charadzeae* Lazkov (*M. ruprechtiana* Charadze) - М. Харадзе = III([ТЗ,ОС]: Лазьков, 2012а): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [R.] <Esub> l.c. с. Коби

1332. *M. verna* (L.) Hiern - М. весенняя = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Голаркт.); Pb,Pс,Do(НК); [Pl.]

#### **Genus 367. Queria L. - Кверия**

1333. *Q. hispanica* L. (*Minuartia hamata* (Hauskn. et Bornm.) Mattf.) - К. испанская = I(Т: Новосад, 1992); III(Ст,Прик - Бешпагир, СК,П,Л,УН,Ч,ТС); V(БН,Касп): (Зап.др.средиз); ST,SD(Т:eph); [R.]

#### **Genus 368. Sagina L. - Мшанка**

1334. *S. apetala* Ard. (*S. oxusepala* Boiss.) - М. безлепестная = IV(ТА: Зернов, 2006): (Кавк.: Общекавк.); Rb(НК); [R.]

1335. *S. procumbens* L. - М. лежачая = III(ВЛ,ТЗ,Б,ОС,ВС): (Палеаркт.); Pb,Pс,Do(НК); [Sp.]

1336. *S. saginoides* (L.) Karst. - М. обыкновенная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(АС): (Палеаркт.); Pс,Do(НК); [Pl.]

1337. *S. nodosa* (L.) Fenzl - М. узловатая = III(ОС - Казбек); V(ЦД): (Голаркт.); Db(НК); [R.]

#### **Genus 369. Scleranthus Boiss. - Дивала**

1338. *S. annuus* L. - Д. однолетняя = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); ST,Rb(Т); [Pl.]

1339. *S. polycarpus* L. - Д. многоплодная = I(Тем,Т); III(Куб,КР,СК,П,Кисл,ЧО,ТС); IV(Н); V(БН,Касп): (Субсредиз\*.); Pa(Т); [Sp.]

1340. *S. uncinatus* Schur - Д. крючковатая = III(Ст,Куб,ВЛ, ТЗ,П,ЦЭ,ВК); IV(СЗЗ); V(ЦД,АС): (Общедр.средиз.); Da,Rb(Т); [Pl.]

#### **Genus 370. Gypsophila L. - Гипсолюбка**

1341. *G. elegans* Vieb. - Г. изящная = III(ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Субкавк\*.); Rb,Da,Do(Т); [Pl.]

1342. *G. heteropoda* Freyn - Г. разноногая = V(Касп: Лазьков, 2012б): (Туранск.); ST(НК); [R.]

1343. *G. silenoides* Rupr. - Г. смолёвковидная = IV(ТА: Зернов, 2006): (Субкавк\*.); Pс(НК); [R.]

1344. *G. capitata* Vieb. - Г. головчатая = V([Касп,ЦД]: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Pl.] <Esub>

1345. *G. glomerata* Pall.ex Adams - Г. скупенная = I(НД,Прик,ТБ,НК); III(Ст,КР,СК,П,Кисл); IV(Н): (Понтич.); Da(НК); [R.]

1346. *G. globulosa* Stev. ex Boiss. - Г. шаровидная = I(КЕ,Прик); III(Ст,ЧК,СК,П,Кисл): (Кавк.: Предкавк.); Da(НК); [Sp.] <Ee> l.c. г. Пятигорск

1347. *G. pallasii* Ikonn. - Г. Палласа = IV(Н): (Кр.-Новоросс.); Da(НК); [R.]

1348. *G. tenuifolia* Vieb. (*G. steurpii* Schischk.) - Г. узколистная = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pс,Do(НК); [Pl.]

1349. *G. altissima* L. - Г. высокая = **I(НК); II(ВП); V(БН,Касп):** (Евро-Сиб.); Db(НК); [Sp.]

1350. *G. paniculata* L. (*G. bicolor* (Freyn et Sint.) Grossh.) - Г. метельчатая = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,СКТ); IV(Н); V(БН,Касп):** (Субтуран\*.); ST(НК); [Sp.] <Pm;Pmel;Po>

1351. *G. acutifolia* Fisch. ex Spreng. (*G. glauca* Stev. ex DC.; *G. stevenii* Fisch. ex Schrank) - Г. остролистная = **III(ЧК,СК,П,Кисл,ОС,ВС); V(Дар):** (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Sp.] <Esub> l.c. окр. г. Пятигорска

1352. *G. meyeri* Rupr. - Г. Мейера = **III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б); IV(ТА - верх. р. Бзыбь: Зернов, 2006):** (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [R.] <Esub> l.c. верх. Кубани

1353. *G. perfoliata* L. (*G. trichotoma* Wend.) - Г. пронзеннолистная = **I(Тем,МД,АИ,НК); II(ВП); IV(Н):** (Понт.-Южносиб.); Dc(НК); [Sp.]

1354. *G. scorzonerifolia* Ser. - Г. козелецелистная = **I(Прик,ТБ,НК,М); II(ВП); III(ТС); V(БН,Касп):** (Кавк.: Предкавк.); Db(НК); [R.] <Ee> l.c. Кизляр

1355. *G. imbricata* Rupr. - Г. черепитчатая = **III(ЦЭ,ОС); V(ЦД: Муртазалиев, 2009):** (Кавк.: Эукавк.); Da(Ch:ppul); [Sp.] l.c. р. Ардон выше Алагира. <Ee>

1356. *G. glandulosa* (Boiss.) Walp. - Г. железистая = **III(ЦЭ: Лазьков, 20126):** (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc,Do(НК); [R.]

#### **Genus 371. Psammophilliella Ikonn. - Псаммофилиелла**

1357. *P. muralis* (L.) Ikonn. (*Gypsophila muralis* L.) - П. постенная = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,П,МА,СКТ); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД):** (Евро-Сиб.); Rb(Т); [R.]

#### **Genus 372. Vaccaria N.M.Wolf - Тысячеголов**

1358. *V. hispanica* (Mill.) Rauschert (*V. segetalis* Garcke; *V. pyramidata* Medik.) - Т. испанский = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,МА,СКТ); IV(Н); V(БН: Муртазалиев, 2009):** (Плюрирег.); Ra(Т); [Sp.]

#### **Genus 373. Saponaria L.- Мыльнянка**

1359. *S. glutinosa* Vieb. - М. железистая = **I(Т); IV(Н):** (Вост.средиз.); ST(НК:pb); [Sp.]

1360. *S. officinalis* L. - М. лекарственная = **III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ):** (Европ.); Aa,Rb(НК); [Sp.] <Po;Pm>

1361. *S. orientalis* L. - М. восточная = **V(ЦД,АС):** (Вост.средиз.); ST(Т); [R.]

#### **Genus 374. Dianthus L. - Гвоздика**

1362. *D. armeria* L. - Г. армериевидная = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,МА,ТЗ,СКТ); IV(СЗЗ); V(Дар):** (Евро-Кавк.); Pa(НК:pb); [Sp.] <Pm>

1363. *D. pseudoarmeria* Vieb. - Г. ложноармериевидная = **I(НД,АЕ); III(Ст,КР,СК,П,Кисл,ТС); IV(Н): V(Дар):** (Понтич.); ST,Da(НК:pb); [Sp.] <Po>

1364. *D. borbasii* Vandas - Г. Борбаша = **I(АК,Т); III(Ст); IV(Н):** (Понт.-Южносиб.); ST,Db(НК); [R.] <Po>

1365. *D. capitellatus* Klok. (*D. pseudomembranaceus* Schischk. ex Grossh.) - Г. мелкоголовчатая = **I(НД,[АК - Ейск: Гроссгейм, 1945]):** (Понтич.); ST,Rb(НК); [R.]

1366. *D. polymorphus* Vieb. - Г. изменчивая = **I**(ЗП,Прик,ТБ,НК); **II**(КН: Гусейнов, 1990); **III**(Ст,ЦЭ) **IV**(Н): (Понтич.); ST(НК); [R.] <Po>
1367. *D. ruprechtii* Schischk. - Г. Рупрехта = **III**(Куб,Э,Тер); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [Pl.] <ESub> l.c. верх. р. Самур <Po>
1368. *D. capitatus* Balb. ex DC. - Г. головчатая = **I**(ЗП,Прик,ТБ,НК,М); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(Н); **V**(Даг): (Понтич.); Pa(НК); [Sp.] <Po>
1369. *D. caucaseus* Smith. (*D. discolor* Smith) - Г. кавказская = **III**(Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(ТА); **V**(Даг): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Pl.] l.c. Бештау
1370. *D. oshtenicus* Galushko - Г. оштенская = **III**(ВЛ): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Рс,Do(НК); [Sp.] <Es> l.c. г. Оштен
1371. *D. vladimiri* Galushko - Г. Владимира = **V**(Касп,ЦД - г. Шалбуздаг): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <ESub> l.c. г. Шалбуздаг
1372. ★*D. acantholimonoides* Schischk. - Г. акантолимоновидная = **IV**(СЗЗ): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Es> l.c. Новороссийск
1373. *D. kubanensis* Schischk. - Г. кубанская = **I**(АК,КЕ); **III**(Куб); **IV**(Н): (Кавк.: Предкавк.); Pa(НК); [Sp.] l.c. Энем-Тохтамукай
1374. *D. kusnezovii* Marcowicz - Г. Кузнецова = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); **V**(АС - Самур: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); Рс,Do(НК); [Sp.] <ESub>
1375. *D. imereticus* (Rupr.) Schischk. - Г. имеретинская = **III**(ВЛ,П,Л,Ч,ВС); **IV**(ТА); **V**(Касп - Терменлик: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Da(НК); [Sp.] <ESub> <Po>
1376. *D. campestris* Vieb. - Г. полевая = **I**(НД,ЗПМ,АЕ): (Понт.-Южносиб.); Pa,Db,ST(НК); [Sp.]
1377. *D. pallidiflorus* Ser. - Г. бледноцветковая = **I**(НД,Прик,ТБ,НК,М); **II**(ВП); **III**(Ст,СК,П,ТС); **V**(БН): (Понтич.); ST(НК); [R.]
1378. *D. bicolor* Adams - Г. двуцветная = **III**(Ст,Куб,СК,П,ЧО); **V**(Касп): (Кавк.: Эукавк.); Pa,ST(НК); [R.] <Ee> l.c. Пятигорск
1379. *D. cretaceus* Adams - Г. меловая = **III**(ЧК,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Рс,Do(НК); [R.]
1380. *D. integerrimus* Bunge - Г. цельнокрайная = **III**(ВЛ,ТЗ,Б,ОС,ВС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [R.]
1381. *D. tlaratensis* Husseinov - Г. тляратинская = **V**(АС: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [R.] <Es> l.c. с. Тлярата
1382. *D. daghestanicus* Charadze - Г. дагестанская = **III**(ОС,ВС,Ч); **IV**(АС): (Кавк.: Общекавк.); ST,Do(НК); [Sp.] <ESub> l.c. окр. с. Цуриб
1383. *D. elbrusensis* Charadze - Г. эльбрусская = **III**(ЦЭ,Б,ОС): (Кавк.: Эукавк.); ST,Da(НК); [Sp.] <Ee> l.c. верх. р. Ирик
1384. *D. fragrans* Adams - Г. душистая = **III**(ВЛ,ТЗ,Э,ВК); **IV**(ТА); **V**(Даг): (Кавк.: Общекавк.); Pa,Do(НК); [Sp.] l.c. Пятигорск
1385. *D. arenarius* L. - Г. песчаная = **I**(М - Терек): (Европ.); Db(НК); [Rs.] <Rx>
1386. *D. tichomirovii* Deviatov, Taisumov et Teimurov - Г. Тихомирова = **V**(ЦД - с. Курах): (Кавк.: Эукавк.); Do(НК); [Rs.] <Es> l.c. окр. с. Курах

1387. *D. awaricus* Charadze - Г. аварская = III(Ч,BC); V(Касп,ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); ST(НК); [Sp.] <Esub> l.c. окр. с. Верхний Гуниб
1388. *D. pallens* Smith (*D. lanceolatus* Stev. ex Reichenb.) - Г. бледная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,МА,СКТ); IV(Н); V(Касп,ЦД): (Понтич.); ST,Db(НК); [Pl.]
1389. *D. leptopetalus* Willd. - Г. тонколепестная = I(АИ - Турксад: Танфильев, Кононов, 1987): (Туранск.); ST(НК); [R.] <Rx>
1390. *D. schemachensis* Schischk. - Г. шемахинская = ([II(Кизл - Хасавюрт); V(БН,Касп,ЦД - Гимры,АС - Ахты]: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); ST,Do(НК); [R.] <Esub>
1391. *D. inamoenus* Schischk. - Г. непривлекательная = V(ЦД - Агвали: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); ST(НК); [R.]
1392. *D. jaroslavii* Galushko - Г. Ярослава = III(ЦЭ,Б,ОС): (Кавк.: Эукавк.); ST,Da(НК); [R.] <Ee> l.c. окр. с. Верхний Чегем
1393. *D. crinitus* Sm. - Г. косматая = V(ЦД - Гимринский хр.: Муртазалиев, 2009): (Субкавк\*.); ST(НК); [R.]
1394. *D. orientalis* Adams - Г. восточная = IV(ЦД): (Субкавк\*.); Do(НК); [R.]

#### **Genus 375. Kohlrauschia Kunth - Кольраушия**

1395. *K. prolifera* (L.) Kunth - К. побегоносная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,МА,СКТ); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Кавк.); ST,Rb(T); [Sp.]

#### **Genus 376. Petrorrhagia (Ser. ex DC.) Link - Петрорагия**

1396. *P. saxifraga* (L.) Link (*Kohlrauschia saxifraga* (L.) Dandy; *Tunica saxifraga*(L.) Scop.) - П. камнеломка = III(ВЛ,ТЗ,Каб,ЧО); IV(ТА: Зернов, 2006): (Армено-Иран.); Db(T); [R.]

#### **Genus 377. Velezia L. - Велезия**

1397. *V. rigida* L. - В. жёсткая = I(Т: Зернов, 2006); II(Кизл - Кизляр: Муртазалиев, 2009); IV(Н: Зернов, 2006); V(Касп,[ЦД - Курах: Муртазалиев, 2009]): (Вост.средиз.); Da,Db(T); [R.]

#### **Genus 378. Oberna Adans. - Оберна**

1398. *O. cserei* (Baumg.) Ikonn. (*Silene cserei* Baumg.) - О. Черей = III(КР,СК,П); IV(СЗЗ); V(Касп,[ЦД - г. Маара: Муртазалиев, 2009]): (Понтич.); Da,Dd(НК); [R.]
1399. *O. behen* (L.) Ikonn. (*S. vulgaris* (Moench) Garcke; *S. latifolia* (Mill.) Britt et Rendle) - О. обыкновенная = I(НД,АЕ); III(Ст,П,СК,МА,ВЛ,Кисл,Л,УН.); IV(СЗЗ); V(Даг): (Плюрирег.); Pa(НК); [Pl.]
1400. *O. wallichiana* (Klotzsch) Ikonn. (*S. wallichiana* Klotzsch) - О. Уоллича = III(ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Субкавк\*.); Pb(НК); [Pl.]
1401. *O. pubicaulis* (Galushko ex Taisumov) Taisumov (*S. pubicaulis* Galushko nonen nudum) - О. опушенностебельная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Sp.] l.c. окр. оз. Донгуз-орун
1402. *O. lacera* (Stev.) Ikonn. (*S. lacera* (Stev.) Sims.) - О. разрезная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pc,Do(НК); [Sp.]

1403. *O. multifida* (Adams) Ikonn. (*S. multifida* (Adams) Rohrh.) - О. много-  
рассечённая = **III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС):** (Кавк.:  
Общекавк.); S(НК); [Pl.] <Rt>

1404. *O. procumbens* (Murr.) Ikonn. (*S. procumbens* Murr.) - О. лежащая =  
**III(Ст):** (Понт.-Южносиб.): Db,Аа(НК); [Rs.] <Rg>

### **Genus 379. *Silene* L. - Смолёвка**

1405. *S. nutans* L. - С. поникающая = **III(Ст,П):** (Евро-Сиб.); Pa(НК); [Rs.]  
<Rg;Pm>

1406. *S. italica* (L.) Pers. - С. итальянская = **I(АК,КЕ,[Прик,ТБ: Лазьков,  
1996]); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Средиземн.); S,Pa(НК);  
[Sp.]

1407. *S. alpicola* Schischk. - С. альпийская = **III(ВЛ); IV(ТА):** (Кавк.:  
Эукавк.); Pc(НК); [R.] <Esub> l.c. г. Большой Бамбак

1408. *S. caucasica* (Bunge) Boiss. - С. кавказская = **V(ЦД,АС):** (Кавк.: Об-  
щекавк.); Pc(НК); [R.]

1409. *S. cerphalanth* Boiss. - С. цветкоголовая = **V(ЦД: Лазьков, 2012в):**  
(Кавк. Общекавк.); Pb,Pc(НК); [R.]

1410. *S. caespitosa* Stev. - С. дернистая = **V(АС - Базардюзю: Муртазалиев,  
2009):** (Кавк.: Эукавк.); Pb,Pc,Da(НК:ppul); [R.] <Esub>

1411. *S. humilis* С.А.Мей. - С. низкая = **III(Б,ОС,ВС); IV(ЦД,АС):** (Кавк.:  
Эукавк.); Pc,Do(НК); [Sp.] <Esub>

1412. *S. ikonnikovii* Lazkov - С. Иконникова = **V(АС - пер. Кокмадаг:  
Муртазалиев, 2009):** (Кавк.: Эукавк.); Do(НК); [Rs.] <Es> l.c. Дагестан, Агуль-  
ский р-н, пер. Кокмадаг

1413. *S. kubanensis* Somm. et Levier - С. кубанская = **III(ТЗ,ЦЭ):** (Кавк.:  
Эукавк.); Pb,Do(НК); [R.] <Es> l.c. Теберда, Эльбрус

1414. *S. linearifolia* Otth - С. линейнолистная = **III(Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС);  
IV(ЦД,АС):** (Кавк.: Общекавк.); Da(НК); [Sp.] <Esub>

1415. *S. melikjanii* Taisumov et Teimurov (*S. austrodahestanica* Teimurov et  
*Taisumov nom. nudum*) - С. Меликяна = **V(ЦД - Джуфудаг):** (Кавк.: Эукавк.);  
Do(НК); [R.] <Es> l.c. г. Джуфудаг

1416. *S. lipskyi* Lazkov - С. Липского = **III(ЦЭ,Б,ОС):** (Кавк.: Эукавк.);  
Do(НК); [R.] <Ee> l.c. г. Казбек

1417. *S. lychnidea* С.А.Мей. - С. горицветовидная = **III(ВЛ,ТЗ, ЦЭ,Б,ОС);  
IV(ЦД):** (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [Pl.] <Esub> l.c. г. Эльбрус

1418. *S. rugmaea* Adams - С. карликовая = **III(ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС);  
V(ЦД,АС):** (Кавк.: Эукавк.); Pb,Pc,Do(НК); [Pl.] <Esub>

1419. *S. spergulifolia* (Desf.) Vieb. - С. торичниколистная = **III(ЦЭ,ОС,ВС);  
V(ЦД,АС):** (Субкавк\*.); Da(НК); [Sp.]

1420. *S. supina* Vieb. - С. приземистая = **II(Ст,СК,П,ОС):** (Понтич.);  
Da(НК); [Sp.] l.c. Пятигорск

1421. *S. chlorifolia* Smith - С. зеленолистная = **III(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); V(Даг):**  
(Ирано-Туран.); Da(НК); [Sp.]

1422. *S. solenantha* Trautv. - С. трубчаточетковая = **V(АС):** (Кавк.:  
Эукавк.); Da(НК); [R.] <Esub> l.c. г. Шалбуздаг



1423. *S. tatarica* (L.) Pers. - С. татарская = I(М - Терек: Гроссгейм, 1945, сборы Гюльденштедта): (Европ.); Db(НК); [R.]
1424. *S. compacta* Fisch.ex Hornem. - С. скученноцветковая = III([СК: Лазьков, 1996], ВЛ, ТЗ, Э, Б, ОС, ВС); IV(C33); V(ЦД, АС): (Субкавказ\*.); SD(НК); [Sp.]
1425. *S. chlorantha* (Willd.) Ehrh. - С. зеленоцветковая = III(Ст, СК, П): (Евро-Сиб.); ST(НК); [R.]
1426. *S. chloropetala* Rupr. (*S. longipetala* Vent.) - С. зелёнолепестковая = V(Касп, ЦД, АС): (Кавк.: Эукавказ.); Da, Do(НК); [Pl.] <Esub> l.c. верх. р. Аварское Койсу
1427. *S. daghestanica* Rupr. - С. дагестанская = V(Касп, ЦД): (Кавк.: Эукавказ.); Pb, Pc, Do(НК); [Pl.] <Esub> l.c. окр. с. Бежта
1428. *S. ranjutinii* Kolak. - С. Панютина = IV(ТА - верх. р. Мзымты: Косенко, 1970): (Кавк.: Эукавказ.); Da, Pb(НК); [R.] <Esub>
1429. *S. ruprechtii* Schischk. (*S. saxatilis* Bieb.) - С. Рупрехта = II([Кизл: Лазьков, 1996]); III(ВЛ, ТЗ, Э, Б, ОС, ВС); IV(C33); V(ЦД, АС): (Субкавказ\*.); Pb, Pc, Do(НК); [Pl.]
1430. *S. propinqua* Schischk. - С. близкая = V(ЦД - Гимры: Гусейнов, 1990): (Кавк.: Обшекавказ.); Da(НК); [Rs.]
1431. *S. dianthoides* Pers. - С. гвоздиковидная = V(ЦД - Чираг: Гусейнов, 1990): (Субкавказ\*.); Pb, Pc, Do(НК); [R.]
1432. *S. marcowiczii* Schischk. - С. Марковича = III([ВЛ - Оштен: Гроссгейм, 1945], ЦЭ, Б, ОС); V(ЦД - Чираг: Гусейнов, 1990): (Кавк.: Эукавказ.); Pc, Do(НК); [R.] l.c. Мамисонский перевал <Esub>
1433. *S. dichotoma* Ehrh. - С. вильчатая = I(АЕ, Тем, Т); III([Ст: Лазьков, 1996], Куб, СК, Б, ОС); IV(Н): (Европ.); Pa(НК); [R.]
1434. *S. iberica* Bieb. - С. грузинская = V(АС): (Субкавказ\*.); Rb(Т); [Sp.]
1435. *S. gallica* L. (*S. anglica* L.) - С. французская = III(Каб, УН, ЧО): (Средиземн.); Rb(НК:pb); [R.]
1436. *S. pendula* L. - С. повислая = III(Ст): (Субсредиз\*.); S, Pa, Rb(НК:pb); [R.] <Rg>
1437. *S. karatschaika* Galushko nomen nudum - С. карачаевская = III(ЦЭ): (Кавк.: Эукавказ.); Pc, Do(НК); [R.] <Es> l.c. верх. Кубани

### Genus 380. *Otites* Adans. - **Отитес**

1438. *O. parviflora* (Ehrh.) Grossh. (*Silene borystenica* (Grun.) Walters, *S. parviflora* (Ehrh.) Pers.) - О. мелкоцветковый = I(АЕ, [Т: Новосад, 1992], М); II(ВП); III([Ст, П] - Лазьков, 1996, СК): (Евро-Сиб.); Db(Т); [R.]
1439. *O. cyri* (Schischk.) Grossh. (*S. cyri* Schischk.) - О. куринский = I(М); II(ВП); III(ВС); V(Касп, ЦД): (Туранск.); ST(Т); [Sp.]
1440. *O. densiflora* (D'Urv.) Grossh. (*S. densiflora* D'Urv.; *S. chersonensis* (Zapal.) Kleop.; *S. helmannii* Claus) - О. густоцветковый = I(КЕ, Тем, Т); II(Касп - окр. Махачкалы: Гусейнов, 1990); III(Ст, Куб, СК, П, Кисл); IV(Н): (Понтич.); ST(Т); [Sp.]
1441. *O. donetzica* (Клеоп.) Клеоп. (*S. donetzica* Kleop.) - О. донецкий = I([АЕ, МД, КЕ, Прик, АИ]: Лазьков, 2012в): (Понтич.); ST(НК); [R.]

1442. *O. wolgensis* (Hornem.) Grossh. (*S. wolgensis* (Hornem.) Bess. ex Spreng.) - О. волжский = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(Н); V(Касп,ЦД): (Понтич.); ST,Da(T); [Pl.]

1443. *O. media* (Litv.) Klok. (*S. media* (Litv.) Kleop.) - О. средний = II(КН - Ачикулак: Танфильев, Кононов, 1987): (Понт.-Южносиб.); Db(T); [R.]

#### **Genus 381. Pleconax Rafin. - Плеконакс**

1444. *P. conica* (L.) Sourkova (*P. subconica* (Friv.) Sourkova; *Silene subconica* Friv.; *S. conica* L.) - П. конический = I(Тем,Т,КЕ,Прик); II(ВП); III(П,Кисл,Каб); IV(Н); V(Касп): (Общедр.средиз.); ST,Rb(T); [Sp.]

1445. *P. conoidea* (L.) Sourkova (*S. conoidea* L.) - П. конусовидный = V(АС - Ахты, Рутул: Муртазалиев, 2009): (Общ.др.средиз.); ST,Do(T); [R.]

#### **Genus 382. Steris Adans. - Смолка**

1446. *S. viscaria* (L.) Rafin. (*Viscaria viscosa* (Scop.) Aschers.; *V. vulgaris* Bernh.; *Lychnis viscaria* L.) - С. обыкновенная = III(Ст,П,Кисл,Л): (Европ.); Pa(НК); [R.] <Pm>

#### **Genus 383. Cossyganthe (Reichenb.) Reichenb. - Кукушник <GT>**

1447. *C. flos-cuculi* (L.) Fourr. (*Coronaria flos-cuculi* (L.) R.Br.) - К. обыкновенный = III(Ст): (Евро-Сиб.); Pa(НК); [R.] <Rg> <Pm>

#### **Genus 384. Elisante (Fenzl) Reichenb. - Элизанта**

1448. *E. viscosa* (L.) Rupr. (*Silene viscosa* (L.) Pers.) - Э. клейкая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,СКТ,Э); V(Дар): (Палеаркт.); ST(НК); [Pl.]

1449. *E. noctiflora* (L.) Rupr. (*S. noctiflora* L.) - Э. ночецветная = I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Евро-Сиб.); Rb(НК); [Sp.]

#### **Genus 385. Charesia N.Busch - Хarezия <GD>**

1450. ★Ch. *akinfiavii* (Schmalh.) E.Busch (*Silene akinfiavii* Schmalh.; *Elisanthe akinfiavii* (Schmalh.) Grossh.) - Х. Акинфиева = III(ЦЭ,Б,ОС): (Кавк.: Эукавк.); Do(НК); [R.] <Esub>

#### **Genus 386. Petrosoma Rupr. - Петрокома <GMC>**

1451. ★P. *hoefftiana* (Fisch.) Rupr. - П. Гёффта = III(ЧК,Кисл,Л,УН,Ч); V(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Sp.] <Ee> l.c. p. Берёзовка

#### **Genus 387. Melandrium Roehl. - Дрёма**

1452. *M. album* (Mill.) Garcke - Д. белая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm>

1453. *M. latifolium* (Poir.) Maire (*M. balansae* Boiss.) - Д. широколистная = III(ВЛ); IV(СЗЗ): (Кавк.: Общекавк.); Rb(НК:pb); [R.]

1454. *M. dioicum* (L.) Coss. et Germ. (*M. sylvestre* (Schkuhr) Roehl. nom illegit; *M. rubrum* (Weig.) Garcke; *Silene dioica* (L.) Clairv.) - Д. двудомная = III(П - Машук); IV(ТА -?): (Евро-Сиб.); Rb(НК); [R.]

#### **Genus 388. Cucubalus L. - Волдырник**

1455. *C. baccifer* L. - В. ягодный = I(НД,Тем,Т,М); III(Ст,КР,Куб,ЧО); IV(СЗЗ): (Палеаркт.); Aa(НК); [R.]

#### **Genus 389. Agrostemma L. - Куколь**

1456. *A. githago* L. - К. обыкновенный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(Н); V(Касп,ЦД): (Палеаркт.); Ra(T); [Sp.] <Pt;Pm>

## Ordo 52. Nymphaeales - Нимфецветные

### Familia 83. Nymphaeaceae Salisb. - Нимфеевые

#### Genus 390. Nymphaea L. - Кувшинка

1457. *N. alba* L. - К. белая = I(НД,МД,Тем,НК); II(Кизл); III(МА); IV(Н): (Европ.); Ac(K); [Rs.] <Pm;Po>

1458. *N. candida* J.Presl - К. чисто-белая = (I(АК,Тем); III(X)): Шванова, 2012): (Палеаркт.); Ab(K); [R.]

### Familia 84. Nupharaceae Nakai - Кубышковые

#### Genus 391. Nuphar L. - Кубышка

1459. *N. lutea* (L.) Smith - К. жёлтая = I(НД,Тем,Т,НК); II(Кизл); III(X): Шванова, 2012): (Палеаркт.); Ac(K); [R.] <Pm;Po>

## Ordo 53. Ceratophyllales - Роголистникоцветные

### Familia 85. Ceratophyllaceae S.F.Gray - Роголистниковые

#### Genus 392. Ceratophyllum L. - Роголистник

1460. *C. submersum* L. - Р. полупогружённый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,СК); V(ЦД): (Палеаркт.); Ac(K); [R.]

1461. *C. demersum* L. - Р. погружённый = I(НД,ЗПМ,АЕ,Тем,Т,М); II(Кизл); III(Ст,Куб); IV(СЗЗ): (Палеаркт.); Ac(K); [R.]

1462. *C. tanaiticum* Sapeg. - Р. донской = I(НД,ЗПМ): (Понтич.); Ac(K); [R.]

## Ordo 54. Nelumbonales - Лотосоцветные

### Familia 86. Nelumbonaceae Dumort. - Лotosовые

#### Genus 393. Nelumbo Hill - Лотос

1463. ★*N. caspica* (DC.) Fisch. (*N. nucifera* Gaertn.) - Л. каспийский = I(Тем - низ. Кубани до Краснодара); II(Кизл - Аграханский залив, Крайновка); V(Касп - дельта Самура): (Субкавказский\*.); Ac(K); [Sp.] <Po>

## Ordo 55. Paeoniales - Пионоцветные

### Familia 87. Paeoniaceae Rudolphi - Пионовые

#### Genus 394. Paeonia L. - Пион

1464. ★*P. caucasica* (Schipcz.) Schipcz. (*P. kavachensis* Aznav.) - П. кавказский = III(X,ВЛ,ТЗ,Кисл); IV(СЗЗ): (Кавк.: Общекавк.): S(K); [Sp.]

1465. *P. daurica* Andr. (*P. triternata* Pall. ex DC., *P. taurica* Andr.) - П. даурский (крымский) = IV(Н): (Кр.-Новоросс.); S(K); [R.]

1466. *P. mlokosewitschii* Lomak. - П. Млокосевича = V([ЦД - Сергокалинский р-н, с. Мамааул: Муртазалиев, 2009], AC): (Кавк.: Общекавк.); S(K); [R.]

1467. ★*P. wittmanniana* Hartwiss ex Lindl. (*P. abchasica* Miscz.; *P. marsophylla* (Albov) Lomakin) - П. Витмана = III(ТЗ - р. Кизгыч: Воробьёва, Онопченко, 2001); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); S(K); [R.]

1468. *P. x litvinskajae* Mordak, Punina et Timukhin - П. Литвинской = IV(ТА - басс. р. Мзымты: Пунина и др., 2011): (Кавк.: Эукавк.); S(K); [R.]

1469. *P. arietina* G.Anderson (*P. officinalis* L.) - П. баранорогий = ([III(ТЗ - Малая Хатипара); IV(ТА - Кавказский заповедник)]: Пунина, Мордак, 2009): (Эвксин.); S(K); [R.]

1470. ★*P. tenuifolia* L. - П. узколистный = I(AE,AK,KE,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,КР,ЧК,СКТ,П,Кисл); IV(Н); V(БН): (Понтич.); Pa,ST(K);[Pl.] <Pm;Po>

1471. *P. biebersteiniana* Rupr. - П. Биберштейна = I(AK,KE); III(Ст,ЛН,СК,П,ЧО): (Кавк.: Предкавк.); Pa,ST(K); [Sp.] <Ee> l.c. Ставрополь

## Ordo 56. Ranunculales - Лютикоцветные

### Familia 88. Ranunculaceae Juss. - Лютиковые

#### Genus 395. *Aquilegia* L. - Водосбор

1472. *A. caucasica* Vieb. (*A. olympica* Boiss.) - В. кавказский = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(Даг): (Субкавк\*.); S,Pb(K); [Sp.]

1473. *A. kubanica* I.M.Vassiljeva - В. кубанский = III(ЦЭ: Васильева, 2012): (Кавк.: Эукавк.); Do(K); [Rs.] <Es> l.c. а. Учкулан

#### Genus 396. *Thalictrum* L. - Василистник

1474. *Th. triternatum* Rupr. - В. триждытройчатый = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Pc,Do(K); [R.] <Esub> l.c. верх. р. Белой

1475. *Th. alpinum* L. - В. альпийский = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Л,Б,ОС); V(ЦД,АС): (Голаркт.); Pc,Do(K); [Pl.]

1476. *Th. foetidum* L. - В. вонючий = III(ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Палеаркт.); Pb,Do(K); [Sp.] <Pm;Pt>

1477. *Th. minus* L. - В. малый = I(ЗП,Прик,НК); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Голаркт.); Pa,ST(K); [Pl.] <Pt;Pm>

1478. *Th. simplex* L. - В. простой = I(НД,ЗПМ,АЕ); III(Куб,ТЗ,Кисл,Л,УН,Ч,Б,ОС,ВС); V(Даг): (Палеаркт.); Pb(K); [R.]

1479. *Th. flavum* L. - В. жёлтый = I(ЗП,ЦП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Касп): (Евро-Сиб.); Pa(НК); [R.] <Pm>

#### Genus 397. *Actaea* L. - Воронец

1480. *A. spicata* L. - В. колосовидный = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Евро-Сиб.); S(K); [Sp.] <Rt>

#### Genus 398. *Caltha* L. - Калужница

1481. *C. palustris* L. - К. болотная = I(НД - окр. Азова); V(АС - Куруш: Муртазалиев, 2009): (Голаркт.); Aa,Ab(K); [R.] <Pt;Po;Rg>

1482. *C. polypetala* Hochst. - К. многолепестная = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Субкавк\*.); Pb,Pc,Aa(K); [Sp.]

#### Genus 399. *Trollius* L. - Купальница

1483. *T. ranunculinus* (Smith) Stearn (*T. patulus* Salisb.) - К. лютиковая = III(ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): П(Субкавк\*.); Pb,Pc(НК); [Sp.] <Pt>

#### Genus 400. *Aconitum* L. - Борец

1484. *A. orientale* Mill. - Б. восточный = III(ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Субкавк\*.); Pb(K); [Pl.]

1485. *A. confertiflorum* (DC.) Worosch. - Б. скученноцветковый = III(ВЛ, ТЗ, Кисл, ЦЭ, Б, ОС, ВС, Ч); IV(ТА); V(ЦД, АС): (Палеаркт.); Pb, Pс(К); [Pl.]

1486. *A. nasutum* Fisch. ex Reichenb. (*A. pubiceps* (Rupr.) Trautv.) - Б. носатый = III(ВЛ, ТЗ, Э, Б, ОС, ВС, Ч); IV(ТА); V(ЦД, АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(К); [Sp.]

1487. *A. cymbulatum* (Schmalh.) Lipsky - Б. ладьевидный = III(ВЛ, ТЗ, ЦЭ, Б, ОС); IV(ЦД, АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb, Pс(К); [Sp.] <Esub> l.c. г. Эльбрус

#### **Genus 401. Delphinium L. - Дельфиниум**

1488. *D. caucasicum* С.А.Мей. - Д. кавказский = III(ТЗ, ЦЭ, Б, ОС, ВС, Ч); V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pс, Do(НК); [Pl.] <Esub> l.c. г. Казбек

1489. *D. speciosum* Bieb. (*D. osseticum* N.Busch; *D. linearilobum* (Trautv.) N.Busch) - Д. красивый = III(ВЛ, ТЗ, ЦЭ, Б, ОС); IV(ТА); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(К); [Sp.]

1490. *D. dasycarpum* Stev. ex DC. - Д. опушенноплодный = III(Х, ВЛ, ТЗ, Э, Б, ОС); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pb(К); [Pl.] <Esub> l.c. г. Бештау

1491. *D. megalanthum* Nevski - Д. крупноцветковый = III(Кисл, ЦЭ, Б, ОС): (Кавк.: Эукавк.); Pb(К); [Sp.] <Esub> l.c. ледник Безенги

1492. *D. bracteosum* Somm. et Levier (*D. ruprechtii* Nevski) - Д. прицветниковый = III(ЦЭ, Б, ОС); V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb(К); [Sp.] <Esub> l.c. ледник Цей

1493. *D. arcuatum* N.Busch - Д. дуговидный = V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb(К); [R.] <Esub> l.c. окр. с. Куруш

1494. *D. pyramidatum* Albov - Д. пирамидальный = III(ВЛ, ТЗ); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb(К); [R.]

1495. *D. crispulum* Rupr. (*D. mariae* N.Busch; *D. fedorovii* Dimitrova) - Д. курчавенький = V(ЦД, АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb(К); [Pl.] <Ee> l.c. с. Данух

1496. *D. tomentellum* N.Busch - Д. войлочный = III(ОС - Унал); V(АС - г. Базардюзи, г. Шалбуздаг, Куруш: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); Pс(К); [Rs.] <Esub> l.c. г. Базардюзи

1497. *D. darginicum* Dimitrova - Д. даргинский = V(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Pb(К); [R.] <Es> l.c. с. Акуша

1498. *D. flexuosum* Bieb. (*D. charadzeae* Kem.-Nath.) - Д. извилистый = III(ЧК, ВЛ, ТЗ, Э, ВК); V(Дар): (Кавк.: Общекавк.); Pb(К); [Sp.] <Pt>

1499. *D. prokhanovii* Dimitrova (*D. gelmetzicum* Dimitrova) - Д. Проханова = V(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Es> l.c. окр. с. Данух

1500. *D. leonidae* Kem.-Nath. - Д. Леонида = III(ЦЭ - Хурзук): (Кавк.: Эукавк.); Pс(К); [Rs.] <Es> l.c. ущ. р. Хурзук

#### **Genus 402. Diedropetala Galushko - Дидропеталя**

1501. *D. schmalhauseni* (Albov) Galushko (*Delphinium schmalhauseni* Albov) - Д. Шмальгаузена = I(АК, КЕ); III(Ст, Куб, ЗК, Э, Тер, ВК); IV(СЗЗ): (Эвк-син.); Pa(К); [Pl.] <Pt>

1502. *D. freynii* (Cornath) Galushko (*D. freynii* Cornath) - Д. Фрейна = III([ТС, ЧО]: Гроссгейм, 1950); V(БН, Касп, ЦД): (Субкавк\*.); Pa(К); [R.]

1503. *D. albiflora* (DC.) Galushko (*D. albiflorum* DC.; *D. ochroleucum* Stev. ex DC.) - Д. белоцветковая = III(ВЛ); IV(ТА); V(АС): (Субкавк\*.); Pa(К); [R.]

1504. *D. macropogon* (Prokh.) Galushko (*D. macropogon* Prokh.) - Д. крупнобородая = V(Касп): (Кавк.: Эукавк.); ST(К); [R.] <Es> l.c. окр. Махачкалы

1505. *D. fissa* (Waldst.) A.L.Ivanov comb. nova (*Delphinium fissum* Waldst.) - Д. расщеплённая = IV(ТА - басс. р. Мзымты: **КК Краснодарского края, 2017**): (Эвксин.); Pb(К); [R.]

1506. ★*D. punicea* (Pall.) Galushko (*D. puniceum* Pall.) - Д. пунцовая = I(АЕ,Т,МД); II(ВП); III(Ст,СК,ТС); V(БН,Касп): (Туранск.); ST(К); [Rs.] <Pt>

#### **Genus 403. *Consolida* (DC.) S.F.Gray - Живокость**

1507. *C. regalis* S.F.Gray (*Delphinium consolida* L.) - Ж. великолепная = I(АК,КЕ,ЦП); II(Кизл); III(Куб,СКТ,ЧО); IV(Н); V(БН): (Европ.); Ra,Rb(T); [Sp.]

1508. *C. paniculata* (Host) Schur (*D. paniculatum* Host) - Ж. метельчатая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,КР,П); IV(Н); V(Касп): (Субпонт\*.); ST(T); [Pl.] <Pm>

1509. *C. divaricata* (Ledeb.) Schroding. (*D. divaricatum* Ledeb.) - Ж. растопыренная = I(ЦП); II(ВП); III(Ст,СК,ТС,ЧО); V(БН,Касп): (Субпонт\*.); Ra,Rb(T); [Pl.]

1510. *C. ajacis* (L.) Schur (*D. ajacis* L.) - Ж. Аякса = I(АК - ст. Шкуринская); III(Ст,СК,Кисл - Кисловодск); IV(Касп - Буйнакск): (Средиземн.); Rb(T); [R.]

1511. *C. orientalis* (J.Gay) Schroding. (*D. orientalis* J.Gay) - Ж. восточная = I(М); II(Кизл); III(П,СК,ЧО,ВС); V(Дар): (Субсредиз\*.); Ra,Rb(T); [Sp.]

#### **Genus 404. *Nigella* L. - Чернушка**

1512. *N. arvensis* L. - Ч. полевая = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ); III(Ст,Куб,КР,СК,ЧО); IV(Н); V(БН,Касп): (Субсредиз\*.); Rb(T); [Sp.] <Po>

1513. *N. segetalis* Vieb. - Ч. пашенная = I(НД,ЗПМ,АЕ): (Субпонт\*.); ST,Rb(T); [Sp.] <Po>

1514. *N. sativa* L. - Ч. посевная = III(Ст,МА): (Общедр.средиз.); Rb(T); [Sp.] <Pm;Po>

1515. *N. damascena* L. (*N. elata* Boiss.) - Ч. дамасская = III(МА: **Зернов, 2006**); IV(Н,[ТА: **Портениер, 2003**]): (Средиземн.); Rb(T); [Sp.] <Po>

#### **Genus 405. *Garidella* L. Гариделла**

1516. *G. nigellastrum* L. (*Nigella garidella* Spenn., *N. nigellastrum* (L.) Willk.) - Г. чернушкоцветная = IV(Н); V(Касп): (Средиземн.); Pa(T); [R.]

#### **Genus 406. *Helleborus* L. - Морозник**

1517. *H. caucasicus* A.Br. - М. кавказский = III(Ст,Х,ВЛ,ТЗ,Л,Ч); IV(СЗЗ); V(АС - с. Кидеро Цунтинского р-на): (Эвксин.); S(К:hv); [Rs.] <Rt;Pm;Po>

1518. *H. abchasicus* A.Br. - М. абхазский = IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); S(К:hv); [R.]

#### **Genus 407. *Anemone* L. - Ветреница**

1519. *A. sylvestris* L. - В. лесная = III(Ст,СК,Э,Л,УН,ОС,ВС,Ч); V(ЦД): (Евро-Сиб.); Pa,ST(К); [Sp.] <Po>

#### **Genus 408. *Anemonastrum* Holub - Анемонаструм**

1520. *A. fasciculatum* (L.) Holub (*Anemone fasciculata* L.) - А. пучковатый = III(ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc(К); [Sp.]

1521. *A. speciosum* (Adams ex G.Pritz.) Galushko (*A. speciosa Adams ex G.Pritz.*) - А. видный = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pc(К); [Pl.]

**Genus 409. Anemonoides Mill. - Ветреничка**

1522. *A. ranunculoides* (L.) Holub (*Anemone ranunculoides L.*) - В. лютичная = I(АК,КЕ,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(ЦД,АС): (Евро-Кавк.); S(К:ephd); [Pl.]

1523. *A. nemorosa* (L.) Holub (*A. nemorosa L.*) - В. дубравная = III([П - Бештау: Гроссгейм, 1950]): (Европ.); S(К:ephd); [Rs.] <Rg>

1524. ★*A. blanda* (Schott et Kotschy) Holub (*A. blanda Schott et Kotschy*) - В. приятная = III(Ст,Куб,КР,Л,Ч); IV(СЗЗ); V(ЦД): (Эвксин.); S(К:ephd); [R.] <Rg>

1525. *A. caucasica* (Rupr.) Holub (*A. caucasica Willd. ex Rupr.*) - В. кавказская = III(Ст,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,ОС); IV(ТА); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); S(К:ephd); [R.]

**Genus 410. Anetilla Galushko - Анетилла <GMC>**

1526. *A. aurea* (Somm. et Levier) Galushko (*Pulsatilla aurea Somm. et Levier*) - А. золотистая = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pc(К); [Sp.]

**Genus 411. Pulsatilla Hill - Сон**

1527. *P. albana* (Stev.) Bercht. et J.Presl - С. албанский = III(ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(Дар): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК:ephd); [Pl.] <Po>

1528. *P. violacea* Rupr. - С. фиолетовый = III(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(ЦД,АС): (Субкавк\*.); Pc,Do(НК); [Sp.]

1529. *P. andina* (Rupr.) Woronow - С. андийский = III(Ч); V(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Pc(НК); [R.] <Esub> l.c. окр. Гимры

1530. *P. grandis* Wend. - С. крупный = I(КЕ - Кропоткин): (Европ.); ST(НК:ephd); [Rs.] <Po> <Rg>

1531. ★*P. pratensis* (L.) Mill. - С. луговой = I(КЕ - Кропоткин): (Европ.); ST(НК:ephd); [Rs.] <Rg;Pm;Po>

**Genus 412. Clematis L. - Ломонос**

1532. *C. vitalba* L. - Л. виноградолистный = III(Ст,Куб,П); IV(СЗЗ); V(Касп - южная часть): (Субсредиз\*.); S(Ch:ll); [R.] <Pm;Pmel>

1533. *C. orientalis* L. - Л. восточный = I(КЕ,М); II(ВП); III(СК,П); V(Дар): (Общедр.средиз.); Pa(Ch:ll); [R.] <Pmel>

1534. *C. lathyrifolia* Bess. ex Reichenb. (*C. pseudoflammula Schmalh. ex Lipsky*) - Л. чинолистный = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ); II(Кизл); III(Ст,ЛН,СК,П,ТС,ЧО); IV(Н); V(БН,Касп): (Понтич.); Pa,ST(Ch:sf); [Sp.]

1535. *C. integrifolia* L. - Л. цельнолистный = I([КЕ - оз.Солёное: Немирова, Данилевич, 1991]); III(Ст,КР,ЧК,П,Кисл,ОС,ВС,Ч); IV(Н): (Понт.-Южносиб.); Pa,Pb(Ch:sf); [Sp.] <Po;Pmel>

1536. *C. recta* L. - Л. прямой = I(КЕ - ст. Рождественская); III(ЛН - Невинномысск): (Европ.); S,Pa(Ch:sf); [Rs.]

**Genus 413. Ranunculus L. - Лютик**

1537. *R. suukensis* N.Busch - Л. суукский = III(Л): (Кавк.: Эукавк.); Do(К); [R.] <Es> l.c. ущ. р. Суук-ауз

1538. *R. subtilis* Trautv. - Л. слабый = **III**(ТЗ,Кисл,ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Рс,Do(К); [R.] <Esub> l.c. г. Нахар
1539. *R. auricomus* L. - Л. золотистый = **III**(Ст,ОС,ВС): (Европ.); Аа(К); [Rs.] <Rg>
1540. *R. villosus* DC. - Л. волосистый = **V**(Касп): (Кавк.: Общекавк.); Аа(К); [R.]
1541. *R. constantinopolitanus* (DC.) D'Urv. - Л. константинопольский = **I**(К); **III**(МА,КР); **IV**(Н): (Армено-Иран.); S(НК); [R.]
1542. *R. elegans* С.Кoch - Л. изящный = **III**(ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(К); [Sp.]
1543. *R. grandiflorus* L. (*R. anemonifolius* DC.; *R. georgicus* Kem.-Nath.) - Л. крупноцветковый = **III**(КР,Х); **IV**(СЗЗ): (Субкавк\*.); S,Аа(К); [R.]
1544. *R. cappadocicus* Willd. (*R. ampelophyllus* Somm. et Levier; *R. grandiflorus auct. non L.*) - Л. каппадокийский = **III**(Х,ВЛ,ТЗ); **IV**(ТА): (Кавк.: Общекавк.); S(К); [Sp.]
1545. *R. repens* L. - Л. ползучий = **I**(АЕ,КЕ,Тем,Т,Прик,НК); **II**(Кизл); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Голаркт.); Аа,Аб(К); [Pl.] <Pt;Pm>
1546. *R. meyerianus* Rupr. (*R. polyanthemos* L.) - Л. Мейера = **I**(ЗП,Прик,НК); **II**(Кизл); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Евро-Кавк.); Ра(К); [Pl.] <Pt>
1547. *R. nemorosus* DC. - Л. дубравный = **III**(КР,[Ст: [Ганфильев, Кононов, 1987](#)]): (Европ.); S(К); [R.] <Rg;Pt>
1548. *R. brutius* Ten. - Л. Брута = **III**(ТЗ - Н.Ермоловка: [Еленевский, 2012](#)): (Европ.); S(К); [Rs.] <Rg>
1549. *R. caucasicus* Vieb. - Л. кавказский = **III**(ЧК,Х,ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС,Ч); **IV**(ТА); **V**(Даг): (Кавк.: Общекавк.); Ра,Аа(К); [Sp.] l.c. Пятигорск <Pt>
1550. *R. raddeanus* Regel - Л. Радде = **III**(ВЛ,ТЗ,Б,ОС,ВС,Ч); **IV**(ТА); **V**(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Рс(К); [Sp.]
1551. *R. sommieri* Albov - Л. Сомье = **III**(ВЛ,ТЗ); **IV**(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Рс(К); [R.] <Esub>
1552. *R. buhsei* Boiss. (*R. trisectilis* Ovcz.) - Л. Бузе = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); **V**(ЦД,АС): (Субкавк\*.); Pb(К); [Sp.]
1553. *R. arachnoideus* С.А.Меу. - Л. паутинистый = **III**(ОС,ВС); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Рс,Do(К); [Pl.] <Esub>
1554. *R. oreophilus* Vieb. (*R. acutilobus* Ledeb.) - Л. горный = **III**(Куб,ЧК,ВЛ,ТЗ,Э,ВК); **IV**(ТА); **V**(Даг): (Евро-Кавк.); Pb,Рс(К); [Sp.] <Pt>
1555. *R. baidarae* Rupr. - Л. Байдары = **III**(ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС,Ч); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Рс(К); [Rs.] <Pt>
1556. *R. crassifolius* (Rupr.) Grossh. - Л. толстолистный = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); **V**(АС): (Кавк.: Общекавк.); Рс,Да(К); [R.]
1557. *R. abchasicus* Freyn (*R. sartorianus* Boiss. et Heldr.) - Л. абхазский = **III**([ВЛ: [Зернов, 2006](#)],[ТЗ - верх.Теберды: [Гроссгейм, 1950](#)]): (Кавк.: Эукавк.); Рс,Do(К); [Rs.] <Esub>
1558. *R. brachylobus* Boiss. et Nohen. - Л. коротколопастный = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **V**(ЦД,АС): (Армено-Иран.); Рс,Do(НК); [Sp.]



1559. *R. tebulosicus* Prima - Л. тебулосский = III(BC - истоки Аргуна): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [R.] <Es>
1560. *R. lojkae* Somm. et Levier - Л. Лойки = III(ВЛ,ТЗ,ОС): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(К); [R.] <Esub>
1561. *R. balkharicus* N.Busch - Л. балкарский = III(ЦЭ,Б,ОС): (Кавк.: Эукавк.); Pb(К); [R.] <Ee> l.c. p. Рцывашки
1562. *R. bulbosus* L. - Л. клубневой = III(Ст,Куб,КР,Х); IV(СЗЗ): (Палеаркт.); Pa(К); [R.] <Pt>
1563. *R. sardous* Crantz - Л. сардинский = I(АК); III(КР,МА); IV(СЗЗ): (Средиземн.); Pa(К); [Sp.]
1564. *R. trachycarpus* Fisch. - Л. ворсинчатоплодный = I(Тем,Т); IV(СЗЗ); V(Касп): (Общедр.средиз.); Aa(Т); [R.]
1565. *R. muricatus* L. - Л. шиповатый = IV(ТА): (Субсредиз\*.); Aa(Т); [R.]
1566. *R. helenae* Albov - Л. Елены = III(ВЛ,ТЗ); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pc(К); [Sp.] <Esub>
1567. *R. lingua* L. - Л. длиннолистный = I(НД,ЗПМ,АЕ,Тем,Т,НК); II(Кизл); IV(Н); III(Ст - оз.Кравцово): (Палеаркт.); Aa(К); [R.] <Rg>
1568. *R. ophioglossifolius* Vill. - Л. ужовниколистный = IV(СЗЗ): (Средиземн.); Aa(Т); [R.]
1569. *R. pedatus* Waldst. et Kit. - Л. стоповидный = I(АК,КЕ,Прик); III(Ст,СК): (Понт.-Южносиб.); Pa(К); [R.]
1570. *R. illiricus* L. (*R. meridionalis* Grossh.) - Л. иллирийский = I(ЗП,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,ЧК,ТЗ,СК,П,Л,ТС); IV(Н); V(БН,Касп): (Зап.др.средиз.); Pa,ST,Da(К); [Sp.]
1571. *R. cicutarius* Schlecht. - Л. цикутовый = V(Касп): (Кавк.: Общекавк.); Da(К); [R.]
1572. *R. oxyspermus* Willd. - Л. остроплодный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,СК,П,ТС,Ч); V(БН,Касп): (Ирано-Туран.); ST(К); [Pl.] <Pt>
1573. *R. sceleratus* L. - Л. ядовитый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(Касп): (Голаркт.); Aa(Т); [Pl.] <Pt>
1574. *R. arvensis* L. - Л. полевой = I(Тем,Т); III(Ст,Куб,КР,СК); IV(Н); V(Касп): (Общедр.средиз.); Db,Ra(Т); [R.] <Pt>
1575. *R. chius* DC. - Л. хиосский = IV(ТА): (Средиземн.); Aa(Т); [R.]
- Genus 414. *Batrachium* (DC.) S.F.Gray - Водяной лютик**
1576. *B. rionii* (Lagger) Nym. (*Ranunculus rionii* Lagger) - В.л. Риона = I(КЕ,Т); II(ВП); III(Ст,Куб,СК,П,Кисл,Б,ОС,ВС); IV(Н): (Палеаркт.); Ac(К); [Sp.]
1577. *B. trichophyllum* (Chaix) Bosch (*B. divaricatum* (Schrank) Wimm.; *Ranunculus trichophyllum* Chaix) - В.л. волосистолистный = I(КЕ,Т); III(Ст,Куб,ТЗ,СК,П,Кисл,Б,ОС,ВС); IV(Н): (Панбор.); Ac(К); [R.]
1578. *B. aquatile* (L.) Dumort (*B. triphyllum* (Wallr.) Dumort.; *R. aquatilis* L.) - В. л. водный = III(Ст,Куб,СК,П,Кисл,Б,ОС,ВС); IV(Н); V(ЦД,АС): (Европ.); Ac(К); [R.]
1579. *B. circinatum* (Sibth.) Spach (*B. foeniculaceum* (Gilib.) V.Krecz; *R. circinatus* Sibth.) - В. л. завитой = I(НД,ЗПМ,АЕ): (Палеаркт.); Ac(К); [R.]

### **Genus 415. *Ficaria* Guett. - Чистяк**

1580. *F. calthifolia* Reichenb. (*F. ledebourii* Grossh. et Schischk.) - Ч. калужницелистный = I(ЗП, Прик, НК); III(Ст, Куб, ЗК, Э, Тер, ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Зап.др.средиз.); S, Pa(НК:eph); [Pl.] <Pm>

1581. *F. stepporum* P.A.Smirn (*F. verna auct. mon Huds.*) - Ч. степной = I(АК - Кушевский р-н): (Европ.); Pa(НК); [R.]

### **Genus 416. *Buschia* Ovcz. - Бушия <GM>**

1582. *B. lateriflora* (DC.) Ovcz. (*Ranunculus lateriflorus* DC.) - Б. бокоцветная = I(МД, АК - Краснодар); IV(Н): (Понт.-Южносиб.); Aa(T); [Rs.]

### **Genus 417. *Ceratocephala* Moench - Рогоглавник**

1583. *C. falcata* (L.) Pers. - Р. серповидный = I(ЗП, ЦП); III(Ст, ЛН, К, П): (Общедр.средиз.); SD(T:eph); [R.] <Pm>

1584. *C. testiculata* (Crantz) Bess. - Р. яйцевидный = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, СКТ); V(БН, Касп): (Палеаркт.); SD, Dd(T:eph); [Pl.]

### **Genus 418. *Myosurus* L. - Мышехвостник**

1585. *M. minimus* L. - М. маленький = I(ЗП, Прик, ТБ, НК); III(Ст, Куб, ЧО): (Плюрирег.); Aa(T); [R.]

### **Genus 419. *Adonis* L. - Горицвет**

1586. *A. vernalis* L. - Г. весенний = I(АЕ, АК, КЕ, Прик, ТБ); III(Ст, КР, Куб, СКТ, П); IV(Н): (Евро-Сиб.); Pa, ST(К:eph); [Sp.] <Pm; Po>

1587. *A. wolgensis* Stev. - Г. волжский = I(АЕ); IV(Н): (Понтич.); ST(НК:eph); [R.] <Po; Pm>

1588. *A. aestivalis* L. - Г. летний = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, СКТ, П); IV(Н); V(БН, Касп): (Общедр.средиз.); Ra, Rb(T); [Sp.] <Pm>

1589. *A. parviflora* Fisch. ex DC. - Г. немногочетковый = III(ТС): (Туранск.); ST(T); [R.]

1590. *A. flammea* Jacq. - Г. пламенный = I(ЗП); III(ЛН); IV(Н): (Субсредиз\*.); Ra, Rb(T); [Pl.]

## **Ordo 57. *Berberidales* - Барбарисоцветные**

### **Familia 89. *Berberidaceae* Juss. - Барбарисовые**

#### **Genus 420. *Berberis* L. - Барбарис**

1591. *B. vulgaris* L. - Б. обыкновенный = I(НД, Прик, ТБ, НК); III(Ст, Куб, К, Э, Тер, ВК); IV(Н); V(Дар): (Европ.); ST, Pb(Phn); [Pl.] <Pm; Pmel; Pa>

1592. *B. iberica* Stev. et Fisch. - Б. грузинский = V(Касп, ЦД): (Армено-Иран.); ST(Phn); [Sp.] <Pm; Pmel; Pa>

#### **Genus 421. *Epimedium* L. - Горянка**

1593. ★*E. colchicum* (Boiss.) Trautv. - Г. колхидская = IV(СЗЗ): (Кавк.: Общекавк.); S(НК:hv); [Sp.]

1594. *E. circinnato-cucullatum* Sosn. - Г. закрученноклубочковая = IV([ТА - Сочи: Гроссгейм, 1950], [Псезуапсе-Шахе: Тимухин, 2000]): Кавк.: Эукавк.); S(НК:hv); [R.] <Es>

#### **Genus 422. *Bongardia* С.А.Меу. - Бонгардия**

1595. *B. chrysogonum* (L.) Sprach - Б. золотистая = V(Касп): (Вост.средиз.); ST, Rb(К); [Sp.]

## Ordo 58. Papaverales - Макоцветные

### Familia 90. Nymphaeaceae (Dumort.) Willk. - Гипекоумовые

#### Genus 423. Nymphaeum L. - Гипекоум

1596. *N. pendulum* L. - Г. поникающий = I(НК); II(ВП); V(Касп,ЦД): (Зап.др.средиз.); Ra,Rb(T); [R.]

### Familia 91. Papaveraceae Juss. - Маковые

#### Genus 424. Chelidonium L. - Чистотел

1597. *Ch. majus* L. - Ч. большой = I(АК,КЕ,Тем,Т,Прик); II(Кизл); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); S,Rb(НК); [Pl.] <Pm>

#### Genus 425. Glaucium Hill - Мачок

1598. *G. corniculatum* (L.) Rudolph - М. рогатый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,МА,СКТ,П); IV(Н); V(Даг): (Общедр.средиз.); Ra,Rb(T); [Sp.]

1599. ★*G. flavum* Crantz - М. жёлтый = I(Т: Михеев, 1993); IV(СЗЗ): (Субсредиз\*.); Db(НК:pb) [Sp.]

1600. *G. elegans* Fisch. et C.A.Mey. - М. изящный = V(ЦД,АС): (Ирано-Туран.); ST(T); [R.]

#### Genus 426. Papaver L. - Мак

1601. ★*P. lisaе* N.Busch - М. Лизы = III(ЦЭ - Зап. Кинжал,Б,ОС): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [Sp.] <Es> l.c. ущ. р. Рцывашки

1602. *P. oreophilum* Rupr. (*P. lateritimum* C.Koch) - М. горный = III(ВЛ,ЦЭ,Б,ОС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc,Do(НК); [Sp.]

1603. ★*P. bracteatum* Lindl. - М. прицветниковый = III(П,Каб,ТС,ЧО): (Кавк.: Предкавк.); Pa(НК); [Rs.] <Po> <Ee> l.c. Бештау

1604. ★*P. orientale* L. (*P. lasiothrix* Fedde) - М. восточный = III(ВЛ - г. Закан; хр. Сергиев Гай): (Армено-Иран.); Pb(НК); [R.]

1605. *P. paucifoliatum* (Trautv.) Fedde - М. малолистный = V(ЦД,АС): (Армено-Иран.); Pb,Do(НК); [R.]

1606. *P. fugax* Poir. (*P. caucasicum* Bieb.) - М. летучий = III(ОС,ВС); V(Даг): (Кавк.: Общекавк.); Pc,Do(НК); [Pl.]

1607. *P. tuberculatum* V.I.Dorof. et Murtazaliev - М. бугорчатый = V(АС - Хнов: Дорофеев, Муртазалиев, 2014): (Кавк.: Эукавк.); Do(НК); [R.] <Es> l.c. с. Хнов, р. Ахтычай

1608. *P. ocellatum* Woronow - М. глазчатый = III(П: Михеев, 1993); V(БН,Касп): (Туранск.); Da,Dd,Rb(T:eph); [R.] <Rx - П>

1609. *P. minus* (Bel.) Meikle - М. малый = V(Касп - Махачкала: Михеев, 2012): Туранск.); ST(T:eph); [R.]

1610. *P. hybridum* L. - М. гибридный = I(Т,Прик,ТБ,НК,М); II(ВП); III(Ст,П,ЧО); IV(Н); V(Касп): (Общедр.средиз.); Ra,Rb(T:eph); [Sp.]

1611. *P. macrostomum* Boiss. et Huet - М. крупнокоробочковый = II(Кизл); V(Касп): (Армено-Иран.); ST,Ra,Rb(T:eph); [R.]

1612. *P. rhoeas* L. - М. самосейка = I(ЗП,ЦП); III(Ст,СК,П,ЧО); IV(Н); V(Касп): (Общедр.средиз.); Ra,Rb(T:eph); [R.] <Pm>

1613. *P. commutatum* Fisch. et C.A.Mey. (*P. schelkownikowii* N.Busch) - М. спутанный = **I**(АК,КЕ); **III**(Ст,ЛН,КР,СК,П,ТС); **IV**(Н); **V**(Даг): (Субкавказ\*.); Ra,Rb(T:eph); [Sp.]
1614. *P. arenarium* Bieb. - М. песчаный = **I**(Прик,ТБ,НК,М); **III**(ВП); **III**(Ст,СК,П,ТС); **V**(БН,Касп): (Туранск.); Ra,Rb(T:eph); [Sp.]
1615. *P. bipinnatum* C.A.Mey. - М. дваждыперистый = **V**(Касп,[АС: Мургазалиев, 2009]): (Армено-Иран.); ST,Ra,Rb(T); [R.]
1616. *P. litwinowii* Fedde ex Porov - М. Литвинова = **V**(Касп - Талги: Михеев, 2012): (Туранск.); ST(T:eph); [R.]
1617. *P. laevigatum* Bieb. (*P. taeoticum* Klok.) - М. голый = **I**(Тем,Т,АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,М); **III**(СК,П); **IV**(Н); **V**(Касп - Талги): (Понтич.); Ra,Rb(T:eph); [R.]
1618. *P. alberti* A.D.Mikheev - М. Альберта = [**I**(Прик); **III**(П)]: Михеев, 1993): (Кавк.: Предкавказ.); ST(T:eph); [R.] <Ее> l.c. окр. г. Пятигорска
1619. *P. stevenianum* A.D.Mikheev - М. Стевена = ([**I**(ЗП,ЦП); **III**(П)] - Михеев, 1981): (Понтич); ST(T:eph); [R.] l.c. г. Пятигорск (Провал)
1620. *P. dubium* L. - М. сомнительный = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П); **IV**(Н); **V**(БН,Касп): (Общ.др.средиз.); Ra,Rb(T:eph); [Sp.]
1621. *P. tichomirovii* A.D.Mikheev - М. Тихомирова = **III**(Ст,П: Михеев, 1981]): (Кр.-Новоросс.); Ra,Rb(T:eph); [Sp.] l.c. окр. г. Пятигорска
1622. *P. raczoskii* A.D.Mikheev - М. Пачоского = ([**I**(Прик,ТБ); **III**(П)]: Михеев, 1993): (Кавк.: Предкавказ.); Ra,Rb(T:eph); [Sp.] <Ее> l.c. окр. г. Пятигорска
1623. *P. maschukense* A.D.Mikheev - М. машукский = **III**(П: Михеев, 2012): (Кавк.: Эукавказ.); Rb(T:eph); [R.] <Es> l.c. г. Машук

#### **Genus 427. Roemeria Medik. - Ремерия**

1624. *R. refracta* DC. - Р. отогнутая = **III**([П:Михеев, 1983]; **V**(Касп,ЦД): (Ирано-Туран.); SD,Rb(T:eph); [Rs.] <Ро> <Rx>
1625. *R. hybrida* (L.) DC. - Р. гибридная = **V**(Касп): (Ирано-Туран.); ST,Ra(T:eph); [R.]

### **Familia 92. Fumariaceae DC. - Дымянковые**

#### **Genus 428. Corydalis DC. - Хохлатка**

1626. *C. caucasica* DC. - Х. кавказская = **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ): (Эвксин.); S(K:eph); [Sp.]
1627. *C. malkensis* Galushko nomen nudum - Х. малкская = **III**(П,Кисл,Л,УН): (Кавк.: Эукавказ.); S(K:eph); [Sp.] <Ее> l.c. р. Малка, а. Хабаз
1628. *C. solida* (L.) Chairv. (*C. halleri* (Willd.) Willd.) - Х. плотная = **I**(НД): (Европ.); S(K:eph); [Pl.]
1629. *C. angustifolia* (Bieb.) DC. - Х. узколистная = **III**(Ст); **V**(Касп): (Субкавказ\*.); S(K:eph); [Rs.] <Rg>
1630. ★*C. tarkiensis* Prokh. - Х. таркинская = **V**(Касп - Махачкала): (Кавк.: Эукавказ.); S(K:eph); [Rs.] <Es> l.c. г. Тарки-Тау, Махачкала

1631. *C. vittae* Kolak. - Хохлатка Витты = **IV**(ТА - верх. Мзымты: Тимухин, 2012): (Кавк.: Эукавк.); S(K:ephd); [Rs.] <Esub>
1632. *C. teberdensis* Khokhr. - X. тебердинская = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); S(K:ephd); [Rs.] <Esub> l.c. а. В.Теберда
1633. *C. raczorskii* N.Busch - X. Пачоского = **IV**(Н); (Кр.-Новоросс.); S(K:ephd); [R.] <Rg>
1634. *C. marschalliana* (Pall. ex Willd.) Pers - X. Маршалла = **I**(НД,М); **III**(Ст,Куб,КР,Х,СКТ,П,Ч); **IV**(СЗЗ); **V**(Касп): (Субпонт\*.); S(K:ephd); [Pl.]
1635. *C. roseo-purpurea* (Rupr.) Galushko nomen nudum - X. розово-пурпуровая = **I**(М); **III**(ТС,ЧО); **V**(Касп - Талгинское ущелье): (Кавк.: Предкавк.); S(K:ephd); [Sp.] <Ee> l.c. окр. г. Грозного
1636. *C. conorhiza* Ledeb. - X. коническикорневая = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); **IV**(ТА); **V**(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pс,Do(K:ephd); [Sp.]
1637. *C. alpestris* С.А.Мей. (*C. bayerniana* Rupr.) - X. альпийская = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); **IV**(ТА); **V**(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pс,Do(K:ephd); [Sp.]
1638. *C. emanuelii* С.А.Мей. - X. Эммануэля = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); **V**(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pс,Do(K:ephd); [Sp.]
1639. *C. dautica* Mikhailova - X. даутская = **III**(ЦЭ - ущ. р. Даут): (Кавк.: Эукавк.); Pб(K:ephd); [Rs.] <Es> l.c. верх. р. Даут
1640. *C. pallidiflora* (Rupr.) N.Busch - X. бледноцветковая = **III**(Б,ОС); **V**(АС: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); Pб,Do(K:ephd); [Sp.] <Esub>
1641. *C. heteropetala* Otsch. - X. разнолепестная = **III**(ВС): (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(K:ephd); [Rs.] <Es> l.c. верховья р. Ассы
1642. *C. portenieri* Mikhailova - X. Портениера = **III**(Б): (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(K:ephd); [Rs.] <Es> l.c. Балкария
- Genus 429. Fumaria L. - Дымянка**
1643. *F. officinalis* L. - Д. лекарственная = **III**(Ст); **IV**(СЗЗ); **V**(Касп): (Палеаркт.); Rb(T:eph); [Rs.] <Pm>
1644. *F. schleicheri* Soy.-Willem. - Д. Шлейхера = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,,Э,Тер,ВК); **IV**(Н); **V**(Даг): (Евро-Сиб.); Ra,Rb(T:eph); [Pl.]
1645. *F. vaillantii* Loisel - Д. Вайланта = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Общедр.средиз.); Ra,Rb(T:eph); [Sp.] <Pm>
1646. *F. densiflora* DC. (*F. micrantha* Lag.) - Д. редкоцветковая = **V**(Касп): (Средиземн.); Ra,Rb(T:eph); [R.]
1647. *F. capreolata* L. - Д. козья = **IV**(ТА): (Средиземн.); Rb(T:eph); [R.]
1648. *F. daghestanica* Mikhailova - Д. дагестанская = **V**(ИД - Хучни: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); S(T:eph); [Rs.] <Es> l.c. окр. с. Хучни

## Ordo 59. Brassicales - Капустоцветные

### Familia 93. Brassicaceae Burnett - Капустовые (Cruciferae - Крестоцветные)

#### Genus 430. Brassica L. - Капуста

1649. *B. nigra* (L.) Koch - К. чёрная = I(НД,ЗПМ,АЕ); III(МА - Майкоп); V(Касп): (Палеаркт.); Rb(T); [R.] <Pm>

1650. *B. juncea* (L.) Czern. - К. сарептская = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,МА,СКТ,П,Кисл); IV(Н); V(Даг): (Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.] <Pm>

1651. *B. sisymbrioides* (Fisch.) Grossh. - К. гулявниковая = V(Касп - Дербент: Муртазалиев, 2009); (Субкавк.); Db(T); [R.]

1652. *B. campestris* L. - К. полевая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,МА,ТЗ,СКТ,П,Кисл); IV(Н); V(Даг): (Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.]

1653. *B. napus* L. - К. рапс = I([Т: Зернов, 2006],АК,[ТБ: Дорофеев, 1994]); III(Куб: Зернов, 2006); IV(Н: Зернов, 2006): (Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Sp.]

#### Genus 431. Sinapis L. - Горчица

1654. *S. alba* L. (incl. *S. dissecta* Lag.) - Г. белая = I(ЗП,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,КР,СК,П,Каб); IV(Н): (Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Sp.] <Pmel>

1655. *S. arvensis* L. - Г. полевая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.] <Pmel>

#### Genus 432. Erucastrum C.Presl - Рогачка

1656. *E. armoracioides* (Czern. ex Turcz.) Cruent (*Brassica armoracioides* Czern. ex Turcz.; *B. elongata* Ehrh.) - Р. хреновидная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(Н); V(Касп): (Палеаркт.); ST(T); [Pl.]

1657. *E. cretaceum* Koton. - Р. меловая = III([ВЛ,ТЗ,Кисл,ВС]: Дорофеев, 2012); IV(Касп: Муртазалиев, 2009): (Евро-Кавк.); Da(НК); [R.]

#### Genus 433. Eruca Hill - Индау

1658. *E. sativa* Mill. - И. посевной = V(Касп): (Ирано-Туран.); Ra,Rb(T); [R.]

#### Genus 434. Hirschfeldia Moench - Гиршфельдия

1659. *H. incana* (L.) Lagr.-Foss. - Г. серая = III([П,Кисл]: Дорофеев, 2012); V(Касп - Дербент): (Средиземн.); Ra,Rb(T); [R.]

#### Genus 435. Rapistrum Crantz - Репник

1660. *R. rugosum* (L.) All. - Р. морщинистый = I(ЗП,Прик,ТБ); II(Кизл); III(Ст,Куб,КР,ЧК,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(Даг): (Субсредиз\*.); Ra,ST(T); [Sp.]

#### Genus 436. Conringia Adans. - Конрингия

1661. *C. orientalis* (L.) Dumort. - К. восточная = I(ЗП,ЦП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(Н); V(БН,Касп,ЦД): (Общедр.средиз.); Rb(T); [Pl.]

1662. *C. austriaca* (Jacq.) Sweet - К. австрийская = I(T); III(КР,МА,П); IV(Н): (Европ.); Rb(T); [R.]

1663. *C. planisiliqua* Fisch. - К. плоскостручковая = V(Касп - Талгинское ущелье: Муртазалиев, 2009): (Ирано-Туран.); ST(T); [R.]

#### Genus 437. Diplotaxis DC. - Двурядка

1664. *D. muralis* (L.) DC. - Д. настенная = I(НД,АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст,СК,П); IV(СЗЗ): (Европ.); Rb(T); [Pl.]

1665. *D. tenuifolia* (L.) DC. - Д. тонколистная = ([I(T); IV(C33)]: Зернов, 2006): (Адвент. [Западная Европа]); Rb(НК:pb); [R.]

1666. *D. viminea* (L.) DC. - Д. прутяная = ([I(АК,Прик); III(Ст)]: Дорофеев, 1994): (Евро-Кавк.); Rb(T); [Sp.]

#### **Genus 438. *Euclidium* R.Br. - Крепкоплодник**

1667. *E. syriacum* (L.) R.Br. - К. сирийский = I(ЗП,ЦП); II(Кизл); III(Ст,Куб,СКТ,П,ЧК,Кисл); IV(Н); V(БН,Касп,ЦД): (Ирано-Туран.); Rb(T); [Pl.]

#### **Genus 439. *Goldbachia* DC. - Гольдбахия**

1668. *G. laevigata* (Bieb.) DC. (*G. pendula* Botsch.; *G. torulosa* DC.) - Г. гладковатая = I(М - Орловка на Куре); V(Касп - Дербент): (Туранск.); Rb(T); [Rs.] <Rx>

#### **Genus 440. *Sobolewskia* Vieb. - Соболевския**

1669. *S. caucasica* (Rupr.) N.Busch - С. кавказская = III(ОС,ВС); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК:pb); [Sp.] <Esub>

1670. *S. truncata* N.Busch - С. усечённая = V(АС - верх. Самура; верх. Андийского Койсу): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК:pb); [R.] <Es> l.c. между сс. Хупро и Шаури.

#### **Genus 441. *Myagrum* L. - Полёвка**

1671. *M. perfoliatum* L. - П. пронзённолистная = I(T); IV(Н); V(Касп): (Субсредиз\*.); Ra,Rb(T); [R.]

#### **Genus 442. *Isatis* L. - Вайда**

1672. *I. latisiliqua* Stev. - В. широкоплодная = III([ОС,ВС]: Дорофеев, 2012); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [Sp.] <Esub>

1673. *I. reticulata* С.А.Меу. - В. сетчатая = III(ОС - Казбек): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [R.] <Esub> l.c. г. Казбек

1674. *I. campestris* Stev. ex DC. (*I. maeotica* DC.) - В. полевая = ([II(АК); III(Ст,Прик,ТЗ,Каб); V(Касп)]: Дорофеев, 2012): (Евро-Кавк.); ST,Db(T); [R.]

1675. *I. caucasica* (Rupr.) N.Busch - В. кавказская = III(Б,ОС,Ч); V(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Pc(НК); [Sp.] <Ee> l.c. хр. Салатау, окр с. Чирката

1676. *I. pseudoararatica* Galushko nomen nudum - В. ложноараратская = III(Ч - Скалистый хр., г. Хахалги): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Es> l.c. г. Хахалги

1677. *I. brachycarpa* С.А.Меу. - В. короткоплодная = III([ТЗ,ЦЭ,Б,ОС]: Дорофеев, 2012): (Кавк.: Общекавк.); Pa,Rb(НК:pb); [R.]

1678. *I. sabulosa* Stev. ex Ledeb. - В. песчаная = I(М); II(ВП): (Кавк.: Предкавк.); Db(НК:pb); [Sp.] <Es> l.c. низовья Терека

1679. *I. taurica* Vieb. - В. крымская = I(АЕ,АК,Тем,Т - Приазовские степи): (Понтич.); ST(НК:pb); [R.]

1680. *I. tinctoria* L. - В. красильная = I(ЗП,Прик,ТБ,НК); III(Ст,СК,П): (Палеаркт.); ST,Rb(НК:pb); [R.]

#### **Genus 443. *Sameraria* Desv. - Самерария**

1681. *S. cardiocarpa* Trautv. - С. сердцеплодная = V(Касп): (Туранск.); ST(T); [R.] <Esub>

#### **Genus 444. *Clypeola* L. - Щитница**

1682. *C. jonthlasi* L. - Щ. яруточная = I(T); II(Кизл); V(Касп): (Субсредиз\*.); SD(T); [R.]

#### **Genus 445. *Raphanus* L. - Редька**

1683. *R. maritimus* Smith. - Р. приморская = IV(C33): (Средиземн.); Db(НК:pb); [Sp.]

1684. *R. raphanistrum* L. - Р. обыкновенная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,МА,СКТ,П,Кисл); IV(Н); V(Касп): (Адвент. [Зап.Европа]); Ra,Rb(T); [Pl.]

#### **Genus 446. *Crambe* L. - Катран**

1685. *C. maritima* L. - К. морской = I(АЕ,АК,Тем,Т); IV(C33): (Средиземн.); Db(НК); [Sp.] <Pa>

1686. *C. pinnatifida* R.Br. - К. перистый = I(АК,КЕ,Тем,Т); III(Ст,ЛН,СК,П,ТС): (Понтич.); ST(НК); [R.] <Pa>

1687. *C. aspera* Vieb. - К. шершавый = I(ЗПМ,АЕ): (Понтич.); ST(НК); [R.]

1688. ★*C. cordifolia* Stev. - К. сердцелистный = III(СК,Каб,П,Кисл): (Кавк.: Предкавк.); ST(НК); [R.] <Es> l.c. Георгиевск

1689. *C. gibberosa* Rupr. - К. бугорчатый = I(АК,КЕ,Тем,Т,Прик,ТБ,НК,М); II(Кизл); III(Каб,ТС); V(Касп,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); ST(НК); [R.] <Pa>

1690. *C. grandiflora* DC. - К. крупноцветковый = I(Т,МД,АИ); III(СК,ТС); IV(Н); V(БН,Касп): (Кавк.: Предкавк.); ST(НК); [Rs.] l.c. Таманский п-ов <Ее>

1691. *C. tatarica* Sebeok - К. татарский = I(АЕ,АК,КЕ,Тем,Т,Прик,ТБ); II(ВП); III(Ст,СК,П,ТС); V(Касп,ЦД): (Понтич.); ST(НК); [R.] <Pa>

1692. ★*C. steveniana* Rupr. - К. Стевена = I(Т,Прик,ТБ,НК); III(Ст,СК,П); IV(Н): (Понтич.); ST(НК); [R.] l.c. Георгиевск

1693. ★*C. koktebelica* (Junge) N.Busch - К. коктебелыйский = I(ЗПМ,Т,МД,Прик); III(Ст,СК,П); IV(Н): (Кр.-Новоросс.); ST,Dd(НК); [R.] <Rx

#### **Genus 447. *Sakile* Mill. - Морская горчица**

1694. *S. euxina* Pobed. - М.г. черноморская = I([АЕ,АК,Тем,Т] - побер. Азовского моря); II(Кизл: Теймуров и др., 2013); IV(C33); V(Касп - дельта Самура): (Субсредиз\*.); Db(T); [Sp.]

#### **Genus 448. *Bunias* L. - Свербига**

1695. *B. orientalis* L. - С. восточная = I(Т,КЕ,Прик,НК); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(C33); V(Даг): (Евро-Кавк.); ST,Ra,Rb(НК:pb); [Pl.]

#### **Genus 449. *Calerina* Adans. - Калепина**

1696. *C. irregularis* (Asso) Thell. - К. неравномерная = I(ЗП); III(МА, КР); IV(Н); V(БН,Касп): (Субсредиз\*.); Rb(T); [R.]

#### **Genus 450. *Neslia* Desv. - Неслия**

1697. *N. apiculata* Fisch. et C.A.Meу. - Н. остроконечная = V(Касп,ЦД): (Ирано-Туран.); ST,Ra,Rb(T); [R.]

1698. *N. paniculata* (L.) Desv. - Н. метельчатая = I(ЗП,ЦП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); V(Даг): (Евро-Сиб.); ST,Ra,Rb(T); [Pl.] <Pm>



**Genus 451. Litwinowia Woronow - Литвиновия**

1699. *L. tenuissima* (Pall.) Woronow ex Pavl. - Л. тончайшая = I(Прик, ТБ, НК); II(КН - р. Кума): (Туранск.); ST, Rb(T); [Rs.] <Rx>

**Genus 452. Coluteocarpus Boiss. - Пузыреплодник**

1700. *C. vesicaria* (L.) Holmboe - П. сетчатый = III(ОС - Заккинский перевал); V(ЦД - с. Гочоб, Чародинский р-н): (Армено-Иран.); Pb, Do(НК); [R.]

**Genus 453. Lunaria L. - Лунник**

1701. *L. annua* L. - Л. однолетний = III(Ст, Куб, П); VI(ТА): (Адвент. [Южная Европа]); Rb(T); [R.]

**Genus 454. Matthiola R.Br. - Левкой**

1702. *M. caspica* (N.Busch) Grossh. - Л. каспийский = III(Кисл): (Кавк.: Эукавк.); V(Касп, ЦД, АС): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Sp.] <Esub> I.с Чир-юрт

1703. *M. daghestanica* (Conti) N.Busch - Л. дагестанский = V(БН, Касп, ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Ee>

1704. *M. odoratissima* (Bieb.) R.Br. - Л. душистый = III(ЦЭ, ОС); IV(ТА: Дорощев, 2012); V(БН, Касп): (Ирано-Туран.); Dd(НК); [R.]

1705. *M. taurica* (Conti) Grossh. (*M. tatarica* (Pall.) DC.) - Л. крымский = I(T); III(КР); IV(Н): (Кр.-Новоросс.); Da(НК); [Sp.]

**Genus 455. Sperihedium V.I.Dorof. - Сперихедиум**

1706. *S. tristis* (L.) V.I.Dorof. (*Hesperis tristis* (L.) G.Beck.; *Hesperidium tristis* (L.) Beck) - С. мрачный = I(T, АЕ, АК, КЕ); III(Ст, Куб, СК, П); IV(Н): (Понтич.); Pa, ST(НК); [R.]

**Genus 456. Sterigmostemum Bieb. - Стеригма**

1707. *S. incanum* Bieb. (*S. torulosum* (Bieb.) Stapf) - С. серая = III(ЦЭ, Ч); V(ЦД): (Армено-Иран.); ST(НК:pb); [R.]

1708. *S. tomentosum* (Willd.) Bieb. - С. войлочная = V(Касп, ЦД - Ашильта: Муртазалиев, 2009): (Ирано-Туран.); Dd(НК:pb); [R.]

**Genus 457. Strigosella Boiss. - Стригозелла**

1709. *S. africana* (L.) Botsch. (*Malcolmia africana* (L.) R.Br.) - С. африканская = II([КН - Кара-Тюбе: Танфильев, Кононов, 1979]); III(ЦЭ - Былым); V(Касп): (Общедр.средиз.); Ra, Rb(T); [R.] <Rx>

1710. *S. laxa* (Lam.) Galushko (*M. laxa* (Lam.) DC.) - С. рыхлая = V(Касп): (Туранск.); Ra, Rb(T); [R.]

1711. *S. intermedia* (С.А.Мей.) Botsch. (*M. intermedia* С.А.Мей.; *M. taraxacifolia* auct. non. Balb.) - С. промежуточная = V(Касп): (Туранск.); Dd, Rb(T); [R.]

**Genus 458. Hesperis L. - Ночная фиалка**

1712. *H. adzharica* Tzvel. - Н.ф. аджарская = IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [R.]

1713. *H. ciscaucasica* F.Dvorak et V.I.Dorof. - Н.ф. предкавказская = I(М - с. Эдиссия: Дорощев, 2012); III(ЛН, СК, Каб): (Кавк.: Предкавк.); Pa(НК); [R.] <Ee> I.с. - р. Кура, с. Эдиссия

1714. *H. matronalis* L. (*H. caucasica* Rupr.) - Н.ф. обыкновенная = I(АК, КЕ, Т); III(Ст, Куб, ЗК, Э, Тер, ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.]

1715. *H. pycnotricha* Borb. et Degen - Н.ф. густоволосистая = **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ): (Евро-Сиб.); S(НК:pb); [Pl.]
1716. *H. sibirica* L. - Н.ф. сибирская = **III**(Ст,[П,Кисл]: Дорощеев, 2012); **IV**(ТА: Дорощеев, 2012): (Евро-Сиб.); S(НК); [R.] <Rg>
1717. *H. voronovii* N.Busch - Н.ф. Воронова = **III**(Х,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); **IV**(ТА); **V**([ЩД,АС]: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [R.] l.c. г. Фишт
1718. *H. meyeriana* (Trautv.) N.Busch - Н.ф. Мейера = **III**(Кисл,ВС,Ч); **V**(ЩД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК:pb); [Sp.] <Esub>
1719. *H. steveniana* DC. (*H. pseudocinerea* V.I.Dorof.) - Н.ф. Стевена = **IV**(Н): (Кр.-Новоросс.); ST(НК); [R.]
- Genus 459. Clausia Korn.-Tr. - Клаузия**
1720. *C. aprica* (Stroph.) Korn.-Tr. - К. солнцепёчная = **III**(Кисл): (Понтич.); Da(НК); [Rs.]
- Genus 460. Erysimum L. - Желтушник**
1721. *E. babadagense* Prima - Ж. бабадагский = **V**(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [R.] <Esub>
1722. *E. anceps* Stev. - Ж. обоюдоострый = **V**(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [R.] <Esub>
1723. *E. meyerianum* (Rupr.) N.Busch - Ж. Мейера = **III**(ЦЭ,Б,ОС,ВС); **V**(ЩД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [R.] <Ee> l.c. г. Эльбрус
1724. *E. substrigosum* (Rupr.) N.Busch - Ж. шершавый = **III**(Э,Каб,ЧО,Б,ОС,ВС); **IV**(Даг): (Кавк.: Общекавк.); Da(НК); [Sp.] l.c. окр. с. Гимры
1725. *E. armeniacum* (Sims) J.Gay - Ж. армянский = **III**(ЦЭ,Б,ОС,ВС); **IV**(ЩД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Do(НК); [R.]
1726. *E. callicarpum* Lipsky - Ж. красивоплодный = **III**(КР); **IV**(Н): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК:pb); [Sp.] <Es> l.c. орк. Новороссийска
1727. *E. ibericum* (Adams) DC. (*E. quasiibericum* Galushko) - Ж. грузинский = **III**(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); **V**(ЩД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc,Do(НК); [Sp.]
1728. *E. canescens* Roth (*E. diffusum* Ehrh.) - Ж. серый = **I**(НД,ЗПМ,АЕ,КЕ,Прик,ТБ,Тем); **III**(Ст,СК,П,Кисл,ТС); **IV**(БН): (Вост.средиз.); ST(НК:pb); [Sp.] <Pm>
1729. *E. ucranicum* J.Gay - Ж. украинский = **I**([КЕ - г. Изобильный: Дорощеев, 2012]): (Европ.); ST(НК); [Rs.] <Rx>
1730. *E. leptostylum* DC. - Ж. тонкостолбиковый = **I**(АЕ,АК,КЕ); **III**(Ст,СК,П,Кисл): (Понтич.); ST(НК:pb); [R.] l.c. Бештау.
1731. *E. brevistylum* Somm. et Levier - Ж. короткостолбиковый = **III**(Кисл,ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Da,Do(НК:pb); [R.] <Ee> l.c. р. Кюкюртлю (Эльбрус)
1732. *E. repandum* L. - Ж. выгрызенный = **I**(АЕ,АК,КЕ,Тем,Т,Прик); **III**(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); **IV**(СЗЗ); **V**(Касп): (Общедр.средиз.); ST,Rb(Т); [Sp.]
1733. *E. gelidum* Bunge - Ж. холодный = **V**(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pc,Do(НК); [R.]

1734. *E. krynitzkii* Bordz. (*E. subnivale Prima*) - Ж. Кринитского = III(BC - Тебулосмта, [Снеговой хр.: Муртазалиев, 2009]): (Кавк.: Общекавк.); Pc, Do(НК); [Rs.]

1735. *E. aureum* Vieb. - Ж. золотистый = I(AE, KE, Тем, Т); II(Кизл); III(Ст, Куб, ЗК, Э, Тер, ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Кавк.: Общекавк.); S, Pa(НК:pb); [Sp.]

1736. *E. cheiranthoides* L. - Ж. левкойный = I(НД, [Т: Зернов, 2006]): (Евро-Сиб.); Rb(Т); [R.] <Pm>

1737. *E. leptophyllum* (Vieb.) Andrz. - Ж. узколистный = V(ЦД: Муртазалиев, 2009): (Субкавк.); Pb, Do(НК); [R.]

1738. *E. collinum* (Vieb.) Andrz. - Ж. холмовой = I(М - Терек); IV(Н - Зернов, 2006): (Кавк.: Общекавк.); ST(НК:pb); [R.] l.c. ст. Галюгаевская

1739. *E. leucanthemum* (Steph.) B.Fedtsch. (*E. versicolor (Vieb.) Andrz.*) - Ж. бледноцветковый = I(KE, Прик, ТБ, НК, М); II(ВП); III(Ст, СК, П, ЧО); V(Касп): (Ирано-Туран.); ST(НК:pb); [Sp.]

1740. *E. hieracifolium* L. (*E. marschallianum Andrz.*) - Ж. ястребинколиственный = I(НД); III(П - г. Лысая: Дорофеев, 2003): (Евро-Сиб.); ST(НК:pb); [R.]

#### **Genus 461. Acachmena Н.Р.Fuchs - Акачмена <GD>**

1741. *A. cuspidata* (Vieb.) Н.Р.Fusch (*Erysimum cuspidatum (Vieb.) DC.*) - А. щитовидная = I(ЗП, ЦП); III(Ст, Куб, ЗК, Э, Тер, ВК); IV(СЗЗ); V(АС): (Общедр.средиз.); Pa, ST(НК:pb); [R.]

#### **Genus 462. Syrenia Andrz. - Сирения**

1742. *S. cana* (Pill. et Mitt.) Neilr. (*S. angustifolia (Ehrh.) Reichenb.*) - С. седая = I(Т: Зернов, 2006); III([П, Кисл, ЧО]): Дорофеев, 2003); IV(Н - Дорофеев, 2012): (Понт.-Южносиб.); ST, Db, Pa(НК:pb); [R.]

1743. *S. montana* (Pall.) Klok. (*S. sessilifolia (DC.) Ledeb.*) - С. горная = I(АК, KE, ЦП); III(Ст, СК); IV(Н): (Понтич.); Db(НК:pb); [R.]

1744. *S. siliculosa* (Vieb.) Andrz. - С. стручковая = I(ЦП); II(ВП); III(Ст, СК, П); V(Касп): (Субтуран\*); Db(НК:pb); [Pl.] l.c. Прикумские пустыни <Pm>

#### **Genus 463. Fibigia Medik. - Фибигия**

1745. *F. eriocarpa* (DC.) Voiss. - Ф. опушенноплодная = I(Т); III(КР); IV(Н): (Средиземн.); Da(НК); [R.]

#### **Genus 464. Alyssoides Hill - Алиссоидес**

1746. *A. utriculata* (L.) Medik. (*Alyssum utriculatum L., Vesicaria graeca Reut.*) - А. вздутый = III([ВЛ: Дорофеев, 2012], [ТЗ - хребты Гоначхир, Б. и М. Хатипара: Воробьева, Онипченко, 2001]): (Вост.средиз.); Pb, Do(НК); [Rs.]

#### **Genus 465. Berteroa DC. - Икотник**

1747. *B. incana* (L.) DC. - И. серый = I(ЗП, ЦП); III(Ст, Куб, ЗК, Э, Тер, ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Сиб.); ST, Ra, Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm; Pmel>

1748. *B. mutabilis* (Vent.) DC. (*B. ascendens C.Koch*) - И. переменчивый = IV(ТА - Сочи: Дорофеев, 2012): (Средиземн.); Rb(НК); [R.]

#### **Genus 466. Meniocus Desv. - Плоскоплодник**

1749. *M. linifolius* (Steph.) DC. - П. линейнолистный = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, СКТ, П, Кисл); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); SD(Т:eph); [Pl.]

### Genus 467. *Lobularia* Desv. - Лобулярия

1750. *L. maritima* (L.) Desv. (*Koniga maritima* (Desv.) R.Br.) - Л. морская = IV(ТА: Дорофеев, 2012); V(ЦД - Кумух: Муртазалиев, 2009): (Средиземн.); Rb(НК); [R.]

### Genus 468. *Alyssum* L. - Бурачок

1751. *A. gehamense* Fed. - Б. гегамский = V(АС - гг. Базардюзи, Шалбуздаг, Шахдаг: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); Da(НК); [R.]

1752. *A. daghestanicum* Rupr. - Б. дагестанский = V(Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Pb, Da(НК); [Pl.] <Ee> l.c. окр. с. Эрпели

1753. *A. andinum* Rupr. - Б. андийский = III(Ч); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb, Pc, Da(НК); [Sp.] <Ee> l.c. хр. Салатау, пер. Хырки

1754. *A. rostratum* Stev. - Б. носатый = I(Т); III(Ст,КР); IV(Н): (Понтич.); Da(НК:pb); [R.] <Rx>

1755. *A. trichostachyum* Rupr. - Б. пушистый = III(ЗК,Э,Л,УН,Б,ОС); IV(СЗЗ): (Субкавк\*.); Pb, Do(Т); [Sp.] l.c. Кисловодск

1756. *A. oshtenicum* (N.Busch) Kharkev. - Б. оштенский = III(ВЛ - гг. Фишт, Оштен: Дорофеев, 2012): (Кавк.: Эукавк.); Pc, Da(НК); [Rs] <Es> l.c. г. Оштен

1757. *A. parviflorum* Fisch. ex Vieb. (*A. rothmaleri* Galushko.; *A. campestre auct.*) - Б. мелкоцветковый = III(П,ТС); IV(Даг): (Армено-Иран.); ST(Т:eph); [Sp.]

1758. *A. strigosum* Banks et Soland. (*A. campestre auct.*) - Б. щетинистый = V(Касп: Муртазалиев, 2009): (Зап.др.средиз.); Rb(Т:eph); [R.]

1759. *A. hirsutum* Vieb. - Б. шершавый = I(Т); III(Ст,ЛН,ЧК,КР,СК,П,Кисл, ОС,ВС); IV(Н); V(Даг): (Субпонт\*.); ST,SD(Т); [Sp.]

1760. *A. desertorum* Stapf - Б. пустынный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(Н); V(Даг): (Палеаркт.); ST,SD(Т:eph); [Pl.]

1761. *A. minutum* Schlecht. ex DC. - Б. маленький = III(КЕ): (Субпонт\*.); ST(Т:eph); [R.]

1762. *A. calycinum* L. (*A. alyssoides*(L.)L.) - Б. чашечковый = I(ЗП,ЦП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Кавк.); ST(Т:eph); [Pl.]

1763. *A. murale* Waldst. et Kit. - Б. стеной = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Зап.др.средиз.); ST, Da(НК); [Pl.]

1764. *A. tortuosum* Waldst. et Kit. - Б. извилистый = III(Ст,ЛН,КР,ЧК,СК,Э,ВК); IV(Н); V(Даг): (Вост.средиз.); ST, Da(НК); [Pl.]

1765. *A. obtusifolium* Stev. ex DC. - Б. туполистный = I(Т); III(Ст); IV(Н): (Кр.-Новоросс.); Da(НК); [Rs.] <в Ст - Rx>

### Genus 469. *Arabis* L. - Резуха

1766. *A. sagittata* (Bertol.) DC. (*A. gerardii* (Bess.) Koch; *A. planisiliqua* (Pers.) Reichenb.; *A. hirsuta* auct., *A. nemorensis* (Wolf. et Hoffm.) Reichenb.) - Р. стреловидная = I(АЕ,АК,КЕ,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Европ.); ST(НК:pb); [Sp.]

1767. *A. laxa* Sibth. et Smith - Р. рыхлая = II(Кизл); V(БН,Касп): (Вост.средиз.); Pb(НК:pb); [Sp.]

1768. *A. turrita* L. - Р. башенная = I(Т); III(Ст); IV(Н); V(Касп): (Субсредиз.); Ра(НК:pb); [R.]
1769. *A. kazbegi* Mtskhvet. - Р. казбегская = III(ОС: Дорофеев, 2012): (Кавк. Эукавк.); Рс,Do(НК); [Rs.] <Es>
1770. *A. caucasica* Schlecht. (*A. flaviflora* Bunge) - Р. кавказская = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(СЗЗ); V(Дар): (Субкавк\*.); Рb,Рс,Do(НК); [Sp.]
1771. *A. farinacea* Rupr. - Р. мучнистая = (III(ВС); V(ЦД,АС): Дорофеев, 2012): (Кавк.: Эукавк.); Рс,Do(НК); [R.] <Esub> l.c. Богосский хр.
1772. *A. sachokiana* (N.Busch) N.Busch (*A. magna* (N.Busch) Grossh.; *Cardamine sachokiana* N.Busch) - Р. Сахокия = III(ВЛ); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Рс,Da(НК); [R.] <Esub>
1773. *A. brachycarpa* Rupr. - Р. короткоплодная = V(АС - г. Шалбуздаг: Муртазалиев, 2009): (Субкавк\*.); Рс,Do(НК); [Rs.]
1774. *A. mollis* Stev. (*A. christianii* N.Busch) - Р. мягкая = V(Касп,ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); S,Do(НК); [Sp.]
1775. *A. nordmanniana* Rupr. - Р. Нордманна = III(ВЛ,ТЗ); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); S(НК); [Sp.]
1776. *A. recta* Vill. (*A. auriculata* Lam.) - Р. прямая = I(НД,ЗПМ,АЕ, М,Т); II(Кизл); III(Ст,КР,Куб,СКТ,П); IV(Н); V(БН,Касп,ЦД): (Общедр.средиз.); Ра(Т); [Sp.]

#### **Genus 470. *Turritis* L. - Вяжечка**

1777. *T. glabra* L. (*Arabis glabra* (L.) Bernh.) - В. голая = I(АК,КЕ,Тем,Т); II(Кизл); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); Ра,Ра,Rb(Т); [Pl.] <Pm>

#### **Genus 471. *Arabidopsis* (DC.) Heynh. - Резушка**

1778. *A. thaliana* (L.) Heynh. - Р. Таля = I(ЗП); II(Кизл); III(Ст,Куб,ТЗ,КР,СК,П,ЧО); IV(СЗЗ); V(Касп): (Палеаркт.); Rb(Т); [Sp.]
1779. *A. pumila* (Steph.) N.Busch (*Thellungiella pumila* (Steph.) V.I. Dorof.) - Р. низкая = I(ЗПМ,ЦП); II(ВП); V(БН,Касп): (Ирано-Туран.); Rb(Т); [R.] l.c. Кизляр
1780. *A. toxophylla* (Bieb.) N.Busch - Р. стрелолистная = I(ЗПМ): (Понт.-Южносиб.); Dc(НК:pb); [Sp.]

#### **Genus 472. *Draba* L. - Крупка**

1781. *D. brunifolia* Stev. (*D. diversifolia* Boiss. et Huet.) - К. бруниелистная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Субкавк\*.); Рс,Do(НК); [R.]
1782. *D. bryoides* DC. (*D. imbricata* C.A.Mey.) - К. моховидная = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Рb,Рс,Do(Ch:ppul); [Pl.]
1783. *D. scabra* C.A.Mey. - К. шероховатая = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); V(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Рb,Рс,Do(НК); [Pl.] <Esub>
1784. *D. elisabethae* N.Busch - К. Елизаветы = III(ЧК,ТЗ,Кисл,Л): (Кавк.: Эукавк.); Рс,Do(НК); [Pl.] <Es> l.c. ущ. р. Даут
1785. *D. sibirica* (Pall.) Thell. - К. сибирская = III(Ст,ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС,Ч); V(АС): (Евро-Сиб.); Рb(НК); [Sp.]

1786. *D. mollissima* Stev. - К. мягчайшая = **III**(ОС,ВС,Ч); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(Ch:ppul); [Pl.] <Esub>
1787. *D. supranivalis* Rupr. - К. приснежная = **III**(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **IV**(ТА); **V**(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [Sp.] <Esub> l.c. Богосский хребет
1788. *D. longisiliqua* Schmalh. - К. длинностручковая = **III**([ВЛ - верх. Лаб-бы: Гроссгейм, 1950],ЧК,Кисл,Л,Б,ОС); **V**(АС): (Кавк.: Эукавк.); Da(Ch:ppul); [Pl.] <Ee> l.c. р. Псежан-су
1789. *D. ossetica* (Rupr.) Somm. et Levier - К. осетинская = **III**(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС): (Кавк.: Эукавк.); Da(Ch:ppul); [Sp.] <Esub> l.c. окр. с. Са-дон
1790. *D. hispida* Willd. - К. щетинистоволосистая = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **IV**(ТА): (Субкавк\*.); Pb,Pc,Do(НК); [Sp.]
1791. *D. incompta* Stev. - К. неубранная = **IV**(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [R.] <Esub> l.c. г. Туфандаг (Азербайджан)
1792. *D. siliquosa* Vieb. - К. стручковая = **III**(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Субкавк\*.); Pb,Pc,Do(НК); [Pl.]
1793. *D. stylaris* J.Gay ex Koch - К. столбиковая = **III**(ТЗ,Э,Б,ОС,ВС,Ч); **V**(ЦД,АС): (Европ.); ST,Do(НК); [Sp.]
1794. *D. subsecunda* Somm. et Levier - К. однобокая = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); **IV**(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc,Do(НК); [R.] l.c. р. Теберда
1795. *D. muralis* L. - К. постенная = **I**(Тем,Т); **III**(КР,СК,П); **IV**(Н); **V**(Касп,ЦД): (Европ.); ST(Т); [R.]
1796. *D. nemorosa* L. - К. перелесковая = **I**(ЗП,ЦП); **II**(Кизл); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Панбор.); Pa(Т); [Pl.] <Pm>
- Genus 473. Erophila DC. - Веснянка**
1797. *E. krockeri* Andr. - В. Крокера = (**III**(Ст,ТЗ); **IV**(ТА)): Дорощеев, 2012): (Европ.); ST(Т:eph); [R.]
1798. *E. minima* С.А.Меу. - В. карликовая = **V**(Касп: Муртазалиев, 2009): (Ирано-Туран.); SD(Т:eph); [R.]
1799. *E. praesox* (Stev.) DC. - В. ранняя = **I**(Т); **III**(КР,ЧК); **IV**(ТА: Дорощеев, 2003); **V**(Касп): (Вост.средиз.); ST(Т:eph); [R.]
1800. *E. verna* (L.) Bess. - В. обыкновенная = **I**(ЗП,ЦП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Палеаркт.); ST,SD(Т:eph); [Pl.]
- Genus 474. Barbarea R.Br. - Сурепка**
1801. *B. arcuata* (Opiz. ex J. et C.Presl.) Reichenb. (*B. vulgaris* R.Br.) - С. дуговидная = **I**(ЗП,ЦП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(БН,Касп,ЦД): (Палеаркт.); Pa,Rb(НК:pb); [Pl.]
1802. *B. grandiflora* N.Busch - С. крупноцветковая = **V**(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Аа(НК:pb); [R.] <Esub> l.c. окр. с. Хупро
1803. *B. minor* С. Koch - С. малая = **III**(ЧК,ВЛ); **IV**(ТА): (Армено-Иран.); Pb,Аа(НК); [R.]
1804. *B. plantaginea* DC. - С. подорожниковая = **III**([ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС]: Дорощеев, 2012); **V**(АС: Муртазалиев, 2009): (Субкавк.\*); Pd,Аа(НК:pb); [R.]
1805. *B. stricta* Andr. - С. торчащая = **I**(НД,ЗПМ,АЕ); **III**(Куб,ЧК); **V**(Даг): (Палеаркт.); Аа(НК:pb); [R.]

### **Genus 475. *Rorippa* Scop. - Жерушник**

1806. *R. amphibia* (L.) Bess. - Ж. земноводный = I(НД,ЗПМ,АЕ,Тем,Т,МД,НК); II(КН); III(Куб); IV(ТА): (Палеаркт.); Аа,Аб(НК); [R.]

1807. *R. ampullicarpa* V.I. Dorof. - Ж. пузыреплодный = II(КН - Кума: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); Аа,Аб(НК); [R.] <Esub> l.c. пос. Мечеть Джембулат на Куме

1808. *R. austriaca* (Crantz) Bess. - Ж. австрийский = I(ЗП,ЦП); III(Ст,Куб,ТЗ,КР,СК,П,Кисл,Л,ЧО); IV(Н); V(Касп): (Европ.); Аа,Аб(К); [Sp.]

1809. *R. vallicola* V.I. Dorof. - Ж. долинный = I(НД - Азов: Дорофеев, 2012): (Европ.); Аа,Рb(НК); [R.]

1810. *R. anceps* (Wahlenb.) Reichenb. (*R. prostrata* (J.P.Bergeret) Schinz et Thell) - Ж. обоюдоострый = I(Тем); III(Куб,ЧК,П,Кисл,Каб); IV(Н): (Европ.); Аа(НК); [R.]

1811. *R. armoracioides* (Tausch) Fuss - Ж. хреновидный = (III(ВЛ); IV(ТА - Сочи): Дорофеев, 2012): (Понт.-Южносиб.); Аа,Рb(НК); [R.]

1812. *R. sylvestris* (L.) Bess. - Ж. лесной = I(НД,ЗПМ,АЕ); III(Ст,Куб,П,Кисл,Л,УН,Ч); IV(ТА); V(АС): (Европ.); Аб(К); [R.]

1813. *R. brachycarpa* (С.А.Мей.) Hayek - Ж. короткоплодный = I(НД,ЗПМ,АЕ,Тем,Т); III(ЛН,КР,ЧК): (Понт.-Южносиб.); Аа,Аб(НК:pb); [R.]

1814. *R. palustris* (Leyss.) Bess. (*R. barbareaifolia* (DC.) Kitag.; *R. islandica* (Oed.) Schinz et Thell) - Ж. болотный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,МА,СКТ,Э); IV(ТА); V(Касп,ЦД): (Голаркт.); Аа(НК); [Pl.]

### **Genus 476. *Nasturtium* R.Br. - Жеруха**

1815. *N. officinale* R.Br. (*Rorippa nasturtium-aquaticum* (L.) Hayek; *Sisymbrium nasturtium* L.) - Ж. лекарственная = I(Тем); III(Ст,Куб,СК,П,Каб); IV(ТА); V(Касп - Ялама: Муртазалиев, 2009): (Палеаркт.); Аб(К); [R.] <Pm>

### **Genus 477. *Armoracia* Gaertn., Mey. et Scherb. - Хрен**

1816. *A. rusticana* Gaertn., Mey. et Scherb. - Х. деревенский = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,П,Кисл,Тер); IV(СЗЗ); V(БН,Касп): (Европ.); Ра,Рb(К); [Sp.]

### **Genus 478. *Cardamine* L. - Сердечник**

1817. *C. lazica* Boiss. et Balansa - С. лазистанский = (III(Ст,Куб,ВЛ,ТЗ,ЦЭ); IV(СЗЗ)): Дорофеев, 2012): (Кавк.: Общекавк.); S,Аа(НК); [R.]

1818. *C. amara* L. - С. горький = III(ВЛ - Камышова поляна: Дорофеев, 2012): (Европ.); S,Аа(НК); [R.]

1819. *C. seidlitziana* Albov - С. Зейдлица = III(Х,ВЛ,ТЗ,ЦЭ); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Рс,Аа(НК); [Sp.]

1820. *C. uliginosa* Vieb. - С. болотный = III(Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(ЦД,АС): (Субкавк\*.); Рb,Рс,Аа(НК); [Pl.]

1821. *C. tenera* S.G.Gmel. ex С.А.Мей. - С. нежный = I(Тем); III([Ст: Танфильев, Кононов, 1987],Куб,КР,Х,Л); IV(СЗЗ); V([БН,Касп]: Муртазалиев, 2009): (Субкавк\*.); Аа,S(НК); [R.]

1822. *C. parviflora* L. - С. мелкоцветковый = I(НД,Тем - Краснодар): (Палеаркт.); Аа,Аб(Т); [R.]

1823. *C. hirsuta* L. - С. жестковолосистый = III(Куб,Э,Тер); IV(ТА); V(Касп): (Плурирег.); S(Т); [R.]

1824. *C. impatiens* L. - С. недотрога = **III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(ТА); V(Даг)**: (Палеаркт.); S(T); [Sp.]

1825. *C. pectinata* Pall. ex DC. - С. гребенчатый = **III(ВЛ,ОС,Ч); IV(ТА); V(ЦД)**: (Кавк.: Общекавк.); S(T); [Sp.]

**Genus 479. Murbeckiella Rothm. - Мурбекиелла**

1826. *M. huetii* (Boiss.) Rothm. (*Phryne huetii* (Boiss.) O.E.Schultz) - М. Хьюта = **III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(АС)**: (Кавк.: Общекавк.); Pс,Do(НК); [Pl.]

**Genus 480. Dentaria L. - Зубянка**

1827. *D. quinquefolia* Vieb. - З. пятилистная = **I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,КР,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Даг)**: (Евро-Кавк.); S(K:ephd); [Pl.]

1828. *D. bipinnata* С.А.Мей. - З. дваждыперистая = **III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(АС)**: (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(НК); [Sp.] <Esub> l.c. г. Эльбрус

1829. *D. bulbifera* L. (*Cardamine bulbifera* (L.) Crantz) - З. луковиценосная = **III(Куб,Э,Тер); IV(ТА); V(Даг)**: (Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.]

1830. *D. microphylla* Willd. - З. мелколистная = **III(ВЛ,ОС); IV(ТА)**: (Кавк.: Общекавк.); Pс,Do(НК); [R.]

**Genus 481. Pseudovesicaria (Boiss.) Rupr. - Лжепузырник <GMC>**

1831. ★*P. digitata* (С.А.Мей.) Rupr. - Л. пальчатый - **III(ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(АС)**: (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(НК:pb); [Sp.] <Esub> l.c. г. Туфандаг (Азербайджан)

**Genus 482. Chorispora R.Br. ex DC. - Хориспора**

1832. *Ch. iberica* (Vieb.) DC. - Х. грузинская = **V(Касп,ЦД)**: (Субкавк\*.); ST,Rb(T); [Sp.]

1833. *Ch. tenella* (Pall.) DC. - Х. нежная = **I(ЗП,ЦП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг)**: (Общедр.средиз.); Ra,Rb(T); [Pl.]

**Genus 483. Alliaria Heist. ex Fabr. - Чесночница**

1834. *A. brachycarpa* Vieb. (*A. taurica* (Adams) V.I.Dorof.) - Ч. короткоплодная = **III(ОС,ВС); V(Касп,ЦД)**: (Кавк.: Эукавк.); Pб,Do(НК); [Sp.] <Esub> l.c. верх. Терека

1835. *A. petiolata* (Vieb.) Cavara et Grande (*A. officinalis* Andrz. ex Vieb.) - Ч. черешковая = **I(НД,АК,КЕ,ЦП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг)**: (Палеаркт.); S(НК); [Pl.] <Pm>

**Genus 484. Sisymbrium L. - Гулявник**

1836. *S. altissimum* L. - Г. высокий = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,П); IV(Н); V(Касп)**: (Голаркт.); Ra,Rb(T); [Sp.]

1837. *S. orientale* L. (*S. daghestanicum* Vass.) - Г. восточный = **IV(Н); V(Касп,[ЦД: Муртазалиев, 2009])**: (Средиземн.); Rb(НК:pb); [R.]

1838. *S. eucastrifolium* (Rupr.) Trautv. - Г. эруколистный = **III(ОС,ВС); V(Касп,ЦД,АС)**: (Кавк.: Эукавк.); ST,Rb(НК:pb); [Sp.] <Esub> l.c. окр. г. Алагир

1839. *S. lipskyi* N.Busch - Г. Липского = **III([П: Танфильев, Кононов, 1987],Кисл,ЦЭ,Б,ОС); V(АС: Муртазалиев, 2009)**: (Кавк.: Эукавк.); Pб,Do(НК:pb); [R.] <Esub> l.c. Хуламский перевал



1840. *S. loeselii* L. - Г. Лёзелиев = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар):** (Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.]

1841. *S. irio* L. - Г. ирио = **III(МА - Майкоп,ЧК,СК,П); V(Касп,ЦД,АС):** (Общедр.средиз.); Rb(НК:pb); [R.]

1842. *S. polymorphum* (Murr.) Roth - Г. полиморфный = **I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,М); III(Ст,КР,Прик,СК,ТС):** (Понтич.); ST(НК); [R.]

1843. *S. volgense* Bieb. ex Fourn. - Г. волжский = **I(НД,ЗПМ,АЕ,[ТБ: Дорофеев, 2012]):** (Понтич.); ST(НК); [Sp.]

#### **Genus 485. Velarum (DC.) Reichenb. - Велярум**

1844. *V. tzvelevii* V.I.Dorof. (*V. officinale* (L.) Reichenb.; *Sisymbrium officinale* (L.) Scop.) - В. лекарственный = **I(НД,ЗПМ,АЕ); III(Ст,Куб,КР,ТЗ,Э,СКТ); IV(СЗЗ); V(Касп):** (Плюрирег.); Ra,Rb(T); [Sp.] <Pm>

#### **Genus 486. Descurainia Webb et Berth. - Дескурайния**

1845. *D. sophia* (L.) Webb ex Prantl - Д. Софии = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,СКТ,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар):** (Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.] <Pa;Pm>

#### **Genus 487. Neotorularia Hedge et J.Leonard - Новочётчик**

1846. *N. contortuplicata* (Steph.) Hedge et J.Leonard (*N. ledebouri* (Boiss.) V.E.Avet.; *Dischasianthus contortuplicatus* (Steph. ex Willd.) Sojak; *Torularia contortuplicata* (Steph.) O.E.Schulz; *T. ledebouri* (Boiss.) Grossh.) - Н. скрученный = **I(Прик,АИ,ТБ,НК); II(ВП); V(БН,Касп):** (Туранск.); Rb(T); [R.]

1847. *N. torulosa* (Desf.) Hedge et J.Leonard (*D. torulosa* (Desf.) Sojak; *T. torulosa* (Desf.) O.E.Schulz.) - Н. бугорчатый = **V(Касп: Муртазалиев, 2009):** (Вост.средиз.); Dd(T); [R.]

#### **Genus 488. Camelina Crantz - Рыжик**

1848. *C. microcarpa* Andrz. - Р. мелкоплодный = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,МА,ТЗ,СКТ,П,Кисл); IV(Н); V(БН,Касп,ЦД):** (Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.]

1849. *C. sylvestris* Wallr. - Р. лесной = **I(АК,Прик,ТБ,НК); II(ВП); III(П,ОС); V(Касп):** (Палеаркт.); Ra,Rb(T); [R.]

1850. *C. sativa* (L.) Crantz (*C. glabrata* (DC.) Fritsch) - Р. посевной = **I(ЗП); II(ВП); III(Ст,ЧК,СК,П); IV(Н); V(Касп,ЦД):** (Панбор.); Ra,Rb(T); [R.]

1851. *C. alyssum* (Mill.) Thell. (*C. linicola* Schimp. et Spenn.) - Р. бурачковый = (**III(П); V(ЦД): Дорофеев, 2012**): (Европ.); Ra(T); [R.]

1852. *C. pilosa* (DC.) Zing. - Р. волосистый = **I(Т: Гроссгейм, 1950); II(Кизл: Муртазалиев, 2009); III(Ст,СК,П); IV(Н: Гроссгейм, 1950); V(Касп,[ЦД: Муртазалиев, 2009]):** (Европ.); Ra,Rb(T); [R.]

1853. *C. rumelica* Velen. (*C. albiflora* (Boiss.) N.Busch) - Р. румелийский = **I([АК: Дорофеев, 2012]); IV(Н - Анапа); V(Касп - Махачкала):** (Вост.средиз.); Ra,Rb(T); [R.]

#### **Genus 489. Capsella Medik. - Пастушья сумка**

1854. *C. bursa-pastoris* (L.) Medik. - П.с. обыкновенная = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар):** (Плюрирег.); Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm>

**Genus 490. Hymenolobus Nutt. ex Torr. et Gray - Многосемянник**

1855. *H. procumbens* (L.) Fourr. - М. простёртый = I(Т); II(Кизл); IV(Н); V(Касп - хр. Нараттубе: Муртазалиев, 2009): (Палеаркт.); Db(Т); [R.]

1856. *H. puberulus* (Rupr.) N.Busch - М. пушковатый = III(Б); V(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Rb,Do(Т); [R.] <Ее> l.c. окр. с. Карата

**Genus 491. Andrzejowskia Reichenb. - Андржеевския <GM>**

1857. *A. cardamine* Reichenb. (*A. cardaminifolia* (DC.) Prantl) - А. сердечниковая = IV(ТА - Сочи): (Вост.средиз.); Aa,Rb(Т); [R.]

**Genus 492. Thlaspi L. - Ярутка**

1858. *Th. arvense* L. - Я. полевая = I(ЗП,ЦП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); Ra,Rb(Т); [Pl.]

1859. *Th. huetii* Boiss. - Я. Хьюта = V(ЦД - Гимры: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); Rb(Т); [R.]

**Genus 493. Neurotropis (DC.) F.K.Mey. - Невротропис**

1860. *N. orbiculata* (Stev.) F.K.Mey. (*Thlaspi orbiculatum* Stev.) - Н. округлый = III(Х,ВЛ): (Кавк.: Общекавк.); Pa(Т); [R.]

1861. *N. szowitsiana* (Boiss.) F.K.Mey. (*Th. szowitsianum* Boiss.) - Н. Шовица = III(Ч: Дорофеев, 2012): (Кавк.: Общекавк.); Pa(Т); [Rs.]

**Genus 494. Microthlaspi F.K.Mey. - Яруточка**

1862. *M. perfoliatum* (L.) F.K.Mey. (*Thlaspi perfoliatum* L.) - Я. пронзённолиственная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); Ra,Rb(Т); [Pl.]

1863. *M. umbellatum* (Stev.) F.K.Mey. (*Th. umbellatum* Stev.) - Я. зонтичная = V([Касп - Тарки-Тау, Дербент,ЦД]: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); Rb(Т); [R.]

**Genus 495. Nossaea Moench - Ноккея**

1864. *N. macrantha* (Lipsky) F.K.Mey. (*Thlaspi macranthum* (Lipsky) N.Busch) - Н. крупноцветковая = III(Куб,КР,ЧК,П,Кисл); IV(Н): (Кавк.: Эукавк.); ST(Т); [R.] <Ее> l.c. окр. Новороссийска

**Genus 496. Pachyphragma (DC.) Reichenb. - Толстостенка <GM>**

1865. *P. macrophyllum* (Hoffm.) N.Busch - Т. крупнолистная = III(Ст,Куб,П,Л); IV(ТА): (Эвксин.); S(НК:hv); [Sp.] <Rt;Rg>

**Genus 497. Apterigia Galushko - Аптеригия**

1866. *A. pumila* (Stev.) Galushko (*Thlaspi pumilum* (Stev.) Ledeb.) - А. маленькая = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [Pl.] <Esub> l.c. г. Эльбрус

**Genus 498. Eunomia DC. - Эвномия**

1867. *E. rotundifolia* C.A.Mey. - Э. круглолистная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pc,Do(НК); [Sp.] l.c. г. Эльбрус

**Genus 499. Hornungia Reichenb. - Двусемянка**

1868. *H. angustilimbata* V.I. Dorof. - Д. узкоотгибная = V(Касп - Талги, Карабудахкент: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); ST(Т); [R.] <Es> l.c. Талгинское ущелье

### **Genus 500. Iberis L. - Иберийка**

1869. *I. taurica* DC. - И. крымская = III(Ст,ЧК,КР,ВЛ,Э); IV(СЗЗ): (Субкавк.); Da(НК:pb); [Rs.] <Rx>

### **Genus 501. Campyloptera Boiss. - Крылотычиночник**

1870. *C. carnea* (Banks et Soland.) Botsch. et Vved. (*Aethionema carneum* (Banks et Soland.) B.Fedtsch.; *Thlaspi carneum* Soland.) - К. красный = V(ЦД: Муртазалиев, 2009): (Вост.средиз.); Do(T); [Rs.]

### **Genus 502. Lepidium L. - Кресс (Клоповник)**

1871. *L. crassifolium* Waldst. et Kit. (*L. cartilagineum* (J.C.Mey.) Thell.) - К. (К.) толстолистный = I(ЗПМ,АЕ,Т,Прик,ТБ,М); II(ВП); IV(Н); V(БН,Касп): (Субтуран\*); Dc(НК); [Sp.]

1872. *L. latifolium* L. - К. (К.) широколистный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЧК,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Палеаркт.); Dc(НК); [Pl.] <Pm>

1873. *L. lyratum* L. - К. (К.) лировидный = V(Касп,ЦД): (Армено-Иран.); ST(НК); [R.]

1874. *L. ruderale* L. - К. (К.) сорный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ТЗ,ЧК,СКТ,П,Кисл); IV(Н); V(БН,Касп,ЦП): (Палеаркт.); Rb(T); [Pl.] <Pm>

1875. *L. pinnatifidum* Ledeb. - К. (К.) перисторассечённый = III(П - Тамбукан); II(Кизл): (Туранск.); Dc(T); [R.] <Rx>

1876. *L. virginicum* L. - К. (К.) виргинский = (IV(ТА); V(Касп)): Дорофеев, 2003): (Адвент. [Сев. Америка]); Rb(НК:pb); [R.]

1877. *L. densiflorum* Schrad. - К. (К.) густоцветковый = (III(МА); IV(ТА)): Зернов, 2006): (Адвент. [Сев. Америка]); Rb(T); [R.]

1878. *L. perfoliatum* L. - К. (К.) пронзённый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,СК,П,ТС); IV(Н); V(Касп): (Палеаркт.); Rb(T); [Sp.]

1879. *L. campestre* (L.) R.Br. - К. (К.) полевой = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ТЗ,ЧК,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦП): (Европ.); Ra,Rb(НК:pb); [Sp.]

1880. \**L. sativum* L. - К. (К.) посевной = I(М); II(Кизл); III(Ст,ЧК,СК,Кисл,Л,ТС,ЧО); IV(СЗЗ); V(Касп): (Адвент. [родина неизвестна]); Rb(T); [R.]

### **Genus 503. Cardaria Desv. - Кардария**

1881. *C. draba* (L.) Desv. (*Lepidium draba* L.) - К. крупковидная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЧК,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦП): (Палеаркт.); Rb(НК); [Pl.] <Pm;Pp>

1882. *C. propinqua* (Fisch. et C.A.Mey.) N.Busch (*L. propinquum* Fisch. et C.A.Mey.) - К. близкая = III(ЧО); V(Касп): (Кавк.: Общекавк.); Rb(НК); [R.]

### **Genus 504. Didymophysa Boiss. - Двойчатка <GD>**

1883. ★*D. aucheri* Boiss. - Д. Оше = V(АС - г. Шалбуздаг): (Армено-Иран.); Pc,Do(НК); [R.]

### **Genus 505. Coronopus Zinn - Коронопус**

1884. *C. didymus* (L.) Smith - К. двойчатый = IV(ТА: Зернов, 2006): (Адвент. [Средиземноморье]); Rb(T); [R.]

1885. *C. squamatus* (Forsk.) Aschers. (*C. procumbens* Gilib.) - К. чешуйчатый = IV([Н - Новороссийск: Гроссгейм, 1950],[ТА: Зернов, 2006]); V(Касп,АС): (Средиземн.); Db(Т); [R.]

#### **Familia 94. Carragaceae Juss. - Каперсовые**

##### **Genus 506. Carraris L. - Каперсы**

1886. *C. herbacea* Willd. (*C. spinosa* L.) - К. травянистые = I(НК,Прик); II(Кизл); III(Ст,ЛН,СК); V(Даг): (Вост.средиз.); Dd(Ch:sf); [Sp.] <Pa;Pm;Pme1>

##### **Genus 507. Cleome L. - Клеома**

1887. *C. daghestanica* (Rupr.) Tzvel. (*C. ornithopodioides* L.) - К. дагестанская = III(Б,ОС,ВС); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Da(Т); [R.] <Ee> l.c. окр. с. Тинди

1888. *C. circassica* Tzvel. - К. черкесская = IV(СЗЗ): (Кавк.: Эукавк.); Da,Db(Т); [R.] <Es> l.c. Новороссийск

#### **Familia 95. Resedaceae S.F.Gray - Резедовые**

##### **Genus 508. Reseda L. - Резеда**

1889. *R. luteola* L. - Р. желтоватая = V(Касп): (Средиземн.); ST(НК:pb); [R.]

1890. *R. lutea* L. - Р. жёлтая = I(АК,КЕ,Тем,Т,Прик,НК); III(Ст,Куб,КР,ТЗ,СКТ,П,Кисл,Л); IV(СЗЗ); V(Даг): (Зап.др.средиз.); Pa,Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm>

1891. *R. globulosa* Fisch. et С.А.Меу. - Р. шароцветная = III(ОС); V(Касп,ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); ST(НК:pb); [Sp.]

#### **Ordo 60. Droserales - Росянкоцветные**

#### **Familia 96. Droseraceae Salisb. - Росянковые**

##### **Genus 509. Drosera L. - Росянка**

1892. *D. rotundifolia* L. - Р. круглолистная = III([ВЛ: Цвелёв, 2012б],ВС): (Голаркт.); Pb,Aa(НК); [R.] <Rg>

##### **Genus 510. Aldrovanda L. - Альдрованда <GD>**

1893. ★*A. vesiculosa* L. - А. пузырчатая = I(Тем - низ. Кубани): (Плюрирег.); Ac(НК:pi); [R.]

#### **Ordo 61. Saxifragales - Камнеломкоцветные**

#### **Familia 97. Crassulaceae DC. - Толстянковые**

##### **Genus 511. Chiasmophyllum (Ledeb.) Stapf. ex Berger - Хиастофиллум**

<GMC>

1894. *Ch. oppositifolium* (Ledeb.) Berger (*Umbilicus oppositifolius* (Ledeb.) Ledeb.) - Х. супротиволистный = III(ВЛ); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); S,Do(НК:ps); [Sp.] <Esub>

##### **Genus 512. Sempervivum L. - Молодило**

1895. *S. caucasicum* Rupr. ex Boiss. - М. кавказское = III(ЧК,Х,ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК:ps); [Sp.] <Po> <Esub>

1896. *S. altum* Turill - М. высокое = III(ЦЭ - Баксан,ОС - Казбек,ВС); V([ЦД,АС: Муртазалиев, 2009]): (Кавк.: Общекавк.); Do(НК:ps); [R.] l.c. Армхи

1897. *S. ossetiense* Wale - М. осетинское = **III(OC)**: (Кавк.: Эукавк.); Do(НК:ps); [R.] <Es> l.c. верх. р. Ардон
1898. *S. pumilum* Bieb. - М. низкое = **III(ЧК,Х,ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС)**; **IV(ТА)**; **V(ЦД,АС)**: (Кавк.: Общекавк.); Da(НК:ps); [Pl.] <Po> l.c. ущ. р. Терек
1899. *S. borissovae* Wale - М. Борисовой = **III(ЦЭ - Адыр-Су)**: (Кавк.: Эукавк.); Do(НК:ps); [R.] <Es> l.c. ущ. р. Адыр-Су
1900. *S. ingwersenii* Wale - М. Ингерсена = **III(ЦЭ - Адыл-Су)**: (Кавк.: Эукавк.); Do(НК:ps); [R.] <Es> l.c. ущ. р. Адыл-Су

**Genus 513. Hylotelephium Н.Ойба - Очиточник**

1901. *H. caucasicum* (Grossh.) Н.Ойба (*Sedum caucasicum* Grossh.) - О. кавказский = **I(Тем,Т)**; **III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК)**; **IV(СЗЗ)**; **V(Даг)**: (Кавк.: Общекавк.); Da(НК:ps); [Pl.] <Pm>
1902. *H. maximum* (L.) Holub. (*S. maximum* (L.) Hoffm.; *S. telephium*) - О. наибольший = **I(НД)**: (Европ.); Db(НК:ps); [R.]

**Genus 514. Prometheum (Berger) Н.Ойба - Прометеум**

1903. *P. pilosum* (Bieb.) Н.Ойба (*Rosularia pilosa* (Grossh.) Boriss., *Sedum pilosum* Bieb.) - П. волосистый = **III(ЧК,ТЗ,[П-Бештау], ЦЭ,Б,ОС,ВС)**; **V(АС)**: (Субкавк\*.); Pb,Do(НК:ps); [Sp.]
1904. *P. sempervivoides* (Fisch. ex Bieb.) Н. Ойба (*R. sempervivoides* (Fisch. ex Bieb.) Boriss.; *S. sempervivoides* Fisch. ex Bieb.) - П. молодилевидный = **V(Касп,[ЦД: Муртазалиев, 2009])**: (Субкавк.); Da(НК:pb:ps); [R.]

**Genus 515. Sedum L. - Очиток**

1905. *S. stevenianum* Rouy et Camus - О. Стевена = **III(Б,ОС,ВС)**; **V(ЦД,АС)**: (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(НК:ps); [Sp.] <Esub>
1906. *S. involucratum* Bieb. - О. обёртковый = **III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС)**; **V(ЦД,АС)**: (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК:ps); [Sp.] <Esub>
1907. *S. spurium* Bieb. - О. ложный = **III(ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС,Ч)**; **IV(СЗЗ)**; **V(АС)**: (Кавк.: Общекавк.); Da(НК:ps); [R.] l.c. Пятигорск
1908. *S. oppositifolium* Sims - О. супротиволистный = **III(Э,ВК)**; **V(Даг)**: (Субкавк\*.); Da(НК:ps); [Sp.] <Pm>
1909. *S. stoloniferum* S.G.Gmel. - О. побегоносный = **III(ЧК,Х,ВЛ,ТЗ,П,Л,УН,Ч)**; **IV(СЗЗ)**; **V(АС)**: (Субкавк\*.); S(НК:ps); [R.]
1910. *S. tenellum* Bieb. - О. тоненький = **III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч)**; **IV(ТА)**; **V(ЦД,АС)**: (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pс,Do(НК:ps); [Pl.]
1911. *S. album* L. - О. белый = **III(ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС)**: (Европ.); Do(НК:ps); [Sp.]
1912. *S. gracile* С.А.Меу. - О. стройный = **III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС)**; **IV(ТА)**; **V(Даг)**: (Субкавк\*.); Pb,Do(НК:ps); [Sp.]
1913. *S. subulatum* (С.А.Меу.) Boiss. - О. шиловидный = **III(Ст,ТЗ,Э,ОС)**; **V(Касп,ЦД,АС)**: (Субкавк\*.); Da(НК:ps); [Sp.]
1914. *S. acre* L. - О. едкий = **I(Т)**; **III(Ст,КР,ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС)**; **IV(Н)**: (Европ.); Da(НК:ps); [Sp.] <Pt;Pm;Po>
1915. *S. abchasicum* Kolak. - О. абхазский = [**III(ВЛ - Фишт-Оштен, Лагонаки)**; **IV(ТА - хр. Аибга)**]: **Литвинская, Муртазалиев, 2009**: (Кавк.: Эукавк.); Da,Pb,Pс(НК:ps); [R.] <Esub>

1916. *S. reflexum* L. - О. отогнутый = III([Ст,П: Мизирева, 1993]); IV(Н): (Европ.); Da(НК:ps); [R.] <Ро>
1917. *S. hispanicum* L. - О. испанский = I(КЕ,Тем,ТБ,Прик); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Средиземн.); ST, Da, Db(Т:ps); [Pl.]
1918. *S. pallidum* Bieb. - О. бледный = III(Куб,ВЛ,Э,ЧО,ОС); IV(ТА); V(Касп): (Армено-Иран.); ST, Rb(Т:ps); [Pl.]
1919. *S. argunense* Galushko - О. аргунский = III(Ч - р.Аргун): (Кавк.: Эукавк.); S, Do(Т:ps); [R.] <Es> l.c.
1920. *S. corymbosum* Grossh. - О. щитковидный = V(Касп,АС): (Армено-Иран.); ST(Т:ps); [R.]
1921. *S. annuum* L. - О. однолетний = III(ОС,ВС); V(АС): (Европ.); Do(Т:ps); [R.]
1922. *S. caespitosum* (Cav.) DC. (*S. rubrum* (L.) Thell.) - О. дернистый = II(Кизл); V(Касп): (Средиземн.); ST(Т:ps); [Sp.]
1923. *S. tetramerum* Trautv. - О. четырёхчленный = V(БН,Касп): (Ирано-Туран.); ST, Do(Т:ps); [R.]
- Genus 516. Rosularia (DC.) Stapf - Розеточница**
1924. *R. sempervivum* (Bieb.) Berger - Р. вечнозелёная = V(Касп): (Армено-Иран.); Da, Do(НК:ps); [R.]

## **Familia 98. Saxifragaceae Juss. - Камнеломковые**

### **Genus 517. Saxifraga L. - Камнеломка**

1925. *S. hirculus* L. - К. болотная = III(ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС); V(ЦД,АС): (Палеаркт.); Pc, Aa(НК); [Sp.]
1926. *S. flagellaris* Willd. ex Sternb. - К. плетистая = III(ВЛ,ТЗ,[П - Бештау],ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(ЦД,АС): (Евро-Сиб.); Do(НК); [Sp.] <Rg - на Бештау>
1927. *S. repanda* Willd. ex Sternb. (*S. coriifolia* (Somm. et Levier) Grossh.) - К. широковыемчатая = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,ОС); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); S, Do(НК); [Sp.]
1928. *S. cymbalaria* L. - К. кимвальная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Вост.средиз.); S, Do(НК); [Sp.]
1929. *S. tridactylites* L. - К. трёхпалая = III(Ст,ЛН,КР,ВЛ,ТЗ,Э, Б,ОС,ВС); IV(СЗЗ); V(Дар): (Европ.); Da(Т); [Pl.]
1930. *S. adscendens* L. - К. восходящая = III(ВЛ,ТЗ,Э,ОС); IV(ТА); V(АС): (Средиземн.); Do, Aa(НК:pb); [R.]
1931. *S. mollis* Smith - К. мягкая = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Армено-Иран.); Pb, Pc, Do(НК); [Pl.]
1932. *S. moschata* Wulf - К. мускусная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Европ.); Pb, Pc, Do(НК); [Pl.]
1933. *S. pontica* Albov - К. понтийская = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pc, Do(НК); [Sp.]
1934. *S. exarata* Vill. - К. рыхлая = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Европ.); Pb, Do(НК); [Pl.]
1935. *S. adenophora* C.Koch - К. железистая = III(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(АС): (Армено-Иран.); Pb, Do(НК); [R.]

1936. *S. verticillata* Losinsk. - К. мутовчатая = III(ТЗ,ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(НК); [R.] <Ее> l.c. ущелье р. Клухор
1937. *S. cartilaginea* Willd. - К. хрящеватая = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pб,Pс,Do(НК); [Pl.]
1938. *S. kolenatiana* Regel - К. Коленати = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pб,Pс,Do(НК); [Sp.] l.c. г. Казбек
1939. *S. juniperifolia* Adams - К. можжевелолистная = III(ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pб,Do(Ch); [Pl.]
1940. *S. subverticillata* Boiss. (*S. kuznezowiana* Oetting.) - К. почтимутовчатая = III(ОС,ВС); IV(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(Ch); [Sp.] <Esub>
1941. *S. colchica* Albov - К. колхидская = III(ВЛ,[ЦЭ - Учкулан: Гроссгейм, 1950]); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pб,Pс,Do(НК); [R.] <Esub>
1942. *S. meyeri* Manden (*S. caspica* Sipliv.; *S. laevis* Bieb.) - К. Мейера = III(ОС,ВС); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(Ch); [R.] <Esub>
1943. *S. ruprechtiana* Manden. - К. Рупрехта = III(ВС); V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(НК); [Sp.] <Esub>
1944. *S. pseudolaevis* Oetting. (*S. laevis* Bieb.) - К. ложногладкая = III(ЦЭ,ОС,ВС); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(Ch); [R.] <Esub>
1945. *S. charadzeae* Otschiauri - К. Харадзе = III(УН,Ч): (Кавк.: Эукавк.); Pб,Do(НК); [R.] <Es> l.c. ущ. р. Ассы, хр. Цей-лам
1946. *S. scleropoda* Somm. et Levier - К. сухоногая = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pб,Pс,Do(Ch); [Pl.] <Esub> l.c. верх. Теберды
1947. *S. abchasica* Oetting. - К. абхазская = III(ТЗ); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pс,Da(НК); [R.] <Esub>
1948. *S. caucasica* Somm. et Levier - К. кавказская = III(ТЗ,ЦЭ,Б): (Кавк.: Эукавк.); Pб,Do(НК); [R.] <Es> l.c. Клухорский перевал
1949. *S. desoulavy* Oetting. - К. Десулави = III(Б,ОС): (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(Ch); [R.] <Ее> l.c. р. Штулу
1950. *S. carinata* Oetting. - К. килеватая = III(Б - Черек Балкарский, Штулу): (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(Ch); [R.] <Es> l.c. верх. р. Черек Балкарский
1951. *S. oettingenii* Galushko et G.Kudrjaschova - К. Эттингена = III(Л - Сукан-Су): (Кавк.: Эукавк.); Pб,Do(Ch); [R.] <Es> l.c. ущ. р. Сукан-Су в области Скалистого хребта
1952. *S. akinfieyii* Galushko et G.Kudrjaschova - К. Акинфиева = III(Л - Сукан-Су): (Кавк.: Эукавк.); Pб,Pс,Do(НК); [R.] <Es> l.c. ущ. р. Сукан-Су в области Скалистого хр.
1953. ★*S. columnaris* Schmalh. - К. колончатая = III(Б,ОС): (Кавк.: Эукавк.); Pб,Pс,Da(Ch); [R.] <Es> l.c. верх. р. Сукан-Су
1954. ★*S. dinnikii* Schmalh. - К. Динника = III(ЦЭ,Б): (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(Ch); [R.] <Es> l.c. верх. р. Сукан-Су

### **Genus 518. Chrysosplenium L. - Селезёночник**

1955. *Ch. alternifolium* L. - С. очереднолистный = III(Куб,КР,ЧК,ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Панбор.); S(К); [Pl.] <Pm>

1956. *Ch. dubium* J.Gay ex Ser. - *C. сомнительный* = III(ВЛ): (Вост.средиз.); S(K); [R.]

#### **Familia 99. Hydrangeaceae Dumort. - Чубушниковые**

##### **Genus 519. Philadelphus L. - Чубушник**

1957. *Ph. caucasicus* Koehne - *Ч. кавказский* = III(МА,КР,Х,ВЛ,ТЗ); IV(C33); V(AC): (Субкавказ\*); S(Phn); [Sp.]

#### **Familia 100. Parnassiaceae S.F.Gray - Белозоровые**

##### **Genus 520. Parnassia L. - Белозор**

1958. *P. palustris* L. - *Б. болотный* = III(Куб,Э,Тер); IV(ТА); V(Даг): (Голаркт.); Аа(НК); [R.] <Pm>

#### **Familia 101. Grossulariaceae DC. - Крыжовниковые**

##### **Genus 521. Ribes L. - Смородина**

1959. *R. biebersteinii* Berl. ex DC. - *С. Биберштейна* = III(ВЛ,ТЗ,Э,Каб,ЧО,ВК); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавказ.); S,(Phn); [Pl.]

1960. *R. orientale* Desf. - *С. восточная* = III(ЦЭ,Б,ОС); V(Даг): (Субкавказ\*); Do(Phn); [Sp.]

1961. *R. alpinum* L. - *С. альпийская* = III(Х,ВЛ,ТЗ,П); IV(ТА): (Европ.); Do(Phn); [R.] <Pa>

##### **Genus 522. Grossularia Hill - Крыжовник**

1962. *G. reclinata* (L.) Mill. - *К. отклонённый* = III(ТЗ,Э,ВК); V(Даг): (Европ.); Do(Phn); [Pl.] <Pa;Pm>

#### **Ordo 62. Rosales - Розоцветные**

#### **Familia 102. Rosaceae Juss. - Розовые**

##### **Genus 523. Spiraea L. - Спирея (Таволга)**

1963. *S. crenata* L. - *С.(Т.) городчатая* = III(Ст,ЛН,ТЗ,Э,ВК); V(Даг): (Понт.-Южносиб.); Pa,ST,Da(Phn); [Sp.] <Pmel>

1964. *S. hypericifolia* L. - *С.(Т.) зверобоелистная* = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Л,Б,УН,ОС,Ч,ВС); V(Даг): (Туранск.); ST,Da(Phn); [Sp.]

##### **Genus 524. Aruncus Hill - Волжанка**

1965. *A. vulgaris* Rafin. - *В. обыкновенная* = III(Куб,ЦЭ,ВК); IV(C33); V(Даг): (Европ.); S(НК); [Sp.] <Po>

##### **Genus 525. Cotoneaster Medik. - Кизильник**

1966. *C. melanocarpus* Fisch. ex Blytt - *К. черноплодный* = III(Э,ОС,Ч,ВС); V(Касп,ЦД,АС): (Палеаркт.); Da(Phn); [Sp.]

1967. *C. integerrimus* Medik. - *К. цельнокрайний* = III(Ст,ЗК,ЦЭ,ВК); IV(C33); V(Даг): (Европ.); Pb(Phn); [Pl.]

1968. *C. nefedovii* Galushko - *К. Нефёдова* = III(П): (Кавк.: Предкавказ.); Da(Phn); [Rs.] <Es> l.c. г. Бештау

1969. *C. meyeri* Pojark. (*C. multiflora* Bunge) - *К. Мейера* = III(Ст,Э,Б,ОС,ВС); V(Даг): (Кавк.: Общекавказ.); Do(Phn); [R.]



1970. *C. suavis* Pojark. (*C. racemiflorus* (Desf.) Booth ex Bosse) - К. приятный = II(Кизл); III(Э,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Ирано-Туран.); Da(Phn); [R.]

1971. *C. morulus* Pojark. - К. тёмный = V(Касп - Леваши,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); ST, Da(Phn); [R.]

1972. *C. soczavianus* Pojark. - К. Сочавы = III(ВЛ,Л,УН): (Кавк.: Эукавк.); Do(Phn); [R.] <Esub>

1973. *C. anatolii* Teimurov et Taisumov - К. Анатолия = V(АС - верх. р. Кара-Самур: Тайсумов, Теймуров, 2010): (Кавк.: Эукавк.); Da(Phn); [R.] <Es> l.c. р. Кара-Самур

#### **Genus 526. Cydonia Hill - Айва**

1974. *C. oblonga* Mill. - А. продолговатая = I(Т,АЕ); II(КН - Терек); III(ЧО - Сунжа); IV(СЗЗ); V(Даг): (Общедр.средиз.); S(Phm); [Sp.] <Pa>

#### **Genus 527. Pyrus L. - Груша**

1975. *P. caucasica* Fed. - Г. кавказская = I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Кавк.: Общекавк.); S(Phms); [Pl.] <Pa;Pmel>

1976. *P. salicifolia* Pall. - Г. иволистная = II(КН - Киссык); V(Касп): (Кавк.: Общекавк.); Db(Phm); [Sp.] <Rx> l.c. Червлёная

1977. *P. x georgica* Kuth. - Г. грузинская (*P. salicifolia* x *P. caucasica*) = V(Касп: Литвинская, Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); S(Phm); [R.]

#### **Genus 528. Malus Hill - Яблоня**

1978. *M. orientalis* Uglitzk. - Я. восточная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Субкавк\*.); S(Phms); [Pl.] <Pa;Pm>

#### **Genus 529. Sorbus L. - Рябина**

1979. *S. aucuparia* L. (*S. caucasigena* Kom. et Gatsch.) - Р. обыкновенная = III(ЗК,Э,ВК); IV(ТА); V(Даг): (Европ.); S(Phms); [Pl.] <Pm;Pa>

1980. *S. domestica* L. - Р. садовая = IV([Н - Анапа-Новороссийск, г. Орёл]: Литвинская, 2011): (Средиземн.); S(Phm); [R.]

1981. *S. hajastana* Gabr. - Р. айстанская = III(ВС - Аргун, Шатили: Литвинская, Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(Phm); [R.] <Esub>

1982. *S. subfusca* (Ledeb.) Boiss. (*S. albovii* Zinserl.) - Р. буроватая = III(ВЛ,ТЗ,[ЦЭ - западная часть]); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb(Phn); [R.]

1983. *S. velutina* (Albov) Schneid. - Р. бархатистая = III(ВЛ); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pb(Phn); [R.]

1984. *S. armeniaca* Hedl. - Р. армянская = V(Касп - Джеми: Гроссгейм, 1962): (Кавк.: Общекавк.); Da(Phn); [R.]

1985. *S. kusnetzovii* Zinserl. - Р. Кузнецова = III(ВЛ,ТЗ); IV(ТА); V(АС: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); Do(Phn); [R.]

1986. *S. buschiana* Zinserl. (*S. subtomentosa* (Albov) Zinserl.) - Р. Буша = III(ОС): (Кавк.: Эукавк.); Pb(Phm); [R.] <Esub>

1987. *S. colchica* Zinserl. - Р. колхидская = III(ВЛ,ТЗ); V(ТА): (Кавк.: Эукавк.); S,Pb(Phn); [R.] <Esub>

1988. *S. graeca* (Sprach) Lodd. ex Schauer. - Р. греческая = III(П - Машук, ВЛ,ТЗ,Ч); IV(ТА): (Евро-Кавк.); Da(Phm); [R.]

1989. *S. taurica* Zinserl. - Р. крымская = III(КР); IV(Н): (Кр.-Новоросс.); S(Phm); [R.]

1990. *S. caucasica* Zinserl. (*S. stankovii* Juz.) - Р. кавказская = III(П,Кисл,КР,Х,ВЛ,ТЗ,ОС); IV(ТА); V(Касп,[ЦД - Берхани-када, г. Шамхалдаг, Миджах: Муртазалиев, 2009]): (Кавк.: Общекавк.); Pa,S,Do(Phm); [Sp.] l.c. г. Бештау

1991. *S. migarica* Zinserl. - Р. мигарская = III(ВЛ,ТЗ): (Кавк.: Общекавк.); Da(Phn); [R.]

1992. *S. fedorovii* Zaikonn. - Р. Фёдорова = III(Х,ВЛ,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Do(Phn); [R.] <Esub>

1993. *S. torminalis* (L.) Crantz - Р. глоговина = III(Х,ВЛ,ТЗ,П,Кисл,УН,Ч); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД): (Европ.); S(Phms); [Sp.] <Rg;Rt>

#### **Genus 530. Amelanchier Medik. - Ирга**

1994. *A. ovalis* Medik. (*A. rotundifolia* (Lam.) Dum.-Cours.nom. illegit.) - И. овальная = III(ЗК,Э,ВК); V(Дар): (Средиземн.); Da(Phn); [Sp.] <Pa>

#### **Genus 531. Pyracantha M.Roem. - Пираканта**

1995. *P. coccinea* (L.) M.Roem. - П. красная = IV(СЗЗ); V(Касп - низовья Самура): (Зап.др.средиз.); S,Pa(Phn); [R.]

#### **Genus 532. Mespilus L. - Мушмула**

1996. *M. germanica* L. - М. германская = II(М - Терек); III(Куб,Э,Тер); IV(СЗЗ); V(Дар): (Общедр.средиз.); S(Phm); [R.] <Pm>

#### **Genus 533. Crataegus L. - Боярышник**

1997. *C. meyeri* Pojark. - Б. Мейера = V([Касп - Манасаул, Терменлик]: Залибеков, 2015): (Субкавк\*.); ST(Phm); [R.] <Rx>

1998. *C. taurica* Pojark. - Б. крымский = (II(Т); IV(Н - Новороссийск]): Литвинская, 2011): (Кр.-Новоросс.); ST(Phm); [R.]

1999. *C. ambigua* С.А.Меу. ex А.Веск. - Б. сомнительный = I(М); II(ВП): (Понтич.); Db(Phm); [Sp.] <Pmel>

2000. *C. atrosanguinea* Pojark. - Б. тёмно-красный = V(Касп - Сарыкум, Дубки: Залибеков, 2015): (Субкавк\*.); Phm(ST); [R.] <Rx>

2001. *C. caucasica* С.Коч - Б. кавказский = V([Касп - Гарах, Самур]: Залибеков, 2015): (Субкавк\*.); ST(Phm); [R.] <Rx>

2002. *C. songarica* С.Коч - Б. сонгарский = II(Кизл - Червлёные Буруны: Асадулаев, Залибеков, 2013): (Туранск.); ST(Phm); [R.] <Rx>

2003. *C. curvisepala* Lindm. (*C. kyrtostyla* auct.; *C. rhipidophylla* Gand.) - Б. согнуточашелистниковый = I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,ЗК,Э, Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Европ.); S(Phm); [Sp.] <Pm;Pa;Pmel>

2004. *C. pallasii* Griseb. (*C. beckeriana* Pojark.) - Б. Палласа = II(ВП); V(БН,Касп): (Понтич.); Db(Phm); [Sp.] <Pmel>

2005. *C. stevenii* Pojark - Б. Стевена = V(Касп - Нарын-Кала: Залибеков, 2015): (Вост.средиз.); ST(Phm); [R.] <Rx>

2006. *C. monogyna* Jacq. - Б. однопестичный = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Европ.); S(Phm); [Sp.] <Pm;Pa;Pmel>

2007. *C. pseudoheterophylla* Pojark. - Б. ложнораздельнолистный = V(Касп,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); Da(Phm); [Sp.] <Pm;Pa;Pmel>

2008. *C. microphylla* C.Koch (*C. lagenaria* Fisch. et. C.A.Mey.) - Б. мелколистный = **III(Куб,КР,ЧК,П,Каб); IV(СЗЗ); V(БН - Зубутли: Залибеков, 2015):** (Субкавказ\*.); S(Phn); [R.] <Pmel>

2009. *C. daghestanica* Gladkova - Б. дагестанский = **V([Касп - Кумторкала, ЦД - Арахани, Хлют]: Залибеков, 2015):** (Кавк.: Эукавказ.); ST(Phm); [R.] <Ee>

2010. *C. pentagyna* Waldst. et Kit. (*C. astrofusca* (C.Koch) Kassumova) - Б. пятипестичный = **I(КЕ,Прик,ТБ,НК); II(Кизл); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Зап.др.средиз.); Pa,ST(Phm); [Pl.] <Pm;Pa;Pmel>

2011. *C. tzvelevii* Ufimov - Б. Цвелёва = **V([Касп - Гарах, Межгюль, Хив, Хоредж]: Залибеков, 2015):** (Кавк.: Эукавказ.); ST(Phm); [R.] <Ee>

#### **Genus 534. Rubus L. - Костяника, Малина, Ежевика**

2012. *R. saxatilis* L. - К. обыкновенная = **III(Х,ВЛ,ТЗ,Э,ВК); V(Даг):** (Панбор.); Pb(НК); [Sp.] <Pm;Pa;Pmel>

2013. *R. idaeus* L. (*R. buschii* Grossh. ex Sinjakova) - М. обыкновенная = **III(Х,ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(ТА); V(Даг):** (Европ.); S(Phn); [Sp.] <Pm;Pa;Pmel>

2014. *R. discernendus* Sudre - Е. различимая = **III(ТА - хр. Аибга: Голгофская, 1977):** (Кавк.: Эукавказ.); S(Phn); [R.] <Esub>

2015. *R. anatolicus* (Focke) Focke ex Hausskn. (*R. sanguineus* auct.; *R. sanctus* Schreb.) - Е. азиатская = **III(Куб,КР); IV(СЗЗ); V(Касп):** (Субкавказ\*.); Aa(Phn); [Sp.] <Pa;Pmel>

2016. *R. ibericus* Juz. - Е. грузинская = **III(Л,Ч - Шали,Ножай-Юрт); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД,АС):** (Кавк.: Общекавказ.); S(Phn); [R.] <Pa;Pmel>

2017. *R. sandicans* Weihe (*R. praecox* Bertol.) - Е. беловатая = **I([Прик (г.Брык): Танфильев, Кононов, 1987]); III(Куб,КР,Х,ВЛ,Ч); IV(Н); V(БН,Касп):** (Европ.); S(Phn); [R.] <Pa;Pmel>

2018. *R. Lloydianus* Genev. (*R. tomentosus* Borkh.) - Е. Ллойда = **III(КР,Х,МА,ВЛ,П,Кисл); IV(Н):** (Кавк.: Общекавказ.); S(Phn); [R.] <Pa;Pm;Pmel>

2019. *R. canescens* DC. (*R. tomentosus* Borkh. nom. illegit.) - Е. седоватая = **III(Куб,КР,ЧК,П,Кисл,Каб); IV(СЗЗ):** (Зап.др.средиз.); S(Phn); [R.] <Pa;Pmel>

2020. *R. caucasicus* Focke - Е. кавказская = **III(ЗК,П); IV(СЗЗ); V(Касп):** (Субкавказ\*.); S(Phn); [R.] <Pa;Pmel>

2021. *R. platyphyllos* C. Koch - Е. широколистная = **III(УН - Алагир):** (Кавк.: Эукавказ.); S(Phn); [R.] <Esub> <Pa;Pm;Pmel>

2022. *R. caesius* L. - Е. сизая = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Палеаркт.); S,Pa(Phn); [Pl.] <Pa;Pm;Pmel>

2023. *R. hirtus* Waldst. et Kit. - Е. щетинистая = **III(КР,Х,ВЛ,ТЗ,ВК); IV(СЗЗ):** (Средиземн.); S(Phn); [Sp.] <Pa;Pm;Pmel>

2024. *R. serpens* Weiche ex Lej. et Court. - Е. змеевидная = **IV(ТА); V(БН):** (Европ.); S(Phn); [R.]

#### **Genus 535. Fragaria L. - Земляника**

2025. *F. viridis* (Duch.) Weston - З. зелёная = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Евро-Сиб.); Pa(НК); [Pl.] <Pm;Pa>

2026. *F. vesca* L. - З. лесная = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Голаркт.); Pa(НК); [Pl.] <Pm;Pa>

2027. *F. moschata* (Duch) Weston - З. мускусная = I(M); III(Ст,Куб,П,СК,ЧО); V(БН): (Европ.); S(НК); [R.] <Pm;Pa>

**Genus 536. Comarum L. - Сабельник**

2028. *C. palustre* L. (*Potentilla palustris* (L.) Scop.) - С. болотный = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б): (Голаркт.); Pb,Аа(НК); [R.] <Pm>

**Genus 537. Duschesnea Smith - Дюшенея**

2029. *D. indica* (Andr.) Focke - Д. индийская = IV(TA): (Адвент. [Индия, Китай]; S,Аа(НК); [Sp.]

**Genus 538. Pentaphylloides Hill. - Курильский чай**

2030. *P. fruticosa* (L.) O.Schwarz (*Dasiphora fruticosa* (L.) Rydb., *Potentilla fruticosa* L.) - К.ч. кустарниковый = III(ТЗ,Э,Б,ОС,ВС); V(Даг): (Панбор.); Pb(Ch); [R.] <Pa>

**Genus 539. Potentilla L. - Лапчатка**

2031. *P. orientalis* Juz. (*P. bifurca* L.) - Л. восточная = III(ЧК,ЦЭ); V(Касп,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); Da,Dd(НК); [Sp.]

2032. *P. elatior* Willd. ex Schlecht. - Л. высокая = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ, Б,ОС,ВС); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [R.]

2033. *P. divina* Albov - Л. чудесная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); IV(TA): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [Sp.] <Esub>

2034. *P. ghalgana* Juz. (*P. oweriniana* Boiss.) - Л. ингушская = III(Л,УН,Ч): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Rs.] <Ee> l.c. г. Джерашки (Ингушетия)

2035. *P. brachypetala* Fisch. et C.A.Meу. ex Lehm. - Л. коротколепестная = III(Х,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); IV(TA): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [Sp.] <Esub>

2036. *P. samillae* Kolak. - Л. Камиллы = IV(TA): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Esub>

2037. *P. sterilis* (L.) Garcke - Л. бесплодная = I(Тем - Краснодар); III(Ч - Алкун: [Галушко, 1980](#)): (Европ.); S(НК); [R.] <Rg>

2038. *P. micrantha* Ramond ex DC. - Л. мелкоцветковая = III(Куб,ЦЭ,ЧО,ВК); IV(СЗЗ); V(ЦД): (Средиземн.); S(НК); [Sp.]

2039. *P. foliosa* Somm. et Levier - Л. олиственная = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,ВК); IV(TA); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); S,Pb(НК); [R.]

2040. *P. multifida* L. - Л. многонадрезанная = III(ОС); V(ЦД,АС): (Палеаркт.); Pb,Pc,Do(НК); [R.]

2041. *P. alexeenkoi* Lipsky - Л. Алексеенко = III(Б - Безенги, ВС - Шаро-Аргун) V(Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Do(НК); [Rs.] <Ee>

2042. *P. agrimonioides* Bieb. - Л. репейниколистная = III(ЦЭ,ОС,ВС); V(Касп,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); Do(НК); [Pl.]

2043. *P. nivea* L. - Л. снежная = III(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(Даг): (Голаркт.); Pc,Do(НК); [R.]

2044. *P. argentea* L. - Л. серебристая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Сиб.); ST(НК); [Pl.] <Pm>

2045. *P. canescens* Bess. (*P. inclinata* auct.) - Л. седая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Pa(НК); [Sp.]

2046. *P. svanetica* Siegfr. et R.Keller - Л. сванетская = **III**(ВЛ - Гузерипля: Косенко, 1970,ТЗ,ЦЭ); **IV**(ТА: Солодько, 2002); (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Esub>
2047. *P. pimpinelloides* L. (*P. tanaitica* Zing.) - Л. бедреницелистная = **III**(ЦЭ,Б,ОС); **V**(Дар): (Евро-Кавк.); Pb(НК); [Sp.]
2048. *P. recta* L. - Л. прямая = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Дар): (Палеаркт.); Pa,ST(НК); [Pl.]
2049. *P. obscura* Willd. - Л. неясная = **III**(Ст,Куб,П,Кисл); **V**(БН,Касп): (Субкавк\*.); Pa,ST(НК); [Sp.]
2050. *P. semilaciniosa* Vob. - Л. полунадрезанная = **III**(ЧО); **V**(БН,Касп): (Евро-Кавк.); Pa(НК); [R.]
2051. *P. taurica* Willd. ex Schlecht. - Л. крымская = **III**(КР,ВЛ -Псебай,ЦЭ - Кубань); **IV**(Н): (Кр.-Новоросс.); ST,Da(НК); [R.] <Rx>
2052. *P. astrachanica* Jacq. - Л. астраханская = **I**(НД,КЕ,Т); **III**(Ст: Танфильев, Кононов, 1987); **IV**(СЗЗ): (Понтич.); Da,Db(НК); [Sp.]
2053. *P. callieri* Juz. - Л. Калье = **IV**(Н): (Кр.-Новоросс.); Da(НК); [R.] <Rx>
2054. *P. supina* L. - Л. низкая = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,П,Кисл); **V**(Касп,ЦД): (Голаркт.); Aa(T); [Pl.]
2055. *P. norvegica* L. - Л. норвежская = **III**(ТЗ): (Палеаркт.); Aa(T); [R.] <Rg>
2056. *P. ruprechtii* Boiss. - Л. Рупрехта = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **V**(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc(НК); [Sp.] l.c. Мамисонский перевал
2057. *P. nordmanniana* Ledeb. - Л. Нордмана = **III**(ВЛ): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [R.] <Esub>
2058. *P. caucasica* Juz. - Л. кавказская = **I**(КЕ,Прик,ТБ); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pa,ST(НК); [Sp.]
2059. *P. sphenophylla* Th. Wolf - Л. клинолистная = **IV**(Н): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] l.c. Новороссийск <Es>
2060. *P. orbiculata* Th. Wolf - Л. округлая = **III**(ВЛ,ТЗ,УН); **IV**(ТА); **V**(БН - В.Казанище: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [R.]
2061. *P. adscharica* Somm. et Levier - Л. аджарская = **III**(Ст,ЛН,СКТ,Э); **V**(Дар): (Субкавк\*.); Pa,ST(НК); [Sp.]
2062. *P. gelida* C.A.Mey. - Л. холодная = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **V**(АС): (Субкавк\*.); Do(НК); [Pl.]
2063. *P. crantzii* (Crantz) G.Beck ex Fritsch (*P. verna* L.) - Л. Кранца = **III**(ЗК,Э,ВК); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc(НК); [Pl.]
2064. *P. humifusa* Willd. ex Schlecht. - Л. распростёртая = **I**(НД); **III**(Ст,Куб,ТЗ,СК,П,Кисл): (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Sp.]
2065. *P. boreo-caucasica* Kechaykin - Л. северо-кавказская = **III**(П - Машук: Кечайкин, 2017): (Кавк.: Предкавк.); ST(НК); [Rs.] <Es> l.c. г. Машук
2066. *P. adenophylla* Boiss. et Hohen. - Л. железистая = **III**(Ст,КР,ЧК,ЦЭ,ОС); **V**(Дар): (Субкавк\*.); ST(НК); [Sp.]
2067. *P. pilosa* Willd. - Л. волосистая = **I**(НД,ЗПМ,АЕ): (Европ.); ST(НК); [Pl.]

2068. *P. leucotricha* (Borb.) Borb. - Л. беловолосистая = I(НД,АЕ): (Европ.); ST(НК); [Pl.]

2069. *P. crassa* Tausch - Л. толстая = I(НД,АЕ): (Европ.); ST(НК); [Sp.]

2070. *P. collina* Wib. (*P. wibeliana* Th. Wolf) - Л. холмовая = I(ЗПМ): (Европ.); Аа(НК); [R.]

2071. *P. arenaria* Borkh. (*P. glaucescens* Schlecht.; *P. cinerea* auct.) - Л. песчаная = III(Ст,ТЗ,СК,П,Кисл,ЦЭ - Баксан,УН,Ч): (Европ.); ST,Da(НК); [Sp.]

2072. *P. erecta* (L.) Ralusch. - Л. прямостоящая = III(Куб,Э,Тер); IV(ТА); V(Дар): (Палеаркт.); Ра(НК); [Pl.] <Pm>

2073. *P. reptans* L. - Л. ползучая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); Аа(НК); [Pl.] <Pm;Pp>

2074. *P. anserina* L. - Л. гусиная лапка = I(НД,ЗПМ,АЕ); III(Ст,Куб,П,Кисл); V(Дар): (Плюрирег.); Аа(НК); [R.] <Pm;Pmel>

#### **Genus 540. Sibbaldia L. - Зиббальдия**

2075. *S. parviflora* Willd. - З. редкоцветковая = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(АС): (Субкавказ\*.); Pb,Рс,Do(НК); [Pl.]

2076. *S. semiglabra* С.А.Меу. - З. полуголая = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(АС): (Субкавказ\*.); Рс,Do(НК); [Sp.]

#### **Genus 541. Geum L. - Гравилат**

2077. *G. urbanum* L. - Г. городской = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); S,Rb(НК); [Pl.] <Pm;Pa>

2078. *G. aleppicum* Jacq. (*G. strictum* Ait.) - Г. алеппский = III(Ст,Куб,ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(СЗЗ); V(ЦД): (Голаркт.); S(НК); [R.]

2079. *G. latilobum* Somm. et Levier - Г. широколопастный = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); IV(ТА): (Кавк.: Общекавказ.); Ра(НК); [Sp.]

2080. *G. rivale* L. - Г. речной = III(Х,ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(АС): (Голаркт.); Pb,Аа(НК); [Pl.]

#### **Genus 542. Woronowia Juz. - Вороновия**

2081. *W. speciosa* (Albov) Juz. (*Geum speciosum* Albov) - В. красивая = III(ВЛ,ТЗ); IV(ТА); (Кавк.: Эукавказ.); Pb,Рс(НК); [Sp.] <Esub>

#### **Genus 543. Dryas L. - Куропаточья трава (Дриада)**

2082. *D. caucasica* Juz. - К.т.(Д.) кавказская = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,Л,УН,ВС); IV(ТА); V(АС): (Кавк.: Эукавказ.); Рс,Do(Ch:sv); [Pl.] <Esub> l.c. г. Столовая, окр. Владикавказа

#### **Genus 544. Filipendula Mill. - Лабазник**

2083. *F. vulgaris* Moench (*F. hexapatala* Gilib.) - Л. обыкновенный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Евро-Сиб.); Ра,ST(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>

2084. *F. ulmaria* (L.) Maxim. - Л. вязолистный = III(Куб,Х,ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(ТА); V(Дар): (Евро-Сиб.); Аа(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>

#### **Genus 545. Alchemilla L. - Манжетка**

2085. *A. sericea* Willd. - М. шелковая = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(АС): (Субкавказ\*.); Рс,Do(НК); [Pl.]

2086. *A. chlorosericea* (Buser) Juz. - М. зелёно-шёлковая = III(ОС,ВС); V(АС): (Кавк.: Эукавказ.); Рс,Do(НК); [R.] <Ee>

2087. *A. sericata* Reichenb. ex Bus. (*A. tephroserica* (Buser) Juz.) - М. шелко-  
вистая = **III**(ВЛ,ТЗ,Э,ВК); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.);  
Pb,Рс,Do(НК); [Pl.]
2088. *A. rigida* Bus. - М. жёсткая = **III**(ВЛ,ТЗ,Э,ВК); **V**(ЦД,АС): (Кавк.:  
Общекавк.); Рс,Do(НК); [Pl.] l.c. Эльбрус, массив Кюкюртлю
2089. *A. elisabethae* Juz. - М. Елизаветы = **III**(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **V**(ЦД,АС):  
(Кавк.: Эукавк.); Рс(НК); [Pl.] <Esub> l.c. Балкария (?)
2090. *A. jaroschenkoii* Grossh. - М. Ярошенко = **V**(ЦД,АС): **Муртазалиев,**  
**2009**): (Кавк.: Эукавк.); Рс(НК); [R.] <Esub>
2091. *A. taurica* (Buser) Juz. - М. крымская = **III**(КР,Х): (Европ.); Pb(НК);  
[R.]
2092. *A. caucasica* Bus. - М. кавказская = **III**(ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС); **V**(АС):  
(Кавк.: Общекавк.); Рс,Do(НК); [Pl.] <Pp>
2093. *A. languida* Bus. - М. вялая = **III**(П,Кисл,ЦЭ,ОС,ВС); **V**(ЦД,АС):  
(Кавк.: Общекавк.); Рс(НК); [Sp.] l.c. Кисловодск
2094. *A. grossheimii* Juz. - М. Гроссгейма = **III**(ОС): (Субкавк\*.); Pb(НК);  
[Sp.]
2095. *A. insignis* Juz. - М. замечательная = (**III**(ВЛ); **IV**(ТА)): **Алтухов,**  
**1971**): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [R.]
2096. *A. valdehirsuta* Buser - М. очень-жестковолосистая = **III**(ТЗ,ЦЭ,  
Б,ОС); **V**(АС): (Субкавк\*.); Pb(НК); [Sp.]
2097. *A. sedelmeyeriana* Juz. - М. Зедельмейера = **V**(АС): (Субкавк\*.);  
Pb,Рс(НК); [R.]
2098. *A. minusculiflora* Buser - М. мелкоцветковая = **III**(ВЛ): (Кавк.: Эу-  
кавк.); Рс(НК); [R.] <Esub>
2099. *A. microdonta* Juz. - М. мелкозубчатая = **III**(ЧК,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,  
ОС,ВС); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Sp.] l.c. окр. Владикавказа
2100. *A. urceolata* Juz. - М. мешочковая = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); **IV**(ТА - Красная  
Поляна): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Esub> l.c. г. Ачишхо.
2101. *A. derexa* Juz. - М. приглаженная = **III**(ВЛ: **Литвинская, Муртазали-**  
**ев, 2009**): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [R.]
2102. *A. psilocaula* Juz. - М. лысостебельная = **III**(ТЗ,ЦЭ): (Кавк.:  
Эукавк.); Pb,Рс(НК); [Sp.] <Es> l.c. хр. Малая Хатипара (Теберда)
2103. *A. tamarae* Juz. - М. Тамары = **III**(Л,УН,Ч): (Кавк.: Эукавк.); Pa(НК);  
[Sp.]
2104. *A. frondosa* Juz. - М. олиственная = **III**(ТЗ - ущ. р. Сев. Клухор:  
**Юзепчук, 1941**): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [Rs.] <Es> l.c. Сев. Клухор
2105. *A. daghestanica* Juz. - М. дагестанская = **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.);  
Pb(НК); [R.] <Es> l.c. окр. с. Камидух
2106. *A. diversipes* Juz. - М. разностолбиковая = **III**(Б,ОС); **V**(АС): (Кавк.:  
Общекавк.); Pb(НК); [R.]
2107. *A. persica* Rothm. (*A. oxysepala* Juz.) - М. персидская =  
**III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **IV**(ТА); **V**(АС): (Субкавк\*.); Pb(НК): [Sp.]
2108. *A. laeta* Juz. - М. светлая = **III**(ТЗ): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Рс(НК); [R.]  
<Esub> l.c. ущ. р. Азгек

2109. *A. circassica* Juz. - М. черкесская = (III(ВЛ - Лагонаки); IV(ТА - г. Аибга): Алтухов, 1971): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Ee>

2110. *A. epipsila* Juz. - М. сверхголая = III(ВЛ - г. Б.Бамбак: Алтухов, 1971, ЦЭ, [ОС - Цейское ущ.: Амирханов и др., 1998]): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [R.]

2111. *A. divaricans* Buser - М. растопырывающаяся = III(Кисл, ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Ee> л.с. окр. Кисловодска

2112. *A. epidasys* Rothm. (*A. pseudomollis* Juz.) - М. сверху-опушённая = III(ТЗ, ЦЭ, Б); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Esub> л.с. г. Аибга

2113. *A. orthotricha* Rothm. (*A. holotricha* Juz.; *A. oxysepala* Juz.) - М. прямоволосистая = III(ВЛ, ТЗ, ЦЭ, Б, ОС, ВС): (Кавк.: Эукавк.); Pb, Аа(НК); [R.] <Esub> л.с. Клухорский перевал

2114. *A. speciosa* Buser - М. видная = III(Б, ОС): (Кавк.: Эукавк.); Pb, Do(НК); [R.] <Esub>

2115. *A. stellulata* Juz. - М. звёздочковая = III(ТЗ, ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Es> л.с. окр. г. Теберда

2116. *A. venosa* Juz. - М. жилковатая = III(ОС: Литвинская, Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); Pb, Pc(НК); [R.]

2117. *A. abchastica* Buser - М. абхазская = IV(ТА - верх. р. Мзымты: Тимухин, 2012): (Кавк.: Эукавк.); Pb, Pc, Do(НК); [R.] <Esub>

2118. *A. tredecimloba* Buser - М. тринадцатиллопастная = III(ВЛ, ТЗ, ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Pb, Аа(НК); [Sp.] <Esub>

2119. *A. dura* Buser - М. твёрдая = III(ВЛ, ТЗ, ЦЭ, Б, ОС, ВС); IV(ТА); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb, Pc, Do(НК); [Pl.] л.с. г. Эльбрус, массив Кюкюртлю

2120. *A. retinervis* Buser - М. сетчатожилковая = III(ВЛ, ТЗ, ЦЭ, Б, ОС, ВС); IV(ТА); V(АС): (Субкавк\*.); Pb, Pc, Do(НК); [Pl.]

2121. *A. debilis* Juz. - М. слабая = V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb, Pc, Do(НК); [R.]; <Esub> л.с. Южный Дагестан (?)

2122. *A. dombaica* Juz. - М. домбайская = III(ТЗ: Литвинская, Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Es>

#### **Genus 546. *Aphanes* L. - Невзрачница**

2123. *A. arvensis* L. (*Alchemilla arvensis* Scop.) - Н. полевая = IV(Н); V(Касп): (Зап.др.средиз.); Pa(Т); [R.]

#### **Genus 547. *Agrimonia* L. - Репейничек**

2124. *A. pilosa* Ledeb. - Р. волосистый = III(ВЛ, ТЗ); V(ЦД): (Палеаркт.); Pa(НК); [R.]

2125. *A. eupatoria* L. - Р. аптечный = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, ЗК, Э, Тер, ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Кавк.); Pa, ST(НК); [Pl.] <Pm>

#### **Genus 548. *Sanguisorba* L. - Кровохлёбка**

2126. *S. officinalis* L. - К. аптечная = I(НД); III(Куб, Э, Тер); IV(ТА): (Голаркт.); Pb(НК); [Sp.] <Pm; Pp>

#### **Genus 549. *Poterium* L. - Черноголовник**

2127. *P. polygamum* Waldst. et Kit. - Ч. многобрачный = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, ЗК, Э, Тер, ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Общедр.средиз.); Pa, ST(НК); [Pl.]



### Genus 550. *Rosa* L. - Шиповник

2128. *R. gallica* L. (*R. taurica* Chrshan.) - Ш. французский = III(КР,Куб,П,Л); IV(Н): (Европ.); ST(Ch:fl); [R.] <Rx;Pmel>
2129. *R. pimpinellifolia* L. (*R. spinosissima* L.) - Ш. бедренецелистный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); ST(Phn); [Pl.] <Pmel>
2130. *R. elongata* Galushko - Ш. удлинённый = III(ЦЭ - Баксан, Адыл-Су): (Кавк.: Эукавк.); S(Phn); [R.] <Es> l.c. верх. р. Баксан
2131. *R. elasmacantha* Trautv. - Ш. плоскошипый = III(ТЗ,СК,П,Кисл.); V(БН,Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); ST(Phn); [R.] <Pmel>
2132. *R. myriacantha* DC. - Ш. многошипый = III(П,ЦЭ - Кубань); V(Касп,ЦД): (Евро-Кавк.); Da(Phn); [Sp.]
2133. *R. praetermissa* Galushko - Ш. пропущенный = III(Кисл): (Кавк.: Эукавк.); Da(Phn); [R.] <Es> l.c. р. Кичмалка
2134. *R. baxanensis* Galushko - Ш. баксанский = III(ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Pb(Phn); [R.] <Es>
2135. *R. adenophylla* Galushko - Ш. железистолистный = III(ЦЭ - Баксан): (Кавк.: Эукавк.); Da(Phn); [R.] <Es> l.c. ущ. р. Баксан
2136. *R. obtegens* Galushko - Ш. сближенный = III(ЦЭ - Баксан): (Кавк.: Эукавк.); ST(Phn); [R.] <Es> l.c. р. верх. р. Баксан
2137. *R. balcarica* Galushko - Ш. балкарский = III(ЦЭ - Чегем,Адыл-Су): (Кавк.: Эукавк.); Do(Phn); [R.] <Es> l.c. р. Адыл-Су в месте впадения р. Шхельда
2138. *R. oxyodon* Boiss. - Ш. острозубчатый = III(Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(Даг): (Кавк.: Общекавк.); Pb(Phn); [Sp.]
2139. *R. majalis* Herrm. - Ш. майский (коричный) = III(П - г. Развалка): (Европ.); S(Phn); [R.] <Rg>
2140. *R. prokhanovii* Galushko - Ш. Проханова = III(ЦЭ - Чегем, ОС - Урух): (Кавк.: Эукавк.); ST(Phn); [R.] <Ee> l.c. окр. с. Актопрак (р. Чегем)
2141. *R. buschiana* Chrshan. - Ш. Буша = III(ЦЭ,ОС,ВС); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(Phn); [Sp.] <Esub>
2142. *R. sosnovskiana* Tamamsch. - Ш. Сосновского = V(ЦД - Карахская дача, Кули: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); S(Phn); [R.]
2143. *R. teberdensis* Chrshan. - Ш. тебердинский = III(ТЗ,ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Pb(Phn); [R.] <Esub>
2144. *R. canina* L. (*R. corymbifera* Borkh.; *R. didoensis* Boiss.) - Ш. собачий = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Кавк.); Pa,ST(Phn); [Pl.] <Pm;Pmel>
2145. *R. irinae* Demurova - Ш. Ирины = III(ОС - верх. басс. р. Фиагдон: КК РСО-А, 1999): (Кавк.: Эукавк.); Do(Phn); [Rs.] <Es>
2146. *R. dumalis* Beshst. (*R. afzeliana* Fries) - Ш. рощевой = III(Э,Б,ОС,ВС); IV(Касп): (Европ.); Pa(Phn); [Sp.]
2147. *R. prilipkoana* Sosn. = Ш. Прилипко = V(АС - Тлярата, Телетль: Муртазалиев, 2009): (Кавк. Общекавк.); S(Phn); [R.]

2148. *R. zaramagensis* Demurova - Ш. зарамагский = **III**(OC - верх. Ардона): (Кавк.: Эукавк.); Pb, Da(Phn); [R.] <Es> l.c. окр. с. Зарамаг (верх. р. Ардон)
2149. *R. caesia* Smith (*R. coriifolia* Fries.) - Ш. сизый = **III**(Ст - Ставрополь: **Танфильев, Кононов, 1987**): (Европ.); Pa(Phn); [R.] <Pm; Pmel> <Rg>
2150. *R. dolichocarpa* Galushko - Ш. удлинённоплодный = **III**(П - г.Развалка): (Кавк.: Предкавк.); Da(Phn); [Rs.] <Es> l.c. Железноводск, г. Развалка
2151. *R. balsamica* Bess. (*R. klukii* Bess.; *R. rubiginosa* L. p.p.) - Ш. бальзамический = **I**(**ЗП, ЦП**); **II**(**ВП**); **III**(**Ст, Куб, ЗК, Э, Тер, ВК**); **IV**(**СЗЗ**); **V**(**Даг**): (Евро-Кавк.); ST(Phn); [Sp.] <Pmel>
2152. *R. hirtissima* Lonacz. - Ш. щетинистоволосистый = **III**(ТЗ): (Кавк.: Эукавк.); Pb(Phn); [R.] <Esub>
2153. *R. pubicaulis* Galushko - Ш. опушённостебельный = **III**(ТЗ - Джемагат, ЦЭ - Адыл-Су): (Кавк.: Эукавк.); ST(Phn); [R.] <Es> l.c. р. Джемагат в месте впадения р. Эпчик
2154. *R. tschegemensis* Galushko - Ш. чегемский = **III**(ЦЭ - Чегем): (Кавк.: Эукавк.); Pb, Do(Phn); [R.] <Es> l.c. окр. с. Верхний Чегем
2155. *R. brotherorum* Chrshan. - Ш. Бротерусов = **III**(Б, OC); **V**(AC - Кулушац, г. Дидо: **Муртазалиев, 2009**): (Кавк.: Эукавк.); Do(Phn); [R.] <Esub>
2156. *R. uniflora* Galushko - Ш. одноцветковый = **III**(ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Da, Do(Phn); [R.] <Es> l.c. окр. с. Лахран по р. Малке
2157. *R. terscolensis* Galushko - Ш. терскольский = **III**(ЦЭ - Баксан): (Кавк.: Эукавк.); Do(Phn); [R.] <Es> l.c. ущ. р. Терскол
2158. *R. marschalliana* Sosn. - Ш. Маршалла = **I**(**ЗП, ЦП**); **II**(**ВП**); **III**(**Ст, П**); **IV**(**Н**); **V**(**Касп**): (Кавк.: Эукавк.); Pa, ST(Phn); [R.] <Esub>
2159. *R. komarovii* Sosn. - Ш. Комарова = **V**([Касп, ЦД - Рутул, AC - Курруш]: **Муртазалиев, 2009**): (Кавк.: Эукавк.); Pb(Phn); [R.] <Esub>
2160. *R. micrantha* Sumn. - Ш. мелкоцветковый = **III**(**Ст, Кисл, УН**); **IV**(**Н**); **V**(**Касп**): (Европ.); Da(Phn); [R.]
2161. *R. turcica* Rouy (*R. horrida* Fisch. ex Crep.) - Ш. турецкий = **I**(**Т**); **IV**(**Н**): (Вост.средиз.); Da(Phn); [R.]
2162. *R. tuschetica* Boiss. - Ш. тушетский = **V**([ЦД - В.Гуниб, Леваши, Цингази]: **Муртазалиев, 2009**): (Кавк. Эукавк.); Da(Phn); [R.] <Esub>
2163. *R. iberica* Stev. ex Vieb. - Ш. грузинский = **III**(**СКТ, ТЗ, Э, ВК**); **V**(**Даг**): (Субкавк\*); ST, Da(Phn); [Sp.] <Pmel>
2164. *R. pulverulenta* Vieb. (*R. glutinosa* auct.) - Ш. припудренный = **III**(**ВЛ, ТЗ, Э, ВК**); **V**(**Даг**): (Зап.др.средиз.); ST, Do(Phn); [Sp.] <Pmel> l.c. Кисловодск
2165. *R. sachokiana* P.Jarosch. - Ш. Сахокия = **V**([ЦД - Хоредж, В. Гуниб, AC - Рутул, Узни]: **Муртазалиев, 2009**): (Кавк.: Эукавк.); ST(Phn); [R.] <Esub>
2166. *R. nisami* Sosn. - Ш. Низами = **V**([ЦД - Курах, AC - Куру-кал]: **Муртазалиев, 2009**): (Кавк.: Общекавк.); S(Phn); [R.]
2167. *R. zangezura* P.Jarosch. - Ш. зангезурский = **V**([ЦД - В.Гуниб, Телетль, AC - Тлярош]: **Муртазалиев, 2009**): (Кавк.: Общекавк.); Pb(Phn); [R.]

2168. *R. khasautensis* Galushko - Ш. хасаутский = **III**(Кисл - Долина нарзанов): (Кавк.: Эукавк.); Da,Do(Phn); [R.] <Es> l.c. верх. р. Хасаут
2169. *R. cuneicarpa* Galushko et Bagath. - Ш. клиноплодный = **V**(Касп): (Кавк.: Эукавк.); Da(Phn); [R.] <Es>
2170. *R. danaiorum* Bagath. - Ш. данайцев = **V**(ЦД - Хоредж: Муртазалиев, 2009, Карадах: Галушко, 1980): (Кавк.: Эукавк.); Da(Phn); [R.] <Es>
2171. *R. valentinae* Galushko - Ш. Валентины = **III**(ЦЭ - Баксан, Б - Чегем): (Кавк.: Эукавк.); ST(Phn); [R.] <Es>
2172. *R. galushkoi* Demurova - Ш. Галушко = **III**(ОС - Ардон): (Кавк.: Эукавк.); Da(Phn); [R.] <Es>
2173. *R. pseudovalentinae* Bagath. - Ш. лже-Валентины = **V**(Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Da(Phn); [Sp.] <Es>
2174. *R. tomentosa* Smith (*R. cuspidata* Bieb.) - Ш. войлочный = **I**(Т); **II**(Кизл); **III**(Куб,КР,ЧК,Э,ОС,Ч); **V**(Даг): (Европ.); S(Phn); [Sp.] <Pmel>
2175. *R. mollis* Smith (*R. ruprechtii* Boiss.) - Ш. мягкий = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **V**(Даг): (Евро-Кавк.); S(Phn); [R.] <Pmel>
2176. *R. kossii* Galushko - Ш. Коса = **III**(Б - Чегем): (Кавк.: Эукавк.); ST(Phn); [R.] <Es> l.c. окр. с. Актопрак (р. Чегем)
2177. *R. villosa* Pall. (*R. pomifera* Herrm.) - Ш. мохнатый (яблочный) = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **V**(ЦД,АС): (Европ.); Da,Do(Phn); [Sp.]
2178. *R. borissovae* Chrshan. - Ш. Борисовой = **III**(ЧК,ТЗ): (Кавк.: Эукавк.); ST(Phn); [R.] <Es> l.c. р. Б.Зеленчук
2179. *R. azerbaijani* Novorokr. - Ш. азербайджанский = **V**([ЦД - Мана, Кули]: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); Da(Phn); [R.]
2180. *R. boissieri* Crep. - Ш. Буасье = **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(Н); **V**(Даг): (Субкавк\*.); S(Phn); [Sp.] <Pmel>
2181. *R. arenii* Juz. et Galushko - Ш. Аренса = **III**(ТЗ,ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); ST(Phn); [Sp.] <Es> l.c. р. Джемагат в месте впадения р. Эпчик
2182. *R. oplistes* Boiss. (*R. svanetica* Crep.) - Ш. сванетский = **III**(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,ОС); **IV**(ТА): (Субкавк\*.); Pb(Phn); [Sp.]
2183. *R. tscherekensis* (Galushko) Galushko - Ш. черекский = **III**(Б): (Кавк.: Эукавк.); Do(Phn); [R.] <Es> l.c. верх. р. Черек Балкарский
2184. *R. jundzillii* Bess. - Ш. Юндзилла = **I**(АК,КЕ); **III**(Ст,Куб,СК,П,ЧО): (Европ.); ST(Phn); [R.] <Pmel>
2185. *R. tschatyrdagi* Chrshan. - Ш. чатырдагский = **I**(М - Моздок); **II**(Кизл - Сулак); **V**([Касп,ЦД]: Муртазалиев, 2009): (Субпонт\*.); Da(Phn); [R.] <Rx;Pmel>
2186. *R. altidaghestanica* Gussejnov - Ш. верхне-дагестанский = **V**(АС: Муртазалиев, 2009): (Кавк. Эукавк.); Pb(Phn); [R.] <Es>
2187. *R. awarica* Gussejnov - Ш. аварский = **V**(АС: Муртазалиев, 2009): (Кавк. Эукавк.); S(Phn); [R.] <Es> l.c. Цунтинский р-н, с. Бежта
2188. *R. cziragensis* Gussejnov - Ш. чирагский = **V**(ЦД: Чираг: Муртазалиев, 2009): (Кавк. Эукавк.); Pb(Phn); [R.] <Es>
2189. *R. darginica* Gussejnov - Ш. даргинский = **V**(ЦД - Усиша: Муртазалиев, 2009): (Кавк. Эукавк.); S(Phn); [R.] <Es>

2190. *R. kamelinii* Gussejnov - Ш. Камелина = V(АС - Тлярата: Муртазалиев, 2009); (Кавк. Эукавк.); S(Phn); [R.] <Es> l.c. Тляратинский р-н, с. Тлярата.

2191. *R. subbuschiana* Gussejnov - Ш. почти-Буша = V(ЦД - Усиша: Муртазалиев, 2009); (Кавк. Эукавк.); S(Phn); [R.] <Es>

2192. *R. tlaratensis* Gussejnov - Ш. тляратинский = V([АС - Хадиял, Тлядаль]: Муртазалиев, 2009); (Кавк. Эукавк.); Pb(Phn); [R.] <Es>

2193. *R. usischensis* Gussejnov - Ш. усишинский = V(ЦД - Усиша: Муртазалиев, 2009); (Кавк. Эукавк.); Da(Phn); [R.] <Es>

#### **Genus 551. Prunus L. - Слива**

2194. *P. spinosa* L. - С. колючая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Кавк.); Pa,ST(Phn); [Pl.] <Pa;Pm>

2195. *P. divaricata* Ledeb. - С. растопыренная (Алыча) = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Общедр.средиз.); S(Phm); [Pl.] <Pa;Pm>

2196. *P. caspica* Koval. et Ekim. - С. каспийская = V(Касп,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); S(Phm); [Sp.]

#### **Genus 552. Amygdalus L. - Миндаль**

2197. *A. nana* L. - М. низкий = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(Н); V(БН): (Понтич.); ST(Ch); [Sp.]

#### **Genus 553. Cerasus Hill - Вишня**

2198. *C. avium* (L.) Moench (*Prunus avium* L.) - В. птичья (Черешня) = III(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П,Кисл,Ч); IV(СЗЗ); V(Даг): (Европ.); S(Phms); [Pl.] <Pa;Pmel>

2199. *C. fruticosa* Pall. - В. кустарниковая = I(Т); III(Ст,СК,П); IV(Н): (Понт.-Южносиб.); ST(Phn); [R.] <Po>

2200. *C. incana* (Pall.) Spach - В. серая = III(П,ОС,ВС); V(Даг): (Армено-Иран.); ST(Phn); [R.] <Rx>

#### **Genus 554. Padellus Vass. - Махалебка**

2201. *P. mahaleb* (L.) Vassilcz. (*Cerasus mahaleb* (L.) Mill.; *Prunus mahaleb* L.) - М. обыкновенная = I(АЕ); III(Ст,П,Кисл); IV(Н); V(Касп - Сарыкум): (Средиземн.); S,Da(Phm); [R.] <Pm>

#### **Genus 555. Padus Hill - Черёмуха**

2202. *P. avium* Mill. (*P. racemosus* (Lam.) Gilib.; *Prunus padus* L.) - Ч. обыкновенная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ЦД,АС): (Палеаркт.); S(Phm); [Pl.] <Pm>

#### **Genus 556. Laurocerasus Hill - Лавровишня**

2203. *L. officinalis* M. Roem. - Л. лекарственная = III(Х,ВЛ,ТЗ); IV(ТА): (Субкавк\*.); S(Phm:sv); [Sp.] <Pm>

#### **Genus 557. Armeniaca Hill - Абрикос**

2204. \**A. vulgaris* Lam. - А. обыкновенный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,П,Кисл,СКТ,Л,УН,Ч); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД): (Адвент. [Центр.Азия]); Da(Phm); [Pl.] <Pa;Pm>

## Ordo 63. Fabales - Бобоцветные

### Familia 103. Caesalpinaceae R.Br. - Цезальпиниевые

#### Genus 558. Cercis L. - Багряник (Иудино дерево)

2205. \*C. siliquastrum L. - Б. рожковый (И.д. рожковое) = IV(C33): (Средиземн.); Da(Phm); [Sp.]

#### Genus 559. Gleditsia J.Claiton - Гледичия

2206. \*G. triacanthos L. - Г. трёхколючковая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,П,Кисл,СКТ,Л,УН,Ч); IV(C33); V(БН,Касп): (Адвент. [Сев. Америка]); Rb(Phm); [Sp.]

### Familia 104. Fabaceae Lindl. (Leguminosae) - Бобовые

#### Genus 560. Pseudosophora (DC.) Sweet - Псевдософора <GD>

2207. P. alopecuroides (L.) Sweet (*Sophora alopecuroides* L., *Goebelia alopecuroides* (L.) Bunge) - П. лисохвостная = I(M); II(ВП); V(БН,Касп - Самур): (Вост.средиз.); Db(НК); [Sp.] <Pt>

#### Genus 561. Sophora L. - Софора

2208. S. jaubertii Spach (*Goebelia prodanii* (E.Anders.) Grossh.) - С. Жобера = IV(TA): (Европ.); Pa(НК); [R.]

#### Genus 562. Argyrolobium Eckl. et Zeih. - Аргиролобиум

2209. A. biebersteinii P.W.Ball (*A. calycinum* (Bieb.) Jaub. et Spach, nom. superfl.) - А. Биберштейна = III(КР,ЧК,СК,П,Кисл); IV(C33): (Армено-Иран.); Pa(Ch:sf); [R.] <Rg>

#### Genus 563. Spartium L. - Метельник (Испанский дрок)

2210. \*S. junceum L. - М. ситниковый = IV(C33): (Адвент. [Средиземноморье]); Da,Db,Do(Phn); [Sp.]

#### Genus 564. Teline Medik. - Телина

2211. T. monspessulana (L.) C.Koch - Т. монпельская = IV(TA): (Средиземн.); Do(Phn); [R.]

#### Genus 565. Genista L. - Дрок

2212. ★G. albida Willd. (*G. compacta* Schischk.; *G. angustifolia* Schischk.) - Д. беловатый = I(Тем); III(ЧК,ВЛ,ТЗ,СК,П,Кисл); IV(C33): (Кавк.: Эукавк.); Da(Ch); [R.] <Po> <Ee>

2213. ★G. humifusa L. (*G. lipskyi* Novopokr. et Schischk.; *G. glaberrima* Novopokr.) - Д. распростёртый = IV(C33): (Субкавк\*.); Da(Ch:fl); [R.] <Ee>

2214. ★G. suanica Schischk. - Д. сванетский = III(MA - Горячий Ключ); IV(C33): (Субкавк\*.); Da(Ch); [R.]

2215. G. abchasica Sachok. - Д. абхазский = IV(TA - Сочи, хр. Дзыхра: КК Краснодарского края, 2007): (Кавк.: Эукавк.); S, Da(Ch:sf); [R.] <Esub>

2216. G. kolakowskyi Sachokia - Д. Колаковского = IV(TA - ущ. р. Мзымты: Тимухин, 2012): (Кавк.: Эукавк.); Da, S(Ch:sf); [R.] <Esub>

2217. G. tanaitica P.Smirn. - Д. донской = I(НД - КК СССР, 1984): (Понтич.); Da(Ch); [R.] <Esub>

2218. G. patula Bieb. (*G. tinctoria auct. non L.*) - Д. отклонённый = I(T); III(Ст,Куб,КР,ЧК,СК,П,Кисл); IV(C33): (Кавк.: Общекавк.); Pa(Ch); [Sp.] <Po>

### **Genus 566. *Cytisus* L. - Ракитник**

2219. *C. austriacus* L. (*Chamaecytisus austriacus*(L.)Link) - Р. австрийский = III(Ст,СК- Георгиевск,П): (Понтич.); ST(Ch); [R.] <Po> <Rg>

### **Genus 567. *Chamaecytisus* Link - Ракитничек**

2220. *Ch. borystenicus* (Grun) Klaskova (*Cytisus borystenicus* Grun) - Р. днепровский = I(НД,АК,КЕ); III(Ст): (Понт.-Южносиб.); Db(Ch); [R.] <Po> <Rx>

2221. *Ch. lindemannii* (V.Krecz.) Klaskova (*C. lindemannii* V.Krecz.) - Р. Линдемманна = III(Ст,СК,П,Кисл): (Понтич.); Pa(Ch); [R.] <Po>

2222. *Ch. ruthenicus* (Fisch. ex Woloszcz.) Klaskova (*C. caucasicus* (Grossh.) Holub) - Р. русский = III(Ст,КР,ЛН,ЧК,СК,П,Кисл); IV(Н): (Понт.-Южносиб.); Pa(Ch); [Sp.] <Po>

2223. *Ch. ponomarjovii* (Seredin) Czer. (*C. ponomarjovii* Seredin) - Р. Пономарёва = IV(Н - Джубга): (Кавк.: Эукавк.); Da(CH); [R.] <Es> l.c. с. Джубга

2224. *Ch. hirsutissimus* (С.Кoch) Galushko (*C. hirsutissimus* С.Кoch; *C. colchicus* Albov) - Р. густоволосистый = III(Х,ВЛ); IV(СЗЗ): (Кавк.: Общекавк.); Da(Ch:fl); [R.]

2225. *Ch. wulfii* (V.Krecz.) Klaskova (*C. wulfii* V. Krecz.) - Р. Вульфа = III(КР,ЧК,Кисл); IV(Н): (Кр.-Новоросс.); Da(Ch:sf); [R.] <Rx>

### **Genus 568. *Ononis* L. - Стальник**

2226. *O. pusilla* L. - С. маленький = III(КР,ЧК,[П: Танфильев, Кононов, 1987],Кисл,УН - Ардон); IV(Н); V(БН,Касп): (Средиземн.); Pa(Ch:sf); [Rs.] <Rx>

2227. *O. arvensis* L. - С. пашенный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Евро-Сиб.); Pa(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>

2228. *O. antiquorum* L. (*O. leiosperma* Boiss.) - С. древних = I(Т); V(Касп - Махачкала): (Средиземн.); Ra(Ch:sf); [R.]

2229. *O. intermedia* С.А.Меу. - С. промежуточный = II(Кизл); V(Касп): (Средиземн.); ST(НК); [R.]

### **Genus 569. *Melilotoides* Heist. ex Fabr. - Мелилотоидес**

2230. *M. cretacea* (Bieb.) Sojak (*Trigonella cretacea* (Bieb.) Taliev) - М. меловой = I(Т); IV(Н): (Кр.-Новоросс.); Da(Ch:sf); [R.] <Rx>

### **Genus 570. *Trigonella* L. - Пажитник**

2231. *T. calliceras* Fisch. - П. красиворогий = V(Касп): (Кавк.: Общекавк.); Da,Do(Т); [R.]

2232. *T. spicata* Sibth. et Smith - П. колосковый = V(Касп): (Вост.средиз.); ST(Т); [R.]

2233. *T. striata* L. (*T. tenuis* Fisch.) - П. полосатый = V([Касп,ЦД]: Мургазалиев, 2009): (Вост.средиз.); Ra,Rb(Т); [R.]

2234. *T. arcuata* С.А.Меу. - П. дугообразный = IV(Касп,ЦД): (Понтич.); ST,Rb(Т); [R.]

2235. *T. orthoceras* Kar. et Kir. - П. пряморогий = I(АЕ - Егорлык,ЦП); II(ВП); III(ЛН,СК); V(Касп,АС): (Вост.средиз.); ST(Т); [Sp.]

2236. *T. monspeliaca* L. - П. монпельевский = I(Т,М); II(Кизл); IV(Н); V(БН,Касп): (Субпонт\*.); SD,Rb(Т); [R.]

2237. *T. procumbens* (Bess.) Reichenb. - П. простёртый = **I**(АК,КЕ,Т,ЦП); **II**(КН); **III**(СТ); **V**(Касп): (Палеаркт.); ST(T); [Sp.]
2238. *T. caerulea* (L.) Ser. - П. голубой = **I**(ЗП,ЦП): (Вост.средиз.); Ra,Rb(T); [R.]
2239. *T. coerulescens* (Bieb.) Halaczy - П. голубоватый = **I**(Прик,ТБ,НК,М); **II**(КН); (Вост.средиз.); SD(T); [R.] <Rx> l.c. Ачикулак
2240. *T. gladiata* Stev. ex Bieb. - П. мечевидный = **I**(Т); **IV**(Н); **V**(Касп): (Вост.средиз.); Da(T); [Sp.]

### **Genus 571. Medicago L. - Люцерна**

2241. *M. lupulina* L. - Л. хмелевидная = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,БК); **IV**(СЗЗ); **V**(Дар): (Палеаркт.); Pa,Rb(НК); [Pl.] <Pp>
2242. *M. rupestris* Bieb. - Л. скальная = **IV**(Н): (Кр.-Новоросс.); Da(НК); [R.] <Rx>
2243. ★*M. cancellata* Bieb. - Л. решётчатая = **I**(Прик); **III**(Ст): (Понтич.); Db(НК); [R.] <Rx;Pp>
2244. *M. falcata* L. - Л. серповидная = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,БК); **IV**(СЗЗ); **V**(Дар): (Палеаркт.); ST(НК); [Pl.] <Pp;Pmel>
2245. *M. difalcata* Sinsk. - Л. дважды-серповидная = **V**(Касп: Муртазалиев, 2009): (Туранск.); Pb(НК); [R.]
2246. *M. caucasica* Vassilcz. - Л. кавказская = **V**(ЦД: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); Do(НК); [R.]
2247. *M. romanica* Prod. - Л. румынская = **I**(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ); **III**(Ст,ЛН,ЧК,СК,П,Кисл,ТС); **V**(БН,Касп,ЦД): (Палеаркт.); ST(НК); [R.] <Pp>
2248. *M. sativa* L. - Л. посевная = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П,Кисл); **IV**(СЗЗ); **V**(Касп,ЦД): (Голаркт.); Pa,ST(НК); [Sp.] <Pp;Pm;Pmel>
2249. *M. gunibica* Vass. - Л. гунибская = **III**(ЧО); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); ST,Da(НК); [R.] <Ee> l.c. окр. с. Гуниб
2250. *M. vardanis* Vass. - Л. варданикская = **III**(ВЛ,ТЗ,П,Кисл,ЦЭ,Б); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [Sp.] <Ee> l.c. Кисловодск
2251. *M. karatschaica* Latsch. - Л. карачаевская = **III**(ТЗ,ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [R.] <Es>
2252. *M. glandulosa* Davidov - Л. железистая = **I**(Т); **III**(КР); **IV**(СЗЗ): (Евро-Кавк.); ST,Rb(НК); [R.] <Pp>
2253. *M. hemicycla* Grossh. - Л. полукруглая = **V**([Касп,ЦД]: Муртазалиев, 2009): (Субкавк\*.); Pa(НК); [R.]
2254. *M. caerulea* Less. ex Ledeb. - Л. голубая = **I**(АК,КЕ,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,СК,П,Кисл,Каб,ЧО,ТС); **V**(БН,Касп,ЦД): (Туранск.); ST,Db(НК); [Pl.] <Pp>
2255. *M. hemicoerulea* Sinsk. - Л. почтиголубая = **V**(Касп,ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [Pl.] <Esub> l.c. с. Ахты (р. Самур)
2256. *M. polychroa* Grossh. - Л. разноцветная = **V**([ЦД - В.Дженгутай, АС]: Муртазалиев, 2009): (Вост.средиз.); Pb(НК); [R.]
2257. *M. subfalcata* Sinsk. - Л. почтисерповидная = **III**(ЧК,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС): (Кавк.: Общекавк.); Pa(НК); [Sp.]

2258. *M. glutinosa* Bieb. (*M. subfalcata* Sinsk.) - Л. клейкая = **III**(X,ВЛ,ТЗ,Э,ВК); **V**(Даг): (Кавк.: Эукавк.); Pa,ST(НК); [R.] <Esub>
2259. *M. virescens* Grossh. - Л. зеленоватая = **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Esub>
2260. *M. marina* L. - Л. морская = **IV**(ТА: **Зернов, 2006**): (Средиземн.); Db(НК); [R.]
2261. *M. orbicularis* (L.) Bartalini - Л. округлая = **I**(Т); **III**(Ст,Куб,ЧК,П,ЧО); **IV**(Н); **V**(БН,Касп): (Зап.др.средиз.); ST,Rb(Т); [Sp.] <Pp>
2262. *M. truncatula* Gaertn. (*M. tribuloides* Desr.) - Л. обрубленная = **III**(ОС): (Средиземн.); Rb(Т); [R.]
2263. *M. rigidula* (L.) All. (*M. agrestis* Ten.) - Л. жестковатая = **I**(Т); **III**(СК - Георгиевск и Новомарьевская,ЧО); **IV**(СЗЗ); **V**(БН,Касп): (Общедр.средиз.); ST,Rb(Т); [R.]
2264. *M. littoralis* Rohde ex Loisel. - Л. прибрежная = **IV**(ТА - Адлер: **Гроссгейм, 1952**): (Средиземн.); Db(Т); [R.]
2265. *M. arabica* (L.) Huds. - Л. аравийская = **IV**(ТА: **Зернов, 2006**); **V**(Касп): (Средиз.); ST,Rb(Т); [R.]
2266. *M. denticulata* Willd. - Л. зубчатая = **I**(Т); **IV**(СЗЗ); **V**(Касп,ЦД): (Зап.др.средиз.); Db,Rb(Т); [Sp.]
2267. *M. daghestanica* Rupr. - Л. дагестанская = **III**(ВС - Итумкале); **V**(Касп,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); Da(НК); [Sp.] <Esub> l.c. окр. с. Гимры
2268. *M. minima* (L.) Bartalini - Л. маленькая = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Общедр.средиз.); ST,Rb(Т); [Pl.]

#### **Genus 572. Melilotus Hill - Донник**

2269. *M. neapolitanus* Ten. - Д. неаполитанский = **IV**(Н - Новороссийск: **Гроссгейм, 1952**): (Средиземн.); Da(Т); [R.]
2270. *M. indicus* (L.) All. - Д. индийский = **V**(Касп - Дербент): (Адвент. [Средиземноморье]); Rb(Т); [R.]
2271. *M. polonicus* (L.) Pall. (*M. caspius* Grun.) - Д. польский = **I**(М); **II**(ВП); **V**(Касп): (Туранск.); Db(НК:pb); [Pl.] <Pp>
2272. *M. dentatus* (Waldst. et Kit) Pers. - Д. зубчатый = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,П,Кисл,СКТ); **V**(Даг): (Палеаркт.); Pa,Aa(НК:pb); [Sp.] <Pp>
2273. *M. albus* Medik. - Д. белый = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,ТЗ,П,Кисл,СКТ); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm;Pmel;Pp>
2274. *M. wolgicus* Poir. (*M. ruthenicus* Bieb.) - Д. волжский = **II**(ВП): (Понт.-Южносиб.); Rb(НР:pb); [R.] <Pp>
2275. *M. officinalis* (L.) Pall. - Д. лекарственный = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm;Pmel;Pp>
2276. *M. hirsutus* Lipsky - Д. волосистый = **III**(Куб,ЧК); **IV**(СЗЗ): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК:pb); [R.] <Esub> l.c. Новороссийск

#### **Genus 573. Lupinaster Fabr. - Люпинастер**

2277. *L. polyphyllum* (C.A.Mey.) Latsch. (*Trifolium polyphyllum* C.A.Mey.) - Л. многолистный = **III**(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,Л,ОС,ВС); **IV**(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc,Do(НК); [Pl.]



### Genus 574. *Amoria* C.Presl - Амория (Клевер)

2278. *A. montana* (L.) Sojak (*Trifolium montanum* L.) - А.(К.) горная = I(АЕ,АК,КЕ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(ТА): (Евро-Сиб.); Ра(НК); [Pl.] <Pp>

2279. *A. elizabethae* (Grossh.) Roskov (*T. elizabethae* Grossh.) - А.(К.) Елизаветы = III(ЦЭ,Б,ОС,ВС): (Кавк.: Эукавк.); Рс(НК); [Pl.] <Ее> l.c. Балкария (?)

2280. *A. egrissica* (Mikheev et Magulaev) Roskov - А.(К.) эгрисская = III(ОС: Литвинская, Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); Рb(НК); [R.]

2281. *A. ambigua* (Bieb.) Sojak (*A. ruprechtii* (Tamamsch. et Fed.) Roskov; *T. ruprechtii* Tamamsch. et Fed.; *T. ambiguum* Bieb.) - А.(К.) непостоянная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Субпонт\*.); Ра(НК); [Pl.] <Pp>

2282. *A. repens* (L.) C.Presl (*T. repens* L.) - А.(К.) ползучая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Ра,Рb(НК); [Pl.] <Pp;Pmel;Pm>

2283. *A. hybrida* (L.) C.Presl (*T. hybridum* L.) - А.(К.) гибридная = I(Тем,Т); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V([БН - Буртунай,Касп - Касумкент]: Муртазалиев, 2009): (Европ.); Ра(НК); [Sp.] <Pp;Pm>

2284. *A. angulata* (Waldst. et Kit.) C.Presl (*T. angulatum* Waldst. et Kit.) - А.(К.) угловатая = I(Тем,Т); III(Ст,МА,П,Кисл, ЧО): (Евро-Кавк.); Ра(Т); [R.] <Pp>

2285. *A. retusa* (L.) Dostal (*T. retusum* L.; *T. parviflorum* Ehrh.) - А.(К.) при-тупленная = I(НД,ЗПМ,АЕ,Тем,Т,М); III(Ст,Куб,ЧК,СК,П,Кисл,ЧО); V(БН,Касп): (Субсредиз\*.); Ра,Аа(Т); [Sp.]

2286. *A. glomerata* (L.) Sojak (*T. glomeratum* L.) - А.(К.) скученная = V(Касп - Самур: Муртазалиев, 2009): (Средиземн.); Db(Т); [R.]

2287. *A. vesiculosa* (Savi) Roskov (*T. vesiculosum* Savi) - А.(К.) пузырчатая = I(АК,КЕ,Тем,Т); III(Ст,ЛН,СК): (Субсредиз\*.); ST(Т); [R.]

2288. *A. spumosa* (L.) Roskov (*T. spumosum* L.) - А.(К.) пенистая = V(Касп - Дербент: Муртазалиев, 2009): (Средиземн.); Ра(Т); [R.]

2289. *A. fragifera* (L.) Roskov (*T. fragiferum* L.) - А.(К.) земляничная = I(ЗП,Прик,ТБ,НК,М); II(ВП); III(Ст,Куб,СК,П,Кисл); V(БН,Касп): (Палеаркт.); Ра,Аа(НК); [R.] <Pp>

2290. *A. bonannii* (C.Presl) Roskov (*T. bonannii* C.Presl; *T. neglectum* C.A.Mey.) - А.(К.) Бонанна = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Общедр.средиз.); Аа(НК); [Sp.] <Pp>

2291. *A. raddeana* (Trautv.) Roskov (*T. raddeanum* Trautv.) - А.(К.) Радде = V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Da(Т); [Sp.] <Es> l.c. с. Сомода (Аварское Койсу)

2292. *A. tumens* (Stev. ex Bieb.) Roskov (*T. tumens* Stev. ex Bieb.) - А.(К.) вздутая = II(Кизл); III(Ст,СК,Ч); IV(Н); V(БН,Касп): (Субкавк\*.); Ра(НК); [R.]

2293. *A. resupinata* (L.) Roskov (*T. resupinatum* L.) - А.(К.) опрокинутая = III(МА - Майкоп,ЧК); V(Касп): (Средиземн.); Db(Т); [Sp.] <Pp>

### Genus 575. *Chrysaspis* Desv. - Хризаспис (Клевер)

2294. *Ch. spadicea* (L.) Greene (*Trifolium spadiceum* L.) - Х.(К.) тёмно-каштановый = III(ВЛ,ТЗ,Э,ВК); V(Даг): (Европ.); Рb,Рс(Т); [Pl.]

2295. *Ch. aurea* (Poll.) Greene (*T. aureum* Poll.; *T. strepens* Crantz) - X.(К.) золотистый = III(Ст,Куб,Э,ВК); IV(ТА); V(Касп,ЦД,АС): (Евро-Сиб.); Pa(T); [Sp.]

2296. *Ch. campestris* (Schreb.) Desv. (*T. campestre* Schreb.) - X.(К.) полевой = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); Pa(T); [Pl.]

2297. *Ch. sebastianii* (Savi) Hendrych (*T. sebastianii* Savi) - X.(К.) Себастьяна = III(ЧО); V(БН,Касп): (Вост.средиз.); Pa(T); [R.]

2298. *Ch. micrantha* (Viv.) Hendrych (*T. micranthum* Viv.) - X.(К.) мелкоцветковый = IV(ТА: Зернов, 2006); V(Касп: Муртазалиев, 2009): (Средиземн.); Db(T); [R.]

2299. *Ch. rytidosemia* (Boiss. et Hohen.) Roskov (*T. rytidosemium* Boiss. et Hohen.; *T. badium* Schreb.) - X.(К.) морщинистый = III(Х,ВЛ,ТЗ,ЦЭ, Б,ОС,ВС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Рс,Do(T); [Pl.]

### Genus 576. *Trifolium* L. - Клевер

2300. *T. trichosephalum* Bieb. - К. волосистоголовый = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ, Кисл,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Рс(НК); [Pl.]

2301. *T. caucasicum* Tausch - К. кавказский = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Субкавк\*.); S,Pb(НК); [Sp.]

2302. *T. canescens* Willd. - К. седоватый = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Субкавк\*.); Pb,Рс,Do(НК); [Pl.]

2303. *T. leucanthum* Bieb. - К. бледноцветковый = I(Тем - Темрюк: Гроссгейм, 1952): (Средиземн.); Pa(T); [Rs.]

2304. *T. echinatum* Bieb. - К. иглистый = III(Ст,Куб,ЧК,П,Кисл,ЧО); IV(СЗЗ); V(БН,Касп): (Средиземн.); Db(T); [R.]

2305. *T. angustifolium* L. - К. узколистный = III(П - Машук: Танфильев, Кононов, 1987); IV(СЗЗ); V(Касп): (Средиземн.); Pa(T); [R.] <Rх>

2306. *T. stellatum* L. - К. звездчатый = V(Касп - Дербент: Гроссгейм, 1952): (Средиземн.); ST(T); [R.]

2307. *T. incarnatum* L. - К. мясокрасный = IV(ТА: Зернов, 2006): (Средиземн.); (Адвент. [Средиземноморье]); Rb(T); [R.]

2308. *T. phleoides* Roug. - К. батлачковый = III(СК,П,Кисл,ТС); V(БН,Касп): (Средиземн.); Pb(T); [R.]

2309. *T. striatum* L. - К. ребристый = I(Т,Тем); III(Ст,ЛН,ЧК,СК, П,Кисл,ТС, ЧО,Ч); IV(СЗЗ); V(БН,Касп): (Субсредиз\*.); Pa(T); [R.]

2310. *T. scabrum* L. - К. шершавый = IV(СЗЗ: Зернов, 2006); V(Касп - Тарки-Тау: Муртазалиев, 2009): (Средиземн.); ST(T); [R.]

2311. *T. medium* L. - К. средний = I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб, ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); Pa,Pb(НК); [Sp.] <Pm;Pp>

2312. *T. alpestre* L. - К. предальпийский = I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст, Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Евро-Кавк.); Pa,Pb(НК); [Pl.] <Pp>

2313. *T. pratense* L. - К. луговой = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК, Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); Pa(НК); [Pl.] <Pp;Pm>

2314. *T. fontanum* Vobr. - К. ключевой = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Sp.]

2315. *T. diffusum* Ehrh. - К. раскидистый = I(ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,ЧК,СК,П,Кисл,ЧО); V(БН,Касп): (Европ.); Pa(T); [Sp.]

2316. *T. apertum* Bobr. - К. открытый = I(НД,АК,КЕ,Тем,Т); III(Ст,Куб,ЧК,СК,Э); IV(СЗЗ): (Кавк.: Эукавк.); Db(T); [Sp.] <Esub> l.c. Майкоп

2317. *T. lappaceum* L. - К. репейниковый = IV(СЗЗ); V(Касп): (Средиземн.); ST(T); [R.]

2318. *T. arvense* L. - К. пашенный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); Pa,ST(T); [Sp.]

2319. *T. subterraneum* L. - К. подземный = I(T); V(Касп): (Субсредиз\*.); Db(T); [R.] <Pp>

2320. *T. borysthenicum* Grun. - К. днепровский = I(НД): (Понтич.); Pa,Дс(НК); [Sp.] <Pp>

#### **Genus 577. Anthyllis L. - Язвенник**

2321. *A. variegata* Boiss. ex Grossh. (*A. caucasica* (Grossh.) Juz.; *A. vulneraria auct. fl. cauc.*) - Я. пёстрый = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Л,Б,УН,ОС,ВС); IV(ТА: Зернов, 2006); V(ЦД,АС): (Субкавк\*.); Pb,Pc,Do(НК); [Pl.]

2322. *A. macrocephala* Wend. (*A. polyphylla* (DC.) Kit.ex Loud.) - Я. крупно-головый = I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,КР,ЧК,СКТ,П, Кисл,Ч); V(Касп,ЦД): (Европ.); ST(НК); [Pl.] <Pm>

2323. *A. lachnophora* Juz. (*A. boissieri* (Sagor.) Grossh.) - Я. шерстеносный = III(ВЛ,ТЗ,Э,Тер); IV(ТА); V(Дар): (Кавк.: Общекавк.); Pa,Pb,Do(НК); [Pl.]

#### **Genus 578. Dorycnium Mill. - Дорикниум**

2324. *D. graecum* (L.) Ser. - Д. греческий = I(Т,Тем); III(МА,КР,Х,ОС); IV(СЗЗ); V(Касп: Муртазалиев, 2009): (Эвксин.); Pa(НК); [Sp.]

2325. *D. intermedium* Ledeb. - Д. промежуточный = I(Т,Тем,МА); IV(СЗЗ); V(Касп): (Субкавк\*.); Pa(НК); [R.]

#### **Genus 579. Lotus L. - Лядвенец**

2326. *L. angustissimus* L. - Л. узкий = I(ЗПМ,АК,Т); II(КН - Ачикулак); IV(СЗЗ): (Субсредиз\*.); Db(T); [R.]

2327. *L. corniculatus* L. - Л. рогатый = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,М); III(Ст,МА,ЧК,СК,Каб,ТС); IV(СЗЗ); V(Касп): (Палеаркт.); Pa(НК); [Sp.] <Pm;Pp>

2328. *L. tenuis* Waldst. et Kit. - Л. тонкий = I(ЗП,ЦП); II(Кизл); III(Ст,П); IV(Н); V(БН,Касп): (Субсредиз\*.); Db,Аа(НК); [Sp.] <Pp>

2329. *L. elisabethae* Opperm. ex Wissjul. - Л. Елизаветы = I(Тем): (Понтич.); Db,Аа(НК); [R.] <Rg>

2330. *L. caucasicus* Kurpian.ex Juz. - Л. кавказский = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Субкавк\*.); Pa(НК); [Pl.] <Pp>

#### **Genus 580. Psoralea L. - Псоралея**

2331. *P. acaulis* Stev. (*Bituminaria acaulis* (Stev.) Stirton) - П. бесстебельная = III(МА,ЧК,ВЛ); IV(ТА): (Эвксин.); S(НК); [R.]

2332. *P. bituminosa* L. (*B. bituminosa* (L.) Stirton) - П. смолистая = III(КР,Х,[ВЛ: Зернов, 2006]); IV(СЗЗ): (Средиземн.); Da(НК); [R.]

### **Genus 581. *Amorpha* L. - Аморфа**

2333. \**A. fruticosa* L. - А. кустарниковая = I(КЕ,Прик); III(Ст): (Адвент. [Сев.Америка]); ST(Phn); [Sp.]

### **Genus 582. *Galega* L. - Козлятник**

2334. *G. officinalis* L. - К. лекарственный = I(ЗП,Прик,ТБ,НК); III(Ст,МА,СК,П,Кисл,Л,УН); IV(СЗЗ): (Субсредиз\*.); Аа(НК); [Sp.] <Pm>

2335. *G. orientalis* Lam. - К. восточный = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Кавк.: Общекавк.); S(НК); [Pl.] <Pp>

### **Genus 583. *Robinia* L. - Робиния**

2336. \**R. pseudoacacia* L. - Р. лжеакация = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ); IV(СЗЗ); V(БН,Касп): (Адвент. [Сев.Америка]); Rb(Phm); [Sp.]

### **Genus 584. *Eremosparton* Fisch. et С.А.Меу. - Эremosпартон**

2337. ★*E. aphyllum* (Pall.) Fisch. et С.А.Меу. - Э. безлистный = I(М); II(КН); V(Касп): (Туранск.); Db(Ch); [Rs.] <Rx>

### **Genus 585. *Sphaerophysa* DC. - Сферофиза**

2338. *S. salsula* (Pall.) DC. - С. солянковая = V(Касп): (Понтич.); Rb(НК); [R.]

### **Genus 586. *Colutea* L. - Пузырник**

2339. *C. arborescens* L. - П. древовидный = III(Кисл): (Средиземн.); S(Phn); [R.]

2340. *C. cilicica* Boiss. et Bal. (*Colutea acutifolia* Shar.) - П. киликийский = III(КР,МА); IV(Н): (Субкавк\*.); ST(Phn); [R.]

2341. *C. orientalis* Mill - П. восточный = III(ВС - Итумкале); V(Касп,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); Da,Do(Phn); [Sp.]

### **Genus 587. *Caragana* Fabr. - Карагана**

2342. *C. frutex* (L.) С. Koch - К. кустарниковая = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК); III(Кисл): (Понт.-Южносиб.); ST(Ch); [Rs.] <Rx;Pmel;Po>

2343. *C. mollis* (Bieb.) Bess. - К. мягкая = I(АЕ,Прик,ТБ); III(Ст,СК,П,ТС); IV(БН): (Понтич.); ST(Ch); [Sp.] <Rx;Pmel;Po>

2344. *C. grandiflora* (Bieb.) DC. - К. крупноцветковая = III(ЧК,Кисл,ЦЭ,ОС): (Субкавк\*.); Da(Phn); [R.]

2345. *C. scythica* (Kom.) Rojark. - К. скифская = I([НД,ЗПМ,АЕ]: КК Ростовской области, 2014): (Понтич.); ST(Ch); [R.]

### **Genus 588. *Calophaca* Fisch. ex DC. - Майкараган**

2346. ★*C. wolgarica* (L.fil.) DC. - М. волжский = I(НД,ЗПМ,АЕ,[КЕ: Немирова, Данилевич, 1991]); II(КН,Кизл - север); III(Ст): (Понтич.); ST(Ch); [Rs.] <Rx>

### **Genus 589. *Acanthophasa* Galushko - Акантофака**

2347. *A. beckeriana* (Trautv.) Galushko (*Astragalus beckerianus* Trautv.) - А. Беккера = V([АС - горы Шахдаг-Базардюзи, сёла Куруш, Ихир]: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(Ch:fl); [R.] <Esub>

### **Genus 590. *Astracantha* Podlech - Астраканта**

2348. *A. caucasica* (Pall.) Podlech (*Tragacantha caucasica* Stev., *Astragalus caucasicus* Pall.) - А. кавказская = III(ОС); V(БН,Касп): (Кавк.: Общекавк.); Da(Ch); [R.]

2349. *A. aurea* (Willd.) Podlech (*T. aurea* Stev., *Astragalus aureus* Willd.) - А. золотистая = III(П[г.Бештау: Галушко, 1989],ТЗ,ЦЭ,ОС,ВС); V(ЦД): (Субкавк\*.); Da(Ch:fl); [R.] <в П - Rx>

2350. *A. caspica* (Bieb.) Podlech (*T. caspica* Stev., *A. caspicus* Bieb.) - А. каспийская = V(Касп,ЦД): (Субкавк\*.); Da(Ch:fl); [R.]

2351. *A. denudata* (Stev.) Podlech (*T. denudata* (Stev.) Stev., *A. denudatus* Stev., *A. marschallianus* Fisch.) - А. обнажённая = III(ЦЭ,Б,УН,ОС,ВС); V(Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Da(Phn); [R.] <Esub> l.c. В. Ларс

2352. *A. microcephala* (Willd.) Podlech (*T. microcephala* (Willd.) O.Kuntze, *A. microcephalus* Willd., *A. erinaceus* (Fisch. et C.A.Mey.) Podlech) - А. мелкоголовчатая = III(УН,ОС); V(ЦД – Самур): (Ирано-Туран.); Da(Ch); [R.]

2353. ★*A. arnacanthoides* (Boriss.) Podlech (*T. arnacanthoides* Boriss., *A. arnacanthoides* Boriss.) - А. колючковидная = III(КР); IV(Н): (Кавк.: Эукавк.); Da(Phn); [R.] <Es> l.c. окр. Новороссийска

### **Genus 591. Astragalus L. - Астрагал**

2354. *A. asterias* Stev. ex Ledeb. (*A. cruciatus* Link.) - А. звёздчатый = V(Касп - хр. Нарат-Тюбе,[Мугерган,ЦД - Рутул: Муртазалиев, 2009]): (Субкавк.); ST(Т:eph); [R.]

2355. *A. ammophilus* Kar. et Kir. (*A. persepolitani* Boiss.) - А. песколобец = V(БН - Чир-юрт): (Ирано-Туран.); ST,SD(Т:eph); [R.]

2356. *A. contortuplicatus* L. - А. свёрнутый = I(НД,МД,НК); II(КН); III(Кисл,ЧО): (Понтич.); Aa(Т:eph); [R.]

2357. *A. guttatus* Banks et Sol. (*A. striatellus* Pall. ex Bieb.) - А. капельный = I(МД - Большая Джалга); II(Кизл); V(БН,Касп): (Ирано-Туран.); Dd(Т:eph); [Rs.]

2358. *A. hamosus* L. (*A. brachyceras* Ledeb.) - А. крючковатый = II(Кизл); III(ЧО); V(БН,Касп): (Ирано-Туран.): ST,Rb(Т:eph); [R.]

2359. *A. flexicaulis* Sosn. - А. извилистостебельный = III(ТЗ,ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); ST,Do(НК); [R.] <Esub>

2360. *A. ucrainicus* M.Pop. et Klok. - А. украинский = I(АК - ст. Шкуринская, [КЕ - с. Подлужное: Дубовик, Дзыбов, 1990]): (Понтич.); ST(НК); [Rs.] <Rx>

2361. *A. cicer* L. - А. нутовый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Европ.); Pa(НК); [Pl.] <Pr>

2362. *A. ciceroideus* Sosn. - А. нутовидный = III(ТЗ,ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Es> l.c. верх. р. Теберда

2363. *A. tshegemensis* Galushko - А. чегемский = III(ЦЭ - Учкулан, Чегем): (Кавк.: Эукавк.); ST,Do(НК); [R.] <Es> l.c. верх. р. Чегем

2364. *A. freynii* Albov - А. Фрейна = III(Х,ВЛ,ТЗ): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Рс(НК); [Sp.] <Ее> l.c. г. Оштен

2365. *A. bachmarensis* Grossh. - А. бахмаринский = III(ТЗ - ущ. Кышкаджер: Воробьёва, Онипченко, 2001): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Рс(НК); [R.]

2366. *A. oreades* C.A.Mey. - А. горный = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Рс,Do(НК); [Pl.] <Esub> l.c. г. Казбек

2367. *A. supinus* Bunge - *A.* прилегающий = **III**(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **V**(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(НК); [Sp.] <Ee>
2368. *A. chordorrhizus* Fisch. ex Bunge - *A.* тонкокорневой = **III**(Б - Хызыны-Су, ОС - Казбек): (Кавк.: Общекавк.); Pс(НК); [R.]
2369. *A. danicus* Retz. - *A.* датский = **I**(Т); **II**(Кизл); **III**(ЧК,ВЛ,ТЗ,Э,ВК); **V**(ЦД): (Евро-Сиб.); Pb(НК); [Sp.]
2370. *A. raddeanus* Regel (*A. flaccidus* Bieb.) - *A.* Радде = **III**(ЦЭ): (Кавк.: Общекавк.); Pс,Do(НК); [Rs.]
2371. *A. viciifolius* DC. - *A.* горошколистный = **III**(ЦЭ); (Субкавк\*.); Do(НК); [R.]
2372. *A. eugenii* Grossh. (*A. andreji-sytinii* Podl.) - *A.* Евгения = **V**(АС - Курш: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Esub>
2373. *A. brachytropis* (Stev.) C.A.Mey. - *A.* коротколодочковый = **III**(ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС); **V**(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(НК); [R.] <Esub>
2374. *A. alpinus* L. - *A.* альпийский = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **V**(АС): (Голаркт.); Pс,Do(НК); [Pl.]
2375. *A. glycyphyllos* L. - *A.* сладколистный = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Европ.); S(НК); [Pl.] <Pm;Pp>
2376. *A. glycyphylloides* DC. - *A.* ложносладолистный = **III**(Куб,КР,ЧК,П,Л); **IV**(СЗЗ): (Вост.средиз.); S(НК); [R.] <Pp>
2377. *A. galegiformis* L. - *A.* козлятниковый = **III**(Ст,ЧК,Э,ВК); **V**(Даг): (Кавк.: Общекавк.); Pa,ST(НК); [Sp.]
2378. *A. dasyanthus* Pall. - *A.* шерстистоцветковый = **I**(АЕ - с. Чапаевское: КК Респ. Калмыкии, 2014); **III**(СК-Кума,П): (Понтич.); ST(НК); [Rs.] <Rx;Pm>
2379. *A. utriger* Pall. - *A.* пузыристый = **IV**(Н): (Кр.-Новоросс.); Da(НК); [R.] <Rx>
2380. *A. fabaceus* Vieb. - *A.* бобовидный = **V**([Касп - Дербент, ЦД - Цедатли]: Муртазалиев, 2009): (Субкавк\*.); Db(НК); [R.]
2381. *A. longipetalus* Chater (*A. longiflorus* Pall. nom. illegit. superfl.) - *A.* длиннолепестковый = **I**(М); **II**(ВП); **III**([Ст: Сытин, 1991],П); **V**(Касп): (Туранск.); Db(НК); [Sp.]
2382. *A. polyphyllus* Bunge - *A.* многолистный = **III**(ЦЭ - Баксан); **V**(Касп,АС): (Кавк.: Эукавк.); ST,Da(НК); [R.] <Esub>
2383. *A. daghestanicus* Grossh. - *A.* дагестанский = **V**(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Es> I.с. Ботлих
2384. *A. ponticus* Pall. - *A.* понтийский = **I**(АЕ,КЕ): (Субсредиз\*.); ST(НК); [Rs.] <Rx>
2385. *A. maximus* Willd. - *A.* большой = **III**(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **V**(ЦД - пер. Харамы,АС - г. Шалбуздаг): (Субкавк\*.); Pa,Pb(НК); [Sp.]
2386. *A. lehmannianus* Bunge - *A.* Леманна = **I**(М: Белоус, 1990а); **II**(КН); **V**(Касп): (Туранск.); Db(Ch); [Rs.] <Rx>
2387. *A. falcatus* Lam. - *A.* серповидный = **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(ТА); **V**(Даг): (Евро-Кавк.); Pb(НК); [Sp.] <Pp>
2388. *A. odoratus* Lam. - *A.* душистый = **V**([Касп,ЦД]: Муртазалиев, 2009): (Ирано-Туран.); Pa,Pb(НК); [R.]

2389. *A. asper* Jacq. - А. шершавый = I(АК,КЕ,Прик,ТБ); III(Ст,ЛН,ЧК,СК,П,Кисл,ТС); V(БН,Касп): (Понтич.); ST(НК); [R.]
2390. *A. austriacus* Jacq. - А. австрийский = I(ЗП,Прик,ТБ,НК); III(Ст,ЛН,ЧК,СК,Э,ВК); V(БН,Касп): (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Sp.]
2391. *A. captiosus* Boriss. (*A. interpositus* Boriss.; *A. klukhoricus* Sosn.) - А. обманчивый = III(Ст,СК,П,ТЗ,ЦЭ,ЧО,Б,ОС,ВС); V(Дар): (Кавк.: Эукавк.); ST(НК); [Sp.]
2392. *A. onobrychioides* Bieb. - А. эспарцетовидный = III(П - г.Юца: **Сытин, 1986**); V(Касп): (Кавк.: Общекавк.); Da(НК); [Rs.]
2393. *A. bungeanus* Boiss. - А. Бунге = III(Ст,СК,П,ТС); IV(БН,Касп): (Субкавк\*.); ST(НК); [Sp.] <Pp> l.c. Пятигорск
2394. *A. circassicus* Grossh. - А. черкесский = III(КР); IV(СЗЗ): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] l.c. Новороссийск <Esub>
2395. *A. onobrychis* L. - А. эспарцетный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ): (Европ.); ST,Db(НК); [Pl.] <Pp>
2396. *A. lasioglottis* Stev. ex Bieb. - А. волосистый = III(ЧК,ТЗ,СК,Э,Б,ОС): (Кавк.: Эукавк.); Pa,Da(НК); [Sp.] <Ee> l.c. Кисловодск
2397. *A. lunatus* Pall. - А. полулунный = V(Касп,[АС: **Муртазалиев, 2009**]): (Кавк.: Эукавк.); ST(НК); [Sp.]
2398. *A. levieri* Freyn ex Somm. et Levier - А. Левье = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [Pl.] <Esub> l.c. верх. р. Теберды
2399. *A. juzepczukii* (Galushko) Galushko - А. Юзепчука = III(Б - Хызы-Су): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [R.] <Es> l.c. ущ. р. Хызы-Су
2400. *A. incertus* Ledeb. - А. неопределённый = III(ТЗ,ЦЭ,Б); V(Касп,ЦД,АС): (Субкавк.\*); Pb,Do(НК); [Pl.]
2401. *A. ruprechtii* Bunge - А. Рупрехта = V(Касп,ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); ST(НК); [R.] <Esub> l.c. с. Гимры
2402. *A. psoraloides* Lam. (*A. gjuniacus* Grossh.) - А. псоралеевидный = III(ТЗ - пойма р. Горалыкол: **Воробьёва, Онипченко, 2001**): (Субкавк\*.); Pc(НК); [Rs.]
2403. *A. owerinii* Bunge - А. Оверина = V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); ST(НК); [R.] <Esub>
2404. *A. resupinatus* Bieb. (*A. fragrans* Willd.) - А. перевернутый = III(Ст,КР,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); IV(Н); V(Касп,ЦД): (Армено-Иран.); Pb,Da(НК); [Sp.]
2405. *A. reduncus* Pall. - А. изогнутый = I(ЗПМ); III(СК,Э): (Понтич.); ST(НК); [R.]
2406. *A. sytinii* V.Belous et A.Laktionov - А. Сытина = I([МД,АИ - Манычское, Белые Копани, Дивное, Арзгир, Новорагулинский]: **КК Ставропольского края, 2013**): (Понтич.); ST, Dd(НК); [Rs.] <Rx> l.c. окр. г. Арзгир
2407. *A. physodes* L. - А. пузырчатый = I(АИ - Арзгир: **Белоус, 2016**); II(Кизл - Хамаматюрт: **Муртазалиев, 2009**): (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Rs.] <Rx>
2408. *A. biebersteinii* Bunge - А. Биберштейна = V(АС - Рутул: **Муртазалиев, 2009**): (Кавк.: Эукавк.); Dd(НК); [R.] <Esub>

2409. *A. dolichophyllus* Pall. - А. длиннолистный = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,КР,СК); V(БН,Касп):** (Понтич.); ST(НК); [Sp.]
2410. *A. humilis* Vieb. (*A. theodori* Grossh.) - А. низкий = **III(ЦЭ - Баксан); V(Касп,АС - Самур):** (Кавк.: Эукавк.); Dd,Do(НК); [R.] <Esub>
2411. *A. testiculatus* Pall. - А. яичкоплодный = **I(ЗП,МД,НК):** (Субтуран\*.); SD(НК); [R.] <Rx>
2412. *A. alexandri* Charadze - А. Александра = **III(ОС,УН,ВС,Ч); V(Касп,ЦД):** (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [Sp.] <Esub> l.c. окр. с. Гуниб.
2413. *A. kazbeki* Charadze - А. казбекский = **III(ТЗ,ЦЭ,ОС,ВС); V(АС - г. Дюльтыдаг: Муртазалиев, 2009):** (Кавк.: Эукавк.); Pb,Pc,Do(НК); [Sp.] <Esub> l.c. г. Казбек
2414. *A. charadzeae* Grossh. - А. Харадзе = **V(ЦД):** (Кавк.: Эукавк.); Pb,Pc(НК); [R.] <Es> l.c. Гунибский р-н, сс. Чарах и Карах
2415. *A. buschiorum* Galushko - А. Бушей = **III(Л,УН):** (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Pl.] <Es> l.c. ущ. р. Хызны-Су.
2416. *A. demetrii* Charadze - А. Дмитрия = **I(АК,КЕ,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,ТЗ,КР,ЧК,СК,П,Кисл,Л):** (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Sp.] <Esub> l.c. Кисловодск
2417. *A. sanguinolentus* Vieb. - А. кровавопятнистый = **V(Касп,ЦД,АС):** (Кавк.: Общекавк.); Pb,Do(НК); [Sp.]
2418. *A. salatavicus* Bunge - А. салатавский = **V([ЦД - Буртунай, хр. Салатау, оз. Кезенойам]: Муртазалиев, 2009):** (Кавк. Эукавк.); Pc(НК); [R.] <Es> l.c. г. Ханахой-тау
2419. *A. frickii* Bunge (*A. teberdensis* Grossh.) - А. Фрика = **III(ВЛ,ТЗ,ОС):** (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc(НК); [Sp.]
2420. *A. cuscutae* Bunge - А. повиликовый = **V([ЦД - Башлыкент, г. Джавандаг),АС]: Муртазалиев, 2009):** (Кавк.: Эукавк.); Dd(НК); [R.] <Esub>
2421. *A. brachycarpus* Vieb. - А. короткоплодный = **III(ЧК,ТЗ,Э,ТС,ОС); V(БН,Касп):** (Субкавк\*.); ST,Da(НК); [R.] l.c. Бештау
2422. *A. brachylobus* Fisch. - А. коротколопастный = **I(М); II(КН); V(Касп):** (Понт.-Южносиб.); Db(Phn); [Sp.] <Rx>
2423. *A. varius* S.G.Gmel. (*A. virgatus* Pall.) - А. разнообразный = **I(НД,ЗПМ,АЕ,М,СК,П); II(КН); V(Касп):** (Понт.-Южносиб.); Db(Ch); [R.] <Rx>
2424. *A. cornutus* Pall. - А. рогоплодный = **I(М); II(КН - Терские пески); V(Касп,ЦД):** (Субтуран\*.); ST,SD(Ch); [R.] <Rx>
2425. *A. subuliformis* DC. (*A. subulatus* Pall.) - А. шилоподобный = **I(НД,ЗПМ,АЕ,КЕ); III(СК,П,ТС,ЧО); IV(Н); V(Дар):** (Понт.-Южносиб.); Da(Ch); [R.]
2426. *A. pseudotataricus* Boriss. - А. ложнотатарский = **I(Прик,ТБ); III(Ст,СК):** (Понтич.); ST,Db(НК); [R.] <Rx> l.c. Ставрополь
2427. *A. haesitabundus* Lipsky - А. ненадёжный = **III(Кисл,ЦЭ); V(Касп,ЦД):** (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Rs.] <Esub> l.c. окр. с. Чир-Юрт
2428. ★ *A. fissuralis* Alexeenko - А. щельный = **V(ЦД):** (Кавк.: Эукавк.); Da(Ch:fl); [R.] <Es> l.c. окр. с. Акуша



2429. *A. pallescens* Bieb. - А. бледнеющий = I(АИ - Арзгир: Белоус, 2016): (Понтич.); ST(НК); [Rs.] <Rx>

2430. ★*A. karakugensis* Bunge - А. каракугинский = [I(М); II(КН): Белоус, 1990б]; V(Касп): (Туранск.); Db(Ch:sf); [Rs.] <Rx>

2431. *A. hircanus* Pall. - А. гирканский = II(Кизл) - южная часть); V(Касп): (Кавк.: Общекавк.); Db(Ch:sf); [Sp.] <Esub>

2432. *A. calycinus* Bieb. - А. чашечный = I(ЦП); III(Ст,СК,ЦЭ - Былым, ТС,ОС); V(Даг): (Кавк.: Общекавк.); ST(НК); [R.] l.c. Маджар на Куме

2433. *A. albicaulis* DC. - А. белостебельный = I(Прик - г.Брык): (Понтич.); Db(Ch); [Rs.] <Rx>

2434. *A. henningii* (Stev.) Klok. - А. Хеннига = I(НД,ЗПМ,АЕ,[МД: Дубовик, Дзыбов, 1990]): (Понтич.); ST(НК); [Rs.]

2435. *A. tanaiticus* C.Koch - А. донской = I(ЗПМ,АЕ): (Понтич.); ST,Db(НК); [Sp.]

2436. *A. balkaricus* Sytin - А. балкарский = III(Б - Безенги: Литвинская, Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); Da,Do(НК); [Rs.] <Es>

### **Genus 592. *Oxytropis* DC. - Остролодочник**

2437. *O. owerinii* Bunge - О. Оверина = III(ЛН,П,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС, ВС,Ч); IV(ТА); V(Даг): (Кавк.: Эукавк.); Pс(НК); [Pl.] <Esub> l.c. г. Казбек

2438. *O. meyeri* Bunge - О. Мейера = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(НК); [Sp.] <Ee> l.c. верх. р. Кубань

2439. *O. lazica* Boiss. - О. лазистанский = III(ВЛ - Трю-Ятыргварта: Алтухов, 1967): (Кавк.: Общекавк.); Pс,Do(НК); [Sp.]

2440. *O. pilosa* (L.) DC. - О. волосистый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Сиб.); ST(НК); [Pl.]

2441. *O. pallasii* Pers. - О. Палласа = I(Т); III(КР); IV(Н): (Эвксин.); Da(НК); [R.]

2442. *O. kubanensis* Leskov - О. кубанский = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pб,Pс(НК); [Sp.] <Ee> l.c. г. Пшекиш

2443. *O. cyanea* Bieb. (*O. albana* Stev.) - О. синий = III(ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Da(НК); [Pl.]

2444. *O. dasypoda* Rupr. - О. шерстистоногий = III(ЦЭ - Чегем,Б,ОС); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pб(НК); [Sp.] <Esub> l.c. окр. с. Кутиша

### **Genus 593. *Glycyrrhiza* L. - Солодка**

2445. *G. glabra* L. - С. голая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,МА,СКТ, П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Касп): (Общедр.средиз.); ST(НК); [Pl.] <Pm;Pp>

2446. *G. aspera* Pall. - С. шиповатая = II(Касп); III(Ст,СК,П,ТС); V(БН,Касп): (Туранск.); ST,SD(НК); [R.]

2447. *G. echinata* L. - С. щетинистая = I(НД,ЗПМ,Прик,ТБ,НК); II(Кизл); III(Ст,Куб,СК,ЧО); V(Касп): (Зап.др.средиз.); Pа,Аа(НК); [Sp.]

2448. *G. foetidissima* Tausch (*G. macedonica* Boiss. et Orph.) - С. зловонная = I(Тем,М); II(ВП); III(Куб,ЧО); V(Касп): (Зап.др.средиз.); Аа(НК); [Sp.]

### **Genus 594. *Hippocrepis* L. - Подковник**

2449. *H. emeroides* (Boiss. et Sprun.) Czer. (*Coronilla emeroides* Czer.) - П. эмеровидный = V(Н: Зернов, 2006): (Средиземн.); ST(Phn); [R.]

### **Genus 595. Coronilla L. - Вязель**

2450. *C. coronata* L. - В. корончатый = III(Куб,ЧК,ВЛ,ТЗ,Э,ЧО,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Евро-Кавк.); ST, Da(НК); [Sp.]

2451. *C. scorpioides* (L.) Koch - В. завитой = IV(Н): (Средиземн.); ST, Rb(T); [R.]

### **Genus 596. Securigera DC. - Секироплодник**

2452. *S. orientalis* (Mill.) Lassen (*Coronilla orientalis* Vill.) - С. восточный = III(ЧК,ВЛ,ТЗ); IV(ТА): (Армено-Иран.); S, Pa(НК); [Sp.]

2453. *S. balansae* (Boiss.) Czer. (*C. balansae* (Boiss.) Grossh.) - С. Балансы = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pc(НК); [Sp.]

2454. *S. varia* (L.) Lassen (*C. varia* L.) - С. пёстрый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,Э,Тер); IV(СЗЗ); V(Дар): (Евро-Кавк.); Pa(НК); [Pl.] <Pm>

2455. *S. securidaca* (L.) Degen et Doerfl. - С. мечевидный = V(Касп,ЦД): (Средиземн.); Pa(T); [R.]

### **Genus 597. Hedysarum L. - Копеечник**

2456. *H. sericeum* Vieb. - К. шелковистый = III(Кисл - р-н Кисловодска); V(ЦД - хр. Чонкатау): (Кавк.: Общекавк.); Da(НК); [Rs.] <Rx - Кисловодск>

2457. *H. biebersteinii* Zertova (*H. argenteum* Vieb.) - К. Биберштейна = III(Ст,ЧК,ВЛ,ТЗ,Э,СК,ОС,ВС); IV(Касп): (Кавк.: Предкавк.); Da(НК); [Sp.] <Ee> l.c. Северный Кавказ (?)

2458. ★*H. daghestanicum* Rupr. ex Boiss. - К. дагестанский = V(Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Sp.] <Ee> l.c.

2459. ★*H. candidum* Vieb. - К. белый = IV(Н): (Кр.-Новоросс.); Da(НК); [R.]

2460. *H. caucasicum* Vieb. - К. кавказский = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pc(НК); [Pl.] <Esub>

2461. *H. tauricum* Pall. ex Willd. - К. крымский = I(T); III(П - г. Кинжал); IV(Н): (Кр.-Новоросс.); Da(НК); [Rs.] <Rx>

### **Genus 598. Dendrobrychis Galushko - Дендробрихис**

2462. *D. cornuta* (L.) Galushko (*Onobrychis cornuta* (L.) Desv.) - Д. рогатый = III(ОС - Ардон); V(Касп,ЦД): (Армено-Иран.); Da(Ch:ppul); [Sp.]

### **Genus 599. Xanthobrychis Galushko - Ксантобрихис**

2463. *X. vassilczenkoi* (Grossh.) Galushko (*Onobrychis vassilczenkoi* Grossh.) - К. Васильченко = III(Ст,ЧК,СК,Э,Б,ОС): (Кавк.: Предкавк.); Da(НК); [Pl.] <Ee> l.c. Пятигорск

2464. *X. majorovii* (Grossh.) Galushko (*O. majorovii* Grossh.) - К. Майорова = I(АИ - Арзгир); III(СК - Зеленокумск,Каб,ТС); V(БН,Касп,ЦД): (Кавк.: Предкавк.); Db,ST(НК); [Sp.] <Ee>

2465. *X. bobrovii* (Grossh.) Galushko (*O. bobrovii* Grossh.) - К. Боброва = III(ЦЭ,Б,ОС); V(Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Db,ST(НК); [R.] <Esub> l.c. Кумух

2466. *X. radiata* (Desf.) Galushko (*O. radiata* (Desf.) Vieb.) - К. лучистый = V(АС: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [R.]

### **Genus 600. Onobrychis Hill - Эспарцет**

2467. *O. oxytropoides* Bunge - Э. остролодочниковый = III(ВЛ); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc(НК); [R.]

2468. *O. petraea* (Bieb. ex Willd.) Fisch. - Э. каменный = III(ЧК,Э,Б,ОС,ВС); V(Касп,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); Da(НК); [Sp.] <Pmel>
2469. *O. ruprechtii* Grossh. - Э. Рупрехта = III(ЦЭ,Б,ОС); V(Касп,ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pc(НК); [Sp.] <Esub> l.c. окр. с. Гимры.
2470. *O. daghestanica* Grossh. - Э. дагестанский = V(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Es> l.c. с. Данух
2471. *O. biebersteinii* Sirj. - Э. Биберштейна = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc(НК); [Pl.]
2472. *O. hamata* Vass. - Э. крючковатый = III(Кисл,ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Pc(НК); [R.] <Ee> l.c. Кисловодск
2473. *O. cyri* Grossh. - Э. куринский = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Кавк.: Общекавк.); ST(НК); [Pl.] <Pp;Pmel>
2474. *O. dielsii* (Sirj.) Vass. - Э. Дильса = III(Ст,СК,ТС,ЧО); V(БН,Касп): (Кавк.: Предкавк.); ST(НК); [R.] <Pp;Pmel> <Ee> l.c. Беслан
2475. *O. novorokrovskii* Vass. - Э. Новопокровского = I(М); II(КН); III(ТС); V(БН): (Кавк.: Предкавк.); Db,Dd(НК); [Sp.] <Pmel> <Ee> l.c. ст. Червлёная
2476. *O. miniata* Stev. - Э. киноварно-красный = I(АК,КЕ,Тем,Т); III(ЧК,КР); IV(Н): (Кр.-Новоросс.); ST(НК); [Rs.] <Pp;Pmel>
2477. *O. inermis* Stev. - Э. невооружённый = I(АК,КЕ,Прик,ТБ); II(Кизл); III(Ст,Куб,ТЗ,П,Кисл,СКТ); IV(Н); V(БН,Касп): (Кавк.: Предкавк.); Pa(НК); [Sp.] <Esub> l.c. Пятигорск
2478. *O. iberica* Grossh. - Э. грузинский = V([Касп,ЦД,АС]: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [R.]
2479. *O. kluchorica* Chinth. - Э. клухорский = III(ТЗ,ЦЭ: Литвинская, Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); Do(НК); [R.] <Esub>
2480. *O. arenaria* (Kit.) DC. (*O. tanaitica* Spreng.) - Э. песчаный = I(НД,ЗПМ,АЕ,МД,АИ,Прик,ТБ,НК); (Понтич.); ST(НК); [R.] <Pmel>
- Genus 601. Alchagi Hill - Верблюжья колючка**
2481. *A. pseudalchagi* (Bieb.) Fisch. - В.к. обыкновенная = I(ЗПМ,ЦП); II(Кизл); III(СК); V(Касп): (Ирано-Туран.); SD(Ch); [Pl.] <Pm;Pmel>
- Genus 602. Cicer L. - Нут**
2482. *C. balcaricum* Galushko - Н. балкарский = III(ЦЭ - с. Эльбрус): (Кавк.: Эукавк.); Do(НК); [R.] <Es> l.c. - с. Эльбрус
2483. ★*C. minutum* Boiss. et Nohen. - Н. маленький = V(АС - горы Несиндаг, Базардюзи): (Армено-Иран.); Pc,Do(НК); [R.]
- Genus 603. Vicia L. - Горошек**
2484. *V. serium* L. - Г. заборный = I(КЕ,ПРИК,ТБ,НК,СКТ); II(КН); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(ТА); V(Касп,ЦД,АС): (Евро-Сиб.); Pa(НК); [Pl.] <Pmel;Pp>
2485. *V. truncatula* Fisch. ex Bieb. - Г. обрубленный = III(ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(Дар): (Субкавк\*.); S(НК); [Sp.] l.c. г. Бештау
2486. *V. balansae* Boiss. - Г. Балансы = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Pl.]

2487. *V. ciliatula* Lipsky - Г. реснитчатый = **I**(АК,КЕ,Тем); **III**(Ст,Куб,КР,ЧК,СКТ,П,Кисл); **IV**(СЗЗ); **V**([БН - Эндирей,Касп - Мюрего]: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); S(T); [Sp.] l.c. Армавир
2488. *V. pannonica* Crantz - Г. венгерский = **I**(ЗП,Прик,ТБ,НК); **III**(Ст,Куб,КР,ЧК,СКТ,П,Кисл); **IV**(H): (Зап.др.средиз.); Pa,Rb(T); [Sp.] <Pmel;Pp>
2489. *V. hybrida* L. - Г. гибридный = **III**(Ст,Куб,Л,Ч); **IV**(H); **V**(Касп: Муртазалиев, 2009): (Субсредиз\*.); Ra,Rb(T); [Rs.]
2490. *V. grandiflora* Scop. - Г. крупноцветковый = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЧК,КР,СКТ,П,Кисл); **IV**(СЗЗ); **V**(БН,Касп): (Субсредиз\*.); Pa(T); [Sp.] <Pmel>
2491. *V. sativa* L. - Г. посевной = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Дар): (Европ.); Ra,Rb(T); [Sp.] <Pmel;Pp>
2492. *V. angustifolia* Reichard - Г. узколистный = **I**(Тем,Т); **II**(Кизл); **III**(Ст,Куб,КР,ТЗ,Э,ТС,ВК); **IV**(H); **V**(Касп): (Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.] <Pmel;Pp>
2493. *V. cordata* Wulf. ex Horre - Г. сердцевидный = **IV**(H); **V**(Касп): (Армено-Иран.); Rb(T); [R.]
2494. *V. lathyroides* L. - Г. чинovidный = **I**(Т); **IV**(H): (Европ.); Pa(T); [R.]
2495. *V. peregrina* L. - Г. иноземный = **I**(Т); **III**(КР); **IV**(H); **V**(БН,Касп): (Общедр.средиз.); Ra,Rb(T); [Rs.] <Pp>
2496. \**V. faba* L. (*Faba bona* Medik.) - Г. бобовый (Конские бобы) = **V**(Касп - окр. Махачкалы): (Адвент. [Средиземноморье]); Ra(T); [R.]
2497. *V. narbonensis* L. - Г. нарбонский = **II**(Кизл: Муртазалиев, 2009); **IV**(H); **V**(БН,Касп): (Средиземн.); Pa,Ra,Rb(T); [R.]
2498. *V. serratifolia* Jacq. - Г. зубчатолитный = **I**(АК,КЕ,Тем,Т); **III**(Куб,КР,ЧК); **IV**(H): (Средиземн.); Rb(T); [R.]
2499. *V. crocea* (Desf.) Fritsch - Г. оранжевый = **III**(КР,ВЛ,ТЗ); **IV**(СЗЗ); **V**(Касп): (Субкавк\*.); S(НК); [R.]
2500. *V. cassubica* L. - Г. кашубский = **I**(НД); **III**(Куб,КР,ВЛ,ТЗ, Э,УН,Ч); **IV**(СЗЗ); **V**(БН,Касп): (Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.]
2501. *V. abbreviata* Fisch. ex Spreng. - Г. укороченный = **III**(Х,ВЛ,ТЗ); **IV**(ТА): (Кавк.: Эукавк.); S(НК); [Sp.]
2502. *V. pisiformis* L. - Г. гороховидный = **I**(НД); **III**(МА - Краснодар,П - Железноводск): (Европ.); S,Pa(НК); [Rs.] <Rg>
2503. *V. caucasica* Evktim - Г. кавказский = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Pc,Do(НК); [Pl.] <Esub>
2504. *V. sosnowskyi* Ekvim. - Г. Сосновского = **III**(ЦЭ,[ОС: Комжа, 2000]); **IV**(ТА: Солодько, 2002): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Pc(НК); [R.]; <Esub>
2505. *V. larissae* Prima - Г. Ларисы = **III**(ВС); **V**(АС - г. Ярыдаг: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [Sp.] <Esub>
2506. *V. semiglabra* Rupr. ex Boiss. - Г. полуголый = **V**(Касп,ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [Sp.] <Esub> l.c. с. Гимры
2507. *V. alpestris* Stev. - Г. предальпийский = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Субкавк\*.); Pb,Pc,Do(НК); [Pl.]

2508. *V. cracca* L. - Г. мышинный = **I(ЗП,ЦП); III(Ст,ЛН,ТЗ,П,СК,ТС); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД):** (Палеаркт.); Pa(НК); [Pl.] <Pm;Pmel;Pp>
2509. *V. grossheimii* Evklim - Г. Гроссгейма = **III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС, ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС):** (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc(НК); [Pl.] l.c. г. Казбек
2510. *V. tenuifolia* Roth (*V. variabilis* Freyn et Sint.) - Г. тонколистный = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар):** (Палеаркт.); Pa(НК); [R.] <Pmel;Pp>
2511. *V. bithynica* (L.) L. - Г. вифийский = **IV(ТА: [Зернов, 2006](#)):** (Средиземн.); Db(T); [R.]
2512. *V. biennis* L. (*V. picta* Fisch. et C.A.Mey.) - Г. двулетний = **I(НД,АК,КЕ,Тем,НК); II(КН):** (Понт.-Южносиб.); Aa(НК); [R.]
2513. ★*V. hololasia* Woronow - Г. плотноволосистый = **V(Касп):** (Кавк.: Общекавк.); Pa(НК); [R.]
2514. *V. cinerea* Vieb. (*V. calcarata* Desf.) - Г. пепельный = **I(М); II(КН); III(ТС); V(БН,Касп):** (Туранск.); Ra,Rb(T); [R.]
2515. *V. varia* Host (*V. dasycarpa* Ten.) - Г. изменчивый = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар):** (Евро-Кавк.); Pa,Ra(T); [Pl.]
2516. *V. villosa* Roth - Г. мохнатый = **I(ЗП,М); II(ВП); III(СК); IV(СЗЗ); V(БН,Касп):** (Палеаркт.); Da,Ra(T); [R.] <Pp>
2517. *V. hirsuta* (L.) S.F.Gray - Г. волосистый = **I(ЗПМ); III(Ст,Куб,ТЗ,КР,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(БН,Касп):** (Палеаркт.); Pa,Ra(T); [Sp.]
2518. *V. loiseleurii* (Vieb.) Litv. (*V. meyeri* Boiss.) - Г. Лаузелёра = **IV(Н,[ТА: [Гроссгейм, 1952](#)]):** (Вост.средиз.); Rb(T); [R.]
2519. *V. tetrasperma* (L.) Schreb. - Г. четырёхсеменной = **I(ЗП,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,КР,ЧК,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД):** (Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Sp.]
- Genus 604. *Ervilia* Link - Эрвилия**
2520. *E. sativa* Link (*Vicia ervilia* (L.) Willd.) - Э. посевная = **V(Касп):** (Средиземн.); ST,Da(T); [Sp.]
- Genus 605. *Lens* Mill. - Чечевица**
2521. *L. orientalis* (Boiss.) Schmalh. - Ч. восточная = **IV(Н);** (Вост.средиз.); ST(T); [R.]
- Genus 606. *Lathyrus* L. - Чина**
2522. *L. aphaca* L. - Ч. безлисточковая = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(Касп):** (Общедр.средиз.); Pa(T); [Sp.] <Pmel;Pp>
2523. *L. nissolia* L. - Ч. Ниссоля = **I(ЗПМ,Тем,Т); III(Ст,Куб,КР,ЧК,СКТ,П,Кисл); IV(Н); V(БН,Касп):** (Субсредиз\*.); Pa(T); [Sp.]
2524. *L. colchicus* Lipsky - Ч. колхидская = **IV(ТА - Сочи);** (Кавк.: Эукавк.); ST(T); [R.] <Es> l.c. Сочи
2525. *L. cicera* L. - Ч. нутовая = **III(КР); IV(Н); V(Касп):** (Средиземн.); Ra,Rb(T); [Sp.]
2526. *L. sativus* L. - Ч. посевная = **I(Тем,КЕ); III(МА,СК); IV(СЗЗ):** (Средиземн.); Ra,Rb(T); [R.]
2527. *L. hirsutus* L. - Ч. шершавая = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(БН,Касп):** (Палеаркт.); Pa,Rb(T); [Sp.] <Pmel;Pp>

2528. *L. roseus* Stev. - Ч. розовая = **III(Куб, КР, ВЛ, ТЗ, ЦЭ); IV(СЗЗ)**: (Субкавказ\*.); S(НК); [R.] <Pmel>
2529. *L. tuberosus* L. - Ч. клубненосная = **I(ЗП, ЦП); III(Ст, Куб, СКТ, П); IV(СЗЗ); V(БН, Касп, ЦД)**: (Палеаркт.); Ra, Rb(НК:lh); [Pl.] <Pmel; Pp>
2530. *L. sylvestris* L. - Ч. лесная = **I(АК, КЕ, Прик, ТБ, НК); III(Ст, Куб, СКТ, П, Ч); IV(СЗЗ); V(БН)**: (Европ.); S(НК:lh); [Sp.] <Pm; Pmel; Pp>
2531. *L. miniatus* Vieb. ex Stev. - Ч. киноваревая = **I(М); III(Ст, Куб, ЗК, Э, Тер, ВК); IV(Н); V(Даг)**: (Кавк.: Общекавказ.); S(НК:lh); [Sp.] <Pmel; Pp> l.c. Бештау
2532. *L. sphaericus* Retz - Ч. шаровидная = **I(Тем, Т); III(Кисл, Л); IV(СЗЗ); V(БН, Касп)**: (Общедр. средиз.); Pa, Ra(Т); [R.] <Pmel; Pp>
2533. *L. pratensis* L. - Ч. луговая = **I(АК, КЕ, Тем, Т, Прик, М); III(Ст, Куб, ЗК, Э, Тер, ВК); IV(СЗЗ); V(Даг)**: (Палеаркт.); Pa(НК:lh); [Pl.] <Pm; Pmel; Pp>
2534. *L. pisiformis* L. - Ч. гороховидная = **III(П - Бештау, Машук)**: (Палеаркт.); S(НК); [R.] <Rg>
2535. *L. palustris* L. - Ч. болотная = **I(НД, АК, КЕ, Тем); III(Ст)**: (Палеаркт.); Aa(НК); [R.] <Pmel; Pp>
2536. *L. incurvus* (Roth) Roth - Ч. согнутая = **I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, Э); IV(СЗЗ); V(БН, Касп, ЦД)**: (Субтуран\*.); Pa, Aa(НК); [Sp.] <Pmel; Pp>

#### **Genus 607. Orobus L. - Сочевичник**

2537. *O. rannonicus* Jacq. (*Lathyrus rannonicus* (Jacq.) Garcke) - С. венгерский = **I(НД, ЗПМ, АЕ, АК, КЕ); III(Ст)**: (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Rs.] <Rx>
2538. *O. pallescens* Vieb. (*L. pallescens* (Vieb.) C. Koch) - С. бледнеющий = **I(АЕ, АК, КЕ, Тем, Т); III(Ст, ЛН, КР, СК, П); IV(Н); V([БН, Касп]: Муртазалиев, 2009)**: (Понтич.); ST(НК); [R.]
2539. *O. cyaneus* Stev. - С. синий = **III(Х, ВЛ, ТЗ, ЦЭ, Б, ОС, ВС, Ч); IV(ТА); V(ЦД, АС)**: (Субкавказ\*.); Pb, Pc(НК); [Pl.]
2540. *O. vernus* L. (*L. vernus* (L.) Bernh.) - С. весенний = **III(Куб); IV(СЗЗ); V(Касп)**: (Палеаркт.); S(НК); [R.] <Pm; Pmel>
2541. *O. niger* L. (*L. niger* (L.) Bernh.) - С. чёрный = **I(Тем, Т); III(КР, Х, [ВЛ: Зернов, 2006]); IV(Н, [ТА - Зернов, 2006])**: (Европ.); S(НК); [Sp.]
2542. *O. hirsutus* L. (*O. laxiflorus* Desf.) - С. жёстковолосистый = **III(КР, Х, ВЛ); IV(СЗЗ)**: (Субсредиз.\*); S(НК); [R.]
2543. *O. aureus* Stev. - С. золотой = **III(Куб, Х, ВЛ, ТЗ); IV(ТА)**: (Армено-Иран.); S(НК); [R.]

#### **Genus 608. Pisum L. - Горох**

2544. *P. elatius* Vieb. - Г. высокий = **I(Тем, М); III(ЛН, ЧК, П, Ч); IV(Н); V(Касп)**: (Зап. др. средиз.); S(Т); [R.]

#### **Genus 609. Vavilovia Fed. - Вавиловия <GD>**

2545. ★ *V. formosa* (Stev.) Fed. - В. красивая = **III(ЦЭ, Б, ОС, ВС); V(АС)**: (Кавк.: Эукавказ.); Pc, Do(НК); [Sp.] <Esub>

## Ordo 64. Geraniales - Гераниецветные

### Familia 105. Geraniaceae Juss. - Гераниевые

#### Genus 610. Geranium L. - Герань

2546. *G. tuberosum* L. - Г. клубневая = **I**(ЗП,Прик,ТБ,НК,М); **III**(Ст,КР,СК,П,ТС); **IV**(Н): (Субсредиз\*.); ST(НК:ephd); [Sp.]
2547. *G. linearilobum* DC. - Г. линейнолопастная = **III**(МД); **V**(БН,касп): (Понтич.); ST(НК:ephd); [R.]
2548. *G. sanguineum* L. - Г. кроваво-красная = **I**(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,М); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Евро-Кавк.); Pa(НК); [Pl.] <Pm>
2549. *G. gracile* Ledeb. - Г. стройная = **III**(Х,ВЛ,ТЗ); **IV**(ТА): (Кавк.: Общекавк.); S(НК); [R.]
2550. *G. albanum* Vieb. - Г. азербайджанская = **V**(Касп,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); Pa(НК); [Sp.]
2551. *G. pallens* Vieb. - Г. бледная = **IV**(ТА - Сочи: Гроссгейм, 1962): (Кавк.: Общекавк.); S(НК); [R.]
2552. *G. ibericum* Cav. - Г. грузинская = **III**(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **V**(АС): (Субкавк\*.); Pb,Рс(НК); [R.]
2553. *G. platypetalum* Fisch. et C.A.Mey. - Г. плосколепестная = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **IV**(ТА); **V**(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Sp.]
2554. *G. renardii* Trautv. - Г. Ренарда = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Рс,Do(НК); [Pl.] <Esub>
2555. *G. gymnocaulon* DC. - Г. голостебельная = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС, ВС); **IV**(ТА); **V**(АС): (Кавк.: Общекавк.); Рс(НК); [Pl.]
2556. *G. psilostemon* Ledeb. - Г. мелкоотычиночная = **IV**(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Рс(НК); [R.]
2557. *G. sylvaticum* L. - Г. лесная = **III**(Куб,ЗК,Э,ВК); **IV**(ТА); **V**(БН,ЦД,АС): (Евро-Сиб.); S(НК); [Pl.]
2558. *G. palustre* L. - Г. болотная = **III**(ВЛ,ТЗ,Э,Каб,ЧО,ВК); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Европ.); Аа(НК); [R.]
2559. *G. collinum* Steph. - Г. холмовая = **I**(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ); **III**(Ст,Куб,КР,ТЗ,Э,СК,ТС,Б,ОС,ВС); **IV**(Н); **V**(Касп,ЦД): (Субтуран\*.); Pa(НК); [Sp.]
2560. *G. kemulariae* Charadze - Г. Кемулярии = **III**(ТЗ,Кисл,Б,ВС): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [Sp.] <Ее> I.c. Учкулан
2561. *G. ruprechtii* (Woronow) Grossh. - Г. Рупрехта = **III**(ВЛ,ТЗ,Кисл, ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pa,Pb(НК); [Pl.]
2562. *G. depilatum* (Somm. et Levier) Grossh. - Г. безволосая = **III**(ЗК,Э,ВК); **IV**(ТА); **V**(Даг): (Субкавк\*.); Pa,Rb(НК); [Sp.]
2563. *G. sibiricum* L. - Г. сибирская = **III**(ВЛ,ТЗ,Э,ВК); **IV**(ТА); **V**(Даг): (Панбор.); Pa(НК); [Sp.]
2564. *G. rotundifolium* L. - Г. круглолистная = **I**(Тем,Т); **III**(П); **IV**(СЗЗ); **V**(БН,Касп): (Палеаркт.); Pa,Rb(Т); [R.]
2565. *G. pusillum* L. - Г. маленькая = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Евро-Кавк.); Pa,Rb(Т); [Pl.]

2566. *G. molle* L. - Г. мягкая = **I(T)**; **IV(C33)**; **V(Касп)**: (Средиземн.); Rb(T); [R.]
2567. *G. columbinum* L. - Г. голубиная = **I(ЗП,ЦП)**; **II(ВП)**; **III(Ст,Куб,СКТ,П)**; **IV(C33)**; **V(БН,Касп)**: (Европ.); Pa,Rb(T); [Pl.]
2568. *G. dissectum* L. - Г. рассечённая = **I(Тем,Т)**; **II(Кизл)**; **III(Ст,Куб,ЧК,ВЛ,ТЗ,Э,Тер)**; **IV(C33)**; **V(БН,Касп)**: (Субсредиз\*.); Pa,Rb(T); [R.]
2569. *G. divaricatum* Ehrh. - Г. раскидистая = **I(ЗП,ЦП)**; **II(ВП)**; **III(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П,Кисл)**; **IV(ТА)**; **V(БН,Касп)**: (Общедр.средиз.); S,Rb(T); [Pl.]
2570. *G. bohemicum* L. - Г. богемская = **III(Ст - Ставрополь: Танфильев, Кононов, 1987, ВЛ: Зернов, 2006)**: (Европ.); S(T); [R.] <Rg>
2571. *G. robertianum* L. - Г. Роберта = **I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК)**; **III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК)**; **IV(C33)**; **V(Даг)**: (Палеаркт.); S(T); [Pl.] <Pm>
2572. *G. purpureum* Vill. - Г. пурпурная = **III(Каб)**; **IV(C33)**; **V(Касп)**: (Средиземн.); Db(T); [Sp.]
2573. *G. lucidum* L. - Г. блестящая = **III(Куб,КР,П,ЧО)**; **IV(C33)**; **V(Касп)**: (Субсредиз\*.); S,Аа(T); [Sp.]

#### **Genus 611. *Erodium* L'Her. - Журавельник**

2574. *E. malacoides* (L.) L'Her. - Ж. мальвовидный = **V(Касп - Дербент)**: (Средиземн.); Db(T); [Sp.]
2575. *E. strigosum* Kar. ex Ledeb. (*E. laciniatum* (Cav.) Willd.) - Ж. щетинистый = **V(Касп: Муртазалиев, 2009)**: (Вост.средиз.); Db(T); [R.]
2576. *E. ruthenicum* Bieb. (*E. serotinum* Stev.) - Ж. русский = **I(T)**: (Понтич.); Db(НК); [R.]
2577. *E. hoefftianum* С.А.Меу. - Ж. Гёффта = **I(М - Ачикулак, Моздок)**; **II(ВП)**; **V(Касп)**: (Субтуран\*.); Db(T); [Sp.] l.c. Кизляр
2578. *E. ciconium* (L.) L'Her. - Ж. айстовый = **I(Т,АК,КЕ)**; **II(ВП)**; **III(Ст,СК)**; **IV(Н)**; **V(БН,Касп,ЦД)**: (Субсредиз\*.); ST,Rb(T); [Sp.]
2579. *E. fumarioides* Stev. - Ж. дымянковидный = **III(Ч)**; **V(ЦД,АС)**: (Кавк.: Эукавк.); Da,Do(НК); [Sp.] <Esub> l.c. Шахдаг
2580. ★*E. stevenii* Bieb. - Ж. Стевена = **I(Прик,М - Моздок)**; **III(Ст)**: (Кавк.: Предкавк.); Db(НК); [Rs.] <Ee> l.c. Бешпагир
2581. *E. cicutarium* (L.) L'Her.- Ж. цикутовый = **I(ЗП,ЦП)**; **II(ВП)**; **III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК)**; **IV(C33)**; **V(Даг)**: (Палеаркт.); Db(T); [Sp.] <Pm;Pp>

#### **Familia 106. Oxalidaceae R.Br. - Кислицевые**

##### **Genus 612. *Oxalis* L. - Кислица**

2582. *O. acetosella* L. - К. обыкновенная = **III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч)**; **IV(ТА)**; **V(ЦД,АС)**: (Голаркт.); S(НК); [Pl.]

##### **Genus 613. *Xanthoxalis* Small - Ксаноксалис**

2583. *X. corniculata* (L.) Small (*Oxalis corniculata* L.) - К. рожковый = **III(Ст,ЧО - Терек)**; **IV(C33)**: (Общедр.средиз.); Rb(T); [R.]
2584. \**X. stricta* (L.) Small (*O. stricta* L.) - К. торчащий = **III(Ст,П,Каб,ОС)**: (Адвент. [Сев. Америка]); Rb(НК); [R.]



## Ordo 65. Linales - Льноцветные

### Familia 107. Linaceae S.F.Gray - Льновые

#### Genus 614. Linum L. - Лён

2585. *L. catharticum* L. - Л. слабительный = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(ТА); V(Касп,ЦД): (Европ.); S,Pa(T); [Sp.]

2586. *L. perenne* L. - Л. многолетний = I(Т: **Зернов, 2006**); IV(Н): (Палеаркт.); Pa(НК); [R.]

2587. *L. austriacum* L. (*L. squamulosum Rudolphi*) - Л. австрийский = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,П,Кисл,Тер); IV(СЗЗ); V(Дар): (Зап.др.средиз.); ST(НК); [Pl.]

2588. *L. euxinum* Juz. - Л. черноморский = IV(Н): (Кр.-Новоросс.); Da(НК); [R.] <Rx>

2589. *L. bienne* Mill. (*L. angustifolium Huds.*) - Л. двулетний = III(Кисл); V(БН,Касп): (Средиземн.); ST(НК:pb); [Sp.]

2590. *L. lanuginosum* Juz. (*L. hirsutum* L.) - Л. шерстистый = IV(Н): (Кр.-Новоросс.); ST, Da(НК); [R.]

2591. *L. hypericifolium* Salisb. - Л. зверобоелистный = III(ЧК,Х,ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(ТА); V(Дар): (Субкавк\*.); Pb(НК); [Sp.] <Po>

2592. *L. tenuifolium* L. - Л. тонколистный = III(Ст,ЧК,КР,ТЗ,СК,Кисл,ЦЭ,ВК); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД,АС): (Общедр.средиз.); ST, Da(НК); [Sp.]

2593. *L. nervosum* Waldst. et Kit. (incl. *L. jailicola* Juz.) - Л. жилковатый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Понт.-Южносиб.); Pa(НК); [Pl.]

2594. *L. corymbulosum* Reichenb. (*L. liburnicum Scop.*) - Л. щиточковатый = III(ТС); IV(СЗЗ); V(БН,Касп): (Средиземн.); Pa(T); [R.]

2595. *L. trigynum* L. (*L. gallicum* L.) - Л. трёхпестичный = IV(ТА: **Зернов, 2006**): (Средиземн.); Pa(T); [Rs.]

2596. *L. nodiflorum* L. (*L. luteolum Bieb.*) - Л. узловатоцветковый = III(Ст,ЛН,СК,П,УН); IV(Н); V(БН,Касп): (Субкавк\*.); ST(T); [Sp.]

2597. *L. tauricum* Willd. - Л. крымский = III(Ст,ЧК,КР,СК,П,Кисл): (Понтич.); Da(НК); [Sp.] <Po> <Rx>

2598. *L. alexeenkoanum* E.Wulf (*L. orientale auct.*) - Л. Алексеенко = III(Ст,ЧК,КР,СК,Э,Б,ОС,ВС); IV(Н); V(Дар): (Субкавк\*.); Da(НК); [Sp.] <Po>

## Ordo 66. Zygophyllales - Парнолистникоцветные

### Familia 108. Peganaceae (Engl.) Tiegh. - Гармаловые

#### Genus 615. Peganum L. - Гармала

2599. *P. harmala* L. - Г. обыкновенная = I(ЦП); II(ВП); III(Ст); IV(Н); V(БН,Касп,ЦД): (Общедр.средиз.); SD(НК); [R.] <Pt;Pm>

### Familia 109. Tetradiclidiaceae (Engl.) Takht. - Тетрадиклидиевые

#### Genus 616. Tetradiclis Stev. - Тетрадиклис

2600. *T. tenella* (Ehrenb.) Litv. - Т. тонкий = I(Прик - р.Грачёвка,НК); V(Касп): (Туранск.); Dc(T); [R.] l.c. р. Кума у балки Горькой <Rx>

## **Familia 110. Zygophyllaceae R.Br. - Парнолистниковые**

### **Genus 617. Zygophyllum L. - Парнолистник**

2601. *Z. fabago* L. - П. обыкновенный = I(Т,Прик,ТБ,НК); II(Кизл); III(СК,П); IV(Н); V(Касп,ЦД,АС): (Общедр.средиз.); ST,Dd,Rb(НК); [Sp.] <Pt;Pm>

### **Genus 618. Tribulus L. - Якорцы**

2602. *T. terrestris* L. - Я. стелющиеся = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(КР,СК,ТС); IV(Н); V(БН,Касп,ЦД): (Общедр.средиз.); Da,Rb(Т); [Pl.] <Pm>

## **Familia 111. Nitrariaceae Bercht. et J.Presl - Селитрянковые**

### **Genus 619. Nitraria L. - Селитрянка**

2603. *N. schoberi* L. (*N. caspia Willd.*) - С. Шобера = I(НК); II(Кизл); V(Касп,ЦД - Ботлих): (Ирано-Туран.); Dc(Ch); [R.] <Rx>

## **Ordo 67. Rutales - Рутоцветные**

### **Familia 112. Rutaceae Juss. - Рутовые**

#### **Genus 620. Harpophyllum Adr.Juss. - Цельнолистник**

2604. *H. villosum* (Bieb.) G.Don fil. - Ц. мягковолосистый = I(МД: **Немирова, Данилевич, 1995**); IV(Н); V(БН,Касп): (Армено-Иран.); ST,SD(НК); [R.] <Rx>

2605. *H. ciscaucasicum* (Rupr.) Grossh. et Vved. - Ц. предкавказский = III(ЧК,КР,Э); IV(Н): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Rs.] <Ee> l.c. Усть-Джегута

2606. *H. thesioides* (Fisch. et DC.) G.Don fil. (*H. suaveolens* (DC.) Boiss., *H. tauricum Spach*) - Ц. ленецевиндый = III(КР); IV(Н): (Понтич); Da(НК); [Sp.]

#### **Genus 621. Dictamnus L. - Ясенец**

2607. *D. gymnostylis* Stev. - Я. голостолбиковый = III(Куб,КР,П); IV(Н); (Эвксин.); S,Pb(НК); [R.] <Pt;Pm;Pmel>

2608. *D. caucasicus* (Fisch. et C.A.Mey.) Grossh. - Я. кавказский = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(ТА); V(Даг): (Субкавк\*.); Pa(НК); [Pl.] l.c. Бештау <Pt;Pm;Pmel>

#### **Genus 622. Poncirus Rafin. - Понцирус <GD>**

2609. \**P. trifoliata* (L.) Rafin. - П. трёхлисточковый = IV(ТА): (Адвент. [Китай]); S,Rb(Phn); [R.]

## **Familia 113. Simaroubaceae DC. - Симарубовые**

### **Genus 623. Ailanthus Desf. - Айлант**

2610. \**A. altissima* (Mill.) Swingle - А. высочайший = I(КЕ,Прик); III(Ст,МА,КР,СК,П,Кисл); IV(Н); V(БН,Касп): (Адвент. [Китай]); Pa(Phm); [Sp.]

## **Familia 114. Anacardiaceae Lindl. - Сумаховые**

### **Genus 624. Pistacia L. - Фисташка**

2611. *P. mutica* Fisch. et C.A.Mey. - Ф. туполистная = IV(Н): (Вост.средиз.); Da(Phm); [Sp.]

### **Genus 625. *Cotynus* Hill - Скумпия**

2612. *C. coggygia* Scop. - С. коженная = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ, Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,КР,Х,ЧК,СК,П,Кисл,ВС); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД): (Общедр.средиз.); Da(Phn); [Sp.] <Rt;Pm>

### **Genus 626. *Rhus* L. - Сумах**

2613. *Rh. coriaria* L. - С. дубильный = III(КР,П - Машук,ОС); IV(СЗЗ); V(Касп): (Общедр.средиз.); Da(Phn); [R.] <Rх - в П и ОС; Pm>

## **Ordo 68. Polygalales - Истодоцветные**

### **Familia 115. Polygalaceae R.Br. - Истодовые**

#### **Genus 627. *Polygala* L. - Истод**

2614. *P. sosnowskyi* Kem.-Nath. (*P. sibirica auct. non L.*) - И. Сосновского = III(Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); V(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Sp.] <Esub>

2615. *P. amoenissima* Tamamsch. (*P. alata (Tamamsch.) Galushko*) - И. прелестнейший = I(Тем); III([Ст: Танфильев, Кононов, 1987],ЗК,Э,ВК); IV(СЗЗ): (Средиземн.); Pa(НК); [Sp.] <Pmel>

2616. *P. comosa* Schkuhr - И. хохлатый = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(ЦД): (Европ.); Pa(НК); [Sp.] <Pmel>

2617. *P. alpicola* Rupr. - И. альпийский = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ, Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Рс(НК); [Pl.]

2618. *P. anatolica* Boiss. et Heldr. - И. анатолийский = III(Ст,Куб,ЗК,Э, Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Субкавк\*.); Pa(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>

2619. *P. caucasica* Rupr. - И. кавказский = I(Прик); II(Кизл); III(Ст,Куб, ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Кавк.: Общекавк.); Pa(НК); [Pl.] <Pmel>

## **Ordo 69. Euphorbiales - Молочаецветные**

### **Familia 116. Euphorbiaceae Juss. - Молочаевые**

#### **Genus 628. *Leptopus* Desne. - Лептопус**

2620. ★*L. colchicus* (Fisch. et. С.А.Мей. ex Boiss.) Pojark. (*Arachne colchica (Fisch. et. С.А.Мей. ex Boiss.) Pojark.*) - Л. колхидский = III([ОС: Гроссгейм, 1962]); IV(ТА - Хоста): (Субкавк\*.); ST,Do(Phn); [Rs.]

#### **Genus 629. *Andrachne* L. Андрахна**

2621. *A. telephioides* L. - А. телефиевидная = I(Т); III(КР); IV(Н): (Средиземн.); Db,Rb(НК); [R.]

2622. *A. rotundifolia* С.А.Мей. - А. круглолистная = V(ЦД - Гимры): (Армено-Иран.); ST(НК); [R.] <Rх>

#### **Genus 630. *Chrozophora* Adr.Juss. - Хрзофора**

2623. *Ch. tinctoria* (L.) Adr.Juss. (*Ch. hierosolimitana Spreng.*) - Х. красильная = I(М - ст.Наурская); II(КН - Червлёные Буруны,Кизл); IV(Н - Геленджик: Зернов, 2006); V(Касп): (Средиземн.); Rb(Т); [Sp.]

#### **Genus 631. *Mercurialis* L. - Пролесник**

2624. *M. ovata* Sternb. et Норре - П. яйцевидный = [III(ВЛ - Даховская); IV(ТА - Адлер)]; Гельтман, 2012б): (Субсредиз\*.); S(НК); [Sp.]

2625. *M. perennis* L. - П. многолетний = III(КР); IV(Н): (Европ.); S(К); [R.]

2626. *M. pachii* Graebn. (*M. ovata* Sternb. et Hoppe x *M. perennis* L.; *M. taurica* Juz.) - П. Пакса = III(КР - Крымск); IV(Н): (Евро-Кавк.); S(К); [R.]

2627. *M. annua* L. - П. однолетний = III(КР); IV(Н): (Средиземн.); Rb(T); [R.] <Pm;Pt>

### **Genus 632. Acalypha L. - Акалифа**

2628. *A. australis* L. - А. южная = I(Тем - Краснодар); III(КР,Х,ЧО - Грозный); IV(ТА - Джубга, l.n.): (Адвент. [Юго-Вост.Азия]); Rb(T); [R.]

### **Genus 633. Agaloma Raf. - Агалома**

2629. *A. marginata* A.Love et D.Love (*Euphorbia marginata* Pursch) - А. окаймлённая = III(Ст,П); IV(ТА): (Адвент. [Сев.Америка]); Rb(T); [R.]

### **Genus 634. Poinsettia Graham - Пуансетия**

2630. *P. dentata* (Michx.) Klotzsch et Garcke (*Euphorbia dentata* Michx.; *E. davidii* Subils.) - П. зубчатая (Молочай зубчатый) = I([АЕ,АК: Гельтман, 2012,КЕ: Танфильев, Кононов, 1987],[НК - Кума, пос. Красный Октябрь]),М; III(Ст,П,ТЗ,Каб,ЧО); IV(Н,[ТА: Зернов, 2006]): (Адвент. [Сев. и Центр. Америка]); Rb(T); [Sp.]

### **Genus 635. Tithymalus Gaertn. - Титималюс (Молочай)**

2631. *T. squamosus* (Willd.) Klotzsch et Garcke ex Klotzsch (*Euphorbia squamosa* Willd.) - Т.(М.) чешуйчатый = I(АК,КЕ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Кавк.: Общекавк.); S(НК); [Pl.] <Pt>

2632. *T. czerepanovii* (Geltman) A.L. Ivanov comb. nova (*E. czerepanovii* Geltman) - Т.(М.) Черепанова = V(ЦД - хр. Салатау): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Esub> l.c. хр. Салатау, окр. с. Бурунтай

2633. *T. scriptus* (Somm. et Levier) Prokh. (*E. scripta* Somm. et Levier) - Т.(М.) исписанный = III(ТЗ - Гоначхир, Домбай); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pс(НК); [R.] <Esub>

2634. *T. ardonensis* (Galushko) Galushko - Т.(М.) ардонский = III(УН): (Кавк.: Эукавк.); Do(НК); [R.] <Es> l.c. р. Ардон, Скалистый хребет

2635. *T. paluster* (L.) Garsault (*E. palustris* L.) - Т.(М.) болотный = I(Тем); III(МА - Краснодар); IV(Н): (Европ.); Аа(НК); [R.]

2636. ★*T. aristatus* (Schmalh.) Prokh. (*E. aristata* Schmalh.) - Т.(М.) остистый = III(Ст): (Кавк.: Предкавк.); ST(НК); [R.] <Es><Pt> l.c. Ставрополь

2637. *T. procerus* (Bieb.) Galushko (*E. procera* Bieb., *E. villosa* Waldst. et Kit.) - Т.(М.) высокий = III(Куб,Э,Тер); IV(СЗЗ); V(Дар): (Понтич.); Аа(НК); [Sp.] <Pt>

2638. *T. tauricolus* (Prokh.) Prokh. (*E. tauricola* Prokh.) - Т.(М.) крымский = III(КР); IV(Н): (Кр.-Новоросс.); Ра(К); [R.]

2639. *T. eugeniae* (Prokh.) Prokh. (*E. eugeniae* Prokh.) - Т.(М.) Евгении = III(ВЛ); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Esub> l.c. г. Ачишхо

2640. *T. condylocarpus* (Bieb.) Klotzsch et Garcke ex Klotzsch (*E. condylocarpa* Bieb.) - Т.(М.) членистоплодный = III(ЧК,КР,СК,Э,ТС); IV(Н); V(БН): (Субкавк\*.); ST(НК); [Sp.] <Pt> l.c. Кисловодск

2641. *T. strictus* (L.) Prokh. (*T. micranthus* (Steph.) Sojak; *E. micrantha* Steph.; *E. stricta* L.; *E. serratula* Thuill.) - Т.(М.) прямой =

**I**(Т,АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(БН,Касп,ЦД): (Европ.); Rb(Т); [Sp.]

2642. *T. platyphyllus* (L.) Prokh. (*E. platyphyllus* L.) - Т.(М.) плосколистный = **IV**(ТА): (Европ.); Rb(Т); [R.]

2643. *T. rhabdotospermus* (A.Radcliffe-Smith) Klotzsch et Garcke (*E. rhabdotosperma* A.Radcliffe-Smith) - Т.(М.) рабдотоспермус = **I**(М - Терек); **II**(Кизл - Терек,Сулак); Гельтман, 1991]; **III**(ТС,ЧО); **V**(Касп,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); Da,Rb(Т); [R.]

2644. *T. helioscopius* (L.) Scop. (*E. helioscopia* L.) - Т.(М.) солнечный = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,КР,СКТ); **IV**(СЗЗ); **V**(БН,Касп,ЦД): (Палеаркт.); Rb(Т); [Pl.] <Pt>

2645. *T. seguierianus* (Neck.) Prokh. (*E. seguieriana* Neck.) - Т.(М.) Сегьеров = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,КР,СК,П,Кисл,Б,ОС); **IV**(Н); **V**(БН,Касп,ЦД): (Суб-туран\*.); ST,SD(НК); [pl.] <Pt>

2646. *T. novorossicus* (Dubovik) A.L. Ivanov comb. nova (*E. novorossica* Dubovik; *E. pannonica* Host.) - Т.(М.) новороссийский = **IV**(Н): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Es> l.c. г. Лысая (Анапский р-н)

2647. *T. stepposus* (Zoz) Prokh. (*E. stepposa* Zoz) - Т.(М.) степной = **I**(ЗП); **III**(Ст,Куб,ЧК,Э,Б,ОС,ВС); **IV**(Н); **V**(Касп,ЦД): (Понт.-Южносиб.); ST,Da(НК); [Sp.] <Pt>

2648. *T. glareosus* (Pall. ex Bieb.) Prokh. (*E. glaeosa* Pall. ex Bieb., *E. maleevii* Tamamsch.) - Т.(М.) хрящеватый = **I**(КЕ); **III**(Ст,Кисл - Кичи-Балык); **V**(БН,Касп,ЦД): (Евро-Кавк.); Da,Dd(НК); [Sp.] <Rx><Pt>

2649. *T. petrophilus* (С.А.Мей.) Sojak (*E. petrophila* С.А.Мей.) - Т.(М.) скалолюбивый = **III**(Ст,ЧК,КР,П,Кисл); **IV**(Н): (Кр.-Новоросс.); Da(НК); [Sp.] <Pt>

2650. *T. oschtenicus* (Galushko) Galushko (*E. oschtenica* Galushko; *E. erythron Boiss.*) - Т.(М.) оштенский = **III**(ВЛ - Оштен): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [R.] <Es> l.c. г. Оштен

2651. *T. panjutinii* (Grossh.) A.L. Ivanov comb. nova (*E. panjutinii* Grossh.) - М. Панютина = **III**(ВЛ - г. Оштен: Литвинская, Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); Da,Pc(НК); [R.]; <Esub>

2652. ★*T. rigidus* (Bieb.) Sojak. (*E. rigida* Bieb., *E. biglandulosa* Desf.) - Т.(М.) жёсткий = **IV**(СЗЗ): (Вост.средиз.); Da(НК); [R.] <Rx>

2653. *T. myrsinites* (L.) Hill (*E. myrtsinites* L.) - Т.(М.) миртолистный = **IV**(ТА - Хоста, Орлиные скалы): (Средиземн.); Da(НК:hv); [R.] <Rx>

2654. *T. paralias* (L.) Klotzsch et Garcke (*E. paralias* L.) - Т.(М.)прибрежный = **I**(Т); **IV**(СЗЗ): (Средиземн.); Db(НК); [R.]

2655. *T. macroceras* (Fisch. et С.А.Мей.) Klotzsch et Garcke (*E. macroceras* Fisch. et С.А.Мей.) - Т.(М.) длиннорогий = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,ОС,Ч); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); S(НК); [Sp.]

2656. *T. oblongifolius* (С.Koch) Klotzsch et Garcke ex Klotzsch (*E. oblongifolia* (С.Koch) С.Koch) - Т.(М.) продолговатолистный = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,ОС); **IV**(ТА): (Кавк.: Общекавк.); S(НК); [R.]

2657. *T. glaberrimus* (С.Koch) Klotzsch et Garcke (*E. glaberrima* С.Koch) - Т.(М.) оголённый = **III**(ВЛ,ТЗ); **IV**(ТА): (Кавк.: Эукавк.); S(НК); [R.] <Esub>

2658. *T. amygdaloides* (L.) Garsault (*E. amygdaloides* L.) - Т.(М.) миндалевидный = **IV**(ТА); **V**(Касп): (Субредиз\*.); S,Pa(НК); [R.]
2659. *T. ibericus* (Boiss.) Prokh. (*E. iberica* Boiss.; *T. kemulariae* (S.L.Chatschat.) Galushko; *E. kemulariae* S.L.Chatschat.) - Т.(М.) грузинский = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Субкавказ\*.); ST,Rb(НК); [Pl.] <Pt>
2660. *T. dubovikiae* (Oudejans) A.L. Ivanov comb. nova (*E. dubovikiae* Oudejans) - Т.(М.) Дубовик = **IV**(Н): (Кавк.: Эукавказ.); S(НК); [R.] <Es> l.c. пос. Архипо-Осиповка
2661. *T. lucidus* (Waldst. et Kit.) Prokh. (*E. lucida* Waldst. et Kit.) - Т.(М.) блестящий = **III**(ТЗ); **IV**(Н - Новороссийск): (Понтич.); Rb(К); [R.]
2662. *T. boissierianus* (Woronow) Prokh. (*E. boissieriana* Woronow, *E. virgata* Waldst. et Kit.) - Т.(М.) Буасье = **I**(АК,КЕ,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,КР,СК,ТС); **IV**(Н); **V**(Касп,ЦД): (Армено-Иран.); ST(НК); [Sp.] <Pt>
2663. *T. tanaiticus* (Pacz.) Galushko (*E. tanaitica* Pacz., *E. sareptana* Beck.) - Т.(М.) донской = **I**(АЕ,АК,Тем,Т); **III**(Ст): (Понтич.); ST(НК); [Rs.] <Rx> <Pt>
2664. *T. meyerianus* (Galushko) Galushko (*E. meyeriana* Galushko) - Т.(М.) Мейера = **III**(Кисл,ЦЭ): (Кавк.: Эукавказ.); Da,Do(НК); [R.] <Es> l.c. р. Хасаут, Долина Нарзанов
2665. *T. baxanicus* (Galushko) Galushko (*E. baxanica* Galushko) - Т.(М.) баксанский = **III**(ЦЭ): (Кавк.: Эукавказ.); Do(НК); [R.] <Es> l.c. р. Баксан, Былым
2666. *T. subtilis* Prokh. (*E. subtilis* (Prokh.) Prokh.) - М. тонкий = (**I**(АК,КЕ); **IV**(Н)): **КК Краснодарского края, 2017**): (Понтич.); ST(НК); [R.]
2667. *T. daghestanicus* (Geltman) A.L. Ivanov comb. nova (*E. daghestanica* Geltman) - Т.(М.) дагестанский = **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавказ.); Da,Do(НК); [R.] <Ee>
2668. *T. leptocaulis* (Boiss.) Prokh. (*E. leptocaula* Boiss.) - Т.(М.) тонкостебельный = **I**(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Прик,ТБ); **II**(КН); **III**(Ст,СК); **IV**(Н); **V**(БН): (Понтич.); ST(НК); [R.] <Pt>
2669. *T. astrachanicus* (С.А.Мей.) Prokh. (*E. astrachanica* С.А.Мей. ex Prokh., *E. praecox* (Fisch. ex Boiss.) B.Fedtsch. et Fler.) - Т.(М.) астраханский = **I**(МД,АИ,НК); **II**(КН); **III**(Ст,СК): (Туранск.); ST(НК); [R.] <Rx> <Pt>
2670. *T. undulatus* (Bieb.) Klotzch et Garcke ex Klotzch (*E. undulata* Bieb.) - Т.(М.) волнистый = **I**(МД,АИ,НК); **II**(КН): (Туранск.); ST(НК); [R.] <Rx> <Pt>
2671. *T. buschianus* (Grossh.) Sojak (*E. buschiana* Grossh.) - Т.(М.) Буша = **III**(ЦЭ - Чегем,Л,Б): (Кавк.: Эукавказ.); Pс,Do(НК); [R.] <Ee> l.c. верх. р. Сукан-су
2672. *T. exiguous* (L.) Lam. (*E. exigua* L.) - Т.(М.) ничтожный = **IV**(Н): (Средиземн.); Rb(Т); [R.]
2673. *T. szovitsii* (Fisch. et С.А.Мей.) Klotzch et Garcke ex Klotzch (*E. szovitsii* Fisch. et С.А.Мей.) - Т.(М.) Шовица = **I**(Прик: **Галушко, Мигненко, 1989**); **III**(ОС - Армхи); **V**(Касп,ЦД): (Субкавказ\*.); Da,Db(Т); [Rs.] <Rx>
2674. *T. normannii* (Schmalh. ex Lipsky) Prokh. (*E. normannii* Schmalh. ex Lipsky) - Т.(М.) Норманна = **III**(ЛН,Ст): (Кавк.: Предкавказ.); ST,Rb(Т); [Rs.] <Es> <Pt> l.c. Ставрополь (Сенгилеевское оз.)

2675. *T. graecus* (Boiss. et Sprun.) Prokh. (*E. graeca* Boiss. et Sprun.; *E. taurinensis* All.) - Т.(М.) греческий = IV(Н): (Вост.средиз.); Rb(T); [R.]

2676. *T. replus* (L.) Hill (*E. replus* L.) - Т.(М.) бутерлаковый = IV(ТА); V(Касп): (Палеаркт.); Rb(T); [R.]

2677. *T. aulacospermus* (Boiss.) Klotzsch et Garcke ex Klotzsch (*E. aulacosperma* Boiss.) - Т.(М.) бороздчатосемянный = IV(Н): (Вост.средиз.); Rb(T); [R.]

2678. *T. falcatus* (L.) Klotzsch et Garcke (*E. falcata* L., *E. acuminata* Lam.) - Т.(М.) серповидный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,КР,СКТ,П,Кисл,Б,ОС); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Общедр.средиз.); Dd,Ra,Rb(T); [Sp.] <Pt>

#### **Genus 636. Chamaesyce S.F.Gray - Хамезице (Молочай)**

2679. *Ch. nutans* (Lag.) Prokh. (*Euphorbia nutans* Lag.) - X.(М.) поникающий = IV(Н): (Адвент. [Америка]); Rb(T); [R.]

2680. *Ch. replis* (L.) Prokh. (*E. replis* L.) - X.(М.) бутерлак = I(T); IV(СЗЗ); (Субсредиз\*.); Db(T); [R.]

2681. *Ch. humifusa* (Schlecht.) Prokh. (*E. humifusa* Schlecht.) - X.(М.) приземистый = I(Тем,Т,Прик); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ); IV(СЗЗ); V([ЦД,АС]: Муртазалиев, 2009): (Адвент. [Китай]); Rb(T); [Sp.] <Pt;Pm>

2682. *Ch. vulgaris* Prokh. (*E. chamaesyce* L.) - X.(М.) обыкновенный = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК); II(КН); III(П); IV(Н); V(БН,Касп): (Субсредиз\*.); Ra,Rb(T); [R.] <Pt>

2683. *Ch. canescens* (L.) Prokh. (*E. canescens* L.) - X.(М.) сереющий = III(ЧО); IV(Н); V(Касп): (Ирано-Туран.); Rb(T); [R.]

2684. *Ch. maculata* (L.) S.F.Gray (*E. maculata* L.) - X.(М.) пятнистый = I(Т,Тем,АК); III(МА); IV(СЗЗ): (Адвент. [Сев. Америка]); Rb(T); [R.]

#### **Familia 117. Callitrichaceae Link - Болотниковые**

##### **Genus 637. Callitriche L. - Болотник**

2685. *C. palustris* L. (*C. verna* L.) - Б. болотный (Водяная звездочка весенняя) = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД): (Плюрирег.); Ac(T); [Sp.]

2686. *C. stagnalis* Scop. - Б. прудовой = III(Куб,ВЛ): (Европ.); Ac(T); [R.]

#### **Ordo 70. Vuxales - Самшитоцветные**

##### **Familia 118. Vuxaceae Dumort. - Самшитовые**

##### **Genus 638. Vuxus L. - Самшит**

2687. ★*V. colchica* Pojark. - С. колхидский = III(Х,ВЛ); IV(СЗЗ): (Кавк.: Общекавк.); S(Phm); [R.] <Rt>

##### **Familia 119. Empetraceae S.F.Gray - Водяниковые**

##### **Genus 639. Empetrum L. - Водяника**

2688. *E. caucasicum* Juz. - В. кавказская = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Субкавк\*.); Pb,Pc,Do(Phn:sv); [Pl.]

## Ordo 71. Celastrales - Бересклетоцветные

### Familia 120. Aquifoliaceae Bartl. - Падубовые

#### Genus 640. Ilex L. - Падуб

2689. *I. colchica* Rojark. - П. колхидский = **IV(C33)**: (Эвксин.); S(Phn:sv); [R.] <Rt>

2690. *I. stenocarpa* Rojark. - П. узкоплодный = **III(X,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,ОС)**: (Кавк.: Эукавк.); S(Phn:sv); [R.] <Rt> <Esub>

2691. *I. hircana* Rojark. - П. гирканский = **V(Касп - с. Гурхунь Табасаранского р-на: Теймуров, 1998)**: (Кавк.: Общекавк.); S(Phn:sv); [Rs.] <Rt;Rg>

### Familia 121. Celastraceae R.Br. - Бересклетовые

#### Genus 641. Euonymus L. - Бересклет

2692. *E. europaea* L. - Б. европейский = **I(АК,КЕ,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(C33); V(Даг)**: (Европ.); S(Phn); [Pl.] <Pm>

2693. *E. verrucosa* Scop. - Б. бородавчатый = **III(Ст,КР,Э,Б,ОС,ВС,Ч); IV(Н); V(Даг)**: (Европ.); S(Phn); [Sp.]

2694. *E. leiophloea* Stev. - Б. гладкокорый = **III(ВЛ); IV(ТА)**: (Кавк.: Общекавк.); S(Phn); [Sp.]

2695. *E. latifolia* (L.) Mill. - Б. широколистный = **III(ВЛ,ТЗ,Э,Л,УН,Ч); IV(C33); V(Касп)**: (Субсредиз\*.); S(Phn); [R.]

2696. ★*E. nana* Vieb. - Б. карликовый = **III(П - Бештау,Машук,ТЗ - Б.Хатипара,ЦЭ - Кубань, Б - Черек Безенгийский)**: (Общ.др.средиз); S, Da(Ch); [Rs.] <Rt;Rg> l.c. Бештау

## Ordo 72. Sapindales - Сапindoцветные

### Familia 122. Staphyleaceae Lindl. - Клекачковые

#### Genus 642. Staphylea L. - Клекачка

2697. ★*S. pinnata* L. - К. перистая = **III(X); IV(C33)**: (Субсредиз\*.); S(Phm); [R.] <Pa>

2698. ★*S. colchica* Stev. - К. колхидская = **III(X); IV(C33)**: (Кавк.: Общекавк.); S(Phm); [R.] <Pa>

### Familia 123. Aceraceae Juss. - Клёновые

#### Genus 643. Acer L. - Клён

2699. *A. laetum* C.A. Mey. - К. светлый = **III(Куб,КР,Х,ВЛ,ТЗ,Кисл,Ч); IV(C33); V(Касп)**: (Субкавк\*.); S(Phms); [Sp.] <Rt;Pme1>

2700. *A. platanoides* L. - К. остролистный = **I(АК,КЕ,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(C33); V(Даг)**: (Европ.); S(Phmg); [Pl.] <Pme1>

2701. *A. campestre* L. - К. полевой = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(C33); V(Даг)**: (Евро-Кавк.); S(Phms); [Pl.] <Pme1>

2702. *A. pseudoplatanus* L. - К. ложноплатановидный = **IV(ТА)**: (Европ.); S(Phms); [R.]

2703. *A. trautvetteri* Medw. - К. Траутфеттера = **III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС)**: (Кавк.: Общекавк.); S(Phms); [Pl.]



2704. *A. sosnowskyi* Doluch. - К. Сосновского = **IV**([ТА - ущелья рек Мзымта (Ахцу), Псоу, Шахе]: **КК Краснодарского края, 2007**): (Кавк.: Эукавк.); S(Phmg); [R.]

2705. *A. tataricum* L. - К. татарский = **III**(Ст,Куб,КР,Х,ЧК,П); **IV**(Н): (Субпонт\*.); S(Phm); [Sp.] <Pmel>

2706. *A. hyrcanum* Fisch. et С.А.Меу. - К. гирканский = **III**(ТЗ); **V**(Касп): (Кавк.: Общекавк.); S(Phms); [R.]

2707. *A. ibericum* Bieb. - К. грузинский = **V**(Касп): (Субкавк\*.); S(Phm); [R.]

#### **Genus 644. Negundo Boehm. - Негундо**

2708. \**N. aceroides* Moench (*Acer negundo* L.) - Н. клёновидный = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); **IV**(СЗЗ); **V**(БН,Касп): (Адвент. [Сев.Америка]); S,ST(Phms); <Po>

### **Ordo 73. Balsaminales - Бальзаминоцветные**

#### **Familia 124. Balsaminaceae A.Rich. - Бальзаминовые**

##### **Genus 645. Impatiens L. - Недотрога**

2709. *I. noli-tangere* L. - Н. обыкновенная = **I**(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Евро-Сиб.); S(T); [Pl.]

2710. \**I. glandulifera* Royle - Н. желёзконосная = **III**(Ст,П,ВЛ,ТЗ,Кисл): (Адвент. [Гималаи]); Rb(T); [Sp.]

### **Ordo 74. Rhamnales - Крушиноцветные**

#### **Familia 125. Rhamnaceae Juss. - Крушиновые**

##### **Genus 646. Paliurus Hill - Держи-дерево**

2711. *P. spina-christi* Mill. - Д.-д. христова колючка = **II**(Кизл); **III**([П: Гроссгейм, 1962],ЧО,ОС,ВС); **IV**(СЗЗ); **V**(БН,Касп,ЦД): (Общедр.средиз.); ST(Phn); [Pl.] <Rx - в П; Pmel; Pm>

##### **Genus 647. Frangula Hill - Крушина**

2712. *F. alnus* Mill. - К. ломкая = **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Палеаркт.); S(Phn); [Sp.] <Pm>

##### **Genus 648. Rhamnus L. - Жостер**

2713. *Rh. cathartica* L. - Ж. слабительный = **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Палеаркт.); S(Phm); [Pl.] <Pm>

2714. *Rh. pallasii* Fisch. et С.А.Меу. - Ж. Палласа = **I**(Прик,ТБ,НК,М); **II**(ВП); **III**(Ст,ЧК,ТЗ,СКТ,Э,Б,ОС,ВС); **V**(Даг): (Ирано-Туран.); Da(Phn); [Pl.]

2715. *Rh. tortuosa* Somm. et Levier (*Rh. awarica Sachok.*) - Ж. извилистый = **III**(ЦЭ,Б,ОС,ВС); **V**(Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Do(Phn); [Sp.] <Ee> l.c. аул Уч-кулан

2716. *Rh. spathulifolia* Fisch. et С.А.Меу. - Ж. лопатчатолистный = **I**(МД,АИ,НК); **III**(СК,П); **V**(Касп): (Субкавк\*.); ST(Phn); [Sp.]

2717. *Rh. imeretina* Booth - Ж. имеретинский = **IV**(ТА): (Кавк.: Общекавк.); S(Phm); [R.]

2718. *Rh. cordata* Medw. - Ж. сердцевидный = **III**(ВЛ: Галушко, 1980); **IV**(ТА: Гроссгейм, 1962): (Кавк.: Эукавк.); Da(Phn); [R.] <Esub>

2719. *Rh. microcarpa* Boiss. - Ж. мелкоплодный = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС): (Кавк.: Общекавк.); Do(Phn); [R.]  
2720. *Rh. depressa* Grub. - Ж. прижатый = III(ОС,ВС); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Do(Phn); [Pl.]

## **Ordo 75. Vitales - Виноградоцветные**

### **Familia 126. Vitaceae Juss. - Виноградовые**

#### **Genus 649. Vitis L. - Виноград**

2721. *V. sylvestris* C.C.Gmel. - В. лесной = I(НК,М); II(КН); III(Ст,Куб,КР,П,Л,УН); V(Касп): (Субсредиз\*.); S(Phn:ll); [Sp.] <Pa>

## **Ordo 76. Malvales - Мальвоцветные**

### **Familia 127. Tiliaceae Juss. - Липовые**

#### **Genus 650. Tilia L. - Липа**

2722. *T. cordata* Mill. (*T. parviflora* Ehrh. ex Hoffm.) - Л. сердцевидная = III(ВЛ,Б,ОС,ВС,Ч); V(Касп,ЦД,АС): (Палеаркт.); S(Phms); [Sp.]  
2723. *T. platyphyllos* Scop. (*T. cordifolia* Bess.) - Л. широколистная = III(ВЛ,ТЗ,П,Л,УН,Ч); IV(СЗЗ); V(Касп): (Европ.); S(Phmg); [R.] <Pm;Pmel>  
2724. *T. caucasica* Rupr. - Л. кавказская = I(АК,КЕ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,СКТ,Тер); IV(СЗЗ); V(Дар): (Кавк.: Общекавк.); S(Phmg); [Pl.] <Pm;Pmel>

### **Familia 128. Malvaceae Juss. - Мальвовые**

#### **Genus 651. Hibiscus L. - Гибискус**

2725. *H. trionum* L. - Г. тройчатый = I(АЕ); III(Ст,ЛН,СК,П,Каб.); IV(Н); V(БН,Касп): (Плюрирег.); Ra,Rb(Т); [Sp.]

#### **Genus 652. Abutilon Hill - Канатник**

2726. *A. theophrasti* Medik. - К. Теофраста = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(БН,Касп): (Плюрирег.); Rb(Т); [Sp.]

#### **Genus 653. Malvella Jaub. et Spach - Мальвочка**

2727. *M. scherardiana* (L.) Jaub. et Spach - М. Жерара = V(Касп): (Средиземн.); ST(НК); [R.]

#### **Genus 654. Lavatera L. - Хатьма**

2728. *L. thuringiaca* L. - Х. тюрингенская = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); Pa,ST(К); [Pl.] <Pm;Po>  
2729. *L. punctata* All. - Х. пятнистая = III([Ст,П]: Меницкий, 1997); IV(ТА); V(Касп): (Средиземн.); ST(НК:pb); [Sp.]

#### **Genus 655. Malva L. - Просвирник**

2730. *M. sylvestris* L. (*M. mauritiana* L.) - П. лесной = I(АК,КЕ,М); II(ВП); III(Ст,Куб,СК,П,Кисл,Л,УН,Ч); IV(Н); V(Касп): (Палеаркт.); Pa,ST,Rb(Т); [Sp.] <Pm;Pmel>  
2731. *M. ambigua* Guss. - П. непостоянный = IV(Н): (Средиземн.); Rb(Т); [R.]  
2732. *M. neglecta* Wallr. - П. пренебреженный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Палеаркт.); Rb(Т); [Pl.] <Pa;Pmel>

2733. *M. parviflora* L. - П. мелкоцветковый = V(Касп: Муртазалиев, 2009): (Общ.др.средиз.); Rb(T); [R.]

2734. *M. nicaeensis* All. - П. ницкий = I(M); II(ВП); III(Ст,СК,П,Кисл); IV(ТА); V(Касп,ЦД): (Общ.др.средиз.); Rb(T); [R.] <Pmel>

2735. *M. pusilla* Smith - П. низкий = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ, П,Кисл); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Палеаркт.); Rb(T); [Pl.] <Pa;Pmel>

#### **Genus 656. *Althaea* L. - Алтей**

2736. *A. hirsuta* L. - А. жёстковолосистый = I(ЗП,ЦП); II(Кизл); III(Ст,КР,СК,П,ЧО,ТС); IV(Н); V(БН,Касп): (Субсредиз\*.); ST,Rb(T); [Sp.]

2737. *A. cannabina* L. - А. коноплёвый = I(Тем,Т,КЕ,Прик,М); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(Н); V(Касп): (Общ.др.средиз.); Pa,ST(K); [Sp.]

2738. *A. officinalis* L. - А. лекарственный = I(ЗП,НК); II(ВП); III(Ст,Куб,Каб); IV(Н); V(Касп): (Палеаркт.); Aa(K); [Sp.] <Pm>

2739. *A. armeniaca* Ten. - А. армянский = I(ЗП,Прик,ТБ,М); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(Н); V(Касп): (Субтуран\*.); Pa,Aa(K); [Sp.] <Pm>

2740. *A. taurinensis* DC. - А. крымский = IV(Н); V(Касп): (Понтич.); Db(K); [R.]

#### **Genus 657. *Alcea* L. - Шток-роза**

2741. *A. rugosa* Alef. - Ш.-р. морщинистая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Понтич.); ST,Pa(K); [Pl.] <Po>

2742. *A. kusariensis* (Iljin) Iljin - Ш.-р. кусарская = V(АС - с. Хлют: Литвинская, Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); Rb(K); [R.] <Esub>

2743. *A. novorokrovskii* Iljin - Ш.-р. Новопокровского = I(АЕ): (Понтич.); ST(K); [Sp.] <Esub>

2744. *A. abchasica* Iljin - Ш.-р. абхазская = IV(ТА - верх Мзымты: Тимухин, 2012): (Кавк.: Эукавк.); Pb(K); [R.] <Esub>

#### **Genus 658. *Malvalthaea* Iljin - Мальвальтея <GT>**

2745. *M. transcaucasica* (Sosn.) Iljin - М. закавказская = V(Касп): (Кавк.: Общекавк.); Rb(T); [R.]

#### **Genus 659. *Kitaibelia* Willd. - Китайбелля <GT>**

2746. \**K. vitifolia* Willd. - К. виноградолистная = III(Ст: Белоус, 1999): (Средиземн.); Rb(K); [R.]

### **Ordo 77. *Laurales* - Лавроцветные**

#### **Familia 129. *Lauraceae* Juss. - Лавровые**

##### **Genus 660. *Laurus* L. - Лавр**

2747. *L. nobilis* L. - Л. благородный = IV(СЗЗ): (Средиземн.); S,Da(Phn:sv); [Sp.]

### **Ordo 78. *Theales* - Чаецветные**

#### **Familia 130. *Hypericaceae* Juss. - Зверобоевые**

##### **Genus 661. *Hypericum* L. - Зверобой**

2748. *H. androsaemum* L. - З. красильный = IV(ТА): (Средиземн.); S(Ch:sf); [R.]

2749. *H. xylosteifolium* (Spach) N.Robson (*H. inodorum* Willd.) - 3. кустарниковый = **IV**(ТА): (Кавк.: Общекавк.); S(Phn); [R.]
2750. *H. bupleuroides* Griseb. - 3. володушковидный = **IV**(ТА: **Зернов, 2006**): (Кавк.: Общекавк.); S(НК); [R.]
2751. *H. tetrapterum* Fries (*H. quadrangulum* L.; *H. acutum* Moench, *nom. illegit.*) - 3. четырёхкрылый = **I**(АК,КЕ,Тем,Т); **III**(Ст,**Куб**,СК,П,Кисл,Л,УН, Ч); **IV**(ТА); **V**(Касп): (Европ.); Аа(НК); [Sp.]
2752. *H. perforatum* L. - 3. продырявленный = **I**(**ЗП,ЦП**); **II**(**ВП**); **III**(Ст,**Куб**,**ЗК**,**Э**,**Тер**,**ВК**); **IV**(**СЗЗ**); **V**(Даг): (Палеаркт.); Ра(НК); [Pl.] <Pm>
2753. *H. elegans* Steph. - 3. изящный = **I**(**ЗП**,Прик,ТБ,НК); **II**(Кизл); **III**(Ст,СК,П,Каб,ТС); **V**(БН,ЦД): (Евро-Сиб.); ST(НК); [Sp.]
2754. ★*H. montbretii* Spach (*H. maleevii* A.Zernov et A.Jelen.; *H. strictum* Maleev) - 3. Монбре = **III**(КР,Х); **IV**(Н): (Субкавк\*.); Pb(НК); [R.]
2755. *H. bithynicum* Boiss. (*H. caucasicum* (Woronow) Gorschk.) - 3. вифийский = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); **IV**(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Рс(НК); [Sp.]
2756. *H. orientale* L. (*H. buschianum* Woronow; *H. ptarmicifolium* Spach) - 3. восточный = **III**(ВЛ - pp. Белая,Лаба,ТЗ - pp.Теберда,Зеленчук); **IV**(ТА); **V**(АС: **Муртазалиев, 2009**): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Do(НК); [R.]
2757. *H. elongatum* Ledeb. (*H. hyssopifolium* Chaix) - 3. удлинённый = **III**(КР); **IV**(Н): (Средиземн.); Da(НК); [R.]
2758. *H. lydium* Boiss. (*H. ponticum* Lipsky; *H. chrysothyrsum* Woronow) - 3. лидийский = **IV**(Н); **V**(Касп - Талги: **Муртазалиев, 2009**): (Субкавк\*.); ST(НК); [R.]
2759. *H. hirsutum* L. - 3. жёстковолосистый = **I**(АК,КЕ,Прик,ТБ); **III**(Ст,**Куб**,**ЗК**,**Э**,**Тер**,**ВК**); **IV**(**СЗЗ**); **V**(Даг): (Палеаркт.); Ра,ST(НК); [Pl.]
2760. *H. linarioides* Bosse (*H. polygonifolium* Rupr.) - 3. льнянковидный = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Субкавк\*.); Pb,Рс,Do(НК); [Pl.]
2761. *H. theodorii* Woronow - 3. Фёдора = **V**(АС - Хнов: **Муртазалиев, 2009**): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [R.]
2762. *H. nummularioides* Trautv. - 3. монетолистный = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ, Б,ОС); **IV**(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Рс,Do(НК); [Sp.] l.c. г. Нахар
2763. *H. asperuloides* Czern. ex Turcz. - 3. ясменниковый = **III**(Л,УН,Ч); **V**(Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Рс,Do(Ch:sf); [R.] <Ее>
2764. *H. montanum* L. - 3. горный = **III**(ТЗ,ЦЭ); **IV**(ТА): (Европ.); S,Pb(НК); [R.]

## **Ordo 79. Tamaricales - Гребенщикоцветные**

### **Familia 131. Elatinaceae Dumort. - Повойничковые**

#### **Genus 662. Elatine L. - Повойничек**

2765. *E. alsinastrum* L. - II. мокричный = **I**(Тем); **III**(**Куб**,СК,П): (Европ.); Ab(T); [R.]
2766. *E. triandra* Schkuhr - II. трёхтычинковый = **I**(Тем: **Косенко, 1970**): (Адвент. [Сев. и Южн. Америка]); Ab(T); [R.]

## **Familia 132. Frankeniaceae S.F.Gray - Франкениевые**

### **Genus 663. Frankenia L. - Франкения**

2767. *F. hirsuta* L. - Ф. жестковолосистая = I(НД,ЗПМ,Т,ЦП); II(ВП); III(П); V(Касп): (Зап.др.средиз.); Dc(Ch:sf); [R.]
2768. *F. pulverulenta* L. - Ф. порошистая = I(ЗП,МД,АИ,НК); II(ВП); III(Ст,П); V(Касп): (Зап.др.средиз.); Dc(T); [R.]

## **Familia 133. Tamaricaceae Link - Гребенщиковые**

### **Genus 664. Reaumuria L. - Реамюрия**

2769. *R. alternifolia* (Labill.) Britten. (*R. hypericioides* Willd.) - Р. очереднолистная = III(Кисл - Кисловодск: Бондаренко, 2012); V(Касп,ЦД): (Субкавказ\*.); ST,Dc(Ch:sf); [R.] <Rx в Кисл>

### **Genus 665. Tamarix L. - Гребенщик**

2770. *T. octandra* Bunge - Г. восьмитычинковый = ([II(ВП); V(Касп)]: Русанович, 2012): (Субкавказ\*.); Dc,Аа(Phn); [R.]
2771. *T. meyeri* Boiss. - Г. Мейера = II(Кизл); V(Касп): (Ирано-Туран.); Db,Аа(Phn); [R.]
2772. *T. tetrandra* Pall. - Г. четырёхтычинковый = ([I(T); IV(H)]: Зернов, 2006,ТА): (Вост.средиз.); Аа(Phn); [R.]
2773. *T. gracilis* Willd. - Г. изящный = I(ЗПМ,АЕ - Азовское море,МД): (Субтуран\*.); Аа(Phn); [Rs.]
2774. *T. laxa* Willd. - Г. рыхлый = I(МД); II(Кизл): (Ирано-Туран.); Аа(Phn); [Rs.]
2775. *T. hohenackeri* Bunge - Г. Гогенакера = II(Кизл); IV(H: Зернов, 2006); V(Касп,ЦД,АС): (Ирано-Туран.); Аа,Db(Phn); [Sp.]
2776. *T. ramosissima* Ledeb. - Г. многоветвистый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,СКТ,П,кисл); IV(H); V(Касп,ЦД): (Вост.средиз.); Аа,Db(Phn); [Sp.] <Pm>
- ### **Genus 666. Myricaria Desv. - Мирикария**
2777. *M. germanica* (L.) Desv. (*M. bracteata* Royle; *M. alopecuroides* Schrenk) - М. германская = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Общедр.средиз.); Аа,Do(Phn); [Sp.]
2778. *M. squamosa* Desv. - М. чешуйчатая = III(ЦЭ,Б,ОС.); V(ЦД): (Субтуран\*.); Аа,Do(Phn); [R.]

## **Ordo 80. Cistales - Ладанникоцветные**

### **Familia 134. Cistaceae Juss. - Ладанниковые**

#### **Genus 667. Cistus L. - Ладанник**

2779. *C. tauricus* C.Presl. (*C. creticus* L.) - Л. крымский = IV(ТА - Мацеста, Орлиные скалы): (Средиземн.); Da(Ch); [Rs.]
2780. *C. salviifolius* L. - Л. шалфеелистный = IV(ТА - пос. Чемитоквадже): (Зап.др.средиз.); Da(Ch); [Rs.]

#### **Genus 668. Helianthemum Hill - Солнцецвет**

2781. *H. daghestanicum* Rupr. - С. дагестанский = V(Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавказ.); Da(Ch:sf); [Sp.] <Es> l.c. Гимри, р. Сулак

2782. *H. nummularium* (L.) Mill. - С. монетолистный = III(ЧК,КР,З,Кисл,Э,Б,ОС,ВС); IV(Н); V(Дар): (Субсредиз\*.); Pb(Ch:sf); [Pl.]
2783. *H. nitidum* Clementi - С. блестящий = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(БН,Касп,ЦД): (Европ.); Pb(Ch:sf); [Sp.]
2784. *H. ovatum* (Viv.) Dun. - С. яйцевидный = III(ЗК,Э,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Евро-Кавк.); Pb(Ch:sf); [Sp.] <Pmel>
2785. *H. salicifolium* (L.) Mill. - С. иволистный = IV(Н); V(БН,Касп): (Средиземн.); ST(Т); [Sp.]
2786. *H. lasiocarpum* Jacques et Herincq - С. опушенноплодный = III(ЧО); V(БН,Касп): (Субкавказ\*.); ST(Т); [Sp.] <Pmel>
2787. *H. buschii* (Palib.) Juz. et Pozd. - С. Буша = III(ЧК,КР,ВЛ - гг. Фишт,Оштен,Кисл,ЦЭ,Б,ОС); IV(ТА): (Кавк.: Общекавказ.); Pb,Рс,Do(Ch:sf); [Pl.] l.c. г. Б.Тхач <Esub>
2788. *H. ciscaucasicum* Juz. et Pozd. - С. предкавказский = III(ЧК,КР,Э,Б,ОС): (Кавк.: Эукавказ.); ST,Da(Ch:sf); [Pl.] <Pmel><Ee>

### Genus 669. *Fumana* (Dun.) Spach - Фумана

2789. *F. procumbens* (Dun.) Gren. et Godr. - Ф. лежащая = III(КР,П,ВС); IV(Н); V(Касп,ЦД): (Средиземн.); Da(Ch:sf); [R.] <в П - Rх>
2790. *F. arabica* (L.) Spach (*F. viscidula* Juz.) - Ф. арабийская = IV(ТА - басс. р. Агура: [Зернов, 2006](#)): (Средиземн.); Da(Ch:sf); [Rs.] <Rх>

## Ordo 81. *Violales* - Фиалкоцветные

### Familia 135. *Violaceae* Batsch - Фиалковые

#### Genus 670. *Viola* L. - Фиалка

2791. *V. rupestris* F.W.Schmidt - Ф. скальная = III(ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); V(ЦД,АС): (Палеаркт.); Pb(НК); [Pl.]
2792. *V. reichenbachiana* Jord. ex Boreau (*V. silvestris* Lam.) - Ф. Рейхенбаха = I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Европ.); S(НК:ephhd); [Sp.]
2793. *V. sieheana* W.Beck. (*V. caspia* (Rupr.) Freyn) - Ф. Зиге = III(ВЛ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(СЗЗ); V(Дар): (Субкавказ\*.); S(НК); [Sp.]
2794. *V. elatior* Fries (*V. accrescens* Klok.; *V. montana* L.; *V. nemoralis* Kutz.) - Ф. высокая = I(НД,М - Прохладный); III(Ст,Куб,П,Кисл); V(Касп): (Палеаркт.); S(НК:ephhd); [R.]
2795. *V. pumila* Chaix - Ф. низкая = I(НД); III(Ст,Куб,СК): (Европ.); S(НК:ephhd); [Rs.]
2796. *V. canina* L. (*V. ericetorum* Schrad. ex Hayne) - Ф. собачья = I(АК,КЕ,Прик,НК,М); II(Кизл); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(ТА); V(Дар): (Евро-Сиб.); S(НК:ephhd); [Pl.] <Pm>
2797. *V. x poroviae* Vl.V.Nikitin - Ф. Поповой = ([III(Х,ВЛ,ТЗ,Кисл): [Никитин, 2012](#)): (Кавк.: Эукавказ.); Pb(НК); [R.] <Ee> l.c. пер. Гумбаши
2798. *V. mirabilis* L. - Ф. удивительная = III(ТЗ,Э,Ч); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД,АС): (Палеаркт.); S(НК:ephhd); [Sp.]
2799. *V. ambigua* Waldst. et Kit. - Ф. сомнительная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Понтич.); Pa(НК:ephhd); [Pl.]

2800. *V. hirta* L. (*V. thomasiniana* Songeon et E.P.Perrier) - Ф. коротковолосистая = **I**(Тем,Т,КЕ); **II**(Кизл); **III**(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П,Кисл); **IV**(Н); **V**(Касп,ЦД): (Евро-Сиб.); Pa(НК:ephhd); [Pl.]
2801. *V. ignobilis* Rupr. (*V. pyrenaica* Ramond ex DC.) - Ф. неблагородная = **III**(ВЛ); **IV**(ТА): (Субкавк\*.); Pc(НК:ephhd); [R.]
2802. *V. odorata* L. (*V. wiedemannii* Boiss.) - Ф. душистая = **I**(ЗП,ЦП); **II**(Кизл); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Евро-Кавк.); S(НК:ephhd); [Pl.] <Pm>
2803. *V. suavis* Vieb. - Ф. приятная = **I**(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Субпонт\*.); S(НК:ephhd); [Sp.]
2804. *V. alba* Bess. (*V. dehnhardtii* Ten.) - Ф. белая = **I**(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Европ.); S(НК:ephhd); [Sp.]
2805. *V. somchetica* С.Коч - Ф. сомхетская = **III**([Ст: Танфильев, Кононов, 1987],ТЗ,Э,Б,ОС,ВС,Ч); **V**(Даг): (Кавк.: Общекавк.); Pc(НК:ephhd); [Pl.]
2806. *V. selkirkii* Purch ex Goldie - Ф. Селькирка = **III**(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС, ВС,Ч); **V**(ЦД,АС): (Голаркт.); S(НК:ephhd); [R.]
2807. *V. caucasica* Kolenati - Ф. кавказская = **III**(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ, Б,ОС,ВС,Ч); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc,Do(НК); [Pl.]
2808. *V. minuta* Vieb. (*V. daghestanica* (Rupr.) Vl.V.Nikitin) - Ф. мелкая = **III**(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **V**(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [Sp.] <Esub>
2809. *V. meyeriana* (Rupr.) Klok. - Ф. Мейера = **III**(ЦЭ - Эльбрус): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [R.] <Es> l.c. г. Эльбрус
2810. *V. oreades* Vieb. - Ф. высокогорная = **III**(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б, ОС,ВС,Ч); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Субкавк\*.); Pc(НК); [Pl.]
2811. *V. tricolor* L. - Ф. трёхцветная = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ): (Палеаркт.); S,Pb(Т); [R.]
2812. *V. x wilhelmii* Vl.V.Nikitin - Ф. Вильгельма = **III**(ВЛ); **IV**(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pb(Т); [R.] <Ee> l.c. Кавк. запов., р. Челайс
2813. *V. saxatilis* F.W.Schmidt (*V. vespertina* Klok.) - Ф. каменистая = **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(ТА: Зернов, 2006); **V**(Касп,ЦД,АС): (Евро-Кавк.); Pa(Т); [Pl.]
2814. *V. matutina* Klok. - Ф. утренняя = **III**([Ст,Каб - Нальчик]: Никитин, 2012): (Понтич.); Pa(Т); [R.]
2815. *V. hymettia* Boiss. (*V. nemausensis* Jord.) - Ф. гиметтская = **IV**(Н - Никитин, 2012); **V**(Касп - Тарки-Тау: Муртазалиев, 2009): (Вост.средиз.); ST,Rb(Т); [R.]
2816. *V. arvensis* Murr. - Ф. полевая = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб, ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Евро-Сиб.); Pa,Rb(Т); [Sp.] <Pm>
2817. *V. kitaibeliana* Schult. - Ф. Китайбелева = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(Н); **V**(Касп,ЦД): (Понтич.); ST(Т); [Pl.]

## Ordo 82. Begoniales - Бегониецветные

### Familia 136. Datisceae Lindl. - Датисковые

#### Genus 671. *Datisca* L. - Датиска

2818. *D. cannabina* L. - Д. коноплевая = III(КР,Х,ВЛ,Каб - Нальчик,Л); IV(СЗЗ); V(БН,Касп): (Общедр.средиз.); Rb(НК); [R.] <Pm>

## Ordo 83. Thymelaeales - Волчничкоцветные

### Familia 137. Thymelaeaceae Juss. - Волчниковые

#### Genus 672. *Daphne* L. - Волчник

2819. *D. mezereum* L. - В. обыкновенный = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Каб,ВК); IV(ТА); V(АС): (Европ.); S(Phn); [Sp.] <Pt;Pm>

2820. *D. pontica* L. - В. понтийский = III(ВЛ); IV(ТА): (Эвксин.); S(Phn:sv); [R.]

2821. *D. albowiana* Woronow ex Pobed. - В. Альбова = III(ВЛ); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); S,Pb(Phn); [R.]

2822. *D. glomerata* Lam. - В. сборный = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(Даг): (Субкавк\*.); Pb(Phn:sv); [Pl.]

2823. *D. caucasica* Pall. - В. кавказский = III(ТЗ - верх.Теберды); IV(ТА); V(Касп): (Кавк.: Общекавк.); S(Phn); [R.]

2824. ★*D. baksanica* Pobed. - В. баксанский = III(ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Do(Phn:sv); [R.] <Es> l.c. пос. Былым

2825. *D. pseudosericea* Pobed. (*D. woronowii* Kolak.) - В. ложношелкови-  
стый = III(ВЛ); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc,Do(Phn:sv); [R.]

2826. *D. circassica* Woronow ex Pobed. - В. черкесский = III(ВЛ - р. Белая); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Pc,Do(Phn:sv:fl); [Sp.] <Esub>

#### Genus 673. *Thymelaea* Mill. - Тимелея

2827. *Th. passerina* (L.) Coss. et Germ. (*Lygia passerina* (L.) Fas.) - Т. воробьиная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,КР,СК,П); IV(Н); V(БН,Касп): (Общедр.средиз.); ST,Da(T); [R.]

#### Genus 674. *Diartron* Turcz. - Двучленник

2828. *D. vesiculosum* (Fisch. et C.A.Mey. ex Kar. et Kir) C.A.Mey. - Д. пузырчатый = IV(Касп): (Ирано-Туран.); Da(T); [R.]

#### Genus 675. *Stelleropsis* Pobed. - Стеллеропсис

2829. ★*S. caucasica* Pobed. - С. кавказский = III(Кисл - Гумбаши, Хасаут,ЦЭ,Б): (Кавк.: Эукавк.); Da(Ch:sf); [Sp.] <Es> l.c. р. Хасаут

## Ordo 84. Elaeagnales - Лохоцветные

### Familia 138. Elaeagnaceae Juss. - Лоховые

#### Genus 676. *Phippohaë* L. - Облепиха

2830. *H. rhamnoides* L. - О. крушиновидная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Aa(Phn); [Pl.] <Pm;Pa;Pmel>



### **Genus 677. *Elaeagnus* L. - Лох**

2831. *E. angustifolia* L. - Л. узколистный = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Общедр.средиз.); Db(Phn); [Sp.] <Pa;Pm;Pmel>

2832. *E. caspica* (Sosn.) Grossh. - Л. каспийский = **II(Кизл); V(БН,Касп,ЩД):** (Ирано-Туран.); Db(Phn); [Sp.]

## **Ordo 85. Myrtales - Миртоцветные**

### **Familia 139. Lythraceae J.St.-Nil. - Дербенниковые**

#### **Genus 678. *Lythrum* L. - Дербенник**

2833. *L. tribracteatum* Salzm. ex Spreng. - Д. трёхприцветниковый = **I(НД,Тем); IV(Н); V(Касп - окр. Махачкалы: Муртазалиев, 2009):** (Общедр.средиз.); Dc(T); [Sp.] <Pmel>

2834. *L. thesioides* Bieb. - Д. ленецевидный = **III(Ст):** (Понтич.); Aa(T); [Rs.] <Rg> l.c. Ставрополь

2835. *L. hyssopifolia* L. - Д. иссополистный = **IV(СЗЗ):** (Субсредиз.\*); Pa,Aa(T); [R.]

2836. *L. thymifolia* L. - Д. тимьянолистный = **V(Касп - окр. Махачкалы):** (Голаркт); Pa(T); [R.] <Rg>

2837. *L. virgatum* L. - Д. прутьевидный = **I(Тем,Т,КЕ,Прик,НК,М); II(ВП); III(Ст,Куб,КР,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Касп):** (Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.] <Pmel>

2838. *L. salicaria* L. - Д. иволистный = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Палеаркт.); Aa(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>

### **Familia 140. Punicaceae Horan. - Гранатовые**

#### **Genus 679. *Punica* L. - Гранат**

2839. ★*P. granatum* L. - Г. обыкновенный = **IV(ТА); V(Касп):** (Вост.средиз.); Dd,Aa(Phn); [Sp.] <Pa;Po>

### **Familia 141. Onagraceae Juss. - Кипреевые (Ослинниковые)**

#### **Genus 680. *Epilobium* L. - Кипрей**

2840. *E. hirsutum* L. - К. шерстистый = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Палеаркт.); Aa(НК); [Pl.]

2841. *E. parviflorum* Schreb. - К. мелкоцветковый = **I(Тем,Т); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Евро-Кавк.); Aa(НК); [Sp.]

2842. *E. montanum* L. - К. горный = **III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Палеаркт.); Aa(НК); [Pl.]

2843. *E. lanceolatum* Seb. et Mauri - К. ланцетолистный = **I(Тем); III(Куб,КР,Кисл,ЦЭ); IV(СЗЗ); V(Касп):** (Зап.др.средиз.); S,Aa(НК); [R.]

2844. *E. tetragonum* L. (*E. adnatum* Griseb.) - К. четырёхугольный = **I(НД,ЗПМ,АЕ); II(Кизл); III(Ст,Куб,ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(СЗЗ); V(Касп):** (Палеаркт.); Aa(НК); [R.]

2845. *E. lamyi* F.Schultz - К. Ламы = III(МА); IV(C33): (Европ.); S,Pa,Aa(НК); [Sp.]
2846. *E. nervosum* Boiss. et Buhse - К. жилковатый = III(Ст,Ку6,ВЛ,Т3,Э,БК); IV(C33); V(БН,ЦД,АС): (Вост.средиз.); Aa(НК); [Sp.]
2847. *E. prionophyllum* Hausskn. - К. городчатолитный = III(ВЛ,Т3); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Aa(НК); [R.]
2848. *E. consimile* Hausskn. - К. сходный = III(ВЛ: Зернов, 2006): (Субкавк\*.); Aa(НК); [R.]
2849. *E. frigidum* Hausskn. - К. холодостойкий = V(Касп,ЦД): (Ирано-Туран.); Pb,Aa(НК); [Rs.]
2850. *E. palustre* L. - К. болотный = I(НД,ЗПМ); III(ВЛ,Т3,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(АС): (Голаркт.); Aa,Ab(НК); [Sp.]
2851. *E. alpestre* (Jacq.) Krock. - К. предальпийский = III(ВЛ,Т3,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Европ.); Pb,Aa(НК); [R.]
2852. *E. algidum* Vieb. - К. холодный = III(ВЛ,Т3,Э,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(АС): (Субкавк\*.); Pb,Рс,Aa(НК); [Pl.]
2853. *E. gemmascens* С.А.Меу. - К. почконосный = III(ВЛ,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Армено-Иран.); Рс,Aa(НК); [R.]
2854. *E. subalgidum* Hausskn. - К. холодолюбивый = V(АС): (Ирано-Туран.); Aa(НК); [R.]
2855. *E. alpinum* L. (*E. anagallidifolium* Lam.) - К. альпийский = III(ВЛ,Т3,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(АС): (Палеаркт.); Рс,Aa(НК); [Sp.]
2856. *E. roseum* Schreb. - К. розовый = I(НД); IV(Н: Зернов, 2006); V(ЦД - Аркас: Муртазалиев, 2009): (Европ.); Aa(НК); [R.]

#### **Genus 681. Chamaenerion Hill - Иван-чай**

2857. *Ch. angustifolium* (L.) Scop. (*Chamerion angustifolium* (L.) Holub) - И.-ч. узколистый = III(ВЛ,Т3,Э,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Плурирег.); Pb,Рс,Do(НК); [Sp.] <Pa;Pm;Pmel>
2858. *Ch. crassifolium* (Lehm.) Tzvel., comb. nova (*Ch. dodonae* (Vill.) Kost.; *Ch. angustissimum* (Web.) Grossh.) - И.-ч. толстолистный = III(ВЛ,Т3,ЦЭ,Кисл,Б,ОС,ВС,Ч); IV(C33); V(ЦД,АС): (Голаркт.); Pb,Рс,Do(НК); [Sp.]
2859. *Ch. colchicum* (Albov) Steinb. (*Ch. caucasicum* (Hausskn.) Sosn. ex Grossh.; *Chamerion caucasicum* (Hausskn.) Galushko) - И.-ч. колхидский = III(ВЛ,Т3,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(C33); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Рс,Do(НК); [Pl.]
2860. *Ch. bondarenkoi* Tzvel. - И.-ч. Бондаренко = [III(Х,Т3); IV(ТА)]; Цвелёв, 2014: (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Esub> l.c. окр. пос. Шабановское, р. Шебш

#### **Genus 682. Oenothera L. - Ослинник**

2861. *Oe. biennis* L. (*Onagra biennis* (L.) Scop.) - О. двулетний = I(ЗП); II(Кизл); III(Ст,ЧК,КР,Т3,СКТ,П,Кисл); IV(Н); V(БН): (Адвент. [Сев.Америка]); Rb(НК:pb); [Pl.] <Ро;Pm>
2862. *Oe. oakesiana* (A.Gray) Robbin ex S.Walt. et Coult. - О. Океса = IV(ТА: Зернов, 2006): (Адвент. [Сев.Америка]); Db(HR:pb); [Sp.]

**Genus 683. *Circaea* L. - Двулепестник**

2863. *C. lutetiana* L. - Д. парижский = I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст, Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Евро-Сиб.); S(НК); [Sp.]

2864. *C. intermedia* Ehrh. - Д. средний = III(ВЛ,ТЗ); IV(ТА): (Европ.); S(НК); [R.]

2865. *C. alpina* L. - Д. альпийский = III(ЗК,Кисл,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(Дар): (Голаркт.); S(НК); [Pl.]

**Familia 142. *Trapaceae* Dumort. - Чилимовые**

**Genus 684. *Trapa* L. - Чилим**

2866. ★*T. natans* L. - Ч. плавающий = I(НД): (Европ.); Ac(T); [Rs.]

2867. *T. maeotica* Woronow - Ч. азовский = I(Тем); III(МА): (Понтич.); Ac(T); [Pl.] l.c. Кубань

2868. *T. hircana* Woronow - Ч. гирканский = II(Кизл - Гудермес-Хасавьюрт): (Туранск.); Ac(T); [R.] <Rg>

**Ordo 86. *Haloragales* - Урутецветные**

**Familia 143. *Haloragaceae* R.Br. - Урутевые**

**Genus 685. *Myriophyllum* L. - Уруть**

2869. *M. verticillatum* L. - У. мутовчатая = I(Тем,Т,М); II(ВП); III(Ст,Куб,СК,П); V(ЦД): (Голаркт.); Ac(K); [Sp.]

2870. *M. spicatum* L. - У. колосовая = I(Тем,Т,ТБ,М); II(ВП); III(Ст,Куб,СК,П); IV(Н); V(Касп): (Голаркт.); Ac(K); [Sp.]

**Ordo 87. *Hippuridales* - Хвостникоцветные**

**Familia 144. *Hippuridaceae* Link - Хвостниковые**

**Genus 686. *Hippuris* L. - Хвостник**

2871. *H. vulgaris* L. - Х. обыкновенный = II(ВП); V(Касп,ЦД): (Голаркт.); Ac(K); [R.]

**Ordo 88. *Araliales* - Аралиецветные**

**Familia 145. *Araliaceae* Juss. - Аралиевые**

**Genus 687. *Hedera* L. - Плющ**

2872. *H. caucasigena* Pojark. (*H. helix* L.) - П. кавказский = III(Х,ВЛ,ТЗ,П - Бештау,Кисл); IV(СЗЗ): (Эвксин.); S(Ch:ll); [R.] <Rt>

2873. *H. colchica* (C. Koch) C.Koch - П. колхидский = III(Х,ВЛ); IV(СЗЗ): (Кавк.: Общекавк.); S(Ch:ll); [R.] <Rt>

2874. ★*H. pastuchovii* Woronow - П. Пастухова = V(БН,Касп,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); S(Ch:ll); [R.] <Rt>

**Familia 146. *Apiaceae* Lindl. - Сельдереевые (*Umbelliferae* - Зонтичные)**

**Genus 688. *Hydrocotyle* L. - Щитолистник**

2875. *H. ramiflora* Maxim - Щ. ветвистый = III(УН - Алагир: Комжа, 2004); IV(ТА): (Адвент. [Юго-Вост. Азия]); Аа,Аб(К); [R.]

### **Genus 689. Sanicula L. - Подлесник**

2876. *S. europaea* L. - П. европейский = I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,Э,Тер); IV(СЗЗ); V(Дар): (Евро-Сиб.); S(НК); [Pl.] <Pm>

### **Genus 690. Astrantia L. - Астранция**

2877. *A. major* L. - А. большая = III(ТЗ,ЦЭ): (Евро-Кавк.); Pb(НК); [Sp.]

2878. *A. biebersteinii* Trautv. (*A. trifida* Hoffm.; *A. ossica* Woronow) - А. Биберштейна = III(ЗК,Кисл,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Рс(НК); [Pl.]

2879. *A. maxima* Pall. - А. наибольшая = III(ЗК,Э,ВК); IV(ТА); V(Дар): (Субкавк\*.); Pb(НК); [Sp.]

2880. *A. pontica* Albov. - А. понтийская = III(ВЛ,ТЗ,Б,ОС); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [Sp.]

### **Genus 691. Eryngium L. - Синеголовник**

2881. *E. giganteum* Vieb. - С. гигантский = III(ЛН,КР,ЗК,Э,ОС); IV(ТА); V(Дар): (Эвксин.); Pb(НК); [Sp.]

2882. *E. campestre* L. - С. полевой = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ТЗ,СКТ); IV(СЗЗ); V(БН,Касп): (Субсредиз\*.); ST,Rb(НК); [Pl.] <Pm>

2883. *E. planum* L. - С. плосколистный = I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,Э,ЧО,ВК); IV(Н); V(Касп): (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Sp.] <Pm;Po>

2884. *E. caucasicum* Trautv. (*E. caeruleum* Vieb.; *E. biebersteinianum* Nevsky) - С. кавказский = II(КН); III(ЧК,СК,П,ТС,ЧО,Л); IV(ТА); V(БН,Касп): (Армено-Иран.); ST(НК); [Sp.] l.c. окр. Дербента

2885. ★*E. maritimum* L. - С. приморский = I(НД,АЕ,АК,Тем,Т - побережье Азовского моря); IV(СЗЗ): (Субсредиз\*.); Db(НК); [R.] <Po>

### **Genus 692. Physocaulis (DC.) Tausch - Вздутостебельник <GM>**

2886. *Ph. nodosus* (L.) Koch (*Myrrhoides nodosa* (L.) Cannon) - В. узловатый = I(Т,Тем,АК,КЕ); III(Ст,УН,Ч); IV(СЗЗ); V(Касп): (Общедр.средиз.); S,Rb(Т); [R.]

### **Genus 693. Chaerophyllum L. - Бутень**

2887. *Ch. aureum* L. (*Ch. maculatum* Willd. ex DC.) - Б. золотистый = I(КЕ,ТБ); II(ВП: Меницкий, 1991б); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.]

2888. *Ch. hirsutum* L. (*Ch. cicutaria* Willd. ex DC.) - Б. жёсковолоосистый = III(ВЛ,ТЗ): (Евро-Кавк.); Pb(НК); [R.]

2889. *Ch. humile* Stev. - Б. низкий = III(ЗК,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Рс(К); [Pl.]

2890. *Ch. roseum* Vieb. (*Ch. millefolium* DC.) - Б. тысячелистный = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Каб,ЧО,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Pl.]

2891. *Ch. rubellum* Albov - Б. красноватый = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Рс(НК); [R.] <Esub>

2892. *Ch. borodini* Albov - Б. Бородина = III(ВЛ): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [Sp.] <Es> l.c. г. Фишт

2893. *Ch. temulum* L. - Б. опьяняющий = I([АК,КЕ]: Меницкий, 1991); III(Ст,Куб,КР,Х,ЧК,ТЗ,П,Кисл); IV(Н); V(ЦД): (Европ.); S(Т); [Sp.]

2894. *Ch. angelicifolium* Bieb. - Б. дягелелистный = III(ТЗ,Б,ОС); IV(ТА); V(Касп,ЦД): (Субкавказ\*.); S(НК); [R.]

2895. *Ch. confusum* Woronow - Б. смущённый = III(ВЛ - Гузерипль): (Кавк.: Общекавказ.); Pс(НК); [Rs.]

2896. *Ch. bulbosum* L. (*Ch. caucasicum* (Hoffm.) Schischk.) - Б. клубненосный = I(НД,КЕ); III(КУБ,Э,ТЕР); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Сиб.); S,Rb(К); [Sp.]

2897. *Ch. prescottii* DC. - Б. Прескотта = I(НД,ЗПМ,АЕ); III(Ст,Кисл,ВЛ,ТЗ): (Палеаркт.); S(НК:pb); [R.]

#### **Genus 694. Anthriscus Pers. - Купырь**

2898. *A. nemorosa* (Bieb.) Spreng. (*A. sylvestris auct. non L.*) - К. дубравный = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); II(Кизл - Кизляр: Муртазалиев, 2009); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Rb(НК); [Sp.]

2899. *A. sylvestris* (L.) Hoffm. - К. лесной = I(АК); III(Ст, Куб,Э,Тер); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Ra,Rb(НК); [Sp.]

2900. *A. velutina* Somm. et Levier - К. бархатистый = III(ТЗ): (Кавк.: Эукавказ.); Pс,Do(НК); [R.] <Es> l.c. Теберда

2901. *A. ruprechtii* Boiss. - К. Рупрехта = III(ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(АС): (Кавк.: Общекавказ.); Pb,Pс(НК); [Pl.]

2902. *A. schmalhauseni* (Albov) K.-Pol. (*Chaerophyllum schmalhauseni* Albov) - К. Шмальгаузена = III(ВЛ): (Кавк.: Общекавказ.); S(НК); [R.]

2903. *A. cereifolium* (L.) Hoffm. (*A. longirostris Bertol.*) - К. бутенелистный = I(КЕ); II(Кизл); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(БН,Касп): (Европ.); Rb(Т); [R.]

2904. *A. caucalis* Bieb. (*A. scandicina Mansf.*, *A. vulgaris Pers. nom. illegit.*) - К. прицепниковый = I(Т,Тем); III(МА - Краснодар); IV(Н - Геленджик): (Европ.); Rb(Т); [R.]

#### **Genus 695. Scandix L. - Кервель**

2905. *S.ecten-veneris* L. - К. гребенчатый = I(АК,КЕ,Тем,Т,[ТБ,НК,М: Меницкий, 1991]); II(КН: Меницкий, 1991)]; III(Ст,Куб,СК,П); IV(Н); V(БН,Касп,ЦД): (Общедр.средиз.); Rb(Т); [Sp.]

2906. *S. iberica* Bieb. - К. грузинский = III(МА - Краснодар); V(Касп): (Армено-Иран.); Rb(Т); [R.]

2907. *S. stellata* Banks et Soland. - К. звёздчатый = V(Касп): (Субтуран\*); Rb(Т); [R.]

2908. *S. australis* L. (*S. falcata Londes*, *S. grandiflora auct.*) - К. южный = I(Тем,Т); III(П); IV(Н); V(БН,Касп): (Средиземн.); Ra,Rb(Т); [R.]

#### **Genus 696. Osmorhiza Rafin. - Осмориза**

2909. *O. aristata* (Thunb.) Makino et Gabe - О. остистая = III(ВЛ,ТЗ): (Палеаркт.); S(НК); [R.]

#### **Genus 697. Myrrhis Hill - Миррис**

2910. \**M. odorata* (L.) Scop. - М. душистый = III(П - Машук: Галушко, 1980): (Адвент. [Европа]); Rb(НК); [Rs.]

### **Genus 698. *Torilis* Adans. - Пупырник**

2911. *T. japonica* (Houtt.) DC. (*T. anthriscus* Gmel.) - П. японский = I(КЕ); II(Кизл); III(Ст, Куб, ЗК, Э); IV(СЗЗ); V(Касп): (Палеаркт.); S(T); [Pl.]
2912. *T. arvensis* (Huds.) Link - П. полевой = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, СКТ, П, Кисл); IV(СЗЗ); V(Даг): (Общедр.средиз.); S, Rb(T); [Pl.]
2913. *T. heterophylla* Guss. - П. разнолистный = I(АК, КЕ, Прик, ТБ, НК); III(Ст, Куб, СКТ, П, Кисл); IV(СЗЗ); V(БН, Касп): (Зап.др.средиз.); Rb(T); [R.]
2914. *T. nodosa* (L.) Gaertn - П. узловатый = V(Касп): (Ирано-Туран.); Ra, Rb(T); [Sp.]
2915. *T. leptophylla* (L.) Reichenb. fil. - П. тонколистный = I(АК, КЕ); III(Ст, П, Кисл); IV(Н); V(БН, Касп): (Общедр.средиз.); ST, Rb(T); [R.]
2916. *T. stocksiana* (Boiss.) Drude - П. Стокса = V(Касп): (Туранск.); Rb(T); [R.]

### **Genus 699. *Astrodaucus* Drude - Морковница**

2917. *A. orientalis* (L.) Drude - М. восточная = I(ЗП); III(ЛН, СК, ТЗ, Э, Тер); IV(Н); V(Даг): (Зап.др.средиз.); Dd, Rb(НК:pb); [Pl.]
2918. *A. persicus* (Boiss.) Drude - М. персидская = V(ЦД): (Субкавказ\*); ST(НК:pb); [R.]
2919. *A. littoralis* (Vieb.) Drude - М. прибрежная = I(АЕ, АК, Тем, Т - побережье Азовского моря); III(МА - Майкоп); IV(Н); V(Касп): (Эвксин.); Db, Dc(T); [R.]

### **Genus 700. *Caucalis* L. - Прицепник**

2920. *C. platycarpus* L. (*C. daucoides* L.; *Orlaya daucoides* (L.) Greuter; *O. platycarpus* (L.) W.D.J.Koch) - П. плоскоплодный = IV(СЗЗ); V(Касп, ЦД): (Зап.др.средиз.); Rb(T); [Sp.]
2921. *C. lappula* (Web.) Grande - П. липучковый = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, ТЗ, СКТ, П, Кисл); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); ST, Ra, Rb(T); [Sp.] <Pa>

### **Genus 701. *Turgenia* Hoffm. - Тургенеция**

2922. *T. latifolia* (L.) Hoffm. - Т. широколистная = I(НД, ЗПМ, АЕ, АК, КЕ, Т, Тем, [ТБ: Меницкий, 1991]); II([КН: Меницкий, 1991], Кизл); III(Ст, ЦЭ, БН); IV(Н); V(Касп): (Общедр.средиз.); Rb(T); [R.]

### **Genus 702. *Daucus* L. - Морковь**

2923. *D. carota* L. - М. дикая = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, ТЗ, СКТ, П, Кисл); IV(СЗЗ); V(БН, Касп, ЦД): (Палеаркт.); Ra, Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm>

### **Genus 703. *Coriandrum* L. - Кориандр (Кинза)**

2924. \**C. sativum* L. - К. посевной = I(АК); III(Куб, П, СК, ЧО); V(Касп): (Общедр.средиз.); Rb(T); [R.]

### **Genus 704. *Fuernrohrria* C.Koch - Фюрнрория <GM>**

2925. *F. setifolia* C.Koch - Ф. щетинколистная = III(Кисл - Кисловодск): (Армено-Иран.); Pb(НК); [R.]

### **Genus 705. *Vifora* Hoffm. - Бифора**

2926. *V. testiculata* (L.) DC. - Б. яйцевидная = V(Касп): (Средиземн.); Rb(T); [Sp.]

2927. *B. radians* Vieb. - Б. лучистая = I(T); IV(H); V(Касп): (Средиземн.); Ra,Rb(T); [Sp.]

**Genus 706. *Smyrniium* L. - Смирния**

2928. *S. perfoliatum* L. - С. пронзённолистная = I(Тем,Т,[Прик,ТБ,НК: Меницкий, 1991]); III(Ст,Куб,ЧК,СК,П,Л,Ч); IV(СЗЗ); V(Касп): (Средиземн.); S(НК:pb); [Sp.]

**Genus 707. *Physospermum* Cuss. ex Juss. - Вздutosемянник**

2929. *Ph. cornubiense* (L.) DC. (*Ph. danaa* (Bieb.) Schishk.; *Danaa nudicaulis* (Bieb.) Grossh.) - В. корнуольский = I([ТБ,НК]: Меницкий, 1991); III(Ст,Куб,ЧК,СК,П,Л,Ч); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД): (Зап.др.средиз.); S(НК); [Sp.]

**Genus 708. *Conium* L. - Болиголов**

2930. *C. maculatum* L. - Б. пятнистый = I(T); III(Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Pl.] <Pt;Pm>

**Genus 709. *Eleutherospermum* С.Кoch - Свободносемеянник**

2931. *E. cicutarium* (Bieb.) Boiss. - С. цикутовый = III(ЗК,Э,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Субкавк\*.); S,Pb(НК); [Sp.]

**Genus 710. *Tamamschjanella* Pimenov et Kljuikov - Тамамшаночка**  
<GT>

2932. ★*T. rubella* (E.Busch) Pimenov et Kljuikov (*Eleutherospermum rubellum* E.Busch; *E. lazicum* Boiss.) - Т. краснеющая = III(ВЛ,ТЗ): (Кавк.: Общекавк.); S(НК); [R.]

**Genus 711. *Bilacunaria* M.Pimen et V.Tichomirov - Конский фенхель**

2933. *B. microcarpa* (Bieb.) M.Pimen. et V. Tichomirov (*Hippomarathrum microcarpum* (Bieb.) V.Petrov; *Cachrys microcarpa* Bieb.) - К.ф. мелкоплодный = I(Прик,ТБ); III(Ст,КР,П,Кисл,СКТ,ВС); IV(H); V(Касп,ЦД): (Субкавк\*.); Pa(НК); [Sp.]

2934. *B. caspica* (DC.) M. Pimen. et V. Tichomirov (*H. capsicum* (DC.) Grossh.; *C. caspica* (DC.) Menitsky) - К.ф. каспийский = V(Касп): (Кавк.: Общекавк.): ST(НК); [Sp.]

2935. *B. longiloba* (DC.) M.Pimen. et V. Tichomirov (*H. longilobum* (DC.) V. Fedtsch. ex Grossh.; *C. longiloba* DC.) - К.ф. длиннодольчатый = V(АС - Ахты: Муртазалиев, 2009): (Субкавк\*.); Da(НК); [R.]

**Genus 712. *Prangos* Lindl. - Прангос**

2936. *P. ferulacea* (L.) Lindl. - П. феруловидный = V([Касп - Талги,ЦД - Ахты]: Муртазалиев, 2009): (Субсредиз\*.): ST(НК); [Sp.]

2937. *P. odontalgica* (Pall.) Herrnst. et Heun (*Cachris odontalgica* Pall.) - П. противозубной = I(ЗПМ,АЕ,МД,АИ,НК,М); II(КН); III(Ст,СК,ЧО); V(БН,Касп): (Субтуран\*.); Dc(НК); [R.]

**Genus 713. *Vupleurum* L. - Володушка**

2938. *V. rotundifolium* L. - В. круглолистная = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ, Прик,ТБ,НК); II(Кизл); III(Ст,Куб, СКТ,П,Кисл,Л, УН,Ч); IV(H); V(Даг): (Палеаркт.); Pa,Rb(T); [Sp.]

2939. *V. falcatum* L. - В. серповидная = III(ЧК,Кисл,УН,ОС,ВС): (Европ.); Pb(НК); [Sp.]

2940. *V. polyphyllum* Ledeb. - В. многолистная = **III(ЗК,Э,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг)**: (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Sp.]
2941. ★*V. gischawii* Albov - В. Ришави = **III(ВЛ - г. Большой Бамбак); IV(ТА - Кавказский заповедник)**: (Кавк.: Эукавк.); Pb,Рс,Да(НК); [R.] <Esub>
2942. *V. exaltatum* Vieb. - В. высокая = **II(Кизл); III(Ст,КР,ЧК,Э, ЗК,Тер); IV(Н); V(Касп,ЦД,АС)**: (Вост.средиз.); Da(НК); [Pl.]
2943. *V. woronowii* Manden. - В. Воронова = **IV(СЗЗ)**: (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Ее> l.c. ст. Натухаевская
2944. *V. nordmannianum* Ledeb. - В. Нордмана = **III(ВЛ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС)**: (Субкавк\*.); Pb,Рс(НК); [Pl.]
2945. *V. subnivale* (Galushko) Galushko - В. околоснежная = **III(ЦЭ - верх. р. Малки)**: (Кавк.: Эукавк.); Do(НК); [Rs.] <Es> l.c. верх. р. Малки
2946. *V. gerardii* All. (*V. commutatum* Boiss. et Bal.) - В. Жерара = **I(АК,КЕ,ЦП); II(КН); III(Ст,КР,СК); IV(Н); V(Касп)**: (Зап.др.средиз.); ST(T); [Sp.]
2947. *V. affine* Sadl. - В. родственная = **I(ЗП: Меницкий, 1991); III(КР,СК,П); IV(Н); V(Касп)**: (Евро-Кавк.); ST(T); [R.]
2948. *V. boissieri* Post - В. Буасье = **IV(Н); V(Касп)**: (Вост.средиз.); ST(T); [R.]
2949. *V. brachiatum* C.Koch - В. ветвистая = **I(АК,КЕ,Тем,Т); II(Кизл); III(Ст,Куб,СК,П,ТС); IV(СЗЗ)**: (Эвксин.); ST(T); [R.]
2950. *V. asperuloides* Heldr. ex Boiss. - В. ясменниковая = **III(П - Железноводск); IV(Н)**: (Кр.-Новоросс.); Dc(T); [Rs.] <Rx>
2951. *V. tenuissimum* L. - В. тончайшая = **I(АК,КЕ); III(Ст,Куб,СК)**: (Суб-средиз\*.); ST(T); [Sp.]
2952. *V. marschallianum* C.A.Mey. - В. Маршалла = **I(Тем,Т,Прик,ТБ, НК,М); II(ВК); III(СК,ТС); IV(Н); V(БН,Касп)**: (Евро-Кавк.); Dc(T); [R.] l.c. Кизляр
- Genus 714. *Trinia* Hoffm. - Триния**
2953. *T. multicaulis* (Poir.) Schischk. - Т. многостебельная = **I(НД,ЗПМ, АЕ,АК,КЕ); IV(Н); V(Касп - г. Тарки-тау: Муртазалиев, 2009)**: (Понтич.); ST(НК); [R.]
2954. *T. kitaibelii* Vieb. - Т. Китайбея = **I(ЗП,М); II(КН); III(Ст,П,ТС); IV(Н)**: (Понтич.); ST(НК:pb); [R.]
2955. *T. leiogona* (C.A.Mey.) V.Fedtsch. - Т. гладкоплодная = **I(АК,КЕ,Тем,Т,Прик,ТБ,НК,М); II(КН); III(Ст,Куб,СК,П,ТС); IV(Н); V(БН,Касп,ЦД)**: (Субкавк\*.); ST(НК); [Sp.]
2956. *T. hispida* Hoffm. - Т. щетинистоволосистая = **I(ЗП,Прик,ТБ,НК, М); II(Кизл); III(Ст,П,СК); IV(Н); V(Касп)**: (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Pl.]
- Genus 715. *Froriepia* C.Koch - Фрорепия**
2957. *F. subpinnata* (Ledeb.) Baill - Ф. почти-перистая = **IV(ТА); V(Касп,ЦД)**: (Субкавк\*.); Rb(T); [R.]



### **Genus 716. Apium L. - Сельдерей**

2958. \**A. graveolens* L. - С. пахучий = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(БН,Касп): (Адвент. [Средиземноморье]); Rb(НК:pb); [R.] <Pa>

### **Genus 717. Cyclospermum Lag. - Круглосемянник**

2959. *C. leptophyllum* (Pers.) Spague ex Britt. (*Apium leptophyllum* (Pers.) F. Muell. ex Benth.) - К. тонколистный = IV(ТА): (Адвент. [Центр. Америка]; Rb(Т); [R.]

### **Genus 718. Sison L. - Петрушечник**

2960. *S. amomum* L. - П. ароматный = IV(СЗЗ): (Европ.); Rb(НК:pb); [R.]

### **Genus 719. Visnaga Mill. - Виснага**

2961. \**V. daucoides* Gaertn. (*Ammi visnaga* (L.) Lam.) - В. морковевидная = III(П - Пятигорск); V(Касп): (Средиземн.); ST(НК:pb); [R.] <Pm>

### **Genus 720. Falcaria Fabr. - Резак**

2962. *F. vulgaris* Bernh. (*F. sioides* (Wib.) Aschers.) - Р. обыкновенный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЧК,Э,СКТ,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); Pa,ST(НК); [Pl.] <Pm>

### **Genus 721. Carum L. - Тмин**

2963. *C. carvi* L. - Т. обыкновенный = I(НД,ЗПМ); III(Куб,ЗК,Э, Тер,ВК); IV(ТА); V(Дар): (Палеаркт.); Pb,Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm>

2964. *C. porphyrocoleon* (Freyn et Sint.) Woronow - Т. пурпурововлагищный = III(ТЗ): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [R.]

2965. *C. caucasicum* (Bieb.) Boiss. - Т. кавказский = III(Х,ВЛ,ТЗ,ЦЭ, Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Субкавк\*.); Pb,Рс,Do(НК); [Pl.]

2966. *C. meifolium* (Bieb.) Boiss. - Т. рассечённолиственный = III(ВЛ,ТЗ, ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Рс,Do(НК:pb); [Pl.]

2967. *C. alpinum* (Bieb.) Benth. et Hook. fil. - Т. альпийский = III(ЗК,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Do(НК); [Pl] <Esub>

### **Genus 722. Bunium L. - Буниум**

2968. *B. bourgaei* (Boiss.) Freyn et Sint. ex Freyn (*B. microcarpum* (Boiss.) Freyn et Sint. ex Freyn) - Б. Буржо = III(КР,ЧК,УН); IV(Н): (Армено-Иран.); ST(НК); [R.]

### **Genus 723. Elaeosticta Fenzl - Элеостикта**

2969. *E. lutea* (Hoffm.) Kljuikov, M.Pimen. et V.Tichomirov (*Muretia lutea* (Hoffm.) Boiss., *Bunium luteum* Bieb.) - Э. жёлтая = I(НД,ЗПМ,МД,КЕ): (Понт.- Южносиб.); Dc,Rb(НК); [R.] <Rx>

### **Genus 724. Chamaescadium С.А.Меу. - Низкозонтичник**

2970. *Ch. acaule* (Bieb.) Boiss. - Н. бесстебельный = III(ЗК,Э,Тер); IV(СЗЗ); V(Дар): (Субкавк\*.); Pb(НК); [Sp.] l.c. Бештау

### **Genus 725. Pimpinella L. - Бедренец**

2971. *P. saxifraga* L. - Б. камнеломка = III(Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД,АС): (Евро-Сиб.); Pb(НК); [Pl.] <Pm>

2972. *P. major* (L.) Huds. (*P. magna* L.) - Б. большой = III(КР,ЧК,Кисл,Л,Б,ОС): (Палеаркт.); Pb(НК); [Pl.]

2973. *P. rhodantha* Boiss. - Б. розовоцветный = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС) IV(ТА); V(ЦД,АС): (Субкавказ\*.); Pb(НК); [Pl.]

2974. *P. tragium* Vill. (*P. pseudotragium* DC.; *P. confusa* Woronow; *P. titanophila* Woronow; *P. idae* Takht.; *P. daghestanica* Schischk.) - Б. козельцовый = I(Прик); III(Ст); IV(Н); V(Касп): (Понтич.); Da(НК); [R.]

2975. *P. aromatica* Vieb. - Б. ароматный = V(Касп,ЦД): (Общекавк\*.); ST(НК:pb); [R.]

2976. *P. affinis* Ledeb. (*P. peregrina* L.) - Б. близкий = III(УН,Ч); IV(СЗЗ); V(БН,Касп): (Средиземн.); ST(Т:pb); [R.]

#### **Genus 726. *Albovia* Schischk. - Альбовия**

2977. *A. tripartita* (Kalen.) Schischk. (*Pimpinella tripartita* Kalen; *Scaligeria tripartita* (Kalen) Tamamsch.) - А. трёхраздельная = I(АК,КЕ,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Субкавказ\*.); S(НК); [Sp.]

#### **Genus 727. *Aegopodium* L. - Сныть**

2978. *Ae. podagraria* L. - С. обыкновенная = III(Ст,ЗК,Э,Тер); IV(СЗЗ): (Палеаркт.); S,Rb(НК); [Pl.] <Pm>

#### **Genus 728. *Sium* L. - Поручейник**

2979. *S. sisarum* L. (*S. sisaroides* DC.) - П. сизаровидный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,ЗК,Э,СКТ); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Субтуран\*.); Aa(НК); [Pl.]

2980. *S. latifolium* L. - П. широколистный = I(НД,ЗПМ,АЕ,[ТБ,НК: Меницкий, 1991]); II([ВП: Меницкий, 1991]); III(МА - Кубань): (Палеаркт.); Ab(НК); [Sp.] <Pt>

#### **Genus 729. *Verula* Koch - Берула**

2981. *V. erecta* (Huds.) Cov. (*V. angustifolia* (L.) Mert. et Koch; *Sium erectum* Huds.) - Б. прямая = I(Тем,МД,АИ,НК,М); II(ВП); III(Ст,Куб,ЧК,СК,П,Кисл,ЧО); IV(Н); V(Касп): (Евро-Кавк.); Ab(К); [Sp.]

#### **Genus 730. *Crithmum* L. - Серпник**

2982. ★*C. maritimum* L. - С. морской = IV(СЗЗ): (Средиз.); Do(НК); [Sp.]

#### **Genus 731. *Seseli* L. - Жабрица**

2983. *S. alexeenkoi* Lipsky - Ж. Алексеенко = V(ЦД): (Кавк.: Эукавказ.); Da(НК); [Sp.] <Es>

2984. *S. dichotomum* Pall. ex Vieb. - Ж. вильчатая = III(П - Бештау): (Понтич.); Db(НК); [R.] <Rx>

2985. *S. rupicola* Woronow - Ж. скальная = IV(ТА): (Кавк.: Эукавказ.); Da,Do(НК); [R.] <Esub>

2986. *S. cuneifolium* Vieb. - Ж. клинолистная = V(Касп - южн. часть: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавказ.); Dd(НК); [R.] <Esub>

2987. *S. ponticum* Lipsky - Ж. понтийская = III(ВЛ - Даховская); IV(Н): (Кавк.: Эукавказ.); Da(НК); [Sp.] <Ee> l.c. Новороссийск

2988. *S. petraeum* Vieb. (*S. floribundum* Somm. et Levier) - Ж. каменистая = III(ЗК,Э,ВК); IV(ТА); V(Касп,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); Da,Do(НК); [Sp.]

2989. *S. peucedanoides* (Vieb.) K.-Pol. - Ж. горичниковидная = III(Ст,ЛН,СК,П,Кисл,Б,ОС,ЧО); IV(ТА); V(Дар): (Субкавказ\*.); Pa(НК); [Sp.] l.c. Кисловодск

2990. *S. varium* Trev. - Ж. варьирующая = **III(СК,Э,Тер)**; (Кавк.: Эукавк.); ST(НК); [Sp.]

2991. *S. grandivittatum* (Somm. et Levier) Schischk. - Ж. крупноканальцевая = **III(ОС)**: (Кавк.: Общекавк.); Do(НК); [R.]

2992. *S. tortuosum* L. (*S. arenarium* Bieb.; *S. campestre* Bess.) - Ж. извилистая = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ); IV(Н); V(Касп)**: (Средиземн.); Pa,ST(НК); [Sp.]

#### **Genus 732. Libanotis Haller ex Zinn - Порезник**

2993. *L. transcaucasica* Schischk. (*Seseli libanotis* (L.) Koch; *Seseli transcausicum* (Schischk.) Pimenov et Sdobnina) - П. закавказский = **III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг)**: (Субкавк\*.); Pa,Pb(НК:pb); [Sp.] <Pm>

#### **Genus 733. Oenanthe L. - Омежник**

2994. *Oe. aquatica* (L.) Poir. - О. водяной = **I(НД,АК,КЕ,Тем,Т,ЦП); II(Кизл); III(СК,П); V(Касп)**: (Палеаркт.); Ab(К); [Sp.]

2995. *Oe. abchasica* Schischk. - О. абхазский = **IV(ТА)**: (Кавк.: Эукавк.); Aa,Ab(К); [R.] <Esub>

2996. *Oe. silaifolia* Bieb. - О. морковниколистный = **I(Тем); III(МА - Краснодар,ВЛ); IV(СЗЗ)**: (Евро-Кавк.); Ab(К); [R.]

2997. *Oe. pimpinelloides* L. - О. бедренцевидный = **I(Тем); IV(СЗЗ)**: (Средиземн.); Aa,Ab(К); [R.]

#### **Genus 734. Aethusa L. - Кокорыш**

2998. *Ae. cynapium* L. - К. обыкновенный (Собачья петрушка) = **I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(СТ,Куб,ТЗ,П,Кисл,Каб); IV(СЗЗ); V(Касп)**: (Евро-Кавк.); S,Rb(Т); [Pl.]

#### **Genus 735. Foeniculum Hill - Фенхель**

2999. *F. vulgare* Mill. - Ф. обыкновенный = **V(Касп)**: (Средиземн.); Rb(НК); [R.]

#### **Genus 736. Silaum Mill. - Морковник**

3000. *S. alpestre* (L.) Thell. (*S. besseri* (DC.) Grossh.) - М. предальпийский = **I(ЗПМ); III(П,ТЗ)**: (Понтич.); Pa(НК); [R.]

#### **Genus 737. Cnidium Cuss. ex Juss. - Жгун-корень**

3001. *C. pauciradiatum* Somm. et Levier (*Seseli saxicolum* (Albov) Pimenov) - Ж.-к. малолучевой = **III(ВЛ,ТЗ)**: (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Esub>

#### **Genus 738. Arafoë M.Pimen. et Lavrova - Арафэ <GMC>**

3002. ★*A. aromatica* M.Pimen. et Lavrova (*Ligusticum arafoe* Albov) - А. ароматный = **III(ВЛ); IV(ТА)**: (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Esub>

#### **Genus 739. Macroscadium V.Tichomirov et Lavrova - Макросциadium**

<GD>

3003. *M. alatum* (Bieb.) V.Tichomirov et Lavrova (*Ligusticum alatum* (Bieb.) Spreng.) - М. крылатый = **III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(ТА); V(АС,ЦД)**: (Субкавк\*.); Pb(НК); [Sp.] l.c. Кисловодск

3004. *M. physospermifolium* (Albov) V.Tichomirov et Lavrova (*L. physospermifolium* Albov; *Cnidiacarpa physospermifolia* (Albov) M. Pimenov) - М. вдутосемянниколистный = III(Х,ВЛ,ТЗ); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [R.]

**Genus 740. Ligusticum L. - Лигустикум**

3005. *L. caucasicum* Somm. et Levier - Л. кавказский = III(ТЗ): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Esub> l.c. Клухорский перевал

**Genus 741. Angelica L. - Дудник**

3006. *A. sylvestris* L. (*Angelica pachyptera* Ave-Lall.) - Д. лесной = I(НД); III(ЧК,ВЛ,Кисл): (Палеаркт.); S,Аа(НК); [Sp.]

**Genus 742. Xanthogalum Ave-Lall. - Ксантогалум**

3007. *X. purpurascens* Ave-Lall. - (*Angelica purpurascens* (Ave-Lall.) Gilli) - К. пурпуровый = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ): (Субкавк\*.); Pb,Аа(НК); [R.]

3008. *X. tatianaе* (Bordz.) Schischk. (*A. tatianaе* Bordz.) - К. Татьяны = III(ВЛ,ТЗ); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); S,Pb(НК); [R.] l.c. г. Большой Бамбак

3009. *X. sachokianum* Karjag. - К. Сахокия = V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Do(НК); [R.] <Esub>

**Genus 743. Archangelica N.M.Wolf - Дягиль**

3010. *A. officinalis* Hoffm. (*Angelica archangelica* L.) - Д. лекарственный = III(МА - Майкоп,ЧК): (Палеаркт.); S,Аа(НК:pb); [R.] <Pm>

**Genus 744. Ostericum Hoffm. - Маточник**

3011. *O. palustre* (Bess.) Bess. (*Angelica palustris* (Boiss.) Hoffm.) - М. болотный = III(МА,ВЛ,ЦЭ,Б,ОС): (Евро-Сиб.); Аа(НК:pb); [R.]

**Genus 745. Agasyllis Spreng. - Агазилис**

3012. *A. latifolia* (Vieb.) Boiss. - А. широколистный = III(ВЛ,ТЗ,Э,ЧО,ВК); IV(ТА); V(АС,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Sp.] l.c. Кисловодск

**Genus 746. Chumsydia Albov - Химсидия**

3013. *Ch. agasylloides* (Albov) Albov - Х. агазиллевидная = III(ВЛ - г. Оштен): (Кавк.: Эукавк.); Da,Pb,Pc(НК); [R.] <Esub>

**Genus 747. Eriosynarhe DC. - Пушистоспайник**

3014. ★*E. longifolia* (Fisch. ex Spreng.) DC. - П. длиннолистный = I(НД,АЕ,АК,КЕ,М,П,СК): (Субтуран\*.); ST(НК); [R.] <Rx>

**Genus 748. Ferula L. - Ферула**

3015. *F. tatarica* Fisch. ex Spreng. - Ф. татарская = I(ЗП,М); II(Кизл); III(Ст,ЛН,СК,ТС); V(БН,Касп): (Субтуран\*.); ST(НК); [Sp.] l.c. Ставрополь

3016. *F. caspica* Vieb. (*F. caucasica* Korov.) - Ф. каспийская = I(М); II(ВП); III(Ст,СК,П); V(БН,Касп): (Субтуран\*.); ST,Dc(НК); [Sp.]

3017. *F. calcarea* M.Pimen. - Ф. известняковая = V(Касп: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Esub> l.c. окр. Махачкалы, с. Талги

3018. *F. euxina* M. Pimen. - Ф. черноморская = I(АК - окр. Ейска: Меницкий, 2008a): (Понтич.); ST(НК); [Rs.] <Rx>

**Genus 749. Ferulago Koch - Ферульник**

3019. *F. campestris* (Bess.) Grec. - Ф. полевой = I(ЗП,ЦП); II(Кизл); III(Ст,СКТ,П,Кисл); IV(Н); V(БН,Касп): (Субпонт\*.); Pa,ST(НК); [R.]

### **Genus 750. *Palimbia* Bess. - Палимбия**

3020. *P. salsa* (L.f.) Bess. (*P. rediviva* (Pall.) Thell.) - П. солончаковая = I(ЗП): (Понтич.); Dc(НК); [R.]

### **Genus 751. *Peucedanum* L. - Горичник**

3021. *P. ruthenicum* Bieb. - Г. русский = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); V(Дар): (Понт.-Южносиб.); ST,Да(НК); [Pl.] <Pm>

3022. *P. calcareum* Albov - Г. известняковый = III(ВЛ,ТЗ); IV(Н): (Кавк.: Общекавк.); Da(НК); [R.]

3023. *P. tauricum* Bieb. - Г. крымский = IV(Н): (Кр.-Новоросс.); ST(НК); [Sp.]

3024. *P. adae* Woronow - Г. Ады = III(КР,Куб,ЧК,П): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Esub>

3025. *P. carvifolia* Vill. (*P. podolicum* (Bess.) Todor) - Г. оленелистный = III(Ст,ЧК,Кисл): (Европ.); S(НК); [R.]

3026. *P. pschawicum* Boiss. - Г. пшавский = III(Ст,ЛН,ЧК,Э,Б,ОС,ВС): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [Sp.] <Esub>

3027. *P. cervaria* (L.) Lapeyr. (*Cervaria rivinii* Gaertn.) - Г. олений = III(П - Машук,Бештау); (Европ.); Pa(НК); [R.] <Rg>

3028. *P. oreoselinum* (L.) Moench - Г. горный = III(П,Кисл): (Европ.); S(НК); [R.]

3029. *P. caucasicum* (Bieb.) C.Koch (*Cervaria caucasica* (Bieb.) M. Pimenov) - Г. кавказский = III(КР,ЧК,Каб, Кисл,Л); IV(СЗЗ); V(БН,Касп): (Кавк.: Общекавк.); S,Pb(НК); [R.]

### **Genus 752. *Macroselinum* Schur - Макроселинум**

3030. ★*M. latifolium* (Bieb.) Schur (*Peucedanum latifolium* (Bieb.) DC.; *Cervaria aegopodioides* (Boiss.) Pimenov) - М. широколистный = III(Ст,Куб,КР,ЧК); IV(Н - Новомихайловский,ТА): (Эвксин.); S(НК); [R.]

### **Genus 753. *Xanthoselinum* Schur - Золотогоричник**

3031. *X. alsaticum* (L.) Schur (*Peucedanum alsaticum* L.; *P. lubimenkoanum* Kotov) - З. эльзасский = I(НД,АЕ,АК,КЕ); III(Ст,Куб,ЧК, СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(ЦД): (Понт.-Южносиб.); Pa(НК); [Sp.]

### **Genus 754. *Laser* Borkh. - Лазурник**

3032. *L. trilobum* (L.) Borkh. - Л. трёхлопастный = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Евро-Кавк.); Pa,S(НК); [Sp.]

### **Genus 755. *Johreniopsis* M.Pimen. - Джорениопсис**

3033. *J. seselioides* (С.А.Мей.) М.Римен. (*Peucedanum paucifolium* Ledeb., *P. meyeri* (Boiss.) Boiss.) - Д. жабрицевый = V(ЦД - Гергебиль, Гуниб: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); ST(НК); [R.]

### **Genus 756. *Pastinaca* L. - Пастернак**

3034. *P. armena* Fisch. et С.А.Мей. - П. армянский = III(ЗК,Кисл,ЦЭ, ВК); IV(ТА); V(АС,ЦД): (Субкавк\*.); Pb(НК); [Sp.]

3035. *P. aurantiaca* (Albov) Kolak. - П. оранжевый = III(ВЛ); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pc(НК); [R.] <Esub>

3036. *P. pimpinellifolia* Vieb. - П. бедреницелистный = I(АЕ,АК,КЕ, Прик,ТБ,НК); II(ВК); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Кавк.: Общекавк.); Pa(НК); [Pl.]

3037. *P. sylvestris* Mill. - П. лесной = I(НД,АЕ); III(Ст,ЧК,СК,П, Кисл,ВК); V(БН: Муртазалиев, 2009): (Европ.); Pa(НК:pb); [Sp.]

3038. *P. umbrosa* Stev. ex DC. - П. теневой = III(Кисл,Л,УН,Ч); IV(ТА); V(Касп,ЦД): (Евро-Кавк.); S,Rb(НК); [Sp.]

3039. *P. clausii* (Ledeb.) M.Pimen. (*P. biebersteinii* Galushko; *Malabaila graveolens* (Spreng.) Hoffm.) - П. Клауса = I(ЗП,М); II(КН); III(Ст,Куб,СКТ): (Понтич.); Pa(НК); [Sp.]

**Genus 757. *Symphyoloma* С.А.Мей. - Сростноплодник <GMC>**

3040. *S. graveolens* С.А.Мей. - С. пахучий = III(Б,ОС,ВС); IV(АС): (Кавк.: Эукавк.); Do(НК); [Sp.] <Esub>

**Genus 758. *Heracleum* L. - Борщевик**

3041. *H. sibiricum* L. - Б. сибирский = III(Ст,Куб,П,СКТ); IV(СЗЗ); V(БН): (Палеаркт.); Pa(НК:pb); [Sp.] <Pt;Pm>

3042. *H. asperum* (Hoffm.) Vieb. - Б. жёсткий = III(ТЗ,П,Кисл,ЦЭ, ОС,ВС); V(АС,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Pa(НК); [Pl.] <Pt> <Esub> l.c. Бештау

3043. *H. ponticum* (Lipsky) Schischk. ex Grossh. - Б. понтийский = III(ВЛ,ТЗ); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [R.] <Esub>

3044. *H. aconitifolium* Woronow - Б. аконитолистный = III(ВЛ); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Pt> <Esub>

3045. *H. freynianum* Somm. et Levier (*H. colchicum* Lipsky; *H. calcareum* Albov) - Б. Фрейна = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); IV(ТА); (Кавк.: Эукавк.); Pb,Рс,Do(НК); [R.] <Esub>

3046. *H. osseticum* Manden. - Б. осетинский = III(ОС): (Кавк.: Эукавк.); Рс,Do(НК); [R.] <Esub>

3047. *H. mantegazzianum* Somm. et Levier - Б. Мантегацци = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); (Эвксин.); S,Pb(НК:pb); [Pl.] <Pt>

3048. *H. sosnowskyi* Manden. - Б. Сосновского = III(Ст - заносное); V(Даг): (Кавк.: Общекавк.); Pa,Pb(НК:pb); [Sp.] <Pt>

3049. *H. sommieri* Manden. - Б. Соммье = III(Б,ОС,ВС); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [Sp.] <Esub>

3050. *H. wilhelmsii* Fisch. et Ave-Lall. - Б. Вильгельмса = V(АС: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [R.]

3051. *H. scabrum* Albov - Б. шероховатый = III(Х,ВЛ,ТЗ); IV(СЗЗ): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [Sp.] <Esub> l.c. г. Оштен

3052. *H. leskovii* Grossh. (*H. nanum* Satzyr.) - Б. Лескова = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); IV(ТА); V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Do(НК); [Sp.] <Esub>

3053. *H. stevenii* Manden. - Б. Стевена = IV(Н): (Евро-Кавк.); Da(НК); [R.]

3054. *H. grandiflorum* Stev. - Б. крупноцветковый = III(ВС); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Do(НК); [Sp.] <Esub>

3055. *H. chorodanum* (Hoffm.) DC. - Б. айрный = III(ТЗ,Э,Б,ОС,ВС,Ч): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Sp.] l.c. Кисловодск

3056. *H. roseum* Stev. - Б. розовый = III(ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(НК); [R.] <Esub>

3057. *H. apiifolium* Boiss. - Б. сельдереелистный = III(ВЛ,ТЗ); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pб,Pс(НК); [Sp.]

#### **Genus 759. Malabaila Hoffm. - Малабайла**

3058. *M. sulcata* С. Koch - М. бороздчатая = IV(Н - Анапа-Новороссийск: Галушко, 1980), V(Касп - южн. часть: Муртазалиев, 2009): (Субкавк\*.); ST(НК); [R.]

3059. *M. aucheri* Boiss. - М. Оше = V(Касп - Дербент: Муртазалиев, 2009): (Ирано-Туран.); ST(НК); [R.]

#### **Genus 760. Zosima Hoffm. - Зосима**

3060. *Z. orientalis* Hoffm. (*Z. absinthifolia* (Vent.) Link) - З. восточная (полыннолистная) = III(Ст,Э,Тер); V(Даг): (Общедр.средиз.); Da(НК); [Sp.]

#### **Genus 761. Tordylium L. - Тордилиум**

3061. *T. maximum* L. - Т. крупный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,МА,СКТ); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Общедр.средиз.); Pa,Rb(Т); [Sp.]

#### **Genus 762. Mandenovia Alava - Манденовия <GMC>**

3062. ★*M. komarovii* (Manden.) Alava (*Tordylium komarovii* Manden.; *Trigonosciadium komarovii* (Manden.) Tamamsch.) - М. Комарова = III(ОС - Арми, ВС - Аргун); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК:pb); [Sp.] <Ee>

#### **Genus 763. Laserpitium L. - Гладыш**

3063. *L. hispidum* Vieb. - Г. щетинистоволосистый = III(Куб,КР,ЧК,ТЗ,СК,П,Кисл,Л,УН); IV(СЗЗ); V(Касп): (Кавк.: Общекавк.); Da(НК); [Sp.]

3064. ★*L. stevenii* Fisch. et Trautv. - Г. Стевена = III([ВЛ,ТЗ - рр. Аманауз, Гоначхир]: Пименов, Онипченко, 1999), IV(ТА - оз. Кардывач: Солодько, Кирый, 2002): (Кавк.: Эукавк.); S,Pb(НК); [R.]

### **Ordo 89. Cornales - Кизиловцветные**

#### **Familia 147. Cornaceae Dumort. - Кизиловые**

##### **Genus 764. Cornus L. - Кизил**

3065. *C. mas* L. - К. обыкновенный = I(Т,АК,КЕ,Прик); III(Ст,Куб,П,Кисл,Тер); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Общедр.средиз.); S(Phm); [Pl.] <Pa;Pm>

##### **Genus 765. Swida Opiz - Свидина**

3066. *S. australis* (С.А.Мey.) Pojark. ex Grossh. (*Thelycrania australis* auct.) - С. южная = I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,М); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Общедр.средиз.); S(Phm); [Pl.]

3067. *S. koenigii* (Schred.) Pojark. ex Grossh. (*Th. koenigii* (Schneid) Sanadze) - С. Кёнига = IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); S(Phm); [R.]

### **Ordo 90. Ericales - Верескоцветные**

#### **Familia 148. Pyrolaceae Dumort. - Грушанковые**

##### **Genus 766. Pyrola L. - Грушанка**

3068. *P. rotundifolia* L. - Г. круглолистная = III(Ст,ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(АС): (Голаркт.); S(НК); [Rs.] <Rg;Pm>

3069. *P. media* Sw. - Г. средняя = III(Х,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Европ.); S,Pb(НК); [Sp.]

3070. *P. chlorantha* Sw. - Г. зеленоцветковая = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Голаркт.); S(НК); [Sp.]

3071. *P. minor* L. - Г. малая = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Голаркт.); S,Pb,Рс(НК); [Sp.]

**Genus 767. Moneses Salisb. - Одноцветка**

3072. *M. uniflora* (L.) A.Gray - О. крупноцветковая = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(АС): (Голаркт.); S(НК); [Sp.]

**Genus 768. Orthilia Rafin. - Ортилия**

3073. *O. secunda* (L.) House - О. маленькая = III(Ст,ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Панбор.); S(НК); [Rs.] <Rg>

**Familia 149. Monotropaceae Nutt. - Подъельниковые (Верляницевые)**

**Genus 769. Nuyopitys Hill - Подъельник**

3074. *N. monotropa* Crantz - П. обыкновенный = III(Ст,Х,ВЛ,ТЗ,Э,ВС); IV(СЗЗ); V(Даг): (Голаркт.); S(К:sap); [Rs.] <Rg>

**Familia 150. Ericaceae Juss. - Вересковые**

**Genus 770. Arctostaphylos Adans. - Толокнянка**

3075. *A. caucasica* Lipsch. (*A. uva-ursi* (L.) Spreng.) - Т. кавказская = III(ЦЭ - Бермамыт,Л - Сукан-Су, Хызны-Су,УН,Ч); V(АС - Андийский хр.): (Кавк.: Эукавк.); Da(Ch:sv); [R.] <Esub>

**Genus 771. Azalea L. - Азалия**

3076. *A. pontica* L. (*Rhododendron luteum* Sweet) - А. понтийская = III([Ст: Гроссгейм, 1967],ЧК,Х,ВЛ,ТЗ,Э,Каб,ЧО,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Кавк.); S,Pb(Phn); [Sp.] <Po;Pt>

**Genus 772. Rhododendron L. - Рододендрон**

3077. *Rh. ponticum* L. - Р. понтийский = III(Х,ВЛ,ТЗ); IV(ТА): (Зап.др.средиз.); S(Phm:sv); [Sp.] <Rt;Po>

3078. *Rh. caucasicum* Pall. - Р. кавказский = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Рс(Phn:sv); [Pl.] <Pm;Po>

3079. *Rh. x sochadze* Charadze et Davlianidze - Р. Сохадзе = IV(ТА - хр. Аишха, Аибга: КК Краснодарского края, 2017): (Кавк.: Эукавк.); Pb(Phn:sv); [R.] <Esub>

**Familia 151. Vacciniaceae S.F.Gray - Брусниковые**

**Genus 773. Rhodococcum (Rupr.) Avror. - Брусника**

3080. *Rh. vitis-idaea* (L.) Avror. (*Vaccinium vitis-idaea* L.) - Б. обыкновенная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Голаркт.); S,Pb,Рс(Ch:fl:sv); [Pl.] <Pa>

**Genus 774. Vaccinium L. - Черника**

3081. *V. myrtillus* L. - Ч. обыкновенная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Голаркт.); S,Pb,Рс(Ch:fl); [Pl.] <Pa>



3082. *V. arctostaphylos* L. - Ч. кавказская = III(Х,ВЛ,ТЗ,Л,УН,ОС,Ч); IV(СЗЗ): (Кавк.: Общекавк.); S(Phn); [R.] <Pa>

## Ordo 91. Ebenales - Эбеноцветные

### Familia 152. Ebenaceae Vent. - Эбеновые

#### Genus 775. Diospyros L. - Хурма

3083. ★*D. lotus* L. - Х. кавказская = IV(ТА); V(Касп,ЦД): (Армено-Иран.); Da(Phm); [R.] <Pa>

## Ordo 92. Primulales - Первоцветные

### Familia 153. Primulaceae Vent. - Примуловые

#### Genus 776. Primula L. - Первоцвет

3084. ★*P. juliae* Kusun. - П. Юлии = V(АС): (Кавк.: Эукавк.); S,Pb,Do(НК:ephhd); [R.] <Esub>

3085. *P. acaulis* Mill. (*P. vulgaris* Huds.) - П. бесстебельный = III(КР,Х); IV(СЗЗ): (Европ.); S(НК:ephhd); [Pl.] <Po>

3086. *P. sibthorpii* Hoffm. - П. Сибторпа = IV(СЗЗ); V(БН,Касп): (Вост.средиз.); Pa,S(НК:ephhd); [Sp.] <Po>

3087. *P. woronowii* Losinsk. - П. Воронова = III(ТС,ЧО,Л, УН,Ч); V(Касп,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); S(НК:ephhd); [Sp.] <Po>

3088. *P. leskeniensis* G.Koss et Smoljjan. - П. лескенский = III(Б): (Кавк.: Эукавк.); S(НК:ephhd); [R.] <Es> <Po> l.c. Малая Кабарда, отроги Сунженского хребта

3089. *P. komarovii* Losinsk. - П. Комарова = III(КР,Х); IV(СЗЗ): (Кр.-Новоросс.); S(НК:ephhd); [Pl.] <Po>

3090. *P. amoena* Bieb. - П. приятный = III(ВЛ,ТЗ,П - Бештау,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pa,Pb,Do(НК:ephhd); [Rs.] <Po> l.c. Бештау

3091. *P. kuznetzovii* Fed. - П. Кузнецова = III(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc,Do(НК:ephhd); [Sp.] <Po>

3092. ★*P. renifolia* Volgun. - П. почколистный = III(ТЗ,ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК:ephhd); [R.] <Es> <Po> l.c. Теберда

3093. *P. meyeri* Rupr. - П. Мейера = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pc,Do(НК:ephhd); [Pl.] <Po>

3094. *P. macrocalyx* Bunge - П. крупночашечковый = I(АК,КЕ,Тем,Прик,ТБ,НК,М); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Сиб.); S,Pa(НК:ephhd); [Pl.] <Pm;Po>

3095. *P. ruprechtii* Kusun. - П. Рупрехта = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(Даг): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc(НК); [Pl.] <Po>

3096. *P. pseudoelatiar* Kusun. - П. ложновысокий = III(ВЛ,ТЗ); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc(НК:ephhd); [R.] <Po>

3097. *P. cordifolia* Rupr. - П. сердцелистный = III(ВК); V(ЦД): (Кавк.: Общекавк.); S,Pb,Do(НК:ephhd); [Pl.] <Po>

3098. *P. algida* Adams (*P. ossetica* Kusun.) - П. холодный = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Субкавк\*.); Pb,Pc(НК:ephhd); [Pl.] <Po>

3099. *P. farinifolia* Rupr. (*P. zeylamica* Charadze et Kapell.) - П. мучнистый = III(BC); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК:ephhd); [Sp.] <Ee> <Po>

3100. ★*P. darialica* Rupr. - П. дарьяльский = III(OC,BC): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК:ephhd); [Sp.] <Esub> I.c. Дарьяльское ущелье <Po>

3101. *P. auriculata* Lam. - П. ушковатый = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,OC,BC,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Армено-Иран.); Pb,Рс(НК:ephhd); [Sp.] <Po>

3102. *P. luteola* Rupr. - П. жёлтенький = III(BC); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Рс,Аа(НК:ephhd); [Sp.] <Es> <Po>

3103. *P. bayernii* Rupr. - П. Байерна = III(ТЗ,ЦЭ,Б,OC,BC): (Кавк.: Эукавк.); Рс,Do(НК:ephhd); [Sp.] <Ee> <Po>

#### **Genus 777. Sredinskya (Stein) Fed. - Срединския**

3104. ★*S. grandis* (Trautv.) Fed. (*Primula grandis* Trautv.) - С. большая = III(ВЛ,ЦЭ,Б); IV(ТА; **Зернов, 2006**): (Кавк.: Эукавк.); Рс,Аа(НК:ephhd); [R.] <Po>

#### **Genus 778. Androsace L. - Проломник**

3105. *A. barbulate* Ovcz. (*A. villosa auct.*) - П. бородчатый = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Каб,ЧО,ВК); IV(ТА); V(Даг): (Кавк.: Общекавк.); Да(НК:ephhd); [Pl.] <Po>

3106. *A. lehmanniana* Spreng. (*A. chamaejasme* Wulfen ex Host) - П. Лемана = III(ТЗ,ЦЭ,Б,OC,BC): V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Рс,Do(НК:ephhd); [Sp.]

3107. *A. maxima* L. (*A. turczaninonii* Freyn.) - П. большой = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); ST,Rb(Т:eph); [Pl.]

3108. *A. albana* Stev. - П. азербайджанский = III(ВЛ,ТЗ,Б,OC,BC); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Рс,Do(НК:pb); [Sp.]

3109. *A. raddeana* Somm. et Levier - П. Радде = III(ЦЭ,OC,BC); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Рс,Do(НК:pb); [Sp.]

3110. *A. septentrionalis* L. - П. северный = III(ТЗ,ЦЭ,Б,OC,BC); V(АС): (Голаркт.); Pb,Рс,Do(Т:eph); [Pl.]

3111. *A. elongata* L. - П. удлинённый = I(АЕ,АК); III(Ст,КР); IV(Н); V(Касп): (Палеаркт.); Ра(Т:eph); [Pl.]

#### **Genus 779. Samolus L. - Северница**

3112. *S. valerandi* L. - С. Валеранда = I(АК,Тем,НК); II(ВП); III(Ст,СК,П); IV(Н); V(Касп): (Плурирег.); Аа(НК); [R.]

#### **Genus 780. Lysimachia L. - Вербейник**

3113. *L. nummularia* L. - В. монетный = I(Тем,КЕ); III(Ст - Ставрополь,КР,Х,ВЛ,Л,Ч); IV(Н): (Европ.); S(НК); [R.] <Rg;Pm;Po>

3114. *L. verticillaris* Spreng. - В. мутовчатый = I(Тем,СК); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Субкавк\*.); Ра(НК); [Pl.] <Po>

3115. *L. vulgaris* L. - В. обыкновенный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); S,Аа(НК); [Sp.]

3116. *L. dubia* Soland. - В. сомнительный = I(АК - Кубань,М); II(Кизл); III(Куб,КР,ЧО,Ч); IV(СЗЗ); V(БН,Касп): (Субкавк\*.); Аа(НК:pb); [Sp.]

### **Genus 781. Naumburgia Moench - Наумбургия <GD>**

3117. *N. thyrsoflora* (L.) Reichenb. (*Lysimachia thyrsoflora* L.) - Н. кистецветная = III(Л - Черек Балкарский: **Меницкий, Конечная, 2012**): (Голаркт.); Ab(K); [Rs.] <Rg>

### **Genus 782. Glaux L. - Млечник**

3118. *G. maritima* L. - М. приморский = I(НД,АЕ); III(Ч); V(Касп): (Голаркт.); Аа, Dc(НК); [R.]

### **Genus 783. Anagallis L. - Очный цвет**

3119. *A. arvensis* L. - О.ц. полевой = I(НД,ЗПМ,АЕ,Тем,Т,М); III(Ст,Куб,ЧК,КР,СКТ,Э,Л); IV(СЗЗ); V(Касп): (Палеаркт.); Ra,Rb(T); [R.] <Pm>

3120. *A. foemina* Vill. (*A. caerulea* Schreb.) - О.ц. женский = I(ЗП); III(Ст,СК,П,СКТ); IV(СЗЗ); V(БН,Касп): (Общедр.средиз.); Ra,Rb(T); [R.]

### **Genus 784. Cyclamen L. - Дряква**

3121. ★*C. coum* Mill. - Д. косская = III(МА - Майкоп,ЧК,КР,Х); IV(СЗЗ): (Эвксин.); S(K:ephd); [Sp.] <Pm;Po>

## **Ordo 93. Plumbaginales - Свинчаткоцветные**

### **Familia 154. Limoniaceae Ser. - Кермековые**

#### **Genus 785. Acantholimon Boiss. - Акантолимон**

3122. *A. glumaceum* (Jaub. et Spach) Boiss. - А. плёнчатый = III(Б): (Армено-Иран.); Da,Do(Ch:ppul); [R.] <Rx>

3123. *A. schemachense* Grossh. - А. шемахинский = V(Касп - Самур): (Субкавказ\*.); Dd(Ch:ppul); [R.]

#### **Genus 786. Goniolimon Boiss. - Углостебельник**

3124. *G. rubellum* (S.G.Gmel.) Klok. - У. красноватый = I(ЗПМ); III([ТБ - Томузловка, СК - Моздок]: **Цвелёв, 2012**): (Субтуран\*.); Dc(НК); [R.]

3125. *G. besserianum* (Schult.) Kusn. - У. Бессера = I(ЗПМ,АЕ,МД,АИ,НК,М); II(КН): (Понтич.); Dc(НК); [Rs.] <Rx>

3126. *G. tataricum* (L.) Boiss. - У. татарский = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(Н); V(Дар): (Понт.-Южносиб.); ST, Da(НК); [Sp.] <Po>

3127. *G. tauricum* Klok. - У. крымский = ([III(Кисл - окр. Кисловодска); IV(Н)]: **Цвелёв, 2012**): (Понтич.); Dc(НК); [R.] <Rx>

3128. *G. caucasicum* Klok. - У. кавказский = ([II(ВП); V(Касп)]: **Цвелёв, 2012**): (Кавк.: Эукавк.); Dc(НК); [R.] <Ee> l.c. а. Башлы

#### **Genus 787. Limonium Mill. - Кермек**

3129. *L. gmelinii* (Willd.) O.Kuntze - К. Гмелина = I(ЗПМ,АЕ,[Тем - Кубань]: **Цвелёв, 2012**); II(КН - Ачикулак: **Цвелёв, 2012**) (Субтуран\*.); Dc(НК); [Sp.] <Po;Pm;Pmel>

3130. *L. tomentellum* (Boiss.) O.Kuntze - К. опушённый = I(НД,МД,АЕ); II([ВП: **Гроссгейм, 1967**]): (Понтич.); Dc, Аа(НК); [Sp.] <Pmel>

3131. *L. scorarium* (Pall. ex Willd.) Stankov (*L. meyeri* (Boiss.) O.Kuntze) - К. веничный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(Н); V(БН,Касп,ЦД): (Субтуран\*.); Dc(НК); [Pl.] <Pm;Pmel;Po>

3132. *L. platyphyllum* Lincz. (*L. latifolium* (Smith) O.Kuntze) - К. плосколистный = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СК,П,ТС); IV(Н); V(БН,Касп):** (Понтич.); ST(НК); [Pl.] l.c. Азов <Pmel;Po>

3133. *L. sareptanum* (A.Beck.) Gams - К. сарептский = **I(ЗПМ,АЕ,[Т: Цвелёв, 2012],[МД: Танфильев, Кононов, 1987]):** (Субтуран\*.); ST,Дс(НК); [Pl.] <Pmel;Po>

3134. *L. caspium* (Willd.) Gams - К. каспийский = **I(ЗПМ,АК,КЕ,Тем,Т,ЦП); II(ВП); III(Ст,СК); IV(Н); V(Касп):** (Субтуран\*.); Дс(НК); [Sp.] <Pmel;Po>

3135. *L. kimmericum* (Lipsky) Klok. (*L. danubiale* Klok.) - К. киммерийский = (**I(Т); IV(Н): Цвелёв, 2012**): (Кр.-Новоросс.); Дс(НК); [R.] l.c. Анапа

3136. *L. suffruticosum* (L.) O.Kuntze - К. полукустарниковый = **I(АЕ,МД):** (Субтуран\*.); Дс(Ch:sf); [R.] <Pmel>

**Genus 788. Limoniopsis Lincz. - Кермековидка <GD>**

3137. ★*L. owerinii* (Boiss.) Lincz. - К. Оверина = **V(ЦД):** (Кавк.: Эукавк.); Da,Dd(НК); [Sp.] <Es> l.c. окр. с. Чирката

**Genus 789. Psilliostachys (Jaub. et Spach) Nevsky - Подорожничкоцветник**

3138. *P. spicata* (Willd.) Nevski (*Limonium spicatum* auct.) - П. колосистый = **I(НК); II(ВП); V(Касп):** (Ирано-Туран.); Дс(Т); [R.]

**Ordo 94. Oleales - Маслиноцветные**

**Familia 155. Oleaceae Hoffmgg. et Link - Маслиновые**

**Genus 790. Fraxinus L. - Ясень**

3139. *F. parvifolia* Lam. - Я. коротколистный = **IV(Н: Гроссгейм, 1967):** (Средиземн.); S(Phm); [R.]

3140. *F. oxycarpa* Willd. - Я. остроплодный = **III(КР,ВЛ); IV(СЗЗ); V(ЦД,АС):** (Вост.средиз.); S(Phm); [R.]

3141. *F. excelsior* L. - Я. обыкновенный = **I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Европ.); S(Phmg); [Pl.] <Pm>

3142. *F. coriariifolia* Scheele - Я. сумахолистный = **V(БН,Касп):** (Вост.средиз.); S(Phms); [R.]

**Genus 791. Ligustrum L. - Бирючина**

3143. *L. vulgare* L. - Б. обыкновенная = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Европ.); S(Phn); [Pl.] <Po;Pm;Pmel>

**Genus 792. Jasminum L. - Жасмин**

3144. *J. fruticans* L. - Ж. кустарниковый = **IV(Н); V(Касп,ЦД):** (Средиземн.); Da(Phn); [R.]

**Ordo 95. Gentianales - Горечавкоцветные**

**Familia 156. Gentianaceae Juss. - Горечавковые**

**Genus 793. Centaurium Hill - Золототысячник**

3145. *C. pulchellum* (Sw.) Druce - З. красивый = **III([Ст: Танфильев, Кононов, 1987],Куб,Э,Тер); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Палеаркт.); Аа(Т); [Sp.] <Pm>

3146. *C. meyeri* (Bunge) Druce - З. Мейера = I(АК,М); II(КН); III(ЛН,СК,П,Каб,ЧО); IV(СЗЗ); V(Касп): (Общедр.средиз.); Аа(Т); [Sp.]

3147. *C. tenuiflorum* (Hoffm. et Link) Fritsch - З. тонкоцветковый = IV(Н - Новороссийск,ТА - Сочи); V(Касп - Махачкала): (Средиземн.); Ра,Аа(Т); [R.]

3148. *C. minus* Moench (*C. erythraea* Rafn, *C. umbellatum* Gilib.) - З. малый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э, Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Европ.); Ра(НК:pb); [Pl.] <Pm>

3149. *C. littorale* (D.Turner) Gilmour (*C. vulgare* Rafn) - З. береговой = III(ЛН): (Европ.); Ра(Т); [Rs.] <Rg>

3150. *C. spicatum* (L.) Fritsch - З. колосовидный = I(МД - Калаус); II(КН); III(КР); IV(Н); V(БН,Касп): (Общедр.средиз.); Дс(Т); [R.]

#### **Genus 794. Blackstonia Huds. - Блэкстония**

3151. *B. perfoliata* (L.) Huds. - Б. пронзённая = III(Х: Портениер, 1998); IV(Н - Туапсе): (Средиземн.); Да,Аа(Т); [R.]

#### **Genus 795. Gentiana L. - Горечавка**

3152. *G. schistocalyx* (С.Коч) С.Коч - Г. раздельночашечковая = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); S(НК); [Pl.]

3153. *G. pneumonanthe* L. - Г. лёгочная = III(МА,Х): (Палеаркт.); S(НК); [Rs.]

3154. ★*G. paradoxa* Albov - Г. странная = III(ВЛ); IV(ТА - Красная поляна): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [R.] <Esub>

3155. *G. kolakovskiyi* Doluch. - Г. Колаковского = III(ЦЭ,Б): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [Rs.]

3156. ★*G. lagodechiana* (Kusn.) Grossh. - Г. лагодехская = V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [R.] <Esub>

3157. *G. grossheimii* Doluch. - Г. Гроссгейма = III(Ч,ВС); V(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Да(НК): [Sp.] <Ee> l.c. окр. с. Гуниб

3158. *G. septemfida* Pall. - Г. семираздельная = III(ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(ТА); V(Даг): (Субкавк\*.); Pb(НК); [Sp.]

3159. *G. overinii* (Kusn.) Grossh. - Г. Оверина = V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Ee> l.c. окр. с. Данух

3160. *G. cruciata* L. - Г. крестообразная = I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Ра(НК); [Sp.] <Pm>

3161. *G. djimilensis* С.Коч - Г. джимильская = III(Х,ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(Касп,ЦД,АС): (Субкавк\*.); Рс,Do(НК); [Pl.]

3162. *G. aquatica* L. - Г. водная = III(ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Голаркт.); Pb,Рс(Т); [Sp.]

3163. *G. angulosa* Vieb. - Г. угловатая = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(Касп,ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Рс(НК); [Pl.]

3164. *G. oshtenica* (Kusn.) Woronow - Г. оштенская = III(ВЛ,ТЗ,Кисл - Кисловодск,ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Рс,Dach(НК); [Rs.] <Esub> l.c. г. Оштен

3165. *G. nivalis* L. - Г. снежная = III(ЦЭ,Б,ОС): (Голаркт.); Рс(НК); [Sp.]

#### **Genus 796. Gentianopsis Ma - Горечавочник**

3166. *G. blepharophora* (Bordz.) Galushko (*Gentiana blepharophora* Bordz.) - Г. ресниченосный = III(ВЛ,ТЗ,Э,ВК); V(ЦД,АС): (Субкавк\*.); ST(НК:pb); [R.]

3167. *G. barbata* (Froel.) Ma (*G. barbata* Froel.) - Г. бородатый = III(ЦЭ,Б,ОС): (Палеаркт.); Pb,Рс(НК:pb); [R.]

**Genus 797. *Gentianella* Moench - Горечавочка**

3168. *G. poretzkyi* Tzvel. - Г. Порецкого = [III(ОС,ВС); V(АС)]: Цвелёв, 1993): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Рс(НК:pb); [R.] <Ее>

3169. *G. biebersteinii* (Bunge) Holub (*Gentiana biebersteinii* Bunge) - Г. Биберштейна = III(ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Рс(НК:pb); [Sp.] <Esub> l.c. Минеральные Воды (г. Змейка)

3170. *G. lingulata* (Agardh) Pritchard (*G. lingulata* Pritchard) - Г. язычковая = V(ЦД,Касп): (Палеаркт.); Pa(НК:pb); [R.]

3171. *G. amarella* (L.) Boern. (*Gentianella axillaries* (F.W.Schmidt) A. et D.Love; *Gentiana axillaries* (F.W.Schmidt) Reichenb) - Г. пазушная = III(ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС): (Евро-Сиб.); Pb(НК:pb); [R.]

3172. *G. caucasea* (Lodd. ex Sims.) Holub (*G. caucasica* Lodd., *G. marcowiczii* Kusn.) - Г. кавказская = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Рс(НК:pb); [Sp.]

3173. *G. lipskyi* (Kusn.) Holub (*G. lipskyi* Kusn.) - Г. Липского = III(Б): (Кавк.: Эукавк.); Рс(НК:pb); [R.] <Es> l.c. Хуламовецк

3174. *G. umbellata* (Bieb.) Holub (*G. umbellata* Bieb.) - Г. зонтичная = III(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА: Портениер, Солодько, 2002); V(ЦД,АС): (Субкавк\*.); Pb,Рс(НК:pb); [R.]

3175. *G. promethea* (Juz.) Holub (*Gentiana promethea* Juz.) - Г. Прометея = III(ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Субкавк\*.); Pb,Рс(НК); [Sp.]

**Genus 798. *Comastoma* (Wettst.) Toyokuni - Комастома**

3176. *C. dechy anum* (Somm. et Levier) Holub (*Gentiana dechyana* Somm. et Levier) - К. Деши = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Рс,Do(Т); [Sp.] <Esub> l.c. Эльбрус

**Genus 799. *Lomatogonium* A.Br. - Ломатогониум**

3177. *L. carinthiacum* (Wulf.) Reichenb. - Л. каринтийский = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); V(ЦД,АС): (Палеаркт.); Pb,Аа(Т); [Pl.]

**Genus 800. *Swertia* L. - Сверция**

3178. *S. iberica* Fisch. et С.А.Меу. - С. грузинская = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Pl.]

**Familia157. *Menyanthaceae* Dumort. - Вахтовые**

**Genus 801. *Menyanthes* L. - Вахта**

3179. *M. trifoliata* L. - В. трёхлистная = III(ВЛ,ТЗ); IV(ТА): (Голаркт.); Pb,Аб(НК); [R.]

**Genus 802. *Nymphoides* Hill - Болотноцветник**

3180. *N. peltata* (S.G.Gmel.) O.Kuntze (*Menyanthes nymphoides* L.) - Б. щитовидный = I(НД,АК - Кубань,Тем); II(Кизл); III(Куб): (Палеаркт.); Ас(К); [Sp.]

## **Familia 158. Aprocynaceae Juss. - Кутровые**

### **Genus 803. Vinca L. - Барвинок**

3181. *V. minor* L. - Б. малый = III(КР,Х - пер. Шаумянский); IV(СЗЗ): (Европ.); S,Pa(Ch:lv); [Sp.]

3182. *V. major* L. (*V. pubescens* D'Urv.) - Б. большой = IV(СЗЗ): (Европ.); S,Pa(Ch:lv); [R.]

3183. *V. herbacea* Waldst. et Kit. - Б. травянистый = I(ЗП,Прик,ТБ,НК, М); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Субпонт\*.); Pa(НК); [Pl.] <Pt;Po>

### **Genus 804. Trachomitum Woodson - Кендырь**

3184. *T. sarmatiense* Woodson - К. сарматский = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,П,Кисл,СКТ); IV(Н); V(БН,Касп): (Понт.-Южносиб.); Aa(НК); [Sp.]

## **Familia 159. Asclepiadaceae R.Br. - Ластовневые**

### **Genus 805. Asclepias L. - Ваточник**

3185. *A. siriaca* L. - В. сирийский = III(Ст - Ставрополь): (Адвент. [Передняя Азия]); Ra,Rb(НК); [R.]

### **Genus 806. Periploca L. - Обвойник**

3186. *P. graeca* L. - О. греческий = I(АК,КЕ - Кубань); II(ВП); III(Куб,ЧО); IV(СЗЗ); V(БН,Касп): (Зап.др.средиз.); S(Ch:ll); [R.] <Pm;Po>

### **Genus 807. Vincetoxicum N.M.Wolf - Ластовень**

3187. *V. albobianum* (Kusn.) Pobed. (*Alexitoxicum albobianum* (Kusn.) Pobed.) - Л. Альбова = III([Ст: Танфильев, Кононов, 1987],ВЛ,П): (Эвксин.); Da(НК); [R.] <Rx>

3188. *V. stauropolitanum* Pobed. (*A. stauropolitanum* (Pobed.) Pobed.) - Л. ставропольский = I(Прик - г.Брык); III(Ст - г. Стрижамент): (Кавк.: Предкавк.); ST(НК); [Rs.] <Es> l.c. г.Брык

3189. *V. scandens* Somm. et Levier (*A. csandens* (Somm. et Levier) Pobed.) - Л. лазящий = I(АК,КЕ,Тем,Т,Прик, ТБ,НК); III(Ст,Куб,ЧК,ТЗ,СКТ, П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Дар): (Субкавк\*.); S(НК:lh); [Pl.] <Pmel>

3190. *V. rehmannii* Boiss. (*A. rehmannii* (Boiss.) Pobed.) - Л. Реманна = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Кавк.: Общекавк.); S(НК:lh); [Sp.] l.c. Владикавказ <Pmel>

3191. *V. hircynica* Medik. (*V. laxum* (Bartl.) Gren. et Gord.; *V. officinale* Moench, *V. cretaceum* (Pobed.) Vassjul., *A. laxum* (Bartl.) Pobed.) - Л. ласточкин = I(АК,КЕ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(Н); V(БН,Касп,ЦД): (Европ.); Pa(НК); [Pl.] <Pmel>

3192. *V. funebre* Boiss. et Kotschy (*A. funebre* (Boiss. et Kotschy) Pobed.) - Л. погребальный = III(Ст,ЧК,ТЗ,Э,ОС,ВС); V(Дар): (Субкавк\*.); Dd(НК); [R.] <Pmel>

3193. *V. schmalhauseni* (Kusn.) Stank. (*A. schmalhauseni* (Kusn.) Pobed.) - Л. Шмальгаузена = III(Ст,Э,Тер); V(Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Pa(НК); [Sp.] <Pmel> <Ee> l.c. Предкавказье

### **Genus 808. Cynanchum L. - Цинанхум**

3194. *C. acutum* L. - Ц. острый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Субсредиз\*.); Db,Rb(НК:lh); [Sp.]

## Ordo 96. Convolvulales - Вьюнковоцветные

### Familia 160. Convolvulaceae Juss. - Вьюнковые

#### Genus 809. Convolvulus L. - Вьюнок

3195. *C. erinaceus* Ledeb. - В. жёстковолосистый = II(Кизл - о. Чечень: Теймуров и др., 2013): (Туранск.); Db(Ch); [R.] l.n. <Rx>
3196. *C. cantabrica* L. - В. кантабрийский = I(АК,КЕ); II(Кизл); III(ЛН,ЧК,КР,Э,ЧО); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦЭ): (Зап.др.средиз.); Da(НК); [R.]
3197. *C. ruprechtii* Boiss. - В. Рупрехта = V(Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Sp.] <Ee>
3198. *C. lineatus* L. - В. узколиственный = II(КН); III(Ст,ЛН,ЧК,СКТ, Э,Б,ОС); IV(Н); V(Касп,ЦД): (Общедр.средиз.); ST, Da(НК); [Sp.] <Pm>
3199. *C. tauricus* (Bornm.) Juz. - В. крымский = IV(Н): (Кр.-Новоросс.); ST, Da(НК); [R.] <Rx>
3200. *C. tshegemensis* Galushko - В. чегемский = III(ЦЭ - Чегем, аридные котловины): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Es>
3201. *C. persicus* L. - В. персидский = II(Кизл); V(Касп): (Ирано-Туран.); Db(НК); [Pl.] <Pm>
3202. *C. betonicifolius* Mill. (*C. hirsutus* Bieb.) - В. буквицелистный = I(Т); II(Кизл); III(МА): (Средиземн.); Rb(НК:lh); [R.]
3203. *C. arvensis* L. (*C. fischeranus* V.Petr.) - В. полевой = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Плурирег.); ST, Ra, Rb(НК:lh); [Pl.] <Pm>

#### Genus 810. Calystegia R.Br. - Повой

3204. *C. sepium* (L.) R.Br. - П. заборный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Плурирег.); S, Aa(НК:lh); [Sp.] <Pm>
3205. *C. silvatica* (Kit.) Griseb. (*Convolvulus silvaticus* Kit.; *Calystegia sylvestris* (Willd.) Roem. et Schult.) - П. лесной = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Зап.др.средиз.); S, Aa(НК:lh); [Sp.]
3206. ★*C. soldanella* (L.) R.Br. - П. сольданелловый = IV(СЗЗ); (Плурирег.); Db(НК); [Sp.]

### Familia 161. Cuscutaceae Dumort. - Повиликовые

#### Genus 811. Cuscuta L. - Повилика

3207. *C. epithymum* (L.) L. (*C. trifolii* Bab.) - П. тимьяновая = I(НД,ЗПМ,АЕ); II(Кизл); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); ST(Т:par); [Pl.]
3208. *C. approximata* Bab. (*C. cupulata* Engelm.) - П. сближенная = I(АЕ,КЕ,Т); II(Кизл); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); ST(Т:par); [Pl.]
3209. *C. europaea* L. - П. европейская = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ); II(ВП); III(Ст,ВЛ,ТЗ,Э,Тер); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); Ra(Т:par); [Sp.] <Pm>
3210. *C. epilinum* Weihe - П. льняная = III(Куб,Ст,П): (Плурирег.); Ra(Т:par); [R.]



3211. *C. tinei* Insenga (*C. australis* R.Br.; *C. brevifolia* Vis.) - П. Тина = I(АК,КЕ,Прик,ТБ); II(Кизл); III(Куб,КР); IV(Н): (Общедр.средиз.); Ra(T:par); [R.]

3212. *C. campestris* Yunck. - П. полевая = I(АК); IV(СЗЗ); V(Кизл): (Адвент. [Сев. Америка]); Ra(T:par); [R.]

3213. *C. monogyna* Vahl. - П. одностолбиковая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Кисл,Л,ТС,ЧО); IV(Н); V(БН,Касп): (Общедр.средиз.); Ra(T:par); [Sp.]

3214. *C. lupuliformis* Krock. - П. хмелевидная = III(П): (Вост.средиз.); Ra(T:par); [R.]

## Ordo 97. Polemoniales - Синюхоцветные

### Familia 162. Polemoniaceae Juss. - Синюховые

#### Genus 812. Polemonium L. - Синюха

3215. *P. caucasicum* N.Busch (*P. coeruleum* non L.) - С. кавказская = III(Х,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); S,Pb(НК); [Sp.] <Pm>

### Familia 163. Hydrophyllaceae R.Br. - Гидрофилиевые

#### Genus 813. Phacelia Juss. - Фацелия

3216. *Ph. tanacetifolia* Benth. - Ф. пижмолистная = III([МА - Майкоп: Гроссгейм, 1967],ЧК,КР,П,ЧО); IV(Н); V(Касп): (Адвент. [Сев. Америка]); Ra,Rb(T); [R.]

## Ordo 98. Boraginales - Бурачничкоцветные

### Familia 164. Heliotropaceae R.Br. - Гелиотроповые

#### Genus 814. Argusia Boehm. - Аргусия

3217. *A. sibirica* (L.) Dandy (*Tournefortia sibirica* L.) - А. сибирская = I(ЗП,МД,АИ,НК,М); II(ВП); III(СК,ОС,Ч); IV(Н); V(Касп): (Палеаркт.); Db(НК); [Sp.]

#### Genus 815. Beruniella Zak. et Nabiev - Беруниелла

3218. *B. micrantha* (Pall.) Zak. et Nabiev (*Heliotropium micranthos* (Pall.) Bunge) - Б. мелкоцветковая = II(КН): (Понтич.); ST(T); [R.]

#### Genus 816. Heliotropium L. - Гелиотроп

3219. *H. lasiocarpum* Fisch. et C.A. Mey. - Г. опушённоплодный = II(Кизл): (Ирано-Туран.); Rb(T); [R.] <Rx>

3220. *H. ellipticum* Ledeb. - Г. эллиптический = I(АЕ,Тем,Т,М); II(ВП); III(КР,СК,ОС); IV(Н); V(БН,Касп): (Вост.средиз.); ST,Rb(T); [R.]

3221. *H. europaeum* L. - Г. европейский = I(ЗП,Прик,ТБ,НК,М); II(Кизл); III(Ст,СК,П,Каб,ТС); IV(Н); V(БН,Касп,ЦД): (Субпонт\*.); Rb(T); [Sp.]

3222. *H. styligerum* Trautv. - Г. столбиковый = III(ОС,ВС); V(Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); ST,Do(T); [Sp.] <Ее> l.c. с. Ахты

3223. *H. suaveolens* Vieb. - Г. душистый = I(ЗПМ,Т,ЦП); II(ВП); III(Ст,СК,ТС); IV(Н); V(БН,Касп,ЦД): (Субпонт\*.); ST,Dc(T); [Sp.]

## **Familia 165. Boraginaceae Juss. - Бурачниковые**

### **Genus 817. Omphalodes Hill - Пупочник**

3224. *O. scorpioides* (Haenke) Schrank - П. ползучий = III(Ст): (Европ.); S(НК:pb); [Rs.] <Rg>

3225. *O. cappadocica* (Willd.) DC. (*O. caucasica* Brand.) - П. каппадокийский = IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); S, Аа(НК); [R.]

3226. *O. kusnetzovii* Kolak. - П. Кузнецова = IV(ТА - ущ. Мзымты: Тимухин, 2012): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Esub>

3227. *O. lojkae* Somm. et Levier - П. Лойки = III(ЧК, ВЛ, ТЗ); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pс, Do(НК); [R.] <Esub> l.c. верх. р. Кубань

3228. *O. rupestris* Rupr. ex Boiss. - П. скальный = III(ЦЭ, УН, Ч); V(АС - Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); Pb, Do(НК); [Sp.] <Esub> l.c. окр. с. Балта

### **Genus 818. Cynoglossum L. - Чернокорень**

3229. *C. officinale* L. - Ч. лекарственный = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, ЗК, Э, Тер, ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm>

3230. *C. holosericeum* Stev. - Ч. шелковистый = V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb, Pс, Do(НК); [R.]

3231. *C. germanicum* Jacq. (*C. montanum* L.) - Ч. германский = III(Ст, Куб, Х, ВЛ); IV(ТА); V(Касп): (Европ.); S(НК:pb); [Sp.]

3232. *C. creticum* Mill. (*C. pictum* Soland.) - Ч. критский = I(Тем, Т); III(Куб); IV(СЗЗ); V(Касп): (Общедр. средиз.); Rb(НК); [R.]

### **Genus 819. Solenanthus Ledeb. - Трубкацвет**

3233. *S. biebersteinii* DC. - Т. Биберштейна = I(Т, Прик); III([Ст - Стрижамент <Rg>], КР, Х); IV(СЗЗ): (Эвксин.); S(НК); [Rs.]

3234. *S. petiolaris* DC. (*S. circinnatus* Ledeb.) - Т. черешковый = V(Касп): (Ирано-Туран.); S(НК); [R.]

### **Genus 820. Paracarium (DC.) Boiss. - Паракариум**

3235. *P. laxiflorum* Trautv. (*Mattiastrum laxiflorum* (Trautv.) Czer.) - П. рыхлоцветковый = V(АС - Самур, с. Лучек: Теймуров, 1998): (Ирано-Туран.); Da(НК); [Rs.]

### **Genus 821. Rindera Pall. - Риндера**

3236. *R. tetraspis* Pall. - Р. четырёхщитковая = I(ЗПМ, АЕ); III(СК, П, ТС, ЧО); IV(Н); V(Касп - хр. Куруртбаш: Теймуров и др., 2013): (Субтуран\*.); ST(НК:eph); [Rs.]

### **Genus 822. Lappula Moench - Липучка**

3237. *L. spinocarpos* (Forssk.) Aschers. - Л. колючеплодная = V(БН, [ЦД - Ахты: Муртазалиев, 2009]): (Субсредиз\*.); ST, Rb(Т); [R.]

3238. *L. consanguinea* (Fisch. et C.A. Mey.) Guerke - Л. кровавая = II(Кизл); III(ЧО, Ч); V(Даг): (Средиземн.); Rb(Т); [Sp.]

3239. *L. squarrosa* (Retz.) Dumort. (*L. myosotis* Moench; *L. echinata* Gilib. *nom. invalid.*) - Л. растопыренная = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, ЗК, Э, Тер, ВК); IV(СЗЗ): (Палеаркт.); ST, Rb(Т); [Pl.]

3240. *L. heteracantha* (Ledeb.) Vorb. - Л. разношипая = I(НД, АЕ, АК); II(ВП); III(Ст, СК, П, Кисл, ЦЭ, ТС, Б, ОС.); V(Касп, ЦД): (Понт.-Южносиб.); ST(Т); [R.]

3241. *L. barbata* (Bieb.) Guerke - Л. бородчатая = I(Тем,Т,КЕ); III(ВЛ,ТЗ,Э,Тер); IV(СЗЗ); V(Дар): (Ирано-Туран.); ST,Rb(T); [Pl.]

3242. *L. filiformis* (Godet) Kusn. - Л. нитевидная = III(Кисл); V(Касп): (Кавк.: Эукавк.); ST(T); [R.] <Ee> l.c. окр. Махачкалы

3243. *L. sinaica* (DC.) Aschers. et Schweinf. - Л. синаяская = V(Касп - Махачкала: Муртазалиев, 2009): (Ирано-Туран.); Da(T); [R.]

3244. *L. patula* (Lehm.) Menyharth - Л. пониклая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,МА,СКТ,П,Кисл); IV(Н); V(Касп): (Общедр.средиз.); Rb(T); [Sp.]

3245. *L. marginata* (Lehm.) Guerke - Л. окаймлённая = I(М); II(ВП); V(БН,Касп): (Туранск.); ST(T); [R.]

#### **Genus 823. *Eritrichium* Schrad. ex Gaudin - Незабудочник**

3246. *E. caucasicum* (Albov) Grossh. - Н. кавказский = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(НК); [Sp.] <Esub> l.c. г. Казбек

#### **Genus 824. *Asperugo* L. - Асперуга**

3247. *A. procumbens* L. - А. простёртая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); Rb(T); [Sp.]

#### **Genus 825. *Symphytum* L. - Окопник**

3248. *S. officinale* L. - О. лекарственный = I(НД,ЗПМ,АЕ,Прик,ТБ,НК,М); III(Куб,СК - Кума,П); IV(Н): (Европ.); Аа(НК); [R.] <Pm;Pmel>

3249. *S. caucasicum* Vieb. - О. кавказский = I(М); II(ВП); III(Ст,П,Кисл,Л,УН,Ч); IV(Н); V(БН,Касп,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); S(НК); [Sp.] <Pmel>

3250. *S. asperum* Lerech. - О. шершавый = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Евро-Кавк.); S,Rb(НК); [Pl.] <Pmel;Pp>

3251. *S. podcumicum* Frolov - О. подкумский = III([П,Кисл]: Фролов, 1985): (Кавк.: Предкавк.); Аа(НК); [R.] <Es;Pmel> l.c. ст. Подкумок

3252. *S. tauricum* Willd. - О. крымский = I(Тем,Т); III(Ст,Куб,ЧК,КР,П,Кисл); IV(СЗЗ): (Понтич.); S,Rb(НК:pb); [Sp.] <Pmel>

3253. *S. grandiflorum* DC. - О. крупноцветковый = III(Куб,ЧК,ВЛ); IV(СЗЗ): (Эвксин.); S(НК); [R.] <Pmel> <Rg>

3254. *S. tanaicense* Stev. - О. донской = I(НД): (Европ.); Аа(НК); [Sp.] <Pmel>

#### **Genus 826. *Borago* L. - Огуречная трава**

3255. *B. officinalis* L. - О.т. лекарственная = I(НД); III(Ст,МА,СК); IV(СЗЗ): (Адвент. [Средиземноморье]); Rb(НК:pb); [R.] <Pa;Pmel;Pm>

#### **Genus 827. *Trachystemon* D.Don. - Опушённотычиночник <GD>**

3256. *T. orientalis* (L.) G.Don fil. - О. восточный = III(МА,КР,Х,ЧК,ВЛ); IV(СЗЗ): (Кавк.: Общекавк.); S(НК); [Sp.]

#### **Genus 828. *Anchusa* L. - Воловик**

3257. *A. officinalis* L. - В. лекарственный = I(АК); III(Ст,СК): (Европ.); Ra,Rb(НК:pb); [Sp.]

3258. *A. procera* Bess. - В. рослый = I(НД,АЕ,АК): (Понтич.); Db(НК:pb); [R.]

3259. *A. gmelinii* Ledeb. - В. Гмелина = I(Тем,КЕ): (Понтич.); Db(НК:pb); [R.]

3260. *A. ochroleuca* Bieb. - В. бледно-жёлтый = I(АК,КЕ,Тем,Т, МД,АИ,НК); II(КН); IV(Н): (Понтич.); Db(НК:pb); [Sp.]

3261. *A. azurea* Mill. (*A. italica* Retz.) - В. лазоревый = I(ЗП); II(Кизл); III(Ст,КР,СК,ЧО); IV(Н); V(БН,Касп): (Общедр.средиз.); Ra,Rb(НК); [Sp.] <Pm>

3262. *A. thessala* Boiss. et Sprun. - В. фессальский = I(Т); IV(Н): (Средиземн.); Da,Db(Т); [R.]

3263. *A. porovii* (Gusul.) Dobrocz. - В. Попова = I(НД,ЗПМ,АЕ): (Понтич.); Db(НК); [Pl.]

### **Genus 829. *Brunnera* Stev. - Бруннера**

3264. *B. macrophylla* (Bieb.) Johnst. - Б. крупнолистная = III(ВЛ,ТЗ, ОС,Ч); IV(СЗЗ); V(ЦД): (Кавк.: Общекавк.); S(НК); [Sp.]

### **Genus 830. *Lycopsis* L. - Кривоцвет**

3265. *L. orientalis* L. (*L. arvensis* (non L.) Ledeb., *Anchusa arvensis* (L.) Bieb.) - К. восточный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Общедр.средиз.); Pa,Ra,Rb(Т); [Pl.]

### **Genus 831. *Trigonocaryum* Trautv. - Трёхгранноплодник <GD>**

3266. *T. involucratum* (Stev.) Kusn. - Т. окутанный = III(ЦЭ,ОС); V(Касп,ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Pc,Do(Т); [Sp.] <Esub>

### **Genus 832. *Nonea* Medik. - Ноня**

3267. *N. lutea* (Desv.) DC. - Н. жёлтая = I(ЦП); II(ВП); III(Ст,ЛН,СКТ,Э); IV(Н); V(Дар): (Общедр.средиз.); Db,Rb(Т); [Pl.]

3268. *N. setosa* (Lehm.) Roem. et Schult. - Н. щетинистая = I(Прик,ТБ,НК); II(КН); III(Ст,П,Кисл,Каб,ЧО); V(БН,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); ST,Dd(Т); [Sp.]

3269. *N. flavescens* (C.A.Mey.) Fisch. et C.A.Mey. - Н. желтеющая = V(Касп): (Ирано-Туран.); Db,Rb(Т); [R.]

3270. *N. alpestris* (Stev.) G.Don fil. - Н. предальпийская = V(Касп, ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК:pb); [Sp.] <Esub>

3271. *N. rosea* (Bieb.) Link - Н. розовая = I(АК,КЕ); II(ВП); III(Ст,СК,ТС,ЧО); V(БН,Касп,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); ST,Rb(Т); [Sp.] l.c. Кизляра

3272. *N. versicolor* (Stev.) Sweet - Н. разноцветная = III(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); V(ЦД,АС): (Субкавк\*.); Do(Т); [Pl.]

3273. *N. caspica* (Willd.) G.Don fil. - Н. каспийская = II(ВП); V(Касп): (Ирано-Туран.); ST(Т); [R.]

3274. *N. rossica* Stev. (*N. pulla* auct.) - Н. русская = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,Т, МД,АИ,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,СК): (Понт.-Южносиб.); ST,Rb(НК); [Sp.]

3275. *N. taurica* Ledeb. - Н. крымская = I(Т); III(КР); IV(Н): (Понтич.); ST(НК); [R.]

3276. *N. daghestanica* Kusn. - Н. дагестанская = V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Do(НК); [R.] <Es> l.c. окр. с. Ахты

3277. *N. intermedia* Ledeb. - Н. промежуточная = III(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc,Do(НК); [Sp.]

3278. *N. decurrens* (C.A.Mey.) G. Don fil. - Н. низбегающая = V(Касп): (Армено-Иран.); Pa(НК); [R.] <Rg>

### **Genus 833. *Pulmonaria* L. - Медуница**

3279. *P. mollis* Wulf. ex Hornem. (*P. mollissima* A.Kerner) - М. мягкая = III(Ст,Куб,ЧК,КР,Х,ТЗ,П,Кисл,Л,УН,Ч); IV(СЗЗ): (Евро-Сиб.); S(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>

### **Genus 834. *Myosotis* L. - Незабудка**

3280. *M. amoena* (Rupr.) Boiss. - Н. приятная = III(П,ЗК,ЦЭ,ВК); IV(СЗЗ); V(ЦД,АС): (Эвксин.); S(НК); [Sp.]

3281. *M. sparsiflora* Pohl - Н. редкоцветковая = I(АК,КЕ,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); S,Аа(Т); [Sp.]

3282. *M. propingua* (Turcz.) A.DC. - Н. близкая = I(КЕ); III(МА); IV(Н): (Армено-Иран.); Ра,Аа(Т); [R.]

3283. *M. palustris* (L.) L. (*M. scorpioides* L.) - Н. болотная = I(Т); III(Куб,СКТ,Э); IV(Н): (Голаркт.); Аа(НК); [R.]

3284. *M. cespitosa* K.F.Schultz - Н. дернистая = I(НД,Тем,Т,М); III(Ст,Куб,КР,ТЗ,Э,Л,УН,ЧО); IV(Н); V(Касп,ЦД): (Голаркт.); Аа(НК); [Sp.]

3285. *M. micrantha* Pall. ex Lehm. - Н. мелкоцветковая = I(ЗП); II(КН); III(Ст,КР,ТЗ,СК,П,ТС); IV(СЗЗ); V(Касп): (Палеаркт.); Db(Т); [R.]

3286. *M. ramosissima* Rochel ex Schult. (*M. collina auct.*, *M. hispida Schlecht.*) - Н. ветвистая = III(УН,ОС,ВС); V(Касп,ЦД,АС): (Палеаркт.); ST,Rb(Т); [R.]

3287. *M. heteropoda* Trautv. - Н. разноножковая = V(Касп): (Армено-Иран.); Ра(Т); [Pl.]

3288. *M. arvensis* (L.) Hill - Н. полевая = I(Тем,Т,КЕ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Ра(Т); [Pl.] <Pm>

3289. *M. sylvatica* Ehrh. ex Hoffm. - Н. лесная = I(АК,КЕ,Прик,ТБ); II(Кизл); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Европ.); S(Т); [Pl.]

3290. *M. alpestris* F.W.Schmidt - Н. альпийская = III(ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Голаркт.); Pb,Рс,Do(НК); [Pl.]

3291. *M. lithospermifolia* (Willd.) Hornem. (*M. suaveolens auct.*) - Н. воробейниколистная = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(ЦД,АС): (Палеаркт.); Ра,Pb(НК); [Sp.]

3292. *M. schistosa* Khokhr. - Н. щербнистая = V(АС - г. Несиндаг, Шалбуздаг): (Кавк.: Эукавк.); Рс,Do(НК); [R.] <Es> l.c. г. Несиндаг.

### **Genus 835. *Trigonotis* Stev. - Тригонотис**

3293. *T. peduncularis* (Trev.) Benth. et S.Moore - Т. булавовидный = V([АС - г. Тфандаг: Муртазалиев, 2009], г. Шалбуздаг): (Палеаркт.); ST,Rb(Т); [R.]

### **Genus 836. *Aegonychon* S.F.Gray - Эгонихон**

3294. *Ae. purpureocaeruleum* (L.) Holub (*Lithospermum purpureocaeruleum* L.; *Buglossoides purpureocaerulea* (L.) Johnst.) - Э. фиолетово-синий = I(АК,КЕ,Тем,Т,Прик,ТБ); II(Кизл); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(ЦД,АС): (Европ.); S(НК); [Pl.] <Pm>

### **Genus 837. *Lithospermum* L. - Воробейник**

3295. *L. officinale* L. - В. лекарственный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); ST,Rb(НК); [Sp.] <Pm>

### **Genus 838. Buglossoides Moench - Буглоссоид**

3296. *B. arvensis* (L.) Johnst. (*Lithospermum arvense* L.) - Б. полевой = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); Pa(T); [Pl.] <Pm>

3297. *B. tenuiflora* (L.fil.) Johnst. (*L. tenuiflorum* L.fil.) - Б. тонкоцветковый = I(МД,АИ,Прик,ТБ); II(КН); III(Ст): (Общедр.средиз.); Dc(T); [R.]

### **Genus 839. Huynhia Greuter - Гуйния <GMC>**

3298. *H. pulchra* (Roem. et Schult.) Greuter et Burdet (*Airyanthus echioides* (L.) Stev.; *Macrotomia echioides* (L.) Boiss.; *Arnebia pulchra* (Roem. et Schult.) J.R.Edmondson.) - Г. красивая = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б, ОС,ВС,Ч); IV( ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Sp.]

### **Genus 840. Onosma L. - Оносма**

3299. *O. caspium* Gruner - О. каспийская = V(Касп): (Субкавк\*.); Da,Dd(НК); [R.]

3300. *O. setosa* Ledeb. - О. щетинистая = II(Кизл); V(Касп): (Туранск.); ST(НК:pb); [R.]

3301. *O. armeniaca* Klok. ex M.Pop. (*O. hispida* Stev.) - О. армянская = III(ОС,ВС); V(Касп,ЦД): (Армено-Иран.); Da(НК); [Sp.]

3302. *O. visianii* Clementi - О. Визиана = I(T): (Вост.средиз.); ST(НК:pb); [R.]

3303. *O. microcarpa* Stev. ex DC. - О. мелкоплодная = V(Касп): (Армено-Иран.); Da,Do(НК:pb); [R.]

3304. *O. tinctoria* Vieb. (*O. polychroma* Klok. ex M.Pop.) - О. красильная = I(Тем,Т,КЕ,Прик,НК); II(КН); III(Ст,СКТ,П,Кисл); IV(Н): (Субтуран\*.); ST(T); [Sp.]

3305. *O. subtinctoria* Klok. - О. полукрасильная = I(НД,ЗПМ,АЕ): (Понтич.); ST,Da(НК); [Sp.]

3306. *O. sericea* Willd. - О. шелковистая = V(ЦД): (Армено-Иран.); Da(НК); [R.]

3307. ★*O. polyphylla* Ledeb. - О. многолистная = IV(Н): (Кр.-Новоросс.); Da(НК); [Sp.]

3308. *O. taurica* Pall. ex Willd.- О. крымская = I(T); IV(Н): (Вост.средиз.); Da(НК); [Sp.]

3309. *O. caucasica* Levin ex M.Pop. - О. кавказская = III(ЧК,КР,ТЗ,Э,ВК); IV(Н); V(Дар): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Pl.]

3310. *O. levinii* T.N.Pop. - О. Левина = V(Касп): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Rs.] <Esub>

3311. *O. aucheriana* DC. (*O. rigida* auct. non Ledeb.) - О. Оше = IV(Н): (Эвксин.); Da(НК); [Sp.]

### **Genus 841. Cerinthe L. - Восковник**

3312. *C. minor* L. - В. малый = I(ЗП,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(ЦД): (Субсредиз\*.); Pa,Rb(НК:pb); [Pl.]

3313. *C. caucasica* (Hc) Galushko (*C. alpina* Kit.) - В. кавказский = III(ВЛ,ТЗ,ОС,ВС); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pc,Do(НК); [R.]

### **Genus 842. *Echium* L. - Синяк**

3314. *E. russicum* J.F.Gmel. (*E. rubrum* Jacq.) - С. русский = I(АК,КЕ,Тем,Т,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Субпонт\*.); Pa(НК:pb); [Pl.]

3315. *E. biebersteinii* (Lacaita) Dobrocz. (*E. italicum* L.) - С. Биберштейна = I(АК,КЕ,Тем,Т); III(Ст,Куб,КР,СКТ); IV(СЗЗ); V(Касп): (Общедр.средиз.); Rb(НК:pb); [Sp.]

3316. *E. vulgare* L. - С. обыкновенный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Pa,Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm,Pmel>

### **Genus 843. *Rochelia* Reichenb. - Рохелия**

3317. *R. retorta* (Pall.) Lipsky - Р. согнутая = I(АЕ,АК,КЕ,Тем, Т,Прик,ТБ); III(Ст,СК,ТС); IV(Н); V(БН,Касп): (Субтуран\*.); Pa(Т); [R.]

## **Ordo 99. Lamiales - Ясноткоцветные**

### **Familia 166. Verbenaceae J.St.-Hil. - Вербеновые**

#### **Genus 844. *Verbena* L. - Вербена**

3318. *V. officinalis* L. - В. лекарственная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Плюрирег.); Rb(НК); [Pl.] <Pm>

3319. *V. brasiliensis* Vell. - В. бразильская = IV(ТА: Мельников, 2014): Адвент. [Южная Америка]; Rb(Т); [R.]

3320. *V. supina* L. - В. лежачая = I(Т,МД,АИ): (Общедр.средиз.); Db,Dd(Т); [R.]

#### **Genus 845. *Lippia* L. - Липпия**

3321. *L. nodiflora* (L.) Michx. - Л. узлоцветковая = II(Кизл): (Общедр.средиз.); Aa(НК); [R.]

#### **Genus 846. *Vitex* L. - Прутняк**

3322. *V. agnus-castus* L. - П. обыкновенный (Авраамово дерево) = IV(СЗЗ): (Средиземн.); Db,Aa(Phn); [R.]

### **Familia 167. Lamiaceae Lindl. - Яснотковые (Labiatae - Губоцветные)**

#### **Genus 847. *Ajuga* L. - Живучка**

3323. *A. reptans* L. - Ж. ползучая = III(Ст,Куб,ЧК,КР,СКТ,Э); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Pa(НК); [R.] <Pm>

3324. *A. genevensis* L. - Ж. женевская = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Pa(НК); [Pl.] <Pm>

3325. *A. orientalis* L. - Ж. восточная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Зап.др.средиз.); ST(НК:ephd); [Pl.]

3326. *A. laxmannii* (L.) Benth. - Ж. Лаксмана = I(ЗП); III(Ст,Куб,ЧК,СКТ,П,Кисл,Л): (Понтич.); Pa(НК); [Sp.] <Pm>

3327. *A. chia* Schreb. (*A. glabra* C.Presl.; *A. pseudochia* Shost.) - Ж. хиосская = I(АК,КЕ,Тем,Т); III(Ст,Куб,ЧК,ТЗ,СК,Э,Тер); IV(СЗЗ); V(Даг): (Зап.др.средиз.); ST,Rb(Т); [Pl.]

#### **Genus 848. *Teucrium* L. - Дубровник**

3328. *T. orientale* L. - Д. восточный = III(ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(Касп,ЦД,АС - южная часть): (Субкавказ\*.); ST,Da(Ch:sf); [Pl.]

3329. *T. hircanicum* L. - Д. гирканский = III(Ч); IV(ТА); V(Касп,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); Pa(НК); [Sp.]

3330. *T. scordioides* Schreb. - Д. скордиевидный = I(АК,Прик,ТБ,НК); II(Кизл); III(ЛН,КР,СК,П,Каб,ЧО,ОС,Ч); IV(СЗЗ): (Общедр.средиз.); Aa(НК); [Sp.]

3331. *T. scordium* L. - Д. чесночный = I(НД,ЗПМ,АЕ): (Евро-Сиб.); Aa(НК); [Sp.] <Pm>

3332. *T. nuchense* C.Koch - Д. нухинский = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Субкавк\*.); Pa, Da(Ch:sf); [Pl.]

3333. *T. chamaedrys* L. - Д. обыкновенный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,СКТ,ВК); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД): (Субпонт\*.); Pa(Ch:sf); [Sp.] <Pm>

3334. *T. fischeri* Juz. - Д. Фишера = V(Н): (Кр.Новоросс.); S, Da(Ch:sf); [R.]

3335. *T. canum* Fisch. et C.A.Mey. - Д. седой = V(Касп): (Субкавк\*.); Da(Ch:sf); [R.]

3336. *T. polium* L. - Д. белый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,СКТ,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Общедр.средиз.); Pa, ST(Ch:sf); [Pl.] <Pm>

#### **Genus 849. *Scutellaria* L. - Шлемник**

3337. *S. galericulata* L. - Ш. обыкновенный = I(НД,ЗПМ,АЕ,Тем,Т); III(Ст,Куб,СК,П,Кисл,Каб,ЧО); IV(Н): (Голаркт.); Pa, Aa(К); [Sp.] <Pm>

3338. *S. hastifolia* L. - Ш. копьелистный = I(НД,АЕ,Прик,ТБ,НК,М); III(Ст,Куб,СК,П,Кисл,Каб); IV(Н): (Европ.); Aa(К); [Sp.]

3339. *S. dubia* Taliev et Sirj. - Ш. сомнительный = I(НД,АЕ): (Понтич.); Pa, Aa(К); [Sp.]

3340. *S. altissima* L. - Ш. высочайший = I(НД); III(Ст,Куб,КР,П,Л,Каб,Ч); IV(СЗЗ): (Субсредиз\*.); S(К); [Sp.]

3341. *S. helenae* Albov - Ш. Елены = IV(ТА - истоки р. Псоу: Тимухин, Туниев, 2015): (Кавк.: Эукавк.); Do(Ch:sf); [Rs.] <Esub>

3342. *S. taurica* Juz. - Ш. крымский = IV(Н): (Кр.-Новоросс.); Da(Ch:sf); [R.]

3343. *S. stevenii* Juz. - Ш. Стевена = IV(Н): (Кр.-Новоросс.); Da(Ch:sf); [R.]

3344. *S. tatianaе* Juz. (*S. hypopolia* Juz.) - Ш. Татьяны = IV(Н): (Кр.-Новоросс.); Da(Ch:sf); [R.]

3345. *S. karatschaica* Charadze - Ш. карачаевский = III(ЦЭ - Кубань,Чегем): (Кавк.: Эукавк.); Do(Ch:sf); [R.] <Esub> l.c. Учкулан

3346. *S. paradoxa* Galushko - Ш. странный = III(ЦЭ - Баксан,Гижгит): (Кавк.: Эукавк.); Do(Ch:sf); [Sp.] <Es>

3347. *S. leptostegia* Juz. - Ш. мелкочешуйчатый = III(ОС,ВС): (Кавк.: Эукавк.); Do(Ch:sf); [R.] <Es> l.c. ущелье Терека между Чми и Ларсом

3348. *S. raddeana* Juz. - Ш. Радде = III(ЦЭ,Б,ОС,ВС): (Кавк.: Эукавк.); Pb(Ch:sf); [Sp.] <Ee>

3349. *S. andina* Charadze - Ш. андийский = V(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Do(Ch:sf); [R.] <Es> l.c. верх. Андийского Койсу, с. Тинди

3350. *S. novorossica* Juz. (*S. hirtella* Juz.) - Ш. новороссийский = IV(Н): (Кавк.: Эукавк.); Da(Ch:sf); [Sp.] <Es> l.c. хр. Маркотх



3351. *S. polyodon* Juz. - Ш. многозубый = III([Ст: Танфильев, Кононов, 1987], СК, Э, Л, УН, Б, ОС): (Кавк.: Эукавк.); Da(Ch:sf); [R.] <Ee> l.c. Кисловодск
3352. *S. oschtenica* Juz. - Ш. оштенский = III(ВЛ - г.Оштен): (Кавк.: Эукавк.); Pb, Pc, Do(НК); [R.] <Es> l.c. г. Оштен
3353. *S. granulosa* Juz. - Ш. мелкозернистый = V(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Do(Ch:sf); [R.] <Es> l.c. Гимри и Гуниб
3354. *S. daghestanica* Grossh. - Ш. дагестанский = V(Даг): (Кавк.: Эукавк.); Da(Ch:sf); [R.] <Esub>
3355. *S. oreophila* Grossh. - Ш. горолюбивый = III(ЧК, ТЗ, Э, Б, ОС, ВС); V(ЦД, АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb(Ch:sf); [Pl.] <Esub>
3356. *S. ossetica* Charadze - Ш. осетинский = III(ОС): (Кавк.: Эукавк.); Pb(Ch:sf); [Sp.] <Esub> l.c. Ардон, с. Лисри
3357. *S. orientalis* L. - Ш. восточный = V(ЦД: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); Da(Ch:sf); [R.]

#### **Genus 850. Marrubium L. - Шандра**

3358. *M. praecox* Janka - Ш. ранняя = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, СКТ, П); IV(Н); V(БН, Касп): (Понтич.); ST, Rb(К); [Pl.] <Pmel>
3359. *M. vulgare* L. - Ш. обыкновенная = I(ЗП, Прик, ТБ, НК, М); III(Ст, Куб, КР, ТЗ, СК, Э, ТС, ЧО, ВС); IV(СЗЗ); V(Касп, ЦД): (Общедр.средиз.); Pa, Ra, Rb(К); [Pl.] <Pm; Pmel>
3360. *M. plumosum* C.A.Mey. - Ш. перистая = III(ВС - Аргун); V(Касп, ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Pb, Pc, Do(К); [R.] <Esub>
3361. *M. catarifolium* Desr. - Ш. котовниколистная = III(Ст, СК, Э, ТС, ОС, ВС); V(БН, Касп, ЦД): (Субкавк\*.); ST(К); [Sp.]
3362. *M. leonuroides* Desr. - Ш. пустырниковая = III(Куб, ЧК, ТЗ, СКТ, Э, Б, ОС); V(БН, Касп, ЦД): (Кавк.: Эукавк.); ST, Rb(К); [Pl.] <Esub>
3363. *M. propinquum* Fisch. et C.A.Mey. - Ш. близкая = V(Касп): (Армено-Иран.); ST, Rb(К); [R.]
3364. *M. peregrinum* L. - Ш. чужеземная = I(АК, КЕ, Тем, Т); II(ВП); III(Ст, Куб, СК, П); IV(Н); V(БН, Касп): (Понтич.); ST(К); [Sp.]

#### **Genus 851. Sideritis L. - Железница**

3365. *S. euxina* Juz. (*S. taurica* Steph. ex Willd.) - Ж. черноморская = IV(Н): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Sp.] <Es> l.c. окр. Новороссийска
3366. *S. montana* L. - Ж. горная = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, ЗК, Э, Тер, ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Общедр.средиз.); ST(Т); [Pl.]
3367. *S. comosa* (Rochel ex Benth.) Stank. - Ж. хохлатая = III(Ст, ЧК, СК, Э, Б, ОС, ВС); IV(Н): (Средиземн.); ST(Т); [Sp.]

#### **Genus 852. Nepeta L. - Котовник**

3368. *N. supina* Stev. - К. лежачий = III(ТЗ, ЦЭ, Б, ОС, ВС); IV(ТА); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pc, Do(К); [Pl.]
3369. *N. lamifolia* Willd. (*N. brevifolia* C.A.Mey.) - К. яснотколистный = V(АС - верховья Самура): (Кавк.: Общекавк.); Pc, Do(К); [R.]
3370. *N. cataria* L. - К. кошачий = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, ЗК, Э, Тер, ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Pa, Rb(К); [Sp.] <Pm>

3371. *N. somkhetica* Kapell. - К. сомхетский = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb(К); [Sp.]

3372. *N. grandiflora* Bieb. - К. крупноцветковый = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(Даг): (Кавк.: Общекавк.); Pa,Pb(К); [Sp.]

3373. *N. transcaucasica* Grossh. - К. закавказский = V(ЦД): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Do(К); [R.]

3374. *N. cyanea* Stev. - К. синий = III(ЦЭ,Б,УН,ОС,Ч,ВС); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Do(К); [Pl.] <Esub> I.c. с. Хиналуг

3375. *N. kubanica* Pojark. - К. кубанский = III(ЧК,ЦЭ,Кисл): (Кавк.: Эукавк.); ST(К); [R.] <Ee>

3376. *N. czegemensis* Pojark. - К. чегемский = III(ЦЭ,Б): (Кавк.: Эукавк.); ST,Do(К); [Sp.] <Ee> I.c. р. Чегем, с. Булунгу

3377. *N. biebersteiniana* (Trautv.) Pojark. - К. Биберштейна = III(ВС); V(Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Do(К); [Sp.] <Esub> I.c. с. Ахты

3378. *N. daghestanica* Pojark. - К. дагестанский = V(Касп,ЦД,[АС - Агвали, Шаури, г. Шалбуздаг]: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); Da(К); [Sp.] <Esub> I.c. с. Ахты

3379. *N. rannonica* L. (*N. nuda* L.) - К. венгерский = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); ST(К); [Pl.]

3380. *N. komarovii* E.Busch - К. Комарова = III(ОС: Меницкий, 1992): (Кавк.: Эукавк.); Do,Pc(НК); [R.]

3381. *N. parviflora* Bieb. - К. мелкоцветковый = I(ЗП,МД,АИ,Прик,ТБ,НК); III(Ст); IV(Н): (Понтич.); ST(К); [R.]

### **Genus 853. Glechoma L. - Будра**

3382. *G. hederacea* L. - Б. плющевидная = I(ЗП,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); S,Pa(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>

### **Genus 854. Dracoscephalum L. - Змееголовник**

3383. *D. botryoides* Stev. - З. кистевой = V([ЦД,АС] - южная часть): (Кавк.: Общекавк.); Pc,Do(НК); [R.]

3384. *D. thymiflorum* L. - З. чебреццветковый = I(НД,АК); III(Ст,ЛН,СК): (Евро-Сиб.); Rb(Т); [R.] <Pmel>

3385. *D. moldavica* L. - З. молдавский = I(НД,АК); III(СК,Кисл): (Евро-Сиб.); Rb(Т); [R.] <Pm;Pmel;Po>

3386. *D. multicaule* Montbr. et Auch. ex Benth. - З. многостебельный = V(Касп): (Армено-Иран.); Pb,Pc,Do(НК); [R.]

3387. *D. ruyschiana* L. - З. Руйша = III(Ст,Куб,ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Палеаркт.); Pb(НК); [Sp.] <Pmel;Po>

3388. *D. austriacum* L. - З. австрийский = III(Ст,Куб,ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Евро-Кавк.); Pb(НК); [Pl.] <Pmel;Po>

### **Genus 855. Lallemania Fisch. et C.A.Meу. - Ляллеманция**

3389. *L. peltata* (L.) Fisch. - Л. щитовидная = III(МА: Зернов, 2006,ОС); V(ЦД,АС): (Армено-Иран.); Rb(Т); [Sp.]

3390. *L. iberica* (Bieb.) Fisch. et C.A.Meу. - Л. грузинская = III(Ст,ЛН): (Средиземн.); ST,Rb(Т); [R.] <Pmel>

### **Genus 856. *Prunella* L. - Черноголовка**

3391. *P. vulgaris* L. - Ч. обыкновенная = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Палеаркт.); Pa(НК); [Pl.] <Pm>

3392. *P. laciniata* (L.) L. - Ч. разрезная = **I(М); III(Ст,Куб,ЧК,КР,СКТ,П); IV(Н); V(БН,Касп):** (Евро-Кавк.); Pa,Аа(НК); [R.]

3393. *P. grandiflora* (L.) Scholl. - Ч. крупноцветковая = **III(ЧК,ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(ТА); V(Касп):** (Европ.); Pa(НК); [Sp.]

### **Genus 857. *Eremostachys* Bunge - Пустыноколосник**

3394. *E. iberica* Vis. - П. грузинский = **III(ЧО,Ч); V(БН,Касп):** (Субкавк\*.); ST,Da(К); [R.]

### **Genus 858. *Phlomis* L. - Зопник**

3395. *Ph. pungens* Willd. - З. колючий = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЧК,СКТ,П,Кисл); V(БН,Касп,ЦД):** (Субпонт\*.); ST(К); [Pl.] <Pm>

3396. *Ph. taurica* Hartwiss ex Bunge - З. крымский = **III(МА,ВЛ); IV(Н):** (Кр.-Новоросс.); Da(К); [Sp.]

3397. *Ph. majkopensis* (Novopokr.) Grossh. - З. майкопский = **I(АК); III(Ст,ЧК,Куб):** (Кавк.: Предкавк.); ST(К); [R.] l.c. ст. Даховская <Ее>

### **Genus 859. *Phlomoide* Moench - Фломоидес**

3398. *Ph. tuberosa* (L.) Moench (*Phlomis tuberosa* L.) - Ф. клубненоносный = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Палеаркт.); Pa(К); [Pl.] <Pa;Pm>

### **Genus 860. *Galeopsis* L. - Пикульник**

3399. *G. ladanum* L. - П. ладанниковый = **III(Ст,СК,П); IV(ТА); V(БН,[Касп: Муртазалиев, 2009]):** Евро-Кавк.); Ra,Rb(Т); [R.] <Pmel>

3400. *G. bifida* Voenn. - П. двунадрезанный = **I(АК,КЕ,Тем,Т); II(Кизл); III(Ст,ЧК,ВЛ,ТЗ,Э,СКТ,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Палеаркт.); S(Т); [Sp.] <Pmel>

3401. *G. speciosa* Mill. - П. видный = **I(Тем,Т):** (Евро-Сиб.); Rb(Т); [R.]

### **Genus 861. *Lamium* L. - Яснотка**

3402. *L. amplexicaule* L. - Я. стеблеобъемлющая = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД):** (Палеаркт.); Pa,Ra,Rb(Т); [Pl.] <Pm>

3403. *L. raczoskianum* Worosch. - Я. Пачоского = **I(МД); III(Ст - Сенгилевское оз.):** (Субтуран\*.); ST,Rb(Т); [Sp.]

3404. *L. maculatum* (L.) L. - Я. пятнистая = **I(НД,ЗПМ,АЕ,Тем); III(Ст,Куб,КР,П,Л,УН,Ч); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Европ.); S,Pa(К); [Sp.] <Pmel>

3405. *L. gundelsheimeri* С.Коч - Я. Гундельшеймера = **III(Б: Портениер, 2012):** (Кавк.: Общекавк.); S(К); [R.]

3406. *L. album* L. - Я. белая = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Палеаркт.); Rb(К); [Pl.] <Pm;Pmel>

3407. *L. gundelsheimeri* С.Коч - Я. Гундельшеймера = **III(Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); V(Даг):** (Ирано-Туран.); S(К); [Sp.]

3408. *L. tomentosum* Willd. - Я. войлочная = **III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС):** (Субкавк\*.); Pс(К); [Pl.]

3409. *L. purpureum* L. - Я. пурпурная = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Палеаркт.); Pa,Rb(Т); [Pl.] <Pmel>

**Genus 862. Galeobdolon Adans. - Зеленчук**

3410. *G. luteum* Huds. - З. жёлтый = III(Куб,Х,ВЛ); IV(СЗЗ): (Европ.); S(НК); [R.]

**Genus 863. Chaiturus Willd. - Гривоховост <GT>**

3411. *Ch. marrubiastrum* (L.) Reichenb. (*Leonurus marrubiastrum* L.) - Г. шандровый = I(НД,АК,Тем,Т,МД,АИ); II(ВП); III(Ст,Куб,КР,СК,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Касп): (Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Sp.]

**Genus 864. Leonurus L. - Пустырник**

3412. *L. quinquelobatus* Gilib (*L. cardiaca* L.) - П. пятилопастный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Евро-Сиб.); Rb(К); [Sp.] <Pm;Pmel>

3413. *L. glaucescens* Bunge - П. сизый = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,МД); II(Кизл); V(ЦД - Кубачи: Муртазалиев, 2009): (Субтуран\*.); Rb(К); [R.] <Pmel>

**Genus 865. Molucella L. - Молюцелла**

3414. *M. laevis* L. - М. гладкая = I(АЕ,АК,КЕ,Тем,Т); III(Ст,Куб,СК,П); IV(СЗЗ): (Зап.др.средиз.); Rb(Т); [R.]

**Genus 866. Ballota L. - Белокудренник**

3415. *B. nigra* L. - Б. чёрный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,СКТ,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Европ.); S,Rb(К); [Pl.] <Pm>

3416. *B. grisea* Pojark. - Б. серый = V(Касп): (Кавк.: Общекавк.); Pa,Rb(К); [Sp.]

**Genus 867. Betonica L. - Буквица**

3417. *B. macrantha* C.Koch (*B. grandiflora* Willd.) - Б. крупноцветковая = III(ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Субкавк\*.); Pb,Pc(НК); [Pl.]

3418. *B. abchasica* (Bornm.) Chinth. - Б. абхазская = III(ВЛ,ТЗ); IV(ТА); (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [Sp.] <Esub>

3419. *B. nivea* Stev. - Б. белоснежная = V(Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Pb,PcDo(НК); [Sp.] <Esub>

3420. *B. ossetica* (Bornm.) Chinth. - Б. осетинская = III(ОС,ВС): (Кавк.: Эукавк.); Da,Do(НК); [Pl.] <Esub> l.c. Осетия, р. Архондон

3421. *B. perauca* Klok. (*B. officinalis auct.*) - Б. сильно-расширенная = I(АК,КЕ,Тем,Т); III(Ст,Куб,ЗК,Э,СКТ,ВК); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД): (Палеаркт.); Pa,Pb(НК); [Pl.]

**Genus 868. Stachys L. - Чистец**

3422. *S. fruticulosa* Bieb. - Ч. кустарничковый = V(Касп - р. Самур): (Ирано-Туран.); Dd(Ch); [Rs.]

3423. *S. pauli* Grossh. - Ч. Пауля = V(АС); (Кавк.: Эукавк.); Do(Ch); [Rs.] <Esub>

3424. *S. lavandulifolia* Vahl - Ч. лавандолистный = III(ОС - Коби: Гроссгейм, 1967): (Субкавк\*.); Do(НК); [Rs.]

3425. *S. byzantina* C.Koch (*S. lanata* Jacq.) - Ч. византийский = V(Касп,ЦД): (Вост.средиз.); ST(НК); [Sp.]

3426. *S. velata* Klok. (*S. cretica auct.*) - Ч. обёрнутый = III(КР); IV(Н): (Вост.средиз.); ST(НК); [R.]

3427. *S. germanica* L. - Ч. германский = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,СКТ,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Европ.); S,Pa,Rb(НК); [Sp.] <Pmel>
3428. *S. balansae* Boiss. et Kotschy - Ч. Балансы = **III(ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС):** (Субкавказ\*.); Pa,Pb(НК); [Pl.]
3429. *S. intermedia* Ait. - Ч. промежуточный = **III(Ст,Э,ВК); V(ЦД,АС):** (Субкавказ\*.); Pa,Pb(НК); [Sp.] <Pmel>
3430. *S. macrophylla* Albov - Ч. крупнолистный = **III(МА - Майкоп,ЧК):** (Эвксин.); S(НК); [R.] <Pmel> <Rg>
3431. *S. sylvatica* L. - Ч. лесной = **I(АК,КЕ,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,СКТ,ВК); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД):** (Евро-Сиб.); S(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>
3432. *S. palustris* L. - Ч. болотный = **I(ЗП,Прик,ТБ,НК,М); II(Кизл); III(Ст,Куб,ЧК,КР,СК,ТС); IV(СЗЗ):** (Палеаркт.); Aa(НК); [R.] <Pmel>
3433. *S. recta* L. - Ч. прямой = **III(Ст,СК,ЛН,П,Кисл):** (Средиземн.); ST(НК); [R.]
3434. *S. atherocalyx* C.Koch - Ч. острочашечковый = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,СКТ,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Субкавказ\*.); Pa(НК); [Sp.] <Pmel>
3435. *S. iberica* Bieb. - Ч. грузинский = **III(ОС):** (Субкавказ\*.); ST(НК); [R.]
3436. *S. maritima* L. - Ч. морской = **IV(СЗЗ):** (Средиземн.); Db(НК); [Sp.]
3437. *S. pubescens* Ten. - Ч. пушистый = **I(Т); III(П,Б); V(Касп):** (Субкавказ\*.); Pa,ST(НК); [R.] <Pmel>
3438. *S. annua* (L.) L. - Ч. однолетний = **I(ЗП,Прик,ТБ,НК); II(КН); III(Ст,ЛН,КР,СКТ,П,Кисл,Л,ОС,ВС); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Евро-Кавк.); Rb(Т); [Sp.]

### **Genus 869. *Salvia* L. - Шалфей**

3439. *S. tomentosa* Mill. (*S. grandiflora* Etl.) - Ш. войлочный = **IV(Н):** (Вост.средиз.); ST(НК); [Rs.] <Rx>
3440. *S. ringens* Sibth. et Smith - Ш. раскрытый = **III(КР); IV(СЗЗ):** (Вост.средиз.); Da(НК); [R.]
3441. *S. glutinosa* L. - Ш. железистый = **I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.] <Pm>
3442. *S. viridis* L. - Ш. зелёный = **III(П,СК,ТС,ЧО); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД):** (Средиземн.); ST,Rb(Т); [R.]
3443. *S. canescens* С.А.Меу. - Ш. седеющий = **III(ЧК,ТЗ,Кисл,ЦЭ):** (Кавк.: Эукавказ.); Da,Dd(НК); [Sp.] <Ee> l.c. Кисловодск
3444. *S. daghestanica* Sosn. - Ш. дагестанский = **III(ОС,ВС); V(Касп,ЦД):** (Кавк.: Эукавказ.); Da(НК); [Sp.] <Ee>
3445. *S. sclarea* L. - Ш. мускатный = **IV(СЗЗ: Галушко,1980); V(Касп - Дербент):** (Вост.средиз.); Pa(НК); [Sp.]
3446. *S. beckeri* Trautv. - Ш. Беккера = **V(Касп,ЦД,АС):** (Кавк.: Эукавказ.); ST,Do(НК); [Sp.] <Esub> l.c. с. Ахты
3447. *S. aethiops* L. - Ш. эфиопский = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(Н); V(БН,Касп):** (Общедр.средиз.); ST,Da(НК); [Pl.] <Pm>
3448. *S. verbascifolia* Bieb. - Ш. корвяколистный = **V(Касп):** (Армено-Иран.); Da(НК); [R.]

3449. *S. nutans* L. - Ш. поникающий = I(АЕ,АК,КЕ,Прик,ТБ); III(Ст,ЛН,СК): (Понтич.); ST(НК); [R.] <Po>
3450. *S. verbenaca* L. - Ш. вербеновый = V(Касп - Дербент): (Средиземн.); ST,Rb(НК); [R.]
3451. *S. kuznetzovii* Sosn. - Ш. Кузнецова = III(ЧК,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Sp.] <Ee> l.c. Усть-Джегута
3452. *S. tesquicola* Klok. et Pobed. - Ш. сухостепной = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Субтуран\*.); ST(НК); [Pl.] <Pmel>
3453. *S. deserta* Schang. (*S. nemorosa* L.) - Ш. пустынный = I(АК,КЕ,ЦП); II(ВП); V(Касп: Муртазалиев, 2009): (Туранск.); ST(НК); [R.]
3454. *S. fugax* Pobed. - Ш. опадающий = I(М: Ганфильев, Кононов, 1987); III(СК: Галушко, 1980); V(БН,Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); ST(НК); [R.] <Ee> l.c. Сев. Дагестан (?) <Rx - в М и СК>
3455. *S. virgata* Jacq. - Ш. лозный = III(Кисл,ЦЭ); V(Касп,ЦД): (Вост.средиз.); Pa(НК); [R.]
3456. *S. reflexa* Hornem. - Ш. отогнутый = I(АК,КЕ,ЦП); III(Ст,Куб,СК,Каб): (Адвент. [Сев.Америка]); Ra,Rb(T); [R.]
3457. *S. verticillata* L. - Ш. мутовчатый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Кавк.); Pa,Rb(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>
3458. *S. austriaca* Jacq. - Ш. австрийский = I(НД,АЕ): (Понтич.); ST(НК); [R.] <Po>

#### **Genus 870. *Ziziphora* L. - Зизифора**

3459. *Z. serpillacea* Vieb. - З. тимьянниковая = V(Касп,ЦД): (Субкавк\*.); Do(Ch:sf); [Sp.]
3460. *Z. puschkinii* Adams - З. Пушкина = III(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(Ch:sf); [Pl.] <Esub> l.c. Осетия (?)
3461. *Z. subnivalis* Ter-Chatsch. - З. подснежная = III([ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС]; Меницкий, 1992): (Кавк.: Общекавк.);
3462. *Z. woronowii* Maleev - З. Воронова = III(ВЛ); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(Ch:sf); [R.] <Esub> l.c. верховья р. Белой
3463. *Z. denticulata* Juz. (*Z. clinopodioides* Lam.) - З. мелкозубчатая = V(Касп,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); Pb(Ch:sf); [R.]
3464. *Z. capitata* L. - З. головчатая = I(АК); III(КР,П); IV(Н); V(Касп): (Средиземн.); ST(T); [R.]

#### **Genus 871. *Melissa* L. - Мелисса**

3465. *M. officinalis* L. - М. лекарственная = III(Куб,ЧК,КР,П,Кисл,ВС); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД): (Общедр.средиз.); Rb(K); [Sp.] <Pm>

#### **Genus 872. *Satureja* L. - Чабер**

3466. *S. hortensis* L. (*S. laxiflora* C.Koch) - Ч. садовый = III(Ст,ЧК,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД,АС): (Субкавк\*.); Da,Rb(T); [Sp.] <Pmel>
3467. *S. pachyphylla* C.Koch - Ч. толстолистный = II(КН): (Понтич.); ST(T); [R.] <Rx>
3468. *S. spicigera* (C.Koch) Boiss. - Ч. колосоносный = III(Х,ВЛ,ТЗ - Теберда); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); S(Ch:sf); [R.]

3469. *S. subdentata* Boiss. - Ч. мелкозубчатый = V(Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Do(Ch:sf); [Sp.] <Ee>

**Genus 873. Antonina Vved. - Антонина** <GM>

3470. *A. debilis* (Bunge) Vved. (*Calamintha debilis* (Bunge) Benth., *C. caucasica* Somm. et Levier) - А. слабая = III(ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС); V(ЦД,АС): (Палеаркт.); Do(T); [R.]

**Genus 874. Calamintha Hill - Душевик**

3471. *C. grandiflora* (L.) Moench - Д. крупноцветковый = III(Ст,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); IV(СЗЗ): (Евро-Кавк.); S(K); [R.]

3472. *C. mentifolia* Host (*C. officinalis auct.*) - Д. мятолистный = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Л); IV(СЗЗ); V(Дар): (Средиземн.); S(K); [Sp.]

**Genus 875. Clinopodium L. - Пахучка**

3473. *C. vulgare* L. - П. обыкновенная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Евро-Сиб.); S(K); [Pl.] <Pm>

3474. *C. umbrosum* (Bieb.) S.Koch - П. теневая = IV(ТА); V(Касп,ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); S(K); [R.]

**Genus 876. Acinos Mill. - Душевка**

3475. *A. arvensis* (Lam.) Dandy (*A. thymoides* Moench) - Д. полевая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Евро-Кавк.); S,Pa(T); [Pl.]

3476. *A. rotundifolius* Pers. (*A. graveolens* (Bieb.) Link) - Д. круглолистная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(Н); V(Касп): (Субпонт\*.); ST(T); [Sp.]

**Genus 877. Hyssopus L. - Иссоп**

3477. *H. angustifolius* Bieb. - И. узколиственный = III(П,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(Касп,ЦД): (Субкавк\*.); ST(Ch:sf); [R.]

**Genus 878. Origanum L. - Душица**

3478. *O. vulgare* L. - Д. обыкновенная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); Pa,ST(K); [Pl.] <Pm;Pmel>

**Genus 879. Thymus L. - Чебрец**

3479. *Th. fedtschenkoii* Ronn. - Ч. Федченко = V(АС - Куруш: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); Do(Ch:sf); [Rs.]

3480. *Th. collinus* Bieb. (*Th. transcausicus* Ronn.) - Ч. холмовой = III(ЧК,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(Касп,ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Da(Ch:sf); [R.] <Esub>

3481. *Th. marschallianus* Willd. (*Th. dimorphus* Klok. et Shost.) - Ч. Маршаллов = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Понт.-Южносиб.); Pa,ST(Ch:sf); [Pl.] <Pm;Pmel>

3482. *Th. elenevskyi* Vasjukov - Ч. Еленевского = IV(Н - Новороссийск: Васюков, Попович, 2017): (Кавк.: Эукавк.); ST(Ch:sf); [Rs.] <Es> l.c. Новороссийск

3483. *Th. pastoralis* Pjin ex Klok. - Ч. пастуший = III(П,Кисл): (Кавк.: Эукавк.); ST(Ch:sf); [R.] <Ee> l.c. Кисловодск

3484. *Th. karamarjanicus* Klok. et Shost. - Ч. карамарьянский = V(Касп - Дербент: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); ST,Da(Ch:sf); [R.]

3485. *Th. markhotensis* Maleev - Ч. маркотхский = III(П,Кисл); IV(Н): (Кавк.: Эукавк.); Da(Ch:sf); [Rs.] <Pmel> <Ee>

3486. *Th. elisabethae* Klok. et Shost. - Ч. Елизаветы = III([П - Машук (LE!), сборы С.С. Иконникова и Н.П. Литвинова],ТЗ,ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); ST, Da, Do(Ch:sf); [Rs.] <Ee> l.c. p. Худес

3487. *Th. daghestanicus* Klok. et Shost. (*Th. mashukensis* Klok.; *Th. lipskyi* Klok. et Shost.) - Ч. дагестанский = I(Прик - Донская балка, Бешпагир: Меницкий, 1986); III(Ст,СК,ТЗ,П,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(Даг): (Кавк.: Эукавк.); Da(Ch:sf); [R.] <Pmel> <Esub> l.c. г. Готчала (р. Каракойсу)

3488. *Th. majkopensis* Klok. et Shost. - Ч. майкопский = III(ЧК,ВЛ,ЦЭ,ОС); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Da(Ch:sf); [R.] <Ee>

3489. *Th. helendzhicus* Klok. et Shost. - Ч. геленджикский = IV(Н): (Кавк.: Эукавк.); Da(Ch:sf); [R.] <Es> l.c. пос. Солнедар

3490. *Th. pallasianus* H.Br. - Ч. Палласа = I(Прик - Донская Балка); II(ВП): (Европ.); Db(Ch:sf); [Rs.] <Pmel> <Rx>

3491. ★ *Th. pulchellus* С.А.Мей. - Ч. красивенький = III(ЧК,ЦЭ - Скалистый хребет): (Кавк.: Эукавк.); Da(Ch:sf); [R.] <Es> l.c. ст. Красногорская

3492. *Th. pseudopulegioides* Klok. et Shost. - Ч. ложноблониный = III(ВЛ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,Ч): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Do(Ch:sf); [R.]

3493. *Th. buschianus* Klok. et Shost. - Ч. Буша = IV(ТА); III(Л,УН,Б,ОС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Рс,Do(Ch:sf); [R.] <Esub> l.c. пер. Кодорский (Дагестан)

3494. *Th. caucasicus* Willd. (*Th. grossheimii* Ronn.) - Ч. кавказский = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Рс,Do(Ch:sf); [Sp.] <Esub>

3495. *Th. nummularius* Vieb. - Ч. монетный = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Рс,Do(Ch:sf); [Pl.] <Esub>

3496. *Th. pseudonummularius* Klok. et Shost. - Ч. ложномонетный = III(ЧК,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,ОС); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Рс(Ch:sf); [R.] <Es> l.c. окр. Майкопа

### **Genus 880. *Lycopus* L. - Зюзник**

3497. *L. europaeus* L. - З. европейский = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Аа(К); [Sp.] <Pm>

3498. *L. exaltatus* L.fil. - З. высокий = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(Н); V(Касп): (Палеаркт.); Аа(К); [R.]

### **Genus 881. *Mentha* L. - Мята**

3499. *M. arvensis* L. - М. полевая = I(АК,КЕ,Тем,Т); III(Ст,Куб,ЧК,СК,П,Кисл,Каб,ЧО); IV(СЗЗ): (Голаркт.); Аа(К); [Sp.] <Pm;Pmel>

3500. *M. aquatica* L. - М. водная = I(АК,КЕ,Тем,Т,МД); II(Кизл); III(Куб,П,Кисл,Каб,ЧО); IV(Н); V(Касп): (Палеаркт.); Аа(К); [Sp.] <Pmel>

3501. *M. caucasica* Gand. (*M. longifolia* (L.) Huds.) - М. кавказская = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Кавк.: Общекавк.); Аа(К); [Pl.] <Pm;Pmel>

3502. *M. spicata* L. - М. колосовая = III(Ст,Куб,ЧК,СК,Каб): (Субсредиз\*); Аа,Рb(К); [R.]



3503. *M. pulegium* L. - М. блошиная = I(Тем,Т); III(Куб,ЧК,КР); IV(СЗЗ); (АС - Кособ, Анцух: Муртазалиев, 2009): (Субсредиз\*.); Аа(К); [Sp.]

3504. *M. daghestanica* Boriss. - М. дагестанская = V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Аа(К); [R.] <Es> l.c. верх. Аварского Койсу

3505. *M. micrantha* (Fisch.ex Benth.) Litv. - М. мелкоцветковая = I(ЗПМ,Тем - Краснодар); III(Куб); V(БН: Муртазалиев, 2009): (Понтич.); Аа(Т); [R.] <Rg>

3506. *M. piperita* L. - М. перечная = I(Т); IV(Н); III(Ст,Куб,П,Кисл,Каб): (Адвент. [Европа]); Rb(К); [Sp.] <Pm>

#### **Genus 882. Elsholtzia Willd. - Эльсгольция**

3507. *E. ciliata* (Thunb.) Nyl. (*E. patrinii* (Lepech.) Garcke) - Э. реснитчатая = III([ВЛ - Пантелеймоновская: Гроссгейм, 1967],ОС - Алагир); IV(ТА: Зернов, 2006): (Адвент. [Вост. Азия]); Rb(Т); [R.]

### **Ordo 100. Solanales - Паслёноцветные**

#### **Familia 168. Solanaceae Juss. - Паслёновые**

##### **Genus 883. Nicandra Adans. - Никандра**

3508. *N. physalodes* (L.) Gaertn. - Н. физалисовидная = I(АК,КЕ); III(Ст,Куб,П,Кисл,ЧО,ОС); IV(Н); V(ЦД): (Адвент. [Южн.Америка]); Rb(Т); [R.]

##### **Genus 884. Lycium L. - Дереза**

3509. *L. barbarum* L. - Д. варварская = I(НД,ЗПМ,АЕ,МД,АИ,Прик,ТБ,НК); III(Ст): (Адвент. [Средиземноморье]); Rb(Ch); [Sp.]

3510. *L. ruthenicum* Murr. (*L. foliosum* Stocks) - Д. русская = I(Тем - Темрюк): (Туранск.); Dc(Ch); [R.]

##### **Genus 885. Atropa L. - Красавка**

3511. ★*A. caucasica* Kreyer (*A. bella-donna* L.) - К. кавказская = III(ЧК,Х,ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД): (Субкавк\*.); S(К); [R.] <Pm;Pt>

##### **Genus 886. Scopolia Jacq. - Скополия**

3512. *S. caucasica* Kolesn. ex Kreyer - С. кавказская = III(Куб,КР,Х); IV(СЗЗ): (Эвксин.); S(К); [R.] <Pt;Pm>

##### **Genus 887. Physochlaina G.Don fil. - Пузырница**

3513. *Ph. orientalis* (Bieb.) G.Don fil. - П. восточная = III(ТЗ,П,Кисл,Л,УН,Ч); V(ЦД): (Субкавк\*.); Pb(НК); [Sp.] <Pt> l.c. Кисловодск

##### **Genus 888. Hyoscyamus L. - Белена**

3514. *H. niger* L. (*H. bohemicus* F.W. Schmidt) - Б. чёрная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm;Pt>

##### **Genus 889. Physalis L. - Физалис**

3515. *Ph. alkekengi* L. - Ф. обыкновенный = I(ЗП,Прик,ТБ,НК); II(Кизл); III(Ст,Куб,ЧК,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Дар): (Европ.); S,Rb(К); [Pl.] <Pa;Pm;Po>

##### **Genus 890. Solanum L. - Паслён**

3516. *S. nigrum* L. - П. чёрный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); Rb(Т); [Pl.] <Pa;Pt;Pm>

3517. *S. schultesii* Opiz (*S. decipiens* Opiz) - П. Шультеза = I(НД,ЗПМ,АЕ,Тем,Т); II(Кизл); III(СК,ЧО); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД): (Евро-Кавк.); Rb(Т); [R.] <Pt>

3518. *S. villosum* Mill. (*S. luteum* Mill.) - П. мохнатый = I(АК,КЕ); II(Кизл); III(Ст,Куб); IV(СЗЗ): (Субсредиз\*.); Rb(Т); [R.] <Pt>

3519. *S. dulcamara* L. - П. сладко-горький = I(НД,МД,АЕ,Т); IV(Н): (Палеаркт.); Aa(Ch:sf); [Pl.] <Pt>

3520. *S. pseudopersicum* Pojark. - П. ложноперсидский = I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П,Кисл); IV(Касп): (Субкавк\*.); S,Rb(Ch:sf:lh); [Pl.] l.c. Машук <Pt;Pm>

3521. *S. persicum* Willd. ex Roem. - П. персидский = II(КН); IV(Н); V(Касп,ЦД): (Армено-Иран.); Aa(Ch); [Sp.]

3522. *S. sisymbriifolium* Lam. - П. гулявниколистный = I(АК: Косенко, 1970): (Адвент. [Южн.Америка]); Rb(Т); [R.]

3523. *S. cornutum* Lam. (*S. rostratum* Dun.) - П. рогатый = I(НД,АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,М); II(КН); III(Ст,Куб): (Адвент. [Сев.Америка]); Ra,Rb(Т); [Sp.] <Pt>

### **Genus 891. *Datura* L. - Дурман**

3524. *D. stramonium* L. - Д. обыкновенный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Rb(Т); [Sp.] <Pm;Pt>

## **Ordo 101. Scrophulariales - Норичникоцветные**

### **Familia 169. Scrophulariaceae Juss. - Норичниковые**

#### **Genus 892. *Verbascum* L. - Коровяк**

3525. *V. phlomoides* L. - К. лекарственный = I(АК,КЕ,Тем,Т); II(Кизл); III(Ст,ЧО,Ч); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Европ.); ST,Rb(НК:pb); [Sp.] <Pm>

3526. *V. densiflorum* Bertol. (*V. thapsiforme* Schrad.) - К. густоцветковый = I(АК,КЕ,Тем,Т); III(Ст,Куб): (Европ.); ST(НК:pb); [R.] <Pm>

3527. *V. thapsus* L. - К. обыкновенный = III(Ст,Куб,ЧК,КР,ТЗ,СКТ,Э,Б,ОС); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm>

3528. *V. pinnatifidum* Vahl - К. перистораздельный = I(АК,Тем,Т); IV(Н): (Эвксин.); Db(Т); [R.]

3529. *V. gnaphalodes* Vieb. - К. сушеницевый = III(ТЗ - р. Гоначхир: Воробьева, Онипченко, 2001); IV(СЗЗ): (Кавк.: Общекавк.); Db(НК:pb); [Sp.]

3530. *V. lychnitis* L. - К. мучнистый = I(ЗП,Прик,ТБ,НК,М); III(Ст,Куб,ЧК,ВЛ,ТЗ,СК,П,Кисл,ЧО,ВК); IV(СЗЗ); V(БН,Касп): (Европ.); Pa(НК:pb); [Sp.]

3531. *V. sinuatum* L. - К. выемчатый = IV(ТА): (Средиземн.); Db,Rb(НК:pb); [Sp.]

3532. *V. gossipinum* Vieb. - К. хлопковый = III(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pa(НК:pb); [Sp.]

3533. *V. orientale* Bieb. (*V. marschallianum* Ivanina et Tzvel.; *V. austriacum* Schott; *Celsia orientalis* L.) - К. восточный = III(Ст,Куб,ЧК,КР); IV(Н): (Субтуран\*.); Pa(НК:pb); [R.] <Rx>

3534. *V. laxum* Filar. et Jav. - К. раскидистый = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг)**: (Кавк.: Общекавк.); Pa(НК); [Pl.]
3535. *V. nigrum* L. - К. чёрный = **III(Ст - Ставрополь: Гроссгейм, 1967)**: (Палеаркт.); Pa(НК); [Rs.] <Rg>
3536. *V. wilhelmsianum* C.Koch - К. Вильгельмса = **III(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(ЦД,АС)**: (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [Sp.] <Esub>
3537. *V. ovalifolium* Donn ex Sims - К. овальнолистный = **I(ЗП,ЦП); II(КН); III(Ст); IV(Н)**: (Понтич.); ST,Db(Т); [R.]
3538. *V. formosum* Fisch. ex Schrank - К. красивый = **IV(Н - Геленджик); V(Касп - Дербент)**: (Кавк.: Общекавк.); ST(НК:pb); [R.]
3539. *V. spectabile* Vieb. - К. представительный = **IV(СЗЗ)**: (Кр.-Новоросс.); ST(НК:pb); [Sp.]
3540. *V. pyramidatum* Vieb. - К. пирамидальный = **I(АК,КЕ,Тем,Т); III(Ст,Куб,КР,ТЗ,Э,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг)**: (Субкавк\*.); Pa(НК); [Pl.]
3541. *V. blattaria* L. - К. тараканий = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СК); IV(СЗЗ); V(Касп)**: (Палеаркт.); Pa(НК:pb); [Sp.] <Pm>
3542. *V. phoeniceum* L. - К. фиолетовый = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг)**: (Понт.-Южносиб.); Pa(К); [Pl.]
3543. *V. atrovioleaceum* (Somm. et Levier) Murb. - К. тёмнофиолетовый = **III(ОС - р.Ардон)**: (Кавк.: Эукавк.); Pb(К); [R.] <Es> l.c. р. Ардон
- Genus 893. Symbalaria Medik. - Цимбалария**
3544. *S. muralis* Gaertn., В. Mey. et Schreb. - Ц. настенная = **III(ЧО - Владикавказ: Комжа, 2004); IV(Н)**: (Адвент. [Средиземноморье]); Rb(НК); [R.]
- Genus 894. Kickxia Dumort. - Киксия**
3545. *K. caucasica* (Muss.-Puschk.) Kuprian. (*Kickxia elatine* (L.) Dumort.) - К. кавказская = **I(АЕ,АК,КЕ,Тем,Т); III(Куб,ЧК,КР); IV(СЗЗ); V(Касп.)**: (Кавк.: Общекавк.); Rb(Т); [Sp.]
- Genus 895. Linaria Hill - Льянка**
3546. *L. vulgaris* Mill. - Л. обыкновенная = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг)**: (Европ.); Pa,Rb(К); [Sp.] <Pm>
3547. *L. biebersteinii* Bess. - Л. Биберштейна = **I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,М); II(Кизл); III(Ст,СК,ЧО,ТС); IV(СЗЗ); V(БН)**: (Понтич.); Pa(К); [Sp.]
3548. *L. ruthenica* Blonski - Л. русская = **I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,МД,АИ,Прик,ТБ,НК)**: (Понт.-Южносиб.); ST(К); [R.]
3549. *L. macroga* (Vieb.) Vieb. - Л. крупнохвостая = **I(АЕ,АК,КЕ,Тем,Т,МД,АИ)**: (Понтич.); ST,Db(К); [R.]
3550. *L. incompleta* Kuprian. - Л. неполноцветковая = **I(КЕ,ЦП); II(ВП); III(Ст,СК,П,ЧО,ТС); V(БН,Касп)**: (Понтич.); ST,Db(НК); [Sp.]
3551. *L. meyeri* Kuprian. - Л. Мейера = **III(ОС - Терек, Ардон)**: (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(К); [R.] <Es> l.c. Дарьяльское ущелье
3552. *L. bahanensis* Galushko - Л. баксанская = **III(ЦЭ - Баксан, Гижгит)**: (Кавк.: Эукавк.); Do(НК); [Sp.] <Es> l.c. а. Былым
3553. *L. odora* (Vieb.) Fisch. - Л. душистая = **I(НК); II(ВП); III(ТС); V(БН,Касп)**: (Понтич.); Db(К); [R.]

3554. *L. simplex* (Willd.) DC. - Л. простая = II(Кизл); III(Каб,ТС); V(Касп,АС): (Субсредиз\*.); Rb(Т:eph); [R.]

3555. *L. dalmatica* (L.) Mill. - Л. далматская = IV(Н): (Зап.др.средиз); Da(К); [R.]

3556. *L. genistifolia* (L.) Mill. (*L. pontica* Kuprian.) - Л. дроколистная = I(АК,КЕ,Тем,Т,ЦП); II(Кизл); III(Ст,Куб,КР,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(БН,Касп): (Европ.); Pa(К); [Pl.]

3557. *L. caucasigena* Kem.-Nath. - Л. кавказская = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,Ч); IV(ТА); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(К); [Sp.]

3558. *L. sabulosa* Czer. ex Klok. - Л. песчаная = I(Т); IV(Н): (Кр.-Новоросс.); Db(К); [R.] <Rx>

### **Genus 896. Chaenorhinum (DC.) Reichenb. - Хеноринум**

3559. *Ch. minus* (L.) Lamge (*Ch. viscidum* (Moench) Simonk) - Х. малый = III(Э,Б,УН,ОС,Ч): (Евро-Кавк.); Da(Т); [R.]

### **Genus 897. Scrophularia L. - Норичник**

3560. *S. hircana* Grossh. - Н. гирканский = V([Касп - Нарат-Тюбинский хр., Маджалис, Уллучайкент]: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); S(НК); [R.]

3561. *S. chrysantha* Jaub. et Spach - Н. золотистый = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Рс,Do(НК); [R.]

3562. *S. lateriflora* Trautv. - Н. бокоцветный = III(Ст,ВС); IV(ТА); V(Касп,ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Esub>

3563. *S. orientalis* L. - Н. восточный = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); IV(ТА); V(ЦД): (Армено-Иран.); Pb(НК); [Sp.]

3564. *S. minima* Vieb. - Н. малый = III(Б,ОС,ВС); V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Рс,Do(НК); [Sp.] <Esub>

3565. *S. ilwensis* C.Koch - Н. ильвенсбский = V(АС - Куруш: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Аа(Т); [R.]

3566. *S. peregrina* L. - Н. чужестранный = IV(ТА): (Адвент. [Средиземноморье]); Rb(Т); [Sp.]

3567. *S. scopolii* Hoppe ex Pers. - Н. Скополи = III(Ст,Куб,Х,ВЛ,ТЗ,Э,Л,УН,Б,Ч); IV(СЗЗ); V(ЦД,АС): (Общедр.средиз.); S(НК:pb); [R.]

3568. *S. divaricata* Ledeb. - Н. растопыренный = III(Ст,Куб,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,УН,Б,ОС,Ч); IV(СЗЗ); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); S(К); [Sp.]

3569. *S. sprengeriana* Somm. et Levier - Н. Шпренгера = IV(ТА: Зернов, 2006): (Кавк.: Эукавк.); S(Т); [R.] <Esub>

3570. *S. mollis* Somm. et Levier - Н. мягкий = III(Ст,П,Кисл,Л,УН): (Кавк.: Эукавк.); S(НК:pb); [R.] <Ее> l.c. Ларс

3571. *S. nodosa* L. - Н. узловатый = I(Тем,Т,НК); III(Ст,Куб,КР,Х,СКТ,Ч); IV(СЗЗ): (Панбор.); S,Аа(К); [R.] <Pm;Pmel>

3572. *S. macrobotris* Ledeb. - Н. крупнокистевой = III(ВЛ): (Кавк.: Общекавк.); S(К); [R.]

3573. *S. rutifolia* Bess. - Н. рутолистный = V(ЦД: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); Do(К); [R.]

3574. *S. umbrosa* Dumort. (*S. aquatica* L.; *S. alata* Gilib. nom. invalid.) - Н. теневой = I(АК,КЕ); III(Ст,Куб,ЧК,КР,ТЗ,СКТ,Э,Б,ОС,ЧО); IV(Н); V(АС): (Палеаркт.); S(НК); [Sp.]

3575. *S. olympica* Boiss. - Н. олимпийский = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(АС): (Субкавказ\*.); Pb,Рс,Do(НК); [Pl.]

3576. *S. grossheimii* Schischk. - Н. Гроссгейма = V([ЦД - Акуша,АС - Хлют]: Муртазалиев, 2009): (Армено-Иран.); Do(НК); [Sp.]

3577. *S. ruprechtii* Boiss. - Н. Рупрехта = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(АС): (Кавк.: Эукавказ.); Рс,Do(НК); [Sp.] <Esub> l.c. Цейский ледник

3578. *S. charadzeae* Kem.-Nath. - Н. Харадзе = III(УН,Ч,ОС,ВС): (Кавк.: Эукавказ.); Do(НК); [R.] <Ee>

3579. *S. variegata* Vieb. - Н. пёстрый = III(ТЗ,Э,Б,ОС); V(Касп,ЦД,АС): (Субкавказ\*.); Do(НК); [Pl.]

3580. *S. rupestris* Vieb. ex Willd. - Н. скальный = III(ЧК,Х,СКТ,Э,ВК); IV(Н); V(Даг): (Субкавказ\*.); Da(НК); [Pl.]

#### **Genus 898. *Dodartia* L. - Додарция**

3581. *D. orientalis* L. - Д. восточная = I(НД,ЦП); II(ВП); III(СК); V(Касп): (Ирано-Туран.); Db,Dd(НК); [Sp.]

#### **Genus 899. *Gratiola* L. - Авран**

3582. *G. officinalis* L. - А. лекарственный = I(НД,АК,КЕ,Тем,Т); III(Ст,Куб); IV(Н): (Голаркт.); Aa(К); [Rs.] <Pm>

#### **Genus 900. *Limosella* L. - Лужница**

3583. *L. aquatica* L. - Л. водяная = I(НД,ЗПМ,АЕ); III(Кисл,ВС): (Плюрирег.); Aa(Т); [Sp.]

#### **Genus 901. *Lindernia* All. - Линдерния**

3584. *L. procumbens* (Krock.) Borb. (*L. puxidaria* All.) - Л. распростёртая = I([НД,АЕ: Флора Нижнего Дона, 1985],[Тем: Галушко, 1980]): (Палеаркт.); Aa(Т); [R.]

#### **Genus 902. *Paederotella* (E.Wulf) Kem.-Nath. - Педеротелля <GTC>**

3585. *P. pontica* (Rupr. ex Boiss.) Kem.-Nath. - П. понтийская = III(ВЛ); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Do(НК); [R.]

3586. *P. teberdensis* Kem.-Nath. - П. тебердинская = III(ТЗ): (Кавк.: Эукавказ.); Pb,Do(НК); [R.] <Es> l.c. окр. Теберды

3587. *P. daghestanica* (Trautv.) Kem.-Nath. - П. дагестанская = V(ЦД): (Кавк.: Эукавказ.); Do(НК); [R.] <Es> l.c. Дагестан (?)

#### **Genus 903. *Veronica* L. - Вероника**

3588. *V. spicata* L. - В. колосистая = I(ЗП,ЦП); III(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П,Кисл); IV(Н); V(БН,Касп): (Палеаркт.); ST(К); [Sp.]

3589. *V. orchidea* Crantz - В. орхидная = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Прик,ТБ); II(Кизл); III(Ст,Куб,СКТ,Э,ВК); IV(Н); V(Касп,ЦД): (Европ.); Pa(НК); [Sp.]

3590. *V. spuria* L. (*V. paniculata* L.) - В. ненастоящая = I(НД,ЗПМ,АЕ); III(Ст,Куб,ЧК,СК,Э): (Евро-Сиб.); Aa(К); [R.]

3591. *V. longifolia* L. - В. длиннолистная = I(НД,ЗПМ,АЕ,Тем,Т,М); II(Кизл); III(Ст,Куб,ВЛ,ТЗ,П,Каб,УН,Ч): (Палеаркт.); Aa(НК); [R.]

3592. *V. incana* L. - В. седая = **I**(НД,ЗПМ,АЕ): (Евро-Сиб.); **ST**(К); [Sp.] <Po>
3593. *V. gentianoides* Vahl - В. горечавковая = **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Субкавказ\*.); Pa(НК); [Pl.]
3594. *V. charadzeae* Kem.-Nath. - В. Харадзе = **III**(ОС,ВС): (Кавк.: Эукавказ.); Pb(НК); [R.] <Esub>
3595. *V. schistosa* E.Busch - В. щербнистая = **III**(Б - верх. Уруха,ОС - верх. Ардона и Терека): (Кавк.: Эукавказ.); Pc,Do(НК); [R.] <Esub>
3596. *V. serpyllifolia* L. - В. тимьянолистная = **I**(НК); **III**(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П); **IV**(СЗЗ): (Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.]
3597. *V. monticola* Trautv. - В. горная = **III**(Х,ВЛ,ТЗ,П,Кисл); **IV**(ТА): (Кавк.: Общекавказ.); Pb,Pc(НК); [R.]
3598. *V. minuta* С.А.Мей. - В. мелкая = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); **IV**(ТА); **V**(АС): (Кавк.: Общекавказ.); Pc,Do(НК); [Pl.]
3599. ★*V. bogosensis* Tumadzhyanov - В. богосская = **III**(ВС); **V**(АС): (Кавк.: Эукавказ.); Pc,Do(НК); [Sp.] <Es> l.c. Дагестан, Богосский хр.
3600. *V. anagallis-aquatica* L. - В. ключевая = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Палеаркт.); Aa,Ab(К); [Pl.] <Pm>
3601. *V. anagalloides* Guss. - В. ложноключевая = **I**(ЗП); **III**(Куб,П,Каб); **IV**(Н): (Общедр.средиз.); Aa(НК); [R.]
3602. *V. beccabunga* L. - В. поточная = **I**(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.] <Pm>
3603. *V. petraea* (Bieb.) Stev. - В. каменная = **III**(ЦЭ,Б,УН,ОС); **V**(Касп,ЦД,АС): (Кавк.: Эукавказ.); Pb,Pc,Do(НК); [R.] <Esub>
3604. *V. propinqua* Boriss. - В. близкая = **III**(ЦЭ,Б,ОС,ВС); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавказ.); Pb,Pc,Do(НК); [Pl.] <Esub>
3605. *V. glabrifolia* Boriss. (*V. borissovae* Holub) - В. гололистная = **III**(Л,УН): (Кавк.: Эукавказ.); Pb,Do(НК); [R.] <Es> l.c. Балкария (?)
3606. *V. officinalis* L. - В. лекарственная = **III**(Х,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Палеаркт.); S(НК); [R.]
3607. *V. magna* M.Fisch. (*V. melissifolia* Desf. ex Poir.) - В. крупная = **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Касп - Гильяр: Муртазалиев, 2009): (Субкавказ\*.); S(К); [Sp.]
3608. *V. peduncularis* Bieb. - В. цветоножковая = **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Субкавказ\*.); S(НК); [Pl.]
3609. *V. umbrosa* Bieb. - В. теневая = **I**(Тем,Т); **III**(Куб,КР,ВЛ,ТЗ,П,Кисл,Каб,Л,УН,Ч): (Субкавказ\*.); S(НК); [Sp.]
3610. *V. chamaedrys* L. - В. дубравная = **I**(АК,КЕ); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Палеаркт.); S,Pa(К); [Pl.] <Pm>
3611. *V. caucasica* Bieb. - В. кавказская = **III**(ЧК,ВЛ,ТЗ,Э,ВК); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавказ.); Pb(НК); [Pl.] <Esub>
3612. ★*V. filifolia* Lipsky - В. нителестная = **IV**(Н): (Кавк.: Эукавказ.); Da(К); [R.] <Es> l.c. окр. г. Новороссийска
3613. *V. scutellata* L. - В. щитковая = **III**(Ст,Куб): (Голаркт.); Aa,Ab(НК); [R.]

3614. *V. teucrium* L. - В. широколистная = **I**(АК,КЕ,Прик,ТБ); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(Н): (Палеаркт.); S,Pa(К); [Pl.] <Pm>
3615. *V. prostrata* L. - В. простёртая = **I**(АК - Кубань); **III**(Куб,ЧК,КР,ТЗ,Э,Б,ОС,Ч): (Палеаркт.); Pa,ST(НК); [R.]
3616. *V. jacquinii* Baumg (*V. austriaca* L.) - В. Жаквина = **I**(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Прик,ТБ); **III**(Ст,Куб,ЧК,КР,СКТ,Э); **IV**(СЗЗ): (Субкавказ\*.); ST(К); [Sp.]
3617. *V. multifida* L. - В. многораздельная = **I**(Прик,ТБ); **III**(Ст,Куб,ЧК,КР,ТЗ,СКТ,Э,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Касп,ЦД): (Субтуран\*.); ST,Da(НК); [Sp.]
3618. *V. orientalis* Mill. - В. восточная = **III**(Ст,ЧК,КР,Э,ОС); **IV**(Н); **V**(АС: Муртазалиев, 2009): (Субкавказ\*.); ST,Da(НК); [R.] <Pr>
3619. *V. crista-galli* Stev. - В. петуший гребень = **III**(ЧО); **V**(БН,Касп): (Субкавказ\*.); Rb(Т:eph); [R.]
3620. *V. biloba* L. - В. двулопастная = **III**(Б); **V**(ЦД,АС): (Ирано-Туран.); Rb(Т:eph); [R.]
3621. *V. acinifolia* L. - В. душевколистная = **I**(Т); **III**(КР); **IV**(Н): (Общедр.средиз.); Pa,Rb(Т:eph); [R.]
3622. *V. ceratocarpa* С.А.Меу. - В. рогоплодная = **III**(СК - Кума); **V**(Дар): (Субкавказ\*.); Pa(Т:eph); [R.]
3623. *V. arvensis* L. - В. полевая = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Дар): (Палеаркт.); ST,Ra(Т:eph); [Sp.]
3624. *V. verna* L. - В. весенняя = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,ТЗ,СКТ); **IV**(СЗЗ); **V**(БН,Касп): (Палеаркт.); ST,Db(Т:eph); [Sp.]
3625. *V. dillenii* Crantz - В. Дилленя = **I**(НД,ЗПМ,АЕ); **III**(Ст,Куб,СК,П,ЦЭ): (Палеаркт.); ST,Da(Т:eph); [Sp.]
3626. *V. hederifolia* L. - В. плющелистная = **III**(ЗП,ЦП); **III**(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); **IV**(СЗЗ); **V**(БН): (Палеаркт.); Ra,Rb(Т:eph); [Pl.]
3627. *V. triphyllus* L. - В. трёхлистная = **I**(ЗПМ,АК,КЕ,Тем,Т,Прик,ТБ,НК,М); **III**(Ст,Куб,СК); **IV**(Н): (Зап.др.средиз.); ST(Т:eph); [Sp.]
3628. *V. praesox* All. - В. ранняя = **I**(Прик,ТБ,НК,М); **II**(КН); **III**(Ст,Куб,КР,СКТ); **IV**(СЗЗ); **V**(БН,Касп): (Средиземн.); ST(Т:eph); [Sp.]
3629. *V. agrestis* L. - В. пашенная = **I**(НД,ЗПМ,АЕ): (Европ.); Rb(Т:eph); [R.]
3630. *V. polita* Fries (*V. didyma* Ten.) - В. изящная = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Дар): (Палеаркт.); Ra,Rb(Т:eph); [Pl.]
3631. *V. persica* Poir. (*V. tournefortii* Gmel.) - В. персидская = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); **IV**(СЗЗ); **V**(Касп,ЦД): (Общедр.средиз.); Ra,Rb(Т:eph); [Pl.]
3632. *V. filiformis* Smith - В. нитевидная = **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Дар): (Евро-Кавк.); S,Pa(Т:eph); [Sp.]

#### **Genus 904. Digitalis L. - Наперстянка**

3633. *D. schischkinii* Ivanina - Н. Шишкина = **III**(ЧК,ВЛ); **IV**(СЗЗ): (Кавк.: Общекавказ.); S(НК); [Pl.] <Pt>
3634. *D. grandiflora* Mill. - Н. крупноцветковая = **III**(ЧК,ВЛ,ТЗ, Кисл,ЦЭ); **IV**(ТА): (Европ.); S,Pa(НК); [Sp.] <Pt>

3635. *D. ciliata* Trautv. - Н. реснитчатая = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); S,Pb(НК); [Sp.] <Esub> <Pm;Pt>

**Genus 905. *Melampyrum* L. - Марьянник**

3636. *M. chlorostachium* Beauverd - М. желтоколосый = III(ВЛ,ТЗ); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb(Т:hpar); [R.] <Esub>

3637. *M. elatius* (Boiss.) Soo - М. высокий = III(П,Кисл,Л,УН,Ч); IV(СЗЗ): (Эвксин.); Pa(Т:hpar); [Sp.]

3638. *M. arvense* L. - М. полевой = I(ЗП,Прик,НК); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Европ.); Pa(Т:hpar); [Pl.] <Pmel>

3639. *M. argyrosomum* (Fisch. ex Ledeb.) K.-Pol. - М. серебристоохолтатый = III([Ст,П]: Попова, 1980,Кисл): (Европ.); ST(Т:hpar); [R.]

3640. *M. caucasicum* Bunge - М. кавказский = III(Ст,ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(БН: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); Pa,Pb(Т:hpar); [R.]

3641. *M. mulkijanianii* T.N.Por. - М. Мулкиджаняна = (III(Б,ОС,ВС); V(АС)): Попова, 1980): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Pc(Т:hpar); [R.] <Esub>

3642. *M. cristatum* L. - М. гребенчатый = I(М - ст.Наурская: Галушко, 1980): (Европ.); Pa,Rb(Т:hpar); [R.] <Rg>

**Genus 906. *Euphrasia* L. - Очанка**

3643. *E. pectinata* Ten. (*E. tatarica* Fisch. ex Spreng.) - О. гребенчатая = I(АЕ,АК,КЕ,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(Н); V(Дар): (Палеаркт.); Pa(Т:hpar); [Pl.]

3644. *E. caucasica* Juz. - О. кавказская = III(ЦЭ,Б,ОС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc(Т:hpar); [Sp.]

3645. *E. hirtella* Jord.ex Reut. - О. волосистенькая = III([Ст: Галушко, 1980],Х,ЧК,ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Палеаркт.); Pb(Т:hpar); [Sp.]

3646. *E. petiolaris* Wettst. - О. черешковая = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,УН,Ч,ВС); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc(Т:hpar); [Sp.]

3647. *E. macrodonta* Juz. - О. крупнозубая = III(ВЛ): (Кавк.: Эукавк.); Pb(Т:hpar); [R.] <Es> l.c. ст. Псебайская

3648. *E. alboffii* Chabert - О. Альбова = III(ВЛ); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(Т:hpar); [R.] <Ee> l.c. хр. Санчаро, г. Чебых.

3649. *E. amblyodonta* Juz. - О. тупозубая = III(Кисл,ЦЭ,Л,Б.); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc(Т:hpar); [Sp.]

3650. *E. adenocaulon* Juz. - О. железистостебельная = III(Б - Черек Безенгийский: Портениер, 2012): (Кавк.: Эукавк.); DoPb(Т:hpar); [R.] <Esub>

3651. *E. ossica* Juz. - О. осетинская = (III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); V(АС)): Литвинская, Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Pc(Т:hpar); [R.] <Esub>

3652. *E. daghestanica* Juz. - О. дагестанская = V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pc(Т:hpar); [Sp.] <Es> l.c. а. Куруш

**Genus 907. *Parentucella* Viv. - Парентучелла**

3653. *P. latifolia* (L.) Caruel - П. широколистная = IV(ТА); V(Касп): (Вост.средиз.); ST(Т:hpar); [Sp.]



**Genus 908. Ornanthella Rauschert - Орнантелла <GD>**

3654. *O. lutea* (L.) Rauschert (*Orphantha lutea* (L.) A.Kerner ex Wettst.) - О. жёлтая = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ); III(Ст,П,Каб,ЧО); V(Касп): (Понтич.); Pa(T:hpar); [R.]

**Genus 909. Macrosyringion Rothm. - Макросирингион <GD>**

3655. *M. glutinosum* (Bieb.) Rothm. (*Odontites glutinosa* (Bieb.) Benth.) - М. клейкий = III(ЦЭ - Эльбрус): (Вост.средиз.); ST(T:hpar); [R.]

**Genus 910. Odontites Lutw. - Зубчатка**

3656. *O. vulgaris* Moench (*O. rubra* (Baumg.) Opiz; *O. serotina* (Lam.) Dumort.) - З. обыкновенная = I(ЗП,М); II(Кизл); III(Ст,Куб,ЧК,ТЗ,СК,П,Кисл,Каб,ЧО,Л); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Палеаркт.); Pa,Rb(T:hpar); [Sp.]

**Genus 911. Bellardia All. - Беллардия**

3657. *B. trixago* (L.) All. - Б. обыкновенная = V(Касп - Дербент, Рубас): (Вост.средиз.); Pa(T:hpar); [R.]

**Genus 912. Rhinanthus L. - Погремок**

3658. *Rh. minor* L. (*R. nigricans* Meinsh.) - П. малый = III(ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Европ.); Pa,Pb(T:hpar); [Pl.]

3659. *Rh. vernalis* (N.Zing.) Schischk. et Serg. (*Rh. aestivalis* (N.Zing.) Schischk. et Serg.; *Rh. angustifolius* C.C.Gmel.) - П. весенний = I(НД,ЗПМ,АЕ,М); III(Ст,ВЛ,ТЗ,СК,Э,ВК); IV(ТА); V(Дар): (Евро-Сиб.); Pa(T:hpar); [Pl.]

3660. *Rh. colchicus* Vass. - П. колхидский = III(ВЛ); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb(T:hpar); [R.]

3661. *Rh. schischkinii* Vass. - П. Шишкина = III(ЦЭ,Б,ОС): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(T:hpar); [Sp.] <Es>

3662. *Rh. subulatus* (Chabert) Soo - П. шиловидный = III(П,Каб,ТС,ЧО,Л,УН,Ч): (Кавк.: Общекавк.); Pa,ST(T:hpar); [Sp.] l.c. п. Псебай

**Genus 913. Pedicularis L. - Мытник**

3663. *P. caucasica* Bieb. - М. кавказский = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(АС): (Субкавк\*); Pc,Do(НК:hpar); [Sp.]

3664. *P. armena* Boiss. et Huet - М. армянский = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); V(ЦД,АС): (Субкавк\*); Pb,Pc(НК:hpar); [R.]

3665. *P. pontica* Boiss. - М. понтийский = III(ВЛ): (Кавк.: Эукавк.); Pc(НК:hpar); [Rs.] <Esub>

3666. *P. condensata* Bieb. - М. сжатый = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(АС): (Субкавк\*); Pb,Pc(НК:hpar); [Pl.]

3667. *P. tatarica* Bordz. - М. Татьяны = III(ВЛ,ТЗ,Б); V(АС - пер. Харамы): (Кавк.: Эукавк.); Pc(НК:hpar); [R.]

3668. *P. atropurpurea* Nordm. - М. чёрно-пурпуровый = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК:hpar); [R.]

3669. *P. ranjutinii* E.Busch - М. Панютинна = III(ВЛ,ТЗ); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Pc(НК:hpar); [R.] <Esub> l.c. верх. Теберды

3670. *P. balkharica* E.Busch - М. балкарский = III(Кисл,Л,УН): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Pc(НК:hpar); [Sp.] <Es>

3671. *P. willhelmsiana* Fisch. ex Bieb. - М. Вильгельмса = III(ВЛ,ТЗ,Э,Л,Б,ОС); IV(ТА): (Субкавк\*); Pb(НК:hpar); [Sp.] l.c. Бештау

3672. *P. subrostrata* C.A.Mey. - М. почти-носатый = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); IV(ТА); (Кавк.: Эукавк.); Pс(НК:hpar); [Sp.] <Esub>
3673. *P. crassirostris* Bunge - М. толстоносый = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС); (Кавк.: Общекавк.); Pс,Do(НК:hpar); [Pl.]
3674. *P. nordmanniana* Bunge - М. Нордмана = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(АС); (Кавк.: Общекавк.); Pс,Do(НК:hpar); [Pl.]
3675. *P. dasystachys* Schrenk - М. мохнатоколосый = I(AE - пос. Конезавод: **КК Ростовской области, 2014**); (Евро-Сиб.); Dс(НК); [R.]
3676. *P. daghestanica* Bonati - М. дагестанский = III(Каб,ЧО,Ч); V(БН,ЦД); (Кавк.: Эукавк.); Pa(НК:hpar); [Sp.] <Ee> I.c. окр. с. Бетли
3677. *P. chroorrhyncha* Vved. (*P. sibthorpii* auct. fl. cauc.) - М. окрашенноклювый = III(ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(ТА); V(Дар); (Вост.средиз.); Pb,Pс,Do(НК:hpar); [Pl.]
3678. *P. palustris* L. - М. болотный = III(ЧК - Кубань,Кисл - Кисловодск); (Евро-Сиб.); Aa(T:hpar); <Rg>
3679. *P. kaufmannii* Pinzg. - М. Кауфмана = I(АК,КЕ,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,СКТ,П); (Понт.-Южносиб.); Pa(НК:hpar); [Pl.]

**Genus 914. *Symbocasma* (Endl.) Klok. et Zoz - Цимбохазма <GM>**

3680. ★*S. bogysthenica* (Pall. ex Schlecht.) Klok. et Zoz - Ц. днепровская = I(ЗПМ - х. Казачий Веселовского р-на); (Понтич); ST(НК); [Rs.]

**Genus. 915. *Rhynchocorys* Griseb. - Хоботник**

3681. *Rh. elephas* (L.) Griseb. - X. слоновый = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(АС); (Вост.средиз.); Pb,Pс(K); [Sp.]
3682. *Rh. orientalis* (L.) Benth. - X. восточный = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(ТА); V(Дар); (Кавк.: Общекавк.); Pb(T); [Sp.]
3683. *Rh. stricta* (C.Koch) Griseb. - X. торчащий = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,ОС,ВС); IV(ТА); (Кавк.: Общекавк.); Pb,Aa(T); [Sp.]

**Genus 916. *Lathraea* L. - Петров крест**

3684. *L. squamaria* L. - П.к. чешуйчатый = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(ТА); V(Дар); (Палеаркт.); S(НК:par); [Pl.]

**Genus 917. *Paulownia* Ziebold et Zucc. - Павловния (Адамово дерево)**

3685. *P. tomentosa* (Thunb.) Steud. (*Bignonia tomentosa* Thunb., *Incarvillea tomentosa* Spring.) - П. войлочная, Адамово дерево = IV(ТА); (Адвент. [Центр. Китай]); S(Phms); [R.]

**Familia 170. *Martyniaceae* Stapf - Мартиниевые**

**Genus 918. *Proboscidea* Schmidel - Пробосцидея**

3686. *P. louisiana* (Mill.) Thell. - П. луизианская = I(АК,КЕ,Тем,Т); II(Кизл); III(Ст,ЧО); V(Касп); (Адвент. [Сев.Америка]); Ra,Rb(T); [R.]

**Familia 171. *Orobanchaceae* Vent. - Заразиховые**

**Genus 919. *Diphelipaea* Nicolson - Дифелипея**

3687. *D. coccinea* (Bieb.) Nicolson (*Phelypaea coccinea* (Bieb.) Poir.) - Д. красная = I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,ЧК,КР,Х,ТЗ,СКТ,П,Кисл,Л,УН,Ч); IV(СЗЗ); V(Дар); (Субкавк\*.); Pa(K:par); [Sp.]

### Genus 920. *Phelipanche Pomel* - Фелипанхе

3688. *Ph. purpurea* (Jacq.) Sojak (*Orobanchе purpurea Jacq.*) - Ф. пурпурная = **I**(АК,КЕ,Прик,ТБ); **III**(Ст,Куб,ЧК,КР,ТЗ,СКТ,П, Кисл); **IV**(СЗЗ); **V**(Касп,ЦД): (Палеаркт.); ST(К:par); [Sp.]

3689. *Ph. pulchella* (С.А.Мей.) Holub (*O. pulchella (С.А.Мей.) Novopokr.*) - Ф. красивенькая = **V**(АС - с. Хлут: Литвинская, Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); Ра(К:par); [R.]

3690. *Ph. mutelii* (F.Schultz) Czer. (*O. mutelii F.Schultz*) - Ф. Мутеля = **I**(НД); **III**(Куб,ЧК,П,ЧО); **IV**(СЗЗ); **V**(Дар): (Зап.др.средиз.); ST(Т:par); [Sp.]

3691. *Ph. dalmatica* (G.Beck) Sojak (*O. dalmatica (G.Beck) Tzvel.*) - Ф. далматская = **I**(Т); **III**(КР,П,ЧО); **IV**(СЗЗ): (Эвксин.); ST(НК:pb:par); [R.]

3692. *Ph. oxyloba* (Reut.) Sojak (*O. nana (Reut.) Noe ex G.Beck*) - Ф. остролопастная = **I**(АК,КЕ,Тем,Т); **III**(Куб,КР,ЧО); **IV**(СЗЗ); **V** (Касп - Тарки-Тау: Муртазалиев, 2009): (Зап.др.средиз.); ST(Т:par); [R.]

3693. *Ph. ramosa* (L.) Pomel (*O. ramosa L.*) - Ф. ветвистая = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,СКТ,П); **IV**(СЗЗ); **V**(БН,Касп): (Субсредиз\*.); Ра,Рb(Т:par); [Sp.] <Pm>

3694. *Ph. laevis* (L.) Holub (*O. arenaria Borkh*) - Ф. гладкая = **I**(НД,Тем,Т); **II**(Кизл); **III**(Ст,СК,П,ЧО); **V**(БН,Касп): (Понт.-Южносиб.); ST(К:par); [R.]

3695. *Ph. lanuginosa* (С.А.Мей.) Holub (*O. lanuginosa (С.А.Мей.) Greuter et Burdet; O. caesia Reichenb.*) - Ф. голубая = **I**(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ); **II**(Кизл); **III**(Ст,Куб,СК,П,Кисл,Каб,ЧО); **V**(Дар): (Палеаркт.); ST(К:par); [Sp.]

### Genus 921. *Orobanche L.* - Заразиха

3696. *O. coerulescens* Steph. - З. синеватая = **I**(Тем,Т); **III**(Ст,Куб,П, Кисл,СКТ); **V**(Касп): (Палеаркт.); ST(К:par); [Sp.]

3697. *O. cernua* Loefl. - З. поникшая = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,СКТ,П); **IV**(СЗЗ); **V**(БН,Касп): (Зап.др.средиз.); Ра,Ра(К:par); [Sp.]

3698. *O. cumanica* Wallr. - З. подсолнечниковая = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,СКТ,П); **IV**(СЗЗ); **V**(БН,Касп): (Палеаркт.); Ра,Рb(Т:par); [Sp.]

3699. *O. gamosepala* Reut. - З. сростночашелистиковая = **III**(ВЛ,ТЗ, Э,ВК); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Рb(К:par); [Sp.] l.c. Машук

3700. *O. lutea* Baumg. - З. люцерновая = **I**(АК,КЕ,Прик,ТБ); **III**(Ст,Куб, ЧК,КР,ТЗ,СКТ,Э,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Дар): (Палеаркт.); Ра(К:par); [Sp.]

3701. *O. caryophyllacea* Smith (*O. vulgaris Poir.*) - З. гвоздичная = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П,Кисл); **IV**(СЗЗ); **V**(БН,Касп): (Зап.др.средиз.); Ра,ST(К:par); [Sp.]

3702. *O. alba* Steph. - З. белая = **III**(ЧК,Х,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(ЦД,АС): (Зап.др.средиз.); Ра(К:par); [Pl.]

3703. *O. reticulata* Wallr. - З. сетчатая = **III**(Х,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Субсредиз\*.); Ра,Рb(К:par); [R.]

3704. *O. raddeana* G.Beck - З. Радде = **III**(ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Субкавк\*.); Рb,Рс(К:par); [Sp.]

3705. *O. crenata* Forrsk. (*O. owerinii (G.Beck) G.Beck*) - З. городчатая = **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Дар): (Субкавк\*.); S,Ра(К:par); [Sp.]

3706. *O. picridis* F.Schultz - З. горчачковая = I(НД); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(БН,ЦД,АС): (Евро-Кавк.); ST(К:par); [R.]
3707. *O. minor* Smith - З. малая = ([III(ВЛ); IV(ТА)]: [Зернов, 2006](#)): (Евро-Кавк.); Pb,Рс(К:par); [R.]
3708. *O. hederæ* Loefl. - З. плющевая = IV(СЗЗ); V(Касп - Самур: [Муртазалиев, 2009](#)): (Субсредиз\*.); S(К:par); [R.]
3709. *O. grossheimii* Novopokr. - З. Гроссгейма = III(ВЛ,ТЗ,Б,ОС,ВС); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb(К:par); [Sp.]
3710. *O. elatior* Sutt. (*O. major* L. p.p. nom. abig.) - З. высокая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(БН,Касп): (Палеаркт.); ST(К:par); [R.]
3711. *O. flava* C.Mart. ex F.Schultz - З. жёлтая = III(ВЛ,УН); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Евро-Кавк.); S(К:par); [R.]
3712. *O. inulae* Novopokr. et Abramov - З. девясилловая = III(ЧК,ТЗ,Э,Б,Л,УН,Ч); V(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(К:par); [Sp.]
3713. *O. alsatica* Kirschl. - З. эльзасская = III(ТЗ,Э,Л,УН,Б,Ч); V([Касп - Чиркей, Джавгат]: [Муртазалиев, 2009](#)): (Палеаркт.); Pa(К:par); [Pl.]
3714. *O. ingens* (Beck.) Tzvel. - З. значительная = IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(К:par); [R.] l.c. Кумух
3715. *O. gracilis* Smith - З. тонкая = V([ЦД,АС - Эрпели, Тинди, Хуштада]: [Муртазалиев, 2009](#)): (Субсредиз\*.); Pb(К:par); [R.]
3716. *O. colorata* C.Koch - З. покрашенная = I(АК,КЕ); III(Ст,Куб,ЧК,П,Л,Ч); IV(ТА); V(БН,Касп,ЦД): (Субкавк\*.); S(К:par); [R.]

## **Familia 172. Lentibulariaceae Rich. - Пузырчатковые**

### **Genus 922. Pinguicula L. - Жирянка**

3717. *P. vulgaris* L. - Ж. обыкновенная = III(ВЛ,ТЗ); IV(ТА): (Голаркт.); Pb,Рс,Аа(НК:pi); [R.]

### **Genus 923. Utricularia L. - Пузырчатка**

3718. *U. vulgaris* L. - П. обыкновенная = I(НД,ЗПМ,АЕ,Тем,МД,НК,М); II(ВП); III(Ст,Куб,ЧК,ВЛ,ТЗ,ВС); IV(ТА); V(Касп): (Голаркт.); Ac(T:pi); [R.]
3719. *U. australis* R.Br. (*U. major auct.*) - П. южная = I(Тем); III(МА - Краснодар): (Европ.); Ac(T); [Rs.] <Rg>

## **Familia 173. Globulariaceae DC. - Шаровницевые**

### **Genus 924. Globularia L. - Шаровница**

3720. ★*G. punctata* Lapeyr. (*G. elongata Hegetschw.*) - Ш. пятнистая = I(Прик); III(Ст): (Зап.др.средиз.); Db(НК); [Rs.] <Rx>
3721. ★*G. trichosantha* Fisch. et C.A.Mey. - Ш. волосоцветковая = III(ВЛ - Оштен): (Зап.др.средиз.); Рс(НК); [Rs.] <Rx>

## **Familia 174. Plantaginaceae Juss. - Подорожниковые**

### **Genus 925. Plantago L. - Подорожник**

3722. *P. major* L. - П. большой = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Плюрирег.); Pa,Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm>

3723. *P. tenuiflora* Waldst. et Kit. - П. тонкоколосый = **I(ЗП,ЦП); II(Кизл); V(Касп): (Палеаркт.); Db,Dc(НК); [Sp.]**
3724. *P. cornuti* Gouan - П. Корнута = **I(НД,ЗПМ,АЕ,ЦП); II(КН): (Палеаркт.); Dc(НК); [R.]**
3725. *P. coronopus* L. - П. перистый = **I(АК); V(Касп): (Общедр.средиз.); Db,Dc(T); [R.]**
3726. *P. media* L. - П. средний = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Pa(НК); [Pl.] <Pm>**
3727. *P. urvillei* Opiz (*P. stepposa* Kuprian.) - П. Урвиля = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Понт.-Южносиб.); ST,Rb(НК); [Sp.]**
3728. *P. maxima* Juss.ex Jacq. - П. крупный = **I(ЗП,ЦП); III(СК): (Евро-Сиб.); Dc(НК); [R.]**
3729. *P. lanceolata* L. - П. ланцетолистный = **I(АК,КЕ,Тем,Т, Прик,ТБ,НК); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Плюрирег.); ST(НК); [Pl.] <Pm>**
3730. *P. lagopus* L. - П. заячий = **IV([Н - Утриш, ТА - р. Псоу]: **КК Краснодарского края, 2017**): (Европ.); Db(НК); [R.]**
3731. *P. salsa* Pall. - П. солончаковый = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); IV(Н); V(Касп): (Плюрирег.); Dc(НК); [Sp.]**
3732. *P. caucasica* Parava - П. кавказский = **III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pc,Do(НК); [Sp.]**
3733. *P. saxatilis* Vieb. - П. скальный = **III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pc,Do(НК); [Pl.]**
3734. *P. intermedia* DC. - П. промежуточный = **I(НД,ЗПМ,АЕ): (Палеаркт.); Rb(НК); [Pl.] <Pm>**

#### **Genus 926. Psyllium Hill - Псиллиум**

3735. *P. scabrum* (Moench) Holub (*Plantago arenaria* Waldst. et Kit.; *P. indica* L.) - П. шершавый = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст); IV(Н); V(Касп): (Общедр.средиз.); Db(T:eph); [Pl.]**

### **Ordo 102. Rubiales - Мареноцветные**

#### **Familia 175. Rubiaceae Juss. - Мареновые**

#### **Genus 927. Sherardia L. - Жерардия**

3736. *Sh. arvensis* L. - Ж. полевая = **I(Тем); III(Куб,КР); IV(СЗЗ); V(БН,Касп): (Палеаркт.); S,Pa(T); [Sp.]**

#### **Genus 928. Crucianella L.- Крестовница**

3737. *C. angustifolia* L. - К. узколистная = **I(T); III(КР,СК,П); IV(Н): (Средиземн.); Da(T:eph); [R.]**

#### **Genus 929. Asperula L. - Ясменник**

3738. *A. molluginoides* (Bieb.) Reichenb. (*Crucianella molluginoides* Bieb.) - Я. моллюгообразный = **III(Куб,Э,Тер); IV(ТА); V(Касп,ЦД): (Субкавк\*.); Pa,Do(НК); [Sp.]** л.с. Кисловодск
3739. *A. prostrata* (Adams) C.Koch - Я. простёртый = **III(ВЛ); IV(ТА); V(АС: **Муртазалиев, 2009**): (Кавк.: Общекавк.); Pc,Do(НК); [R.]**

3740. *A. albovii* Manden. - Я. Альбова = **III(Ч)**; **IV(ТА)**; **V(ЦД,АС)**: (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(НК); [Sp.] <Esub> l.c. Андийский хр.
3741. *A. glomerata* (Bieb.) Griseb. - Я. скученный = **V(ЦД,АС)**: (Субкавк\*.); Pб,Pс,Do(НК); [Sp.]
3742. *A. caucasica* Pobed. - Я. кавказский = **III(Ст,КР,Х,ВЛ)**; **IV(СЗЗ)**: (Субкавк\*.); S(НК); [R.]
3743. *A. odorata* L. (*Galium odoratum* (L.) Scop.) - Я. душистый = **III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК)**; **IV(СЗЗ)**; **V(Даг)**: (Палеаркт.); S(К); [Pl.] <Pm>
3744. *A. stevenii* V.Krecz. - Я. Стевена = **I(АК,КЕ,Тем,Т,[ТБ,НК: Михеев, 1992])**; **II(ВП)**; **III(Ст,Куб,ЧК)**; **IV(Н)**: (Понтич.); Da,Db(Ch:sf); [R.]
3745. *A. lipskyana* V.Krecz. (*A. markothensis* Klok.) - Я. Липского = **III(КР,ВЛ - Уруп)**; **IV(Н)**: (Кавк.: Эукавк.); Da(Ch:sf); [R.] <Ee> l.c. Новороссийск
3746. *A. biebersteinii* V.Krecz. - Я. Биберштейна = **III(Ст,П,Кисл,ЧК,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС)**; **V(ЦД,АС)**: (Кавк.: Эукавк.); Da(Ch:sf); [Sp.] l.c. Пятигорск <Esub>
3747. *A. dasyantha* Klok. - Я. опушённоцветковый = **III(ВС)**: (Кавк.: Эукавк.); Pб,Pс,Do(Ch:sf); [R.] <Es> l.c. окр. Владикавказа
3748. *A. accrescens* Klok. - Я. возросший = **III(ТЗ - верх. Урупа)**: (Кавк.: Эукавк.); Pб,Pс,Do(Ch:sf); [R.] <Es> l.c. г. Ацгара
3749. *A. pedicellata* Klok. - Я. цветоножковый = **III(П - Бештау)**; **V(Даг?)**: (Кавк.: Предкавк.); Da(Ch:sf); [R.] <Es> l.c. Бештау
3750. *A. vestita* V.Krecz. - Я. шерстеносный = **IV(Н)**: (Кр.-Новоросс.); Da(Ch:sf); [R.]
3751. *A. cristata* (Somm. et Levier) V.Krecz. - Я. гребенчатый = **III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч)**; **IV(ТА)**; **V(ЦД,АС)**: (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(Ch:sf); [Pl.] <Esub> l.c. г. Эльбрус
3752. *A. alpina* Bieb. - Я. альпийский = **III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС)**; **V(Даг)**: (Кавк.: Эукавк.); Pб,Pс,Do(Ch:sf); [Pl.] <Esub>
3753. *A. abchasica* V.Krecz. - Я. абхазский = (**III(ВЛ,ТЗ)**; **IV(ТА - г. Ачишхо)**): **Литвинская, Муртазалиев, 2009**): (Кавк.: Эукавк.); Da(Phn); [R.] <Esub>
3754. *A. intersita* Klok. - Я. межуточный = **III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ)**; **IV(ТА)**: (Кавк.: Эукавк.); Pб,Pс,Do(Ch:sf); [Sp.] <Ee>
3755. *A. graveolens* Bieb. ex Schult. et Schult. fil. - Я. пахучий = **I(НД,НК)**; **II(КН: Михеев, 1992)**; **V(Касп - р. Шура-озень: Муртазалиев, 2009)**: (Понтич.); Db(Ch:sf); [R.]
3756. *A. diminuta* Klok. - Я. уменьшенный = **I(МД,АИ,НК,М)**; **II(ВП)**; **V(Касп)**: (Кавк.: Предкавк.); Db(Ch:sf); [Sp.] l.c. Кумторкале
3757. *A. rivalis* Sibth. et Smith (*G. rivale* (Smith) Griseb.) - Я. ручейный = **I(НД,ЗПМ,АК,КЕ,Прик,ТБ,НК)**; **III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК)**; **IV(СЗЗ)**; **V(Даг)**: (Европ.); Pa(НК); [Sp.]
3758. *A. octonaria* Klok. (*G. octonarium* (Klok.) Soo) - Я. восьмилиственный = **I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,ЦП)**; **II(ВП: Муртазалиев, 2009)**; **III(Ст,СК)**: (Субпонт\*.); ST(К); [Sp.]

3759. *A. galioides* Bieb. (*G. biebersteinii* Ehrend.) - Я. подмаренниковый = I(АК,КЕ,Тем,Т); II(ВП: Михеев, 1992); III(Ст,Куб,КР,СК,Э,ОС,ВС): (Понтич.); ST(НК); [Pl.]
3760. *A. humifusa* (Bieb.) Bess. (*G. humifusum* Bieb.) - Я. распростёртый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Вост.средиз.); ST,Rb(К); [Pl.]
3761. *A. arvensis* L. - Я. полевой = I(АК,КЕ,Тем,Т,М); II(КН); III(СК,ТС); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,[ЦД - Кумух: Муртазалиев, 2009]): (Средиземн.); Ра(Т); [Sp.]
3762. *A. setosa* Jaub. et Spach - Я. щетинистый = I(Т); II(Кизл); V(Касп): (Ирано-Туран.); Rb(Т); [Sp.]
3763. *A. orientalis* Boiss. et Hohen. (*A. azurea* Jaub. et Spach.) - Я. восточный = V(Касп,ЦД - Ахты: Муртазалиев, 2009): (Армено-Иран.); Da(Т); [R.]
3764. *A. taurica* Paczoski - Я. крымский = IV(Н): (Кр.-Новоросс.); Da(НК); [R.] <Rx>
3765. *A. gracilis* С.А.Меу. - Я. изящный = III(ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Рс,До(НК); [R.] <Es> l.c. верх. Малки
3766. *A. cynanchica* L. - Я. розоватый = I(НД): (Понтич.); ST,Da(НК); [Sp.]
- Genus 930. Galium L. - Подмаренник**
3767. *G. tricornutum* Dandy (*G. rticorne* Stokes) - П. трёхрогий = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Ра,Rb(Т); [Sp.]
3768. *G. aparine* L. (*G. spurium* L.; *G. ibicinum* Boiss. et Hausskn) - П. цепкий = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Голаркт.); Ра,Ra,Rb(Т); [Sp.] <Pm>
3769. *G. tenuissimum* Bieb. - П. тончайший = I([ЗП,ЦП]; II(ВП: Михеев, 1992); III(Ст,Куб,КР,Х,ВЛ,ТЗ,Э,Тер); IV(СЗЗ); V(ЦД): (Субтуран\*.); Ра,ST,Da(Т); [Sp.]
3770. *G. transcausicum* Stapf - П. закавказский = V(Касп): (Туранск.); ST(Т); [R.]
3771. *G. verticillatum* Danth. - П. мутовчатый = III(ЧК,КР,Х,ВЛ,П,Кисл,Л,УН,ОС); IV(Н); V(БН,Касп): (Субсредиз\*.); Da(Т); [R.]
3772. *G. verum* L. - П. весенний = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); ST(К); [Pl.] <Pm>
3773. *G. palustre* L. - П. болотный = I(М); II(Кизл - Кизилюрт: Муртазалиев, 2009); III(Каб); V([ЦД,АС]: Муртазалиев, 2009): (Голаркт.); Ра,Pb,Аа(К); [Sp.]
3774. *G. saturejifolium* Trev. - П. чаберолистный = II(ВП: Михеев, 1992): (Туранск.); Ра(К); [R.]
3775. *G. elongatum* С.Presl. - П. вытянутый = I([Тем,Т]: Зернов, 2006): (Средиземн.); Аа(К); [R.]
3776. *G. uliginosum* L. - П. топяной = III(Ст,ЦЭ); V(АС: Муртазалиев, 2009): (Евро-Сиб.); Аа(К); [R.] <Rg>
3777. *G. rubioides* L. (*G. articulatum* Lam.) - П. мареновидный = I(АК,КЕ,Тем,Т,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Европ.); S,Ра,Аа(К); [Sp.]

3778. *G. boreale* L. - П. бореальный = V([ЦД,АС]: Муртазалиев, 2009): (Палеаркт.); Pb(К); [R.]
3779. *G. valantioides* Bieb. - П. валантиевидный = III(ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(СЗЗ); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Da(К); [Pl.] I.c. Кисловодск
3780. *G. flaviflorum* (Trautv.) A.D.Mikheev (*G. aureum* Vis.) - П. желтоцветковый = III(ЗК,Э,Тер); IV(СЗЗ); V(ЦД,АС): (Субкавк\*.); Pa, Da(К); [Sp.]
3781. *G. ruthenicum* Willd. - П. русский = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Понт.-Южносиб.); Pa, ST(К); [Pl.]
3782. *G. mollugo* L. - П. мягкий = III(Ст,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,ВК); IV(СЗЗ): (Голаркт.); Pa, Aa(К); [R.]
3783. *G. album* Mill. (*G. erectum* Huds.) - П. белый = I([ЗП,ЦП]; II(ВП): Михеев, 1992], MA); III(Куб, КР, X); IV(СЗЗ); V(Касп, ЦД): (Субсредиз\*.); Pa(К); [R.]
3784. *G. calcareum* (Albov) Pobed. - П. известняковый = III(ВЛ,Б,Л): (Евро-Кавк.); Da(К); [R.] I.c. г. Оштен
3785. *G. grusinum* Trautv. - П. грузинский = V([ЦД,АС]: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); Do(К); [R.]
3786. *G. brachyphyllum* Roem. et Schult. - П. коротколистный = III(Кисл, ЦЭ, Б, ОС, ВС, Ч); V(Касп, ЦД): (Кавк.: Общекавк.); Pb, Pc, Do(К); [Pl.]
3787. *G. pseudorivale* Tzvel. (*Asperula aparine* Bieb.) - П. ложноприручейный = I(НД, ЗПМ); ([III(ВЛ)]; IV(ТА: Зернов, 2006); V(БН): (Субпонт\*.); Pa(К); [Sp.]
3788. *G. rotundifolium* L. (*G. scabrum* auct.) - П. круглолистный = III(Х, ВЛ, ТЗ); IV(СЗЗ): (Зап.др.средиз.); S(К); [R.]
3789. *G. fistulosum* Somm. et Levier - П. дудчатый = III(ТЗ, ЦЭ, Б): (Кавк.: Общекавк.); Pc, Do(К); [Sp.]
3790. *G. anfractum* Somm. et Levier - П. извилистый = III(ВЛ, ТЗ, ЦЭ); IV(ТА); V(АС: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Общекавк.); Pc, Do(НК); [R.]
3791. *G. buschiorum* A.D. Mikheev - П. Бушей = III(Б): (Кавк.: Эукавк.); S(К); [R.] <Es> I.c. Караугомское ущелье
3792. *G. majmechense* Bordz. - П. маймекенский = V(АС: Муртазалиев, 2009): (Субкавк.); Pb(К); [R.]
3793. *G. oshtenicum* Ehrend. et Schanzer ex A.D. Mikheev - П. оштенский = III(ВЛ - гг. Фишт, Оштен: Солодько, Кирий, 2002); (Кавк.: Эукавк.); Da(К); [R.] <Es> I.c. г. Оштен
3794. *G. vartanii* Grossh. - П. Вартана = III(ВЛ - р. Белая: Шанцер, 1989); V([ЦД,АС]: Муртазалиев, 2009); (Кавк.: Эукавк.); Pc, Do(К); [R.] <Esub>
- Genus 931. Callipeltis Stev. - Каллипельтис**
3795. *C. cucullaria* (L.) Stev. (*C. cucullaris* (L.) Rothm.) - К. капюшончатая = V(Касп - Дербент: Муртазалиев, 2009): (Общ.др.средиз.); Da(Т); [R] <Rx>
- Genus 932. Cruciata Hill - Круциата**
3796. *C. glabra* (L.) Ehrend. (*Galium verum* Scop.) - К. голая = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Pa, Pb(НК); [Pl.]



3797. *C. laevipes* Opiz (*G. cruciata* (L.) Scop.) - К. гладенькая = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Зап.др.средиз.); Ра(НК); [Pl.] <Pm>

3798. *C. elbrussica* (Pobed.) Pobed (*G. elbrussicum* Pobed.) - К. эльбрусская = **III(ЦЭ - Эльбрус):** (Кавк.: Эукавк.); Рс,Do(НК); [R.] <Es> л.с. г. Эльбрус

3799. *C. taurica* (Willd.) Soo (*C. chersonensis* (Willd.) Ehrend., *G. tauricum* (Pall. ex Willd.) Roem. et Schult.) - К. крымская = **III(КР,Х,ВЛ,ТЗ,Кисл); IV(НК):** (Кр.-Новоросс.); Da(НК); [Sp.]

3800. *C. coronata* (Sibth. et Smith) Ehrend. (*C. humifusa* (Willd.) A.D.Mikheev; *G. coronatum* Sibth. et Smith) - К. венечная = **III(ЧК,КР,Ч); IV(Н); V(Касп,ЦД,АС):** (Субкавк\*.); Da(НК); [Sp.]

3801. *C. valentinae* (Galushko) Galushko (*G. valentinae* Galushko) - К. Валентины = **III([ТЗ - Кышкаджер: Воробьёва, Онипченко, 2001],ЦЭ - Хызыны-Су):** (Кавк.: Эукавк.); Рс,Do(НК); [R.] <Es> л.с. истоки Хызыны-Су

3802. *C. pedemontana* (Bell.) Ehrend. (*G. pedemontanum* (Bell.) All.) - К. пьемонтская = **I(АК,КЕ,Прик,ТБ,Т); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(Н); V(Касп,ЦД):** (Общедр.средиз.); ST(Т); [R.]

3803. *C. pseudopolycarpa* (Somm. et Levier) Pobed. (*G. pseudopolycarpon* Somm. et Levier) - К. ложномногоплодная = **III(ЦЭ - Эльбрус):** (Кавк.: Эукавк.); Рс,Do(НК); [R.] <Es>

3804. *C. rugosa* (Galushko) Galushko (*G. rugosum* Galushko) - К. морщинистая = **III(ЦЭ):** (Кавк.: Эукавк.); Рс,Do(НК); [Pl.] <Es> л.с. г. Эльбрус, ледник Азау

### **Genus 933. Rubia L. - Марена**

3805. *R. tinctorum* L. (*R. iberica* (Fisch. ex DC.) C.Koch) - М. красильная = **I(НК,М); II(ВП); III(Ст,СК,П); V(БН,Касп):** (Общедр.средиз.); Rb,Аа(К); [R.]

3806. *R. tatarica* (Trev.) Fr.Schmidt (*Galium tataricum* Trev.) - М. татарская = **I(НД,[ТБ,НК]; II(ВП: Михеев, 1992); III(П):** (Понт.-Южносиб.); Ра,Аа(НК); [R.]

## **Ordo 103. Dipsacales - Ворсянкоцветные**

### **Familia 176. Sambucaceae Batsch ex Borkh - Бузиновые**

#### **Genus 934. Sambucus L. - Бузина**

3807. *S. ebulus* L. - Б. травянистая = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Зап.др.средиз.); S,Rb(НК); [Sp.] <Pt;Pm>

3808. *S. nigra* L. - Б. чёрная = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Европ.); S,Rb(Phn); [Pl.] <Pm;Pa>

3809. *S. racemosa* L. - Б. кистевидная = **III(СКТ: Шванова, 2008):** (Европ.); S(Phn); [R.] <Pm>

### **Familia 177. Viburnaceae Rafin. - Калиновые**

#### **Genus 935. Viburnum L. - Калина**

3810. *V. lantana* L. - К. гордовина = **I(АК,КЕ,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Субсредиз\*.); S(Phn); [Pl.]

3811. *V. opulus* L. - К. обыкновенная = I(Тем - дельта Кубани); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); S(Phn); [Pl.] <Pm;Pa;Pmel>

### **Familia 178. Caprifoliaceae Juss. - Жимолостевые**

#### **Genus 936. Linnaea L. - Линнея**

3812. *L. borealis* L. - Л. северная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Голаркт.); S(Ch:sf); [Pl.]

#### **Genus 937. Lonicera L. - Жимолость**

3813. *L. buschiorum* Pojark. (*L. coeruleum* auct. fl. cauc.) - Ж. Бушей = III(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС): (Кавк.: Общекавк.); S,Pb,Do(Phn): [Pl.]

3814. *L. iberica* Vieb. - Ж. грузинская = II(Кизл); V(Касп,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); ST(Phn); [Sp.]

3815. *L. caucasica* Pall. (*L. orientalis* Lam.) - Ж. кавказская = III(Х,ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); S,Do(Phn); [Pl.] <Pmel>

3816. *L. tatarica* L. - Ж. татарская = III(Куб,ЗК,Э,ВК,Тер); IV(Н): (Понт.-Южносиб.); S(Phn); [Sp.]

3817. *L. steveniana* Fisch. ex Pojark. (*L. xylosteum* auct. fl. cauc.) - Ж. Стевена = III(Х,ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); S(Phn); [Pl.] <Pmel>

3818. *L. caprifolium* L. - Ж. каприфоль = I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Субкавк\*.); S(Ch:ll); [Pl.] <Po;Pm;Pmel>

3819. ★*L. etrusca* Santi - Ж. этруская = IV(Н): (Средиземн.); Da(Ch:ll); [R.]

### **Familia 179. Adoxaceae Trautv. - Адоксовые**

#### **Genus 938. Adoxa L. - Адокса**

3820. *A. moschatellina* L. - А. мускусная = III(ОС,ВС); IV(ЦД): (Палеаркт.); S,Pb(НК); [R.]

### **Familia 180. Valerianaceae Batsch - Валериановые**

#### **Genus 939. Valeriana L. - Валериана**

3821. *V. tuberosa* L. - В. клубненосная = I(ЗП); III(Ст,СК,П,ТС); IV(Н): (Субтуран\*.); Pa(К:ephd); [Sp.]

3822. *V. alliariifolia* Adams - В. чесночницелистная = III(ЧК,Х,ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(СЗЗ); V(ЦД,АС): (Эвксин.); Pb(НК); [Sp.]

3823. *V. tiliifolia* Troitzk. - В. липолистная = III(Х,ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); S,Pb(НК); [Pl.]

3824. *V. alpestris* Stev. - В. предальпийская = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc,Da,Do(НК); [Pl.]

3825. *V. saxicola* С.А.Меу. - В. скальная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc,Do(НК); [Sp.] l.c. верх. р. Малки

3826. *V. jelenevskyi* P.Smirn. - В. Еленевского = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Л,УН,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Рс,Do(НК); [Sp.] l.c. пос. Гузерипись

3827. *V. eriophylla* (Ledeb.) Utkin - В. шерстистолистная = III(ВЛ: **Зернов, 2006**), ОС: **Комжа, 2000**): (Кавк.: Общекавк.); Da,Pb(НК); [R.]

3828. *V. cardamines* Bieb. - В. сердечниковая = III(ВЛ,ТЗ,П,Л,УН,Ч); IV(ТА); V(Касп): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Db(НК); [Sp.] <Esub>

3829. *V. kassarica* Charadze et Kapell. - В. кассарская = III(ОС - Ардон, Терек): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [R.] <Esub> l.c. р. Ардон, с. Зарамаг

3830. *V. daghestanica* Rupr. ex Boiss. - В. дагестанская = III(ВС); V(Касп,ЦД); (Кавк.: Эукавк.); Рс,Do(НК); <Esub>

3831. *V. officinalis* L. (*V. grossheimii* Worosch.; *V. wolgensis* Kazak.) - В. лекарственная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Сиб.); S,Pa(К); [Pl.] <Pm>

3832. *V. colchica* Utkin - В. колхидская = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК): [Sp.] l.c. г. Аибга

#### **Genus 940. Valerianella Hill - Валерианица**

3833. *V. uncinata* (Bieb.) Dufur. - В. крючковатая = III(ВС,Ч); V(БН,Касп): (Субтуран.); ST,Rb(Т:eph); [R.]

3834. *V. sclerocarpa* Fisch. et C.A.Mey. - В. твёрдоплодная = V(Касп - Дербент): (Субтуран.); ST(Т:eph); [R.]

3835. *V. symbocarpa* C.A.Mey. - В. ладьеплодная = V(Касп - [Буйнакск, Дербент]: **Муртазалиев, 2009**): (Субтуран.); ST(Т:eph); [R.]

3836. *V. locusta* (L.) Laterrade (*V. olitoria* (L.) Pollich) - В. колосковая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); V(Н); V(Касп); (Евро-Кавк.); ST,Rb(Т:eph); [Sp.]

3837. *V. costata* (Stev.) Betcke - В. ребристая = I(Т): (Средиземн.); ST(Т:eph); [R.]

3838. *V. dentata* (L.) Poll. - В. зубчатая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(Касп): (Евро-Кавк.); Pa,Rb(Т:eph); [Pl.]

3839. *V. muricata* (Stev. ex Bieb.) J.W.Loud. - В. мягкоигольчатая = I(НК); V(Касп): (Общедр.средиз.); Ra,Rb(Т:eph); [R.]

3840. *V. carinata* Loisel. - В. килеватая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(БН,Касп): (Субсредиз\*.); Ra,Rb(Т:eph); [Pl.]

3841. *V. turgida* (Stev.) Betcke - В. вздутая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Даг): (Понтич.); Db,Rb(Т:eph); [R.]

3842. *V. rimosa* Bast. - В. щелистая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Евро-Кавк.); Pa,Ra,Rb(Т:eph); [R.]

3843. *V. pumila* (L.) DC. - В. маленькая = I(АК,КЕ); II(ВП); III(Ст,СК,ТС); IV(Н); V(БН,Касп): (Зап.др.средиз.); ST,Db,Rb(Т:eph); [Sp.]

3844. *V. pontica* Lipsky - В. понтийская = III(КР); IV(Н): (Кр.-Новоросс.); ST,Rb(Т:eph); [Sp.]

3845. *V. coronata* (L.) DC. - В. увенчанная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(Н); V(Касп): (Зап.др.средиз.); ST,Rb(Т:eph); [Sp.]

**3846.** *V. lasiocarpa* (Stev.) Betcke - В. пушистоплодная = **I(ЗП,ЦП); II(Кизл); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(Н); V(БН,Касп,ЦД): (Субпонт\*.); Da(Т:eph); [R.]**

**Genus 941. Pseudobetckea (Hoeck) Lincz. - Псевдобеткея <GMC>**

3847. *P. caucasica* (Boiss.) Lincz. - П. кавказская = **III(BC - Шаро-Аргун); V(ЦД,AC): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(Т:eph); [Sp.] <Esub> l.c. верх. р. Тиндинская, а. Акнада**

**Familia 181. Dipsacaceae Juss. - Ворсянковые**

**Genus 942. Knautia L. - Короставник**

3848. *K. arvensis* (L.) Coult. - К. полевой = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(ТА); V(Касп): (Евро-Сиб.); Pa(НК); [Pl.] <Pm>**

3849. *K. montana* (Bieb.) DC. - К. горный = **I(АК,КЕ,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(ТА); V(ЦД,AC): (Кавк.: Общекавк.); S,Pa(НК:pb); [Sp.] l.c. Кисловодск**

3850. *K. involucrata* Somm. et Levier - К. крупнообёртковый = **III(ВЛ,ТЗ,П,Кисл,ВК); IV(ТА); V(ЦД,AC): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК:pb); [Sp.]**

**Genus 943. Dipsacus L. - Ворсянка**

3851. *D. laciniatus* L. - В. разрезная = **I(НД,ЗПМ,АЕ); III(Куб,Э,Тер); IV(СЗЗ); V(Дар): (Зап.др.средиз.); S,Pa,Аа(НК) [Sp.] <Ро>**

3852. *D. fullonum* L. (*D. sylvestris* Huds.) - В. сукновалов = **I(АК): (Зап.др.средиз.); Pa,Rb(НК:pb); [R.]**

3853. *D. gmelinii* Bieb. - В. Гмелина = **I(НД,АК,КЕ,НК); II(КН): (Субтуран\*.); Аа(НК:pb); [R.] l.c. р. Кума, пос. Маджар**

3854. *D. pilosus* L. - В. волосистая = **I(АК,КЕ,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД): (Евро-Кавк.); S,Pa(НК); [Sp.]**

3855. *D. strigosus* Willd. ex Roem. et Schult. - В. щетинистая = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(ТА); V(Касп,ЦД): (Субпонт\*.); S,Аа(НК); [Sp.]**

**Genus 944. Cephalaria Schrad. ex Roem. et Schult. - Головчатка**

3856. *C. gigantea* (Ledeb.) Bobr. - Г. гигантская = **III(Ст,ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(ТА); V(ЦД,AC): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Pl.]**

3857. *C. litvinovii* Bobr. - Г. Литвинова = **III(Ст: Меницкий, 1992): (Понтич.); Pa(НК); [R.] <Rx>**

3858. *C. balkharica* E.Busch - Г. балкарская = **III(Л,Б): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Pc,Do(НК); [Pl.] <Es> l.c. р. Сукан-Су**

3859. *C. brevipalea* (Somm. et Levier) Litv. (*C. svanetica* Kolak.) - Г. короткочешуйчатая = **III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Esub>**

3860. *C. calcarea* Albov - Г. меловая = **III(ЦЭ - Хурзук: Меницкий, 2008б): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [R.] <Esub>**

3861. *C. coriacea* (Willd.) Steud. - Г. кожистая = **I(АК: Меницкий, 1992); III(ЧК,КР,П,Кисл,УН): (Кр.-Новоросс); Da(НК); [Sp.]**

3862. *C. uralensis* (Murr.) Schrad. ex Roem. et Schult. - Г. уральская = **I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ); III(Ст); IV(Н); V(БН,Касп): (Понт.-Южносиб.); Da(НК); [R.]**

3863. *C. media* Litv. - Г. средняя = III(BC); V(Касп,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); Da,Db(НК); [Sp.]

3864. *C. velutina* Bobr. - Г. бархатистая = III(BC); V(Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); ST, Da(НК); [R.] <Esub>

3865. *C. daghestanica* Bobr. (*C. charadzeae* Schchian) - Г. дагестанская = III(ЦЭ - Баксан, Гижгит, Кисл - Хасаут, Б); V(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); ST(НК); [R.] <Ee>

3866. *C. microdonta* Bobr. - Г. мелкозубцовая = I(АК: Меницкий, 1992); III(Ст, СК, ТС, ЧО); V(БН, Касп): (Кавк.: Общекавк.); ST(T); [R.]

3867. *C. transsylvanica* (L.) Schrad. ex Roem. et Schult. - Г. трансильванская = I(НД, ЗПМ, АЕ, [АК: Меницкий, 1992]); II(ВП); III(Ст, Куб, КР, СК, П, ТС); IV(СЗЗ); V(Даг): (Субпонт\*.); Pa(T); [Sp.]

3868. *C. syriaca* (L.) Schrad. ex Roem. (*C. transcaucasica* (Bobr.) Galushko) - Г. сирийская = V(Касп): (Средиземн.); Ra, Rb(T); [Sp.]

#### **Genus 945. Pterocerphalus Adans. - Птероцефалюс**

3869. *P. plumosus* (L.) Coult. (*Scabiosa plumosa* (L.) Sm.) - П. перистый = V(Касп, ЦД): (Средиземн.); ST(НК: pb); [R.]

#### **Genus 946. Succisa Hall. - Сивец**

3870. *S. pratensis* Moench - С. луговой = III(Куб, ЧК); IV(ТА): (Евро-Сиб.); Aa(НК); [R.] <Pm; Pmel>

#### **Genus 947. Succisella G.Beck - Сукцизелла**

3871. *S. inflexa* (Kluk) G.Beck - С. согнутая = III(Куб, ЧК); IV(ТА): (Европ.); Aa(НК); [R.] <Rg>

#### **Genus 948. Scabiosa L. - Скабиоза**

3872. *S. isetensis* L. (*S. rupestris* Bieb.) - С. исетская = I(КЕ, Прик); III(Ст): (Субтуран\*.); Da, Db(НК); [R.] <Pmel> <Rx> л.с. село Донская Балка

3873. *S. caucasica* Bieb. - С. кавказская = III(ЗК, Э, ВК); IV(ТА); V(ЦД, АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Sp.] л.с. Кисловодск <Ро; Pmel>

3874. ★*S. olgae* Albov - С. Ольги = III(ВЛ - гг. Фишт, Оштен); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Sp.] <Esub>

3875. *S. gumbetica* Boiss. - С. гумбетская = V(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК): [Pl.] <Es> л.с. окр. с. Данух

3876. *S. argentea* L. - С. серебристая = V(Касп - г. Уллутик: Муртазалиев, 2009): (Субкавк\*.); Da(НК); [R.]

3877. *S. ucranica* L. - С. украинская = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, СКТ, П); IV(Н); V(Касп, ЦД): (Понтич.); Db(НК: pb); [Pl.] <Pmel>

3878. *S. micrantha* Desf. - С. мелкоцветковая = I([АК, КЕ]: Меницкий, 1992); III(Ст, КР); IV(СЗЗ); V(БН, Касп): (Армено-Иран.); ST(T); [R.] <Pmel> <Rx>

3879. *S. rotata* Bieb. - С. колесовидная = III(Ст - Ставрополь, Каб, ТС, ЧО, Ч); V(Даг): (Армено-Иран.); ST, SD(T); [R.] <Rx - Ставрополь>

3880. *S. bipinnata* C.Koch - С. дваждыперистая = III(Куб, Э, Тер); IV(СЗЗ); V(ЦД, АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb, Do(НК); [Pl.] <Pmel>

3881. *S. ochroleuca* L. (*S. georgica* Sulak.) - С. бледно-жёлтая = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб,СКТ,П); IV(Н); V(Касп,ЦД):** (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Sp.] <Pmel>
3882. *S. imeretica* (Somm. et Levier) Sulak - С. имеретинская = **IV(ТА - Косенко, 1970):** (Кавк.: Эукавк.); Da,Рс(НК); [R.] <Esub>
3883. *S. correvoniana* Somm. et Levier - С. Корревона = **III(ТЗ):** (Кавк.: Эукавк.); Рс(НК); [R.] <Esub>
3884. *S. sosnowskyi* Sulak. - С. Сосновского = **IV(СЗЗ):** (Кавк.: Общекавк.); Da(НК); [Sp.]
3885. *S. columbaria* L. - С. голубиная = **V([Касп - Кумторкала, Касумкент]: Муртазалиев, 2009):** (Общ.др.средиз); ST(НК); [R.]
3886. *S. owerenii* Boiss. (*S. alexeenkoana* Sulak.) - С. Оверина = **V(Касп):** (Кавк.: Эукавк.); Рb(НК); [R.] <Esub>

## **Ordo 104. Cucurbitales - Тыквенноцветные**

### **Familia 182. Cucurbitaceae Juss. - Тыквенные**

#### **Genus 949. Thladiantha Bunge - Тладианта**

3887. \**Th. dubia* Bunge - Т. сомнительная = **III(Ст):** (Адвент. [Юго-Восточная Азия]); Rb(К); [R.]

#### **Genus 950. Bryonia L. - Переступень**

3888. *B. alba* L. - П. белый = **I(ЗП,Прик,ТБ,М); II(Кизл); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(БН,Касп):** (Палеаркт.); Rb(К:lh) [Sp.]; <Pm;Pt>
3889. *B. dioica* Jacq. - П. двудомный = **I(АК,КЕ,Тем,Т,МД,АИ,НК,М); II(ВП); III(Ст); V(Касп):** (Палеаркт.); Rb(К:lh); [R.] <Pm;Pt>

#### **Genus 951. Ecballium A.Rich. - Бешеный огурец**

3890. *E. elaterium* (L.) A.Rich. - Б.о. обыкновенный = **I(АК,КЕ,Т,М); II(Кизл); III(Куб); IV(Н); V(Касп):** (Зап.др.средиз.); Rb(НК); [R.] <Pm>

#### **Genus 952. Echinocystis Torrey et Gray - Колючеплодик**

3891. *E. lobata* (Michx.) Torr. et Gray - К. лопастный = **III(Ст,Х,ВЛ,Каб,ЧО); IV(Н):** (Адвент. [Сев.Америка]); Rb(Т); [R.]

## **Ordo 105. Campanulales - Колокольчиковые**

### **Familia 183. Campanulaceae Juss. - Колокольчиковые**

#### **Genus 953. Campanula L. - Колокольчик**

3892. *C. maleevii* Fed. - К. Малеева = **I(КЕ - Армавир); II(ВП); III(Ст,СК,П,МА); IV(СЗЗ):** (Кавк.: Эукавк.); Ра(НК); [R.] <Ее> l.c. окр. г. Туапсе
3893. *C. oblongifolioides* Galushko - К. продолговатолистный = **III(ЧК,Кисл,ЦЭ,Л,Б,ОС); V(ЦД,АС):** (Кавк.: Общекавк.); ST(К); [Sp.]
3894. *C. symphytifolia* (Albov) Kolak. - К. окопниколистный = **IV(ТА):** (Кавк.: Эукавк.); Рb,Рс(К); [R.] <Esub>
3895. *C. trautvetteri* Grossh. ex Fed. - К. Траутфеттера = **I(АК,КЕ,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(ТА); V(Касп,ЦД,АС):** (Кавк.: Общекавк.); Ра(К); [Pl.]

3896. *C. latifolia* L. - К. широколистный = **III**(ЧК,ВЛ,ТЗ,Э,ВК); **IV**(ТА): (Европ.); S,Pb(К); [Sp.] <Po>
3897. *C. megrelica* Manden. et Kuth. - К. мегрельский = **IV**(ТА - гора Два Брата): (Кавк.: Эукавк.); Pb(К); [Sp.] <Esub>
3898. *C. rapunculoides* L. - К. рапунцелевидный = **I**(АК,КЕ,Прик,ТБ); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Касп,ЦД,АС): (Евро-Кавк.); S,Pa(К); [Pl.]
3899. *C. cordifolia* C.Koch - К. сердцелистный = **III**(ВЛ,ТЗ,Э); **IV**(ТА): (Субкавк\*.); S,Pb(К); [Sp.]
3900. *C. foliosa* Galushko - К. листовой = **III**(Л - Сукан-Су, Хызны-Су): (Кавк.: Эукавк.); Pb(К); [R.] <Es> l.c. Хызны-Су
3901. *C. grossheimii* Charadze - К. Гроссгейма = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,ВК); **IV**(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pb(К); [R.] <Esub> l.c. верх. Терек
3902. *C. bononiensis* L. - К. болонский = **I**(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Прик,ТБ); **III**(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П,Кисл); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Евро-Сиб.); ST,Pa(К); [Sp.]
3903. ★*C. komarovii* Maleev - К. Комарова = **IV**(Н): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК): [R.] <Es> l.c. между Новороссийском и Геленджиком
3904. *C. longistyla* Fomin (*C. schischkinii* Kolak. et Sachok.) - К. длинно-столбиковый = **IV**(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК): [Sp.] <Esub> l.c. окрестности г. Туапсе
3905. *C. elatior* (Fomin) Grossh. (*C. praealta* Galushko) - К. высокий = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Понтич.); Pa(НК:pb); [Pl.]
3906. *C. ciscaucasica* Charadze - К. предкавказский = **III**(ТЗ,ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Ee> l.c. окр. Карачаевска
3907. *C. litvinskajae* Ogan. - К. Литвинской = **III**(ВЛ - хребты Герпегем, Шахан: [Оганесян, 2015](#)): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Rs.] <Es> l.c. хр. Герпегем
3908. *C. taurica* Juz. - К. крымский = **I**(ЗП,ЦП); **III**(Ст,Куб,СКТ,П): (Понтич.); Db(НК:pb); [Sp.]
3909. *C. hohenackeri* Fisch. et C.A.Mey. - К. Гогенакера = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,ВК); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Do(НК:pb); [Pl.] l.c. окр. с. Коби.
3910. *C. fedorovii* Charadze - К. Фёдорова = **III**(Ч); **V**(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); ST(НК); [R.] <Es> l.c. с. Данух
3911. *C. charadzeae* Grossh. - К. Харадзе = **III**(ВС); **V**(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [Sp.] <Esub>
3912. *C. darialica* Charadze - К. дарьяльский = **III**(ОС,ВС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [Sp.] <Es> l.c. Дарьяльское ущелье
3913. *C. daghestanica* Fomin - К. дагестанский = **III**(Ч); **V**(Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Sp.] <Ee> l.c. Дагестан (?)
3914. *C. caucasica* Vieb. - К. кавказский = **V**(АС - гт. Ярыдаг, Базардюзи, Несиндаг): (Эукавк.); Pc,Do(НК); [Sp.] <Esub>
3915. *C. czerapanovii* Fed. - К. Черепанова = **V**(ЦД - окрестности сёл Маджалис, Акуша, Цудахар): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [R.] <Es> l.c. окр. с. Акуша

3916. *C. rubasensis* Teimurov et Taisumov - К. рубасский = V(ЦД - Хучни: Тайсумов, Теймуров, 2010): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Es> l.c. ущ. р. Рубас между сс. Ягдыг и Хучни
3917. *C. alliariifolia* Willd. (*C. ochroleuca* Kem.-Nath.) - К. чесночницелистный = III(ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД,АС): (Субкавк\*.); Da(НК); [Sp.]
3918. ★*C. dolomitica* E.Busch (*C. kirpicznikovii* Fed.) - К. доломитовый = III(Л,УН): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Рс,Do(НК); [Sp.] <Es>
3919. *C. leskovii* Fed. - К. Лескова = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [R.] <Esub> l.c. водораздел рек Мзымта и Шахе
3920. *C. sarmatica* Ker-Gawl. - К. сарматский = III(Кисл,ЧК,ВЛ,ТЗ, Э,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Sp.] <Esub>
3921. *C. siegismundii* Fed. - К. Сигизмунда = III(Кисл,ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Es> l.c. Бабугент
3922. *C. sommieri* Charadze - К. Соммье = III(ТЗ,ЦЭ - верх. Кубани); (Кавк.: Эукавк.); Do(НК); [R.] <Es> l.c. р. Индыш
3923. *C. woronowii* Charadze - К. Воронова = III(ВЛ,ТЗ); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Рс,Do(НК); [Sp.] <Es> l.c. г. Фишт
3924. *C. dzyschrica* Kolak. - К. дзышринский = IV(ТА - г. Дзыхра, водораздел рек Мзымта-Псоу: Литвинская, Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); S, Da(НК); [R.] <Esub>
3925. *C. collina* Vieb. (*C. sphaerocarpa* Kolak.) - К. холмовой = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Рс,Do(НК); [Pl.] l.c. окр. г. Кисловодска
3926. *C. annae* Kolak. - К. Анны = III(ОС,ВС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [Sp.] <Esub>
3927. *C. nefedovii* Galushko - К. Нефёдова = III(ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Рс,Do(НК); [R.] <Es> l.c. уроч. Джылы-Су
3928. *C. albovii* Kolak. - К. Альбова = III(ВЛ - верховья р. Белой); IV(ТА): (Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Esub>
3929. *C. klukhorica* Kolak. - К. клухорский = III(ВЛ - Загедан,ТЗ,ЦЭ - зап. часть): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Рс(НК); [Sp.] <Esub> l.c. р-н Клухорского перевала
3930. *C. valentinae* Galushko - К. Валентины = III(ЦЭ - сев.-зап. подножие Эльбруса): (Кавк.: Эукавк.); Рс,Do(НК): [R.] <Es>
3931. *C. hypopolia* Trautv. - К. снизу-седой = III(ОС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Рс,Do(НК); [R.] <Esub>
3932. *C. petrophila* Rupr. - К. скальный = III(ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Рс,Do(НК); [Sp.] <Esub>
3933. *C. saxifraga* Vieb. - К. камнеломка = III(ВЛ,ТЗ,[П - Бештау,<Rg>], Кисл,ЦЭ,Б,ОС): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Esub>
3934. *C. meyeriana* Rupr. - К. Мейера = ([АС - гг. Шахдаг, Ярыдаг, Шалбуздаг]: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); Рс,Do(НК); [Pl.] <Esub>
3935. *C. fominii* Grossh. - К. Фомина = V(ЦД - Самур): (Кавк.: Эукавк.); Рс,Do(Ch:ppul); [R.] <Esub>
3936. *C. argunensis* Rupr. - К. аргунский = III(ВС,Ч); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Sp.] <Esub> l.c. р. Аргун, окр. с. Евдокимовское



3937. ★*C. besenginica* Fomin - К. безенгийский = III(Б): (Кавк.: Эукавк.); Pb, Pc, Do(НК); [Rs.] <Es> l.c. окр. ледника Безенги
3938. ★*C. kryophila* Rupr. (*C. zeyensis Amirkh. et Tavasiev*) - К. холодолюбивый = III(ОС - бассейн Ардона): (Кавк.: Эукавк.); Pc, Do(НК); [R.] <Es> l.c. Цейское ущелье
3939. *C. kadargavanica* Amirkh. et Komzha - К. кадаргаванский = III(ОС - Скалистый хребет, ущелье р. Фиагдон, l.c.): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Rs.] <Es>
3940. ★*C. ardonensis* Fomin - К. ардонский = III(ОС): (Кавк.: Эукавк.); Pb, Do(НК); [R.] <Es> l.c. р. Ардон, окр. с. Мизур
3941. *C. bellidifolia* Adams (*C. sosnowskyi Charadze*) - К. маргаритколиственный = III(Л, УН, ОС): (Кавк.: Эукавк.); Pb, Do(НК); [Pl.] <Esub> l.c. р. Терек, окр. с. В.Ларс
3942. *C. circassica* Fomin (*C. anomala Fomin; C. aucheri auct. non A.DC.*) - К. черкесский = III(ВЛ, ТЗ); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pc, Do(НК); [R.] <Esub> l.c. г. Псеашха
3943. *C. songutica* Amirkh. - К. сонгутский = III(ОС - ледник Малый Сонгут): (Кавк.: Эукавк.); Do(НК); [Rs.] <Es>
3944. *C. biebersteiniana* Schult. (*C. tridentata Schreb.; C. akuschensis Gusselinov*) - К. Биберштейна = III(ВЛ, ТЗ, ЦЭ, Кисл, Б, ОС, ВС, Ч); IV(ТА); V(ЦД, АС): (Кавк.: Общекавк.); Pc(НК): [Pl.]
3945. *C. ciliata* Stev. - К. реснитчатый = III(ВЛ, ТЗ, ЦЭ, Б, ОС, ВС); IV(ТА); V(ЦД, АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb, Pc, Do(НК); [Pl.] <Esub>
3946. *C. garunculus* L. (*C. lambertiana A.DC.*) - К. рапунцель = I(АК, КЕ, Прик, ТБ); III(Ст, Куб, СКТ, П, Кисл); IV(СЗЗ); V(Касп, ЦД): (Европ.); S, Rb(НК:pb); [R.]
3947. *C. persicifolia* L. - К. персиколистный = III(Ст - Ставрополь): (Европ.); S, Pa(НК); [R.] <Rg; Po>
3948. *C. stevenii* Vieb. - К. Стевена = III(ВЛ, ТЗ, Э, ВК); IV(ТА); V(ЦД, АС): (Субкавк\*.); Pb, Do(НК); [R.]
3949. ★*C. ossetica* Vieb. - К. осетинский = III(УН - вост. часть, ОС, Ч - зап. часть): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Sp.] <Ee>
3950. *C. kolenatiana* С.А.Меу. ex Rupr. - К. Коленати = V(ЦД, АС): (Кавк.: Эукавк.); Do(НК): [R.] <Esub>
3951. *C. andina* Rupr. - К. андийский = III(ВС, Ч); V(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Sp.] <Ee> l.c. окр. с. Данух
3952. *C. calcarata* Somm. et Levier - К. шпорцеватый = III(ЦЭ - верх. Кубани): (Кавк.: Эукавк.); S, Do(НК); [R.] <Es> l.c. окр. а. Уччулан
3953. ★*C. autraniana* Albov - К. Отрана = III(ВЛ - г. Фишт, Оштен); IV(ТА - г. Два Брата): (Кавк.: Эукавк.); Pb, Da(НК); [Sp.] <Es> l.c. г. Фишт

**Genus 954. Mzymtella Kolak. - Мзымтелла <GMC>**

3954. *M. sclerophylla* Kolak. (*Campanula sclerophylla (Kolak.) Czer.*) - М. твёрдолистная = IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Es> l.c. ущ. Ахцу, каньон р. Мзымты

### **Genus 955. *Symphandra* A.DC. - Зимфиандра**

3955. *S. pendula* (Bieb.) A.DC. (*S. transcaucasica* (Somm. et Levier) Grossh.; *Campanula pendula* Bieb.) - З. повислая = III(ВЛ,ТЗ,Э,ВК); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Db(НК); [Pl.] <Esub> l.c. Железноводск

3956. *S. lezgina* Alexeenko ex Lipsky (*C. lezgina* (Alexeenko) Kolak. et Serdjuk) - З. лезгинская = V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Do(НК); [R.] <Esub>

3957. *S. galushkoi* Taisumov et Teimurov (*C. galushkoi* (Taisumov et Teimurov) Murtazaliev) - З. Галушко = III(ЧО - ущелье р. Ассы: Тайсумов, Теймуров, 2009): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Rs.] <Es> l.c. ущ. р. Ассы

### **Genus 956. *Gadellia* Schulkina - Гаделия <GD>**

3958. *G. lactiflora* (Bieb.) Schulkina (*Campanula lactiflora* Bieb.) - Г. молочнокветковая = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Л,Б,УН,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(К); [Pl.]

### **Genus 957. *Legousia* Durande - Легузия**

3959. *L. hybrida* (L.) Delarb. - Л. гибридная = IV(Н): (Кр.-Новоросс.); Rb(Т); [R.]

### **Genus 958. *Asyneuma* Griseb. et Schenk - Азинеума**

3960. *A. campanuloides* (Bieb. ex Sims) Bornm. - А. колокольчиковая = III(ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Sp.] l.c. Бештау и Кисловодск

3961. *A. rigidum* (Willd.) Grossh. - А. жёсткая = V(ЦД,АС - Самур): (Субкавк\*.); ST(НК); [R.]

### **Genus 959. *Pseudocampanula* Kolak. - Ложноколокольчик**

3962. *P. dzaaku* (Albov) Kolak. (*C. dzaaku* Albov) - К. Дзаку = IV(ТА - г. Фишт: КК Краснодарского края, 2017): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Rs.] <Esub>

### **Genus 960. *Muehlbergella* Feer - Мюльбергелла <GMC>**

3963. ★*M. oweriniana* (Rupr.) Feer (*Edraianthus owerinianus* Rupr.) - М. Оверина = V(ЦД - Гимри, Эрпели, В.Ботлих): (Кавк.: Эукавк.); Da(Ch:ppul); [R.] <Es>

## **Ordo 106. Asterales - Астроцветные**

### **Familia 184. Asteraceae Dumort. - Астровые (Compositae - Сложноцветные)**

#### **Genus 961. *Eupatorium* L.- Посконник**

3964. *E. cannabinum* L. - П. коноплевидный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб,ТЗ,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.] <Pm.>

#### **Genus 962. *Grindelia* Willd. - Гринделия**

3965. *G. squarrosa* (Pursh) Dunal. - Г. растопыренная = IV(Н - Новоросийск, Сукко): (Адвент. [Сев. Америка]); Rb(НК:pb); [Sp.]

#### **Genus 963. *Solidago* L. - Золотая розга**

3966. *S. virgaurea* L. - З.р. обыкновенная = I(НД,ЗПМ,АЕ); III(Куб, ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(ЦД,АС): (Евро-Сиб.); Pa(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>

3967. *S. caucasica* Kem.-Nath. - З.р. кавказская = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc(НК); [R.]

3968. *S. canadensis* L. - З.р. канадская = **I(ЗП,ЦП); III(Ст,Куб,ЧК,П, Кисл,СКТ); IV(СЗЗ); V(Касп):** (Адвент. [Сев. Америка]; Rb(НК); [Sp.]

**Genus 964. *Tripolium* Nees - Триполиум**

3969. *T. vulgare* Nees (*Aster tripolium* L.) - Т. обыкновенный = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Голаркт.); Aa(НК:pb); [Sp.] <Pm;Pmel>

**Genus 965. *Aster* L. - Астра**

3970. *A. bessarabicus* Bernh. ex Reichenb. (*A. amelloides* Bess.) - А. бесарабская = **I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Понтич.); Pa,ST(НК); [Pl.]

3971. *A. alpinus* L. - А. альпийская = **III(ВЛ,ТЗ,[П: Галушко, 1980], Кисл,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС):** (Панбор.); Pb,Do(НК); [Sp.] <Po>

3972. *A. ibericus* Stev. - А. грузинская = **III(ВК); V(Касп,ЦД):** (Субкавказ\*.); Pa(НК); [Pl.]

3973. *A. laevis* L. - А. гладкая = **III(ТА - Сочи):** (Адвент. [Сев. Америка]); Rb(Т); [R.]

**Genus 966. *Kemulariella* Tamamsch. - Кемуляриелла**

3974. *K. caucasica* (Willd.) Tamamsch. (*Aster caucasicus* Willd.) - К. кавказская = **III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); IV(ТА):** (Кавк.: Общекавказ.); Pb,Pc(НК); [Sp.]

3975. *K. colchica* (Albov) Tamamsch. - К. колхидская = **IV(ТА - Мзымта):** (Кавк.: Общекавказ.); Pb,Pc,Da(НК); [R.]

3976. *K. abchasica* (Kem.-Nath.) Tamamsch. (*A. abchasicus* Kem.-Nath.) - К. абхазская = **IV(ТА - Мзымта):** (Кавк.: Эукавказ.); Pb,Da(НК); [R.] <Esub>

3977. *K. rosea* (Stev. ex Bieb.) Tamamsch. (*A. roseus* Bieb. et Stev.) - К. розовая = **V(ЦД,АС):** (Кавк.: Эукавказ.); Pb,Pc,Da(НК); [Sp.] <Esub>

**Genus 967. *Heteropappus* Less. - Гетеропаппус**

3978. *H. canescens* (Nees) Novopokr. - Г. седеющий = **V(Касп):** (Туранск.); ST(НК); [R.]

**Genus 968. *Galatella* Cass. - Солонечник**

3979. *G. rossica* Novopokr. (*G. punctata* Walst. et Kit.) - С. российский = **I(Т):** (Понтич.); ST(НК); [R.]

3980. *G. pastuchovii* (Kem.-Nath.) Tzvel. - С. Пастухова = **I(МД,АИ,НК); II(ВП); V(Даг):** (Понтич.); Db,Dc(НК); [Sp.]

3981. *G. dracunculoides* (Lam.) Nees - С. эстрагоновидный = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Pl.]

3982. *G. biflora* (L.) Nees (*G. novopokrovskii* Zefir.) - С. двуцветковый = **I(НД,ЗПМ,АЕ,Прик):** (Субтуран\*.); ST,Da,Dd(НК); [Sp.]

3983. *G. angustissima* (Tausch) Novopokr. - С. узколиственный = **I(НД,ЗПМ,АЕ); III(Кисл: Меницкий, 20086):** (Субтуран\*.); ST,Da(НК); [Sp.]

3984. *G. villosa* (L.) Reichenb (*Crinitaria villosa* (L.) Grossh.) - С. мохнатый = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Pl.] <Pm>

3985. *G. linosyris* (L.) Reichenb. (*C. linosyris* (L.) Less.) - С. обыкновенный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,Э,Тер); IV(СЗЗ); V(Даг): (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Pl.]

3986. *G. fominii* (Kem.-Nath.) Czer. - С. Фомина = IV(ТА: Солодько, 2002): (Кавк.: Эукавк.); ST, Da(НК); [R.] <Esub>

3987. *G. pontica* (Lipsky) Novopokr. et Bogdan - С. понтийский = I(Т); III(КР); IV(СЗЗ): (Кавк.: Общекавк.); Da, ST(НК); [R.]

#### **Genus 969. Erigeron L. - Мелколепестник**

3988. *E. orientalis* Boiss. - М. восточный = III(Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Субкавк\*.); Pb, Pc(НК); [Pl.]

3989. *E. pseudoelongatus* Botsch. - М. ложноудлинённый = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb, Pc(НК); [Sp.]

3990. *E. podolicus* Bess. - М. подольский = I(АК); II(ВП: Муртазалиев, 2009); III(Ст,СКТ,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); V(Касп,ЦД): (Палеаркт.); ST(НК); [Sp.]

3991. *E. acris* L. (*E. acer auct.*) - М. едкий = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Голаркт.); Pa(НК:pb); [Sp.] <Pm>

3992. *E. uralensis* Less. - М. уральский = III(ТЗ,ЦЭ,Б); V(ЦД,АС): (Палеаркт.); S, Pb(НК); [R.]

3993. *E. alpinus* L. - М. альпийский = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Евро-Кавк.); Pc, Do(НК); [Pl.]

3994. *E. venustus* Botsch. - М. приятный = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb, Pc(НК); [Pl.]

3995. *E. caucasicus* Stev. - М. кавказский = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Sp.]

3996. *E. schalbusi* Viehr. - М. шалбусский = V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pc, Do(НК); [Sp.] <Ee> l.c. г. Шалбуз-даг

3997. *E. uniflorus* L. - М. однокорзинковый = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(ЦД,АС): (Голаркт.); Pc, Do(НК); [Sp.]

#### **Genus 970. Phalacrolooma Cass. - Тонколучник**

3998. *Ph. annuum* (L.) Dumort. (*Ph. septentrionale* (Fern. et Wiegand) Tzvel.; *Erigeron annuus* (L.) Pers., *Stenactis annua* (L.) Cass.) - Т. однолетний = I(АК,КЕ,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(БН,Касп): (Адвент. [Сев. Америка]); S, Pa, Rb(Т); [Pl.]

#### **Genus 971. Conyza Less. - Мелколепестничек**

3999. *C. canadensis* (L.) Cronq. (*Erigeron canadensis* L.) - М. канадский = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Адвент. [Сев. Америка]); Ra, Rb(Т); [Pl.] <Pm>

4000. *C. bonariensis* (L.) Cronq. (*E. bonariensis* L.) - М. буэносайресский = IV(ТА): (Адвент. [Южн. Америка]); ST(Т); [R.]

#### **Genus 972. Dichrocephala L'Her. - Дихроцефала**

4001. *D. integrifolia* (L. fil.) O.Kuntze (*D. bicolor* (Roth) Schlecht.) - Д. цельнолистная = IV(ТА): (Общедр.средиз.); S, Rb(Т); [Sp.]

**Genus 973. *Bellis* L. - Маргаритка**

4002. *B. perennis* L. - М. многолетняя = III(ВЛ,УН,ВС - Ведено); IV(СЗЗ): (Европ.); Pb(НК); [Sp.]

**Genus 974. *Micropus* L. - Микропус**

4003. *M. supinus* L. - М. лежачий = II([Кизл - Бавтугай, Дешлагар]: Муртазалиев, 2009): (Средиземн.); ST(T); [R.]

**Genus 975. *Bombucilaena* (DC.) Smoljan. - Бомбицилена**

4004. *B. erecta* (L.) Smoljan. - Б. прямостоячая = I(T,М); III(КР,ТС); IV(Н); V(БН,Касп,ЦД): (Зап.др.средиз.); ST(T); [R.]

**Genus 976. *Filago* L. - Жабник**

4005. *F. vulgaris* Lam. (*F. germanica* L.) - Ж. обыкновенный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(Дар): (Зап.др.средиз.); Da,Db(T); [R.]

4006. *F. pyramidata* L. (*F. spathulata* C. Presl.) - Ж. пирамидальный = III(Кисл); IV(Дар): (Зап.др.средиз.); Db(T); [R.]

4007. *F. arvensis* L. - Ж. полевой = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); ST(T); [Pl.] <Pm>

**Genus 977. *Helychrysum* Mill. - Бессмертник**

4008. *H. arenarium* (L.) Moench - Б. песчаный = I(ЗП,ЦП); II(КН); III(Ст,ЧК,СКТ,П); IV(Н); V(Касп): (Палеаркт.); Db(НК); [Sp.] <Pm>

4009. *H. tanaiticum* Tzvel. - Б. донской = III(Кисл,ЦЭ): (Понтич.); Da(НК); [R.]

4010. *H. nogaicum* Tzvel. - Б. ногойский = II([КН - Терекли, Червлёные Буруны,Кизл. - Кизляр]: Муртазалиев, 2009): (Понтич.); Db(НК); [R.]

4011. *H. plinthocalyx* (C.Koch) Sosn. - Б. нижнечашечковый = V(Касп): (Туранск.); Da(НК); [R.]

**Genus 978. *Laphangium* (Hilliard et B.L.Burtt) Tzvel. - Лафангиум <GT>**

4012. *L. luteo-album* (L.) Tzvel. (*Gnaphalium luteo-album* L.) - Л. жёлто-белый = III(ВЛ,ТЗ,СК - Кума,Каб); IV(ТА); V(Касп): (Плюрирег.); Da(T); [R.]

**Genus 979. *Gnaphalium* L. - Сушеница**

4013. *G. rossicum* Kirp. (*Filaginella rossica* (Kirp.) Tzvel.) - С. русская = I(ЗП); III(Ст,Куб,П,Кисл); V([Касп - Махачкала, Избербаш]: Муртазалиев, 2009): (Палеаркт.); Aa,Rb(T); [R.] <Rg>

**Genus 980. *Omalotheca* Cass. - Омалотека**

4014. *O. sylvatica* (L.) Sch.Bip. et F.Schultz (*Gnaphalium sylvaticum* L.) - О. лесная = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Голаркт.); S(НК); [R.]

4015. *O. alpigena* (C.Koch) Holub (*O. caucasica* (Somm. et Levier) Czer.; *G. caucasicum* Somm. et Levier) - О. альпийская = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б); IV(ТА); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc(НК); [R.]

4016. *O. supina* (L.) DC. (*O. stewartii* (C.B.Clarke) Holub; *G. supinum* L.) - О. приземистая = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Палеаркт.); Pc,Do(НК); [Pl.]

### **Genus 981. *Antennaria* Gaertn. - Кошачья лапка**

4017. *A. caucasica* Boriss. (*A. dioica* auct. fl. cauc.) - К.л. кавказская = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Рс,Do(НК); [Pl.]

### **Genus 982. *Cladochaeta* DC. - Кладохета <GM>**

4018. ★*C. candidissima* (Bieb.) DC. (*C. caspica* Sosn. ex Grossh.) - К. белейшая = III(ЦЭ,ЧО,ОС,ВС,Ч); V(Касп,АС): (Кавк.: Эукавк.); Da,Do(НК); [Sp.] <Esub>

### **Genus 983. *Inula* L. - Девясил**

4019. *I. magnifica* Lipsky - Д. великолепный = III(Х,ВЛ,ТЗ,Б,Л); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); S(НК); [R.] l.c. верховья р. Мзымты, оз Кардывач

4020. *I. helenium* L. - Д. высокий = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Pa,Аа(НК); [Pl.] <Pm>

4021. *I. orientalis* Lam. - Д. восточный = III(ВЛ,ТЗ,[П: Танфильев, Кононов, 1987],Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Sp.]

4022. *I. hirta* L. - Д. жёстковолосистый = I(АК,КЕ,ЦП); III(Ст,СК,П,Кисл): (Палеаркт.); ST(НК); [Sp.]

4023. *I. ensifolia* L. - Д. мечелистный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Кавк.); ST(НК); [Pl.]

4024. *I. germanica* L. - Д. германский = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЧК,КР,СКТ,Э); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Кавк.); ST(НК); [Sp.]

4025. *I. salicina* L. - Д. ивовый = II(Кизл); III(Ст,Кисл,ТЗ,ЧО); IV(Н); V(БН,Касп): (Палеаркт.); ST(НК); [Sp.]

4026. *I. aspera* Poir. - Д. шероховатый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Понт.-Южносиб.); Pa(НК); [Pl.]

4027. *I. caspica* Blum ex Ledeb. - Д. каспийский = I(АК,Тем,Т,МД); II(КН,Кизл - Терек,Сулак); IV(Н): (Туранск.); Dc(НК:pb); [Sp.]

4028. *I. oculus-christi* L. - Д. Христово око = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(БН,Касп): (Зап.др.средиз.); ST(НК); [Sp.]

4029. *I. britannica* L. - Д. британский = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Аа(НК); [Pl.] <Pm>

4030. *I. conyza* DC. (*I. vulgaris* Trevis.) - Д. растопыренный = I(АЕ,КЕ); III(ВЛ,ТЗ,Э,Тер); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД): (Евро-Кавк.); ST(НК:pb); [Sp.]

4031. *I. thapsoides* (Bieb.) Spreng. - Д. коровяковый = III(Ст,ЧК,КР,Х,П,Кисл,Л,УН,Ч); IV(СЗЗ); (Армено-Иран.); Pa(НК); [Sp.]

4032. *I. grandiflora* Willd. - Д. крупноцветковый = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Рс(НК); [R.]

### **Genus 984. *Pulicaria* Gaertn. - Блошница**

4033. *P. vulgaris* Gaertn. (*P. prostrata* Aschers.) - Б. обыкновенная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(Н); V(Касп): (Евро-Кавк.); Аа(Т); [Sp.] <Pm>

4034. *P. dysenterica* (L.) Bernh. (*P. uliginosa* Stev. ex DC.) - Б. дизентерийная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(Касп): (Общедр.средиз.); Аа(НК); [Sp.]

### **Genus 985. *Carpesium* L. - Карпезиум**

4035. *C. abrotanoides* L. - К. полынный = **IV(ТА); V(Касп):** (Общ.др.средиз.); **S(НК); [R.]**

4036. *C. cernuum* L. - К. поникающий = **III(СК - Георгиевск, Каб - Нальчик); IV(Н); V(Касп):** (Общедр.средиз.); **Aa(НК); [Rs.] <Rg>**

### **Genus 986. *Telekia* Baumg. - Телекия**

4037. *T. speciosa* (Schreb.) Baumg. - Т. видная = **III([Ст: Танфильев, Кононов, 1979],ЗК,Э,Каб,ЧО,ВК); IV(ТА); V(Даг):** (Евро-Кавк.); **S(НК); [Sp.] <Ро>**

### **Genus 987. *Cyclachaena* Fresen. - Циклахена**

4038. *C. xanthiifolia* (Nutt.) Fresen. - Ц. дурнишниковидная = **I(НД, ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст,СК,Э); IV(Н):** (Адвент. [Сев.Америка]); **Rb(Т); [Sp.]**

### **Genus 988. *Ambrosia* L. - Амброзия**

4039. *A. artemisifolia* L. - А. полыннолистная = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Адвент. [Сев.Америка]); **Ra,Rb(Т); [Pl.]**

4040. *A. psilostachya* DC. - А. голометельчатая = **I(ЗП,Прик,ТБ); III(Ст,КР):** (Адвент. [Сев.Америка]); **Ra,Rb(НК); [Sp.]**

4041. *A. trifida* L. - А. трёхраздельная = **IV(ТА):** (Адвент. [Сев.Америка]); **Rb(НК); [R.]**

### **Genus 989. *Xanthium* L. - Дурнишник**

4042. *X. spinosum* L. - Д. колючий = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Адвент. [Сев.Америка]); **Rb(Т); [Pl.] <Pm>**

4043. *X. strumarium* L. - Д. зобовидный = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Адвент. [Сев.Америка]); **Rb(Т); [Pl.] <Pm>**

4044. *X. albinum* (Willd.) H. Scholz (*X. occidentale* Bertol.) - Д. беловатый = **I(Т); IV(СЗЗ):** (Адвент. [Центр. Америка]); **Rb(Т); [R.]**

4045. *X. californicum* Greene - Д. калифорнийский = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Адвент. [Сев.Америка]); **Rb(Т); [Pl.]**

### **Genus 990. *Sigesbeckia* L. - Сигезбекия**

4046. *S. orientalis* L. - С. восточная = **III(ВЛ,ТЗ,П,Кисл,Л,УН); IV(СЗЗ):** (Адвент. [Юго-Вост.Азия]); **Rb(Т); [Sp.]**

### **Genus 991. *Helianthus* L. - Подсолнечник**

4047. \**H. tuberosus* L. - П. клубненосный (Топинамбур) = **III(Ст,Куб); IV(СЗЗ):** (Адвент. [Сев. Америка]); **Rb(К); [Sp.] <Pm>**

### **Genus 992. *Bidens* L. - Череда**

4048. *B. tripartita* L. - Ч. трёхраздельная = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Даг):** (Плюрирег.); **Aa,Rb(Т); [Pl.] <Pm>**

4049. *B. frondosa* L. - Ч. широколистная = **III(МА,ЧО - Владикавказ, Беслан: Комжа, 2004); IV(СЗЗ):** (Адвент. [Сев.Америка]); **Rb(Т); [Sp.]**

4050. *B. cernua* L. - Ч. поникающая = **I(НД,ЗПМ,АЕ); III(Ст,Куб,ЧК,П,Кисл,Каб):** (Голаркт.); **Aa(Т); [Sp.]**

4051. *V. bipinnata* L. - Ч. дваждыперистая = **IV**(ТА): (Адвент. [Сев.Америка]); Rb(T); [R.]

4052. *V. radiata* Thuill. - Ч. лучистая = **I**(НД,ЗПМ,АЕ): (Палеаркт.); Aa(T); [Pl.]

### **Genus 993. Galinsoga Ruiz et Pav. - Галинсога**

4053. *G. parviflora* Cav. - Г. мелкоцветковая = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЧК,Х,ВЛ,СКТ,П,Кисл); **IV**(СЗЗ); **V**(Касп,ЦД): (Адвент. [Южн. Америка]); Rb(T); [Pl.]

4054. *G. ciliata* (Rafin.) Blake (*G. quadriradiata auct.*) - Г. реснитчатая = **III**(П,Каб,ЧО,ТЗ); **IV**(ТА): (Адвент. [Южн. Америка]); Rb(T); [R.]

### **Genus 994. Anthemis L. - Пупавка**

4055. *A. iberica* Vieb. - П. грузинская = **III**(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pс,Do(НК); [Pl.]

4056. *A. saportana* Albov - П. Сапорты = **III**(ВЛ,ТЗ); **IV**(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pс,Do(НК); [R.]

4057. *A. fruticulosa* Vieb. - П. кустарничковая = **III**(ОС); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(Ch:fl); [Sp.] <Esub>

4058. *A. marschalliana* Willd. - П. Маршалла = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pс,Do(НК); [Pl.]

4059. *A. sosnovskyana* Fed. (*A. caucasica Chandjian*) - П. Сосновского = **III**(ВЛ,ТЗ,Э,ВК); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Da(НК); [Sp.]

4060. *A. ruthenica* Vieb. - П. русская = **I**(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,ЦП); **II**(ВП); **III**(СК,ТС); **IV**(Н); **V**(БН,Касп): (Понтич.); ST,Db,Dd(НК); [Pl.]

4061. *A. candidissima* Willd. ex Spreng. - П. белейшая = **I**([НК - Будёновск: Танфильев, Кононов, 1987](Туранск.); Rb(T); [R.]

4062. *A. cotula* L. - П. собачья = **I**(ЗП,ЦП); **III**(Ст,Куб,ЧК,КР,СКТ,П,Кисл); **IV**(СЗЗ); **V**(БН,Касп): (Евро-Кавк.); Rb(T); [Pl.]

4063. *A. tinctoria* L. (*A. subtinctoria Dobroc.*; *A. maris-nigri Fed.*; *A. markothenis Fed.*) - П. красильная = **I**(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ); **III**(Ст,ЧК,КР,СК,П,ТС); **IV**(СЗЗ); **V**(Дар): (Евро-Кавк.); ST(НК); [Sp.]

4064. *A. triumfettii* (L.) All. (*A. dumetorum Sosn.*; *A. rigescens Willd.*) - П. Триумфетта = **I**(АК,КЕ,Прик,ТБ); **III**(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); **IV**(СЗЗ); **V**(БН,Касп): (Кавк.: Общекавк.); Pa(НК); [Sp.]

4065. *A. melanoloma* Trautv. (*A. macroglossa Somm. et Levier*; *A. zyghia Woronow*) - П. крупноязычковая = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); **IV**(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pс(НК); [Sp.]

4066. *A. euxina* Boiss. - П. эуксинская = **IV**(ТА): (Эвксин.); Db(НК); [Sp.]

4067. *A. altissima* L. - П. высочайшая = **III**([Ст: Галушко, 1980],ЧО); **IV**(Н); **V**(БН,Касп): (Вост.средиз.); Rb(T); [R.]

4068. *A. austriaca* Jacq. - П. австрийская = **I**(АК,Тем,Т); **IV**(Н): (Евро-Кавк.); Rb(T); [R.]

4069. *A. arvensis* L. - П. полевая = **I**(ЗПМ,АК,КЕ); **III**(КР): (Евро-Кавк.); Rb(НК); [Sp.]



### Genus 995. *Ptarmica* Hill - Чихотник

4070. *P. biserrata* (Bieb.) DC. (*P. griseo-virens* (Albov) Galushko; *Achillea biserrata* Bieb.; *A. griseo-virens* Albov) - Ч. дважды-пильчатый = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(СЗЗ); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); S,Pb(НК); [Sp.]

4071. *P. ptarmicifolia* (Willd.) Galushko (*A. ptarmicifolia* (Willd.) Rupr. ex Heimerl) - Ч. чихотниколистный = III(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(Даг): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [Sp.] <Esub>

4072. *P. salicifolia* (Bess.) Serg. (*A. salicifolia* Bess.) - Ч. иволистный = I(НД,ЗПМ,АЕ): (Евро-Сиб.); Pa,Аа(НК); [Pl.]

4073. *P. cartilaginea* (Ledeb. ex Reichenb.) Ledeb. (*A. cartilaginea* Ledeb. ex Reichenb.) - Ч. хрящеватый = I(НД,ЗПМ,АЕ): (Евро-Сиб.); Аа(НК); [Sp.]

### Genus 996. *Achillea* L. - Тысячелистник

4074. *A. millefolium* L. (*A. setacea* Waldst. et Kit.) - Т. обыкновенный (Деревей тысячелистник) = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Сиб.); ST(НК); [Pl.] <Pm>

4075. *A. nobilis* L. (*A. neilreichii* A.Kern.) - Т. благородный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Даг): (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Pl.] <Pm>

4076. *A. micrantha* Willd. (*A. gerberi* Willd.) - Т. мелкоцветковый = I(ЗП,Прик,ТБ); II(ВП); III(Ст,СК,ТС); IV(Н); V(БН,Касп): (Понт.-Южносиб.); Db(НК); [Sp.] <Pm>

4077. *A. biebersteinii* Afan. - Т. Биберштейна = I(АК,КЕ,Т,ЦП); II(КН); III(ТС,ЧО); V(БН,Касп,ЦД): (Вост.средиз.); ST,Da,Dd(НК); [Pl.]

4078. *A. leptophylla* Bieb. - Т. тонколистный = I(ЗП,ЦП); II(ВП): (Понтич.); ST(НК); [R.]

4079. *A. filipendulina* Lam. - Т. таволговый = II(Кизл); V(БН,Касп,ЦД): (Средиземн.); Dd(НК); [Sp.]

### Genus 997. *Leucanthemum* Hill - Нивяник

4080. *L. vulgare* Lam. - Н. обыкновенный = I(АК,КЕ,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(ЦД,АС): (Евро-Сиб.); Pa,S(НК); [Pl.] <Pm;Po>

### Genus 998. *Matricaria* L. - Ромашка

4081. *M. recutita* L. (*M. chamomilla* L; *Chamomilla recutita* (L.) Rauschert) - Р. лекарственная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Даг): (Голаркт.); Rb(Т); [Pl.] <Pm>

### Genus 999. *Lepidotheca* Nutt. - Лепидотека

4082. *L. aurea* (L.) Kovalevsk. (*Matricaria aurea* (Loefl.) Sch.Bip.) = Л. золотистая = V(Касп): (Субтуран.); Rb(Т); [R.]

4083. *L. suaveolens* (Purch) Nutt. (*M. suaveolens* (Pursh) Buschenau; *M. discoidea* DC.; *Chamomilla discoidea* (DC.) J.Gay ex A.Br. ) - Л. пахучая = I(ЗП,ЦП); III(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,Э); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Панбор.); Rb(Т); [Pl.] <Pm>

### Genus 1000. *Tripleurospermum* Sch.Bip. - Ромашник

4084. *T. perforatum* (Merat) M.Lainz (*T. inodorum* (L.) Sch.Bip. nom. illegit.; *Matricaria perforata* Merat) - Р. пронзённый = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг)**: (Палеаркт.); Rb(T); [Sp.]

4085. *T. tenuifolium* (Kit.) Freyn. (*T. tzvelevii* Pobed.) - Р. тонколистный = **II(Кизл); V(Касп)**: (Субпонт.); Rb(T); [R.]

4086. *T. caucasicum* (Willd.) Hayek (*T. subnivale* Pobed., *M. subnivalis* (Pobed.) Rauschert) - Р. кавказский = **III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС)**: (Кавк.: Общекавк.); Pb,Рс,Do(НК): [Pl.]

4087. *T. szowitzii* (DC.) Pobed. - Р. Шовица = **III(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС)**: (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [R.]

4088. *T. elongatum* (Fisch. et C.A.Mey. ex DC.) Wornm. - Р. удлинённый = **III(ТЗ,ЦЭ); V(БН - Эндирей: Львов, 1971)**: (Кавк.: Общекавк.); Da(НК); [R.]

4089. *T. nathaliae* A.Zernov - Р. Натальи = **III(ВЛ); IV(ТА)**: (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [R.] <Ее>

4090. *T. parviflorum* (Willd.) Pobed. (*M. parviflora* (Willd.) Poir.) - Р. мелкоцветковый = **I(МД,АИ,НК); II(ВП); V(Касп)**: (Армено-Иран.); ST(T); [R.]

### Genus 1001. *Tanacetum* L. - Пижма

4091. *T. vulgare* L. - П. обыкновенная = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,СКТ,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг)**: (Голаркт.); Pa,Rb(НК); [Sp.] <Pm>

4092. *T. millefolium* (L.) Tzvel. (*Pyrethrum millefolium* (L.) Willd.) - П. тысячелистная = **I(НД,ЗПМ,АЕ,Тем,Т); III(Ст,КР,СК,ТС); IV(Н); V(БН,Касп)**: (Понт.-Южносиб.); ST,Da(НК); [Sp.]

4093. *T. achilleifolium* (Bieb.) Sch.Bip. (*P. achilleifolium* Bieb.) - П. деревеелистная = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(СК,ТС); V(БН,Касп)**: (Понт.-Южносиб.); ST,Дс(НК); [Pl.]

4094. *T. chiliophyllum* (Fisch. et C.A.Mey.) Sch.Bip. (*P. transcaucasicum* Sosn.) - П. закавказская = **V(Касп,ЦД)**: (Субкавк\*.); ST(НК); [Sp.]

4095. ★*T. akinfiievii* (Alexeenko) Tzvel. (*P. akinfiievii* Alexeenko) - П. Акинфиева = **V(ЦД)**: (Кавк.: Эукавк.); Da(НК): [R.] <Es> l.c. окр. с. Цудахар

### Genus 1002. *Pyrethrum* Zinn - Поповник

4096. *P. macrophyllum* (Waldst. et Kit.) Willd. (*Tanacetum macrophyllum* (Waldst. et Kin.) Sch. Bip.) - П. крупнолистный = **IV(ТА - верх. р. Псоу: КК Краснодарского края, 2017)**: (Субкавк.); S,Pb(НК); [R.]

4097. *P. corymbosum* (L.) Scop. - П. щитковый = **I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг)**: (Европ.); Pa(НК); [Sp.]

4098. *P. poteriifolium* Ledeb. - П. черноголовниковый = **III(КР,Х,ВЛ); IV(СЗЗ)**: (Кавк.: Общекавк.); S,Pb(НК); [Sp.]

4099. *P. parthenifolium* Willd. (*P. demetrii* Manden.; *P. kubense* Grossh.) - П. девичьелистный = **I(АК,КЕ,Прик,ТБ); II(Кизл); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг)**: (Общедр.средиз.); S,Da(НК); [Pl.] <Pm>

4100. *P. peucedanifolium* (Sosn.) K.Bremer et Humphries (*P. glanduliferum* (Somn. et Levier) K.Bremer) - П. горичниколистный = **III(ЦЭ,Б,ОС)**: (Кавк.: Эукавк.); Pb,Рс,Do(НК); [Sp.] <Esub>

4101. *P. leptophyllum* Stev. ex Bieb. - П. тонколиственный = V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [R.] <Esub>
4102. *P. punctatum* (Desr.) Bordz. ex Sosn. - П. точечный = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС): (Субкавк.); Pb(НК); [R.]
4103. *P. coccineum* (Willd.) Worosch. (*P. roseum* (Adams) Bieb.) - П. красный = III(ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Субкавк\*.); Pb(НК); [Sp.] <Pm;Pt;Po>
4104. *P. silaifolium* Stev. - П. морковниколиственный = III(ВС); V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [Sp.] <Esub>
4105. *P. daghestanicum* (Rupr. ex Boiss.) Fler. (*P. galushkoi* Prima; *P. aromaticum* Tzvel.) - П. дагестанский = III(ВС,ОС); V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК): [Pl.] <Ee>
4106. *P. tricholobum* Sosn. ex Manden. (*P. dolomiticum* Galushko) - П. волосистолопастный = III(ОС,ВС); V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [R.] <Esub> l.c. Кассарское ущелье
4107. *P. kotschyi* Boiss. - П. Кочи = V(ЦД): (Субкавк\*.); Pc,Da(Ch:sf); [R.]
4108. *P. fruticosum* Biehl. (*P. niveum* Lag.) - П. кустарничковый = III(ВС); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Do(НК); [Sp.]

### Genus 1003. *Artemisia* L. - Полынь

4109. *A. vulgaris* L. - П. обыкновенная (Чернобыльник) = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Даг): (Голаркт.); Rb(НК); [Pl.] <Pm>
4110. *A. abrotanum* L. (*A. procera* Willd.; *A. elatior* Klok.) - П. лечебная = I(АК,Тем,Т); II(ВП); III(П); IV(Н): (Понт.-Южносиб.); Db(Ch:sf); [R.] <Pm>
4111. *A. chamaemelifolia* Vill. - П. ромашколистная = III(ТЗ,СК,Э,ВС,Ч); V(Даг): (Субкавк\*.); Da(Ch:sf); [Sp.]
4112. *A. pontica* L. - П. понтийская = I(НД,ЗПМ,АЕ); III(Ст,ЧК,КР,Х,П); IV(Н): (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Sp.] <Pm>
4113. *A. armeniaca* Lam. - П. армянская = I(НД,АЕ): (Понт.-Южносиб.); ST,Da(Ch:sf); [R.]
4114. *A. annua* L. - П. однолетняя = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Rb(Т); [R.] <Pm>
4115. *A. caucasica* Willd. (*A. grossheimii* Krasn. ex Pojark.) - П. кавказская = I([Прик - с. Тугулулук, г. Брык: Галушко, Мигненко, 1989]); III(Ст - окр. с. Московское,ЧК,КР,Э,Б,ОС); V(Даг): (Субкавк\*.); Da(Ch:sf); [R.] <Po;Rx>
4116. *A. splendens* Willd. - П. блестящая = III(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc,Do(НК); [Sp.]
4117. *A. austriaca* Jacq. - П. австрийская = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Понт.-Южносиб.); SD,Db,Dd,Dc(НК); [Pl.]
4118. *A. campestris* L. - П. полевая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П); V(БН,Касп): (Голаркт.); ST(НК); [Sp.]
4119. *A. absinthium* L. - П. горькая = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Rb(НК); [Pl.] <Pm>

4120. *A. incana* (L.) Druce (*A. fasciculata* Bieb.) - П. серая = V(Касп): (Кавк.: Общекавк.); ST, Da(НК); [R.]

4121. *A. daghestanica* Krasch. et A. Poretzky - П. дагестанская = III(Ч - Таргимская котловина); V(ЦД, Касп): (Кавк.: Эукавк.); ST, Da(НК); [Sp.] <Ее> I. с. р. Самур, с. Филя

4122. ★ *A. salsoloides* Willd. (*A. tanaitica* Klok.) - П. солянковая = I([Т: Галушко, 1980]); III(Кисл - г. Медведка, Ч); IV(Н); V(Касп): (Понт.-Южносиб.); Da(Ch:sf); [Rs.] <Rх>

4123. *A. tschernieviana* Bess. (*A. arenaria* DC.) - П. Черняева = I(ЗП, МД, АИ, НК, М); II(ВП); III(СК, П, ТС); V(Касп): (Понтич.); Db(Ch:sf); [Pl.]

4124. *A. marschalliana* Spreng. (*A. sosnovskyi* Krasch. ex Novopokr.) - П. Маршалла = III(СК, ТС, Э, ОС); V(БН, Касп, ЦД): (Палеаркт.); ST(НК); [Sp.]

4125. *A. scoraria* Waldst. et Kit. - П. метельчатая (веничная) = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, ЛН, ТЗ, СКТ, П, Кисл); IV(СЗЗ); V(БН, Касп, ЦД): (Палеаркт.); ST(Т); [Pl.]

4126. *A. szowitziana* (Bess.) Grossh. - П. Шовица = I(АК); II(Кизл); V(Касп): (Кавк.: Общекавк.); Db, Rb(НК); [R.]

4127. *A. taurica* Willd. - П. крымская = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, СК, П); IV(Н); V(Касп): (Понтич.); Dc, Dd(НК); [Pl.] <Pm; Pp>

4128. *A. lercheana* Web. ex Stechn. (*A. fragrans* Willd.) - П. Лерхе = I(НД, ЗПМ, АЕ); II(ВП): (Понт.-Южносиб.); ST, Dd(Ch:sf); [Pl.]

4129. *A. verlotiorum* Lamotte - П. Верлотов = III([П - г. Машук: Дубовик, Мосякин, 1991]): (Адвент. [Юго-Вост. Азия]); Rb(НК); [R.]

4130. *A. dracunculus* L. - П. эстрагон = I(НД, ЗПМ, АЕ, НК); II(КН - Кума): (Голаркт.); ST, Dc(НК); [R.]

4131. *A. santonica* L. - П. сантонинная = I(НД, ЗПМ, АЕ, АК, МД, АИ, Прик, ТБ, НК); II(ВП); III(Ст): (Туранск.); Dc(НК); [R.] <Pm>

#### **Genus 1004. Tussilago L. - Мать-и-мачеха**

4132. *T. farfara* L. - М.-и-м. обыкновенная = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, ЗК, Э, Тер, ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Dd(К); [Pl.] <Pm>

#### **Genus 1005. Petasites Hill - Белокопытник**

4133. *P. spurius* (Retz.) Reichenb. - Б. ложный = I(НД, ЗПМ, АЕ): (Европ.); Aa(К); [Pl.]

4134. *P. hybridus* (L.) Gaertn., Mey. et Schreb. - Б. гибридный = I(АК, КЕ, Прик, ТБ); III(Ст, Куб, ТЗ, СКТ, П, Кисл); IV(СЗЗ); V(БН, Касп): (Евро-Кавк.); S, Aa(К); [Pl.] <Pm>

4135. *P. albus* (L.) Gaertn. - Б. белый = I(АК, КЕ, Прик, ТБ); III(Ст, Куб, ТЗ, СКТ, П, Кисл); IV(СЗЗ); V(БН, Касп): (Евро-Кавк.); S, Aa(К); [Pl.]

#### **Genus 1006. Nardosmia Cass. - Нардосмия**

4136. *N. fominii* (Bordz.) Kuprian. (*Petasites fominii* Bordz.) - Н. Фомина = III(ОС: КК СО-А, 1999); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pс(НК); [R.]

#### **Genus 1007. Doronicum L. - Дороникум**

4137. *D. orientale* Hoffm. - Д. восточный = III([Ст<Rg>], КР, Х, ВЛ, ТЗ); IV(СЗЗ): (Евро-Кавк.); S(НК); [R.] <Ро>

4138. *D. macrophyllum* Fisch. ex Hornem. - Д. крупнолистный = III(ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Субкавказ\*.); Pb(НК); [Sp.] l.c. Бештау  
 4139. *D. oblongifolium* DC. - Д. продолговатолистный = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Палеаркт.); Pb(НК); [Pl.]

**Genus 1008. Senecio L. - Крестовник**

4140. *S. grandidentatus* Ledeb. - К. крупнозубчатый = I(ЗП,ЦП); II(Кизл); III(Ст,Куб,ЧК,СКТ,Э,Л,ОС); IV(СЗЗ); V(Дар): (Понт.-Южносиб.); Pa,ST(НК); [Pl.]
4141. *S. erucifolius* L. - К. эруколистный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П): (Палеаркт.); Pa,Аа(НК); [Sp.]
4142. *S. schischkinianus* Sof. - К. Шишкина = II(КН); V(Касп): (Кавк.: Предкавказ.); Dc(НК); [Sp.] l.c. ст. Кумторкала <Ее>
4143. *S. jacobaea* L. - К. Якова = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); ST,Rb(Т); [Sp.]
4144. *S. erraticus* Bertol. - К. блуждающий = III(П - Железноводск); IV(СЗЗ): (Европ.); Rb,Аа(НК); [R.]
4145. *S. kubensis* Grossh. - К. кубинский = III(ОС); V(АС - Куруш): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Do(НК); [R.]
4146. *S. pandurifolius* C.Koch - К. бандуролистный = III(ВЛ,ТЗ); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Da(НК); [Pl.]
4147. *S. taraxacifolius* (Vieb.) DC. - К. одуванчиколистный = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(АС): (Кавк.: Эукавказ.); Pb,Рс,Do(НК); [Pl.]
4148. *S. kolenatianus* С.А.Мей. - К. Коленати = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Рс(НК); [R.] l.c. г. Казбек
4149. *S. buschianus* Sosn. - К. Буша = III(Кисл,Л,УН): (Кавк.: Эукавказ.); Pb,Рс(НК); [R.] <Ее> l.c. г. Мехтыген
4150. *S. macrophyllus* Vieb. - К. крупнолистный = I(М - Терек); III(Ст,Куб,П,Каб,ЧО,Л): (Предкавказ.); S,Pa(НК); [Sp.] l.c. Терек и Кума
4151. *S. racemosus* (Vieb.) DC. - К. кистевой = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(ЦД,АС): (Субкавказ\*.); Pb,Рс(НК); [Sp.]
4152. *S. paucifolius* S.G.Gmel. - К. малолистный = I(НД,ЗПМ,АЕ): (Понт.-Южносиб.); Pa,ST(НК); [Sp.]
4153. *S. schvetzovii* Korsh. - К. Швецова = I(НД,ЗПМ,АЕ): (Понт.-Южносиб.); ST,Da(НК); [Sp.]
4154. *S. tataricus* Less. - К. татарский = I(НД,ЗПМ,АЕ): (Евро-Сиб.); Аа(НК); [Sp.]
4155. *S. rhombifolius* (Adams ex Willd.) Sch.Bip. (*Adenostyles rhombifolia* (Adams) M.Pimen.) - К. ромболистный = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); IV(ТА); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Sp.] <Pm>
4156. *S. platyphylloides* Somm. et Levier (*A. platyphylloides* (Somm. et Levier) Czer.) - К. ложношироколистный = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); IV(ТА): (Субкавказ\*.); Pb(НК); [R.] <Pm>
4157. *S. rojarkovae* Schischk. - К. Поярковой = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); IV(ТА); V(ЦД): (Кавк.: Общекавк.); S,Pb(НК); [R.]

4158. *S. othonnae* Bieb. - К. Отонны = **III**(ВЛ,ТЗ,Б); **IV**(ТА); **V**(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [R.]

4159. *S. lapsanoides* DC. - К. бородавниковидный = **III**(Х,ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Л,Б,ОС); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); S,Pb(НК); [Sp.] <Esub> l.c. г. Казбек

4160. *S. propinquus* Schischk. (*S. jacquinianus* Rehb.) - К. близкий = **III**(Х,ВЛ,ТЗ,Э,ВК); **IV**(ТА): (Кавк.: Общекавк.); S,Pa(НК); [Sp.]

4161. *S. fluviatilis* Wallr. - К. приречный = **I**(НД,АЕ): (Евро-Сиб.); Aa(НК); [Sp.]

4162. *S. viscosus* L. (*S. calvertii* Boiss.) - К. липкий = **III**(ТЗ,Э,ОС,ВС); **IV**(ТА); **V**(Касп): (Евро-Кавк.); Rb(Т); [R.]

4163. *S. vulgaris* L. - К. обыкновенный = **I**(ЗП,ЦП); **III**(Ст,Куб,ЧК,Х,СКТ,П,Кисл); **IV**(СЗЗ): (Палеаркт.); Rb(Т); [Sp.] <Pm>

4164. *S. vernalis* Waldst. et Kit. - К. весенний = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Дар): (Палеаркт.); Rb,Do(Т); [Pl.]

4165. *S. sosnovskyi* Sof. - К. Сосновского = **III**(ЦЭ,Б,ОС,ВС); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pc,Do(НК); [Pl.]

4166. *S. noeanus* Rupr. - К. Ноя = **I**(АК,КЕ,ЦП); **II**(ВП); **III**(СК); **V**(Касп: Муртазалиев, 2009): (Ирано-Туран.); Dc(Т); [Sp.]

4167. *S. subdentatus* Ledeb. - К. почтизубчатый = **II**(ВП): (Туранск.); ST(Т); [R.]

#### **Genus 1009. Tephroseris (Reichenb.) Reichenb. - Пепельник**

4168. *T. cladobotrys* (Ledeb.) Griseb. et Schenk (*Senecio cladobotrys* Ledeb.) - П. ветвистый = **III**(Х,ВЛ,ТЗ,Л,УН,Ч); **IV**(ТА): (Кавк.: Эукавк.); S,Pb(НК); [Sp.] <Esub>

4169. *T. subfloccosa* (Schischk.) Czer. (*S. subfloccosus* Schischk.) - П. почтичлочковатый = **III**(Ст,ЧК,ТЗ,П,Кисл,ВК); **IV**(ТА); **V**(Касп,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Sp.]

4170. *T. caucasigena* (Schischk.) Czer. (*S. caucasigenus* Schischk.) - П. кавказский = **III**(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,ВК); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc,Do(НК); [Pl.]

4171. *T. karjagini* (Sof.) Golub (*S. karjagini* Sof.) - П. Карягина = **III**(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **V**(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Pc,Do(НК); [Pl.] <Esub> l.c. г. Эльбрус

#### **Genus 1010. Dolichorrhiza Galushko - Долихориза <GTC>**

4172. *D. caucasica* (Bieb.) Galushko (*Ligularia caucasica* (Bieb.) G.Don fil.; *Senecio caucasica* Bieb.) - Д. кавказская = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc(НК); [Sp.]

4173. *D. renifolia* (С.А.Мей.) Galushko (*L. renifolia* (С.А.Мей.) DC.; *S. renifolia* С.А.Мей.) - Д. почколистная = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавк.); S(НК); [Pl.] <Esub> l.c. окр. с. Коби

4174. *D. correvoniana* (Albov) Galushko (*L. correvoniana* (Albov) Pojark.; *S. correvoniana* Albov) - Д. Корревона = **III**(ВЛ); **IV**(ТА): (Кавк.: Эукавк.); S,Pb,Da(НК); [R.] <Esub>

**Genus 1011. Ligularia Cass. - Бузульник**

4175. *L. subsagittata* Pojark. - Б. полустреловидный = III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Рс,Аа(НК); [Pl.]

**Genus 1012. Erechtites Rafin. - Эрехтитес**

4176. \**E. valerianifolia* С.А.Меу. - Э. валерианолистный = IV(ТА: Конечная, 2008): (Адвент. [Центр. и Южн. Америка]); Rb(Т); [R.]

**Genus 1013. Calendula L. - Календула**

4177. \**C. officinalis* L. - К. лекарственная = I(Т); IV(СЗЗ): (Адвент. [Средиземноморье]); Rb(Т); [R.]

**Genus 1014. Echinops L. - Мордовник**

4178. *E. orientalis* Trautv. - М. восточный = V(Касп - Дербент): (Кавк.: Общекавк.); ST(НК); [R.] l.c. Дербент

4179. *E. viridifolius* Pjin - М. зеленолистный = III(П - Машук): (Кавк.: Предкавк.); Pa(НК); [Rs.] <Es> l.c. Машук

4180. *E. ritro* L. (*E. ruthenicus* Vieb.) - М. обыкновенный = I(ЗП); III(Ст,КР); IV(Н): (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [R.] <Pm>

4181. *E. sphaerocephalus* L. - М. шароголовый = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Понт.-Южносиб.); Pa(НК); [Sp.] <Pm;Pmel>

4182. *E. dagestanicus* Pjin - М. дагестанский = V(Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Pa(НК); [Sp.]

4183. *E. galaticus* Freyn (*E. colchicus* Sosn.) - М. галатский = II(Кизл); III(Х - Ходыженск); IV(СЗЗ): (Эвксин.); S,Pa(НК); [Sp.]

**Genus 1015. Xeranthemum L. - Сухоцвет**

4184. *X. annuum* L. - С. однолетний = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Субпонт\*.); ST(Т); [Pl.] <Po;Pm>

4185. *X. squarrosus* Boiss. - С. растопыренный = I(ТС - Грозный); II(Кизл); III(П); V(БН,Касп): (Субтуран\*.); ST,Da(Т); [Sp.]

4186. *X. inapertum* (L.) Mill. - С. закрытый = I(Т); III(КР); IV(Н); V(БН,Касп): (Зап.др.средиз.); ST,Da(Т); [R.] <Po>

4187. *X. cylindraceum* Sibth. et Smith. - С. цилиндрический = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Зап.др.средиз.); ST(Т); [Sp.] <Po>

**Genus 1016. Amphoricarpos Vis. - Амфорикарпус <GD>**

4188. ★*A. elegans* Albov - А. изящный = IV(ТА - южная часть): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Рс,Da(НК); [R.] <Esub>

**Genus 1017. Carlina L. - Колючник**

4189. *C. vulgaris* L. (*C. biebersteiniana* Bernh. ex Hornem.) - К. обыкновенный = I(НД,АЕ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Кавк.); ST(НК:pb); [Pl.]

**Genus 1018. Arctium L. - Лопух**

4190. *A. platylepis* (Boiss. et Bal) Sosn. ex Grossh. - Л. широкочешуйчатый = III(ВЛ); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); S,Pb(НК:pb); [R.]

4191. *A. lappa* L. - Л. репейник = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Палеаркт.); Rb(НК:pb); [R.] <Pm;Pmel>

4192. *A. nemorosum* Lej. - Л. дубравный = III(П,Л,УН,Ч): (Европ.); S,Rb(НК:pb); [Sp.] <Rg;Pmel>

4193. *A. minus* (Hill) Bernh. - Л. малый = I(НД,ЗПМ,АЕ,[СК,НК - Кума: Танфильев, Кононов, 1987]); IV(СЗЗ - Зернов, 2006); V([ЦД,АС]: Муртазалиев, 2009): (Понтич.); Rb(НК:pb); [Sp.] <Pmel>

4194. *A. palladinii* (Marc.) Grossh. - Л. Палладина = I(М); III(Ст,Куб,ЧК,П,Кисл,Каб,ЧО,Л,Ч); IV(Н); V(ЦД,АС): (Евро-Кавк.); S,Rb(НК:pb); [Pl.] <Pmel>

4195. *A. tomentosum* Mill. - Л. войлочный = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ); III(Ст,Куб,П); IV(Н); V(Дар): (Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Sp.] <Pm;Pa;Pmel>

#### **Genus 1019. Cousinia Cass. - Кузиния**

4196. *C. orientalis* (Adams) C.Koch - К. восточная = V(Касп): (Кавк.: Общекавк.); ST(НК); [Sp.]

#### **Genus 1020. Saussurea DC. - Горькуша**

4197. *S. amara* (L.) DC. - Г. горькая = I([НК: Танфильев, Кононов, 1987]): (Субтуран\*.); Dc(НК); [R.]

4198. *S. salsa* (Pall. ex Vieb.) Spreng. - Г. солончаковая = I(ЗПМ,[НК: Танфильев, Кононов, 1987]); II(ВП: Муртазалиев, 2009): (Вост.средиз.); Dc(НК); [R.]

#### **Genus 1021. Jurinea Cass. - Наголоватка**

4199. *J. cyanoides* (L.) Reichenb. - Н. васильковая = I(АК,КН); III([Ст: Танфильев, Кононов, 1987]): (Понт.-Южносиб.); Dd(НК); [R.]

4200. *J. ewersmannii* Bunge - Н. Эверсмана = I(КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М); II(КН); III(Ст): (Понтич.); Db(НК); [R.]

4201. *J. ciscaucasica* (Sosn.) Iljin - Н. предкавказская = I(АК,М); III(СК,Каб,ЧО); V(Касп): (Кавк.: Предкавк.); Db(НК); [Sp.] <Ee> l.c. Нальчик

4202. *J. wogonowii* Iljin - Н. Воронова = III(ТЗ - р. Б.Зеленчук, р. Алибек): (Кавк.: Эукавк.); Pс,Da(НК); [R.] <Es>

4203. *J. iljinii* Grossh. - Н. Ильина = III(ТЗ - верх. Урупа и Марухи): (Кавк.: Эукавк.); Pб,Pс,Do(НК); [R.] <Es> l.c. г. Ацгара

4204. *J. pseudoiljinii* Galushko et Nemirova - Н. ложно-Ильина = III(ВЛ - р. Кислинка): (Кавк.: Эукавк.); Pс,Do(НК); [R.] <Es> l.c. верх. Б.Лабы, р. Кислинка

4205. *J. sosnovskyi* Grossh. - Н. Сосновского = III(ЧК - гг. Джиса и Ахмет): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Es> l.c. Скалистый хр., ущ. р. Б.Лаба

4206. *J. venusta* Iljin - Н. красивая = III(ВЛ - верх. М.Лабы): (Кавк.: Эукавк.); Pб,Do(НК); [R.] <Es>

4207. *J. pumila* Albov - Н. низкая = III(ТЗ): (Кавк.: Эукавк.); Pб,Pс,Da,Do(НК); [R.] <Esub>

4208. *J. bellidioides* Boiss. - Н. маргаритковидная = III(УН - р. Ардон): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Sp.] <Es>

4209. *J. annae* Sosn. - Н. Анны = III(УН - сс. Балта-Чми, Ч - г. Хахалги): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Es> l.c. Скалистый хр., ущ. р. Диднеуа-Ком

4210. *J. dolomitica* Galushko - Н. доломитовая = III(ЦЭ - с. Верх. Чегем, Л - р. Чегем в обл. Скалистого хр.): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Es>

4211. *J. levieri* Albov (*J. albovii* Galushko et Nemirova) - Н. Левье = III(ВЛ): (Кавк.: Эукавк.); Pб,Pс,Da(НК); [Sp.] <Es> l.c. г. Фишт



4212. *J. prokhanovii* Nemirova - Н. Проханова = III(УН - pp. Генальдон и Гизельдон): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Es> l.c. ущ. р. Генальдон
4213. *J. galushkoi* Nemirova - Н. Галушко = III(Л - pp. Черек Балкарский и Урух): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Sp.] <Es> l.c. Скалистый хр., ущ. р. Урух
4214. *J. brachyrapra* Nemirova - Н. короткохолокковая = III(УН - р. Фиагдон): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Sp.] <Es> l.c. Скалистый хр., р. Фиагдон
4215. *J. filicifolia* Boiss. - Н. папоротниколистная = III(ОС, ВС); V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pc, Do(НК); [Sp.] <Ee> l.c. ущ. р. Ардон
4216. *J. akinfieyii* Nemirova - Н. Акинфиева = III(ОС): (Кавк.: Эукавк.); Do(НК); [R.] <Es> l.c. нижн. течение р. Садон (приток Ардона)
4217. *J. coronopifolia* Somm. et Levier - Н. вороньелапая = III([ТЗ - Кель-Баши и Б.Хутый: **Воробьёва, Онипченко, 2001**; верх. Б.Зеленчука], ЦЭ - верх Кубани и Малки): (Кавк.: Эукавк.); Pb, Pc, Do(НК); [Sp.] <Ee> l.c. хребет между pp. Даут и Учкулан
4218. *J. multiflora* (L.) Vieb. - Н. многоцветковая = I(НД, ЗПМ, АЕ, МД, АИ, Прик, ТБ, НК); II(ВП); III(Ст, СК, П, ТС): (Понт.-Южносиб.); Db, Dc, Dd (НК); [Pl.]
4219. *J. stoechadifolia* (Vieb.) DC. - Н. лавандолистная = I(Т); III(КР); IV(Н): (Понтич.); Da(НК); [R.]
4220. *J. alata* (Desf.) Cass. - Н. крылатая = III(ЧК, Х, ВЛ, Кисл, ЦЭ, Л): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК): [Sp.] <Esub>
4221. *J. ruprechtii* Boiss. - Н. Рупрехта = V(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Pb, Pc, Da(НК); [R.] <Es> l.c. Дагестан (?)
4222. *J. arachnoidea* Bunge - Н. паутинистая = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, **Куб, ЧК, Кисл, Тер**); IV(СЗЗ); V(Даг): (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Pl.]
4223. *J. blanda* (Vieb.) C.A.Mey. - Н. привлекательная = III(ВЛ, ТЗ, ЦЗ, Б, ОС); IV(Н); V(ЦД, АС): (Кавк.: Общекавк.); Do(НК); [Sp.]

#### **Genus 1022. *Jurinella* Jaub. et Spach - Наголоваточка**

4224. *J. moschus* (Habl.) Vobr. - Н. мускусная = III(ВЛ, ТЗ, ЦЭ, Б, УН, ОС, ВС); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pc, Do(НК); [Sp.]
4225. *J. subcaulis* (Fisch. et C.A.Mey.) Iljin - Н. бесстебельная = III(ВЛ, ТЗ, ЦЭ, Б, ОС, ВС, Ч); V(ЦД, АС): (Субкавк\*.); Pc, Do(НК); [Pl.]

#### **Genus 1023. *Carduus* L. - Чертополох**

4226. *C. nutans* L. - Ч. поникающий = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, **Куб, ЗК, Э, Тер, ВК**); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm; Pmel>
4227. *C. acanthocephalus* C.A.Mey. - Ч. колючеголовый = III(ОС, ВС); V(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Pb, Pc(НК); [R.] <Esub>
4228. *C. poliochrus* Trautv. - Ч. серо-жёлтый = V(ЦД, АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Esub> l.c. с. Ахты (р. Самур)
4229. *C. uncinatus* Vieb. (*C. stenoccephalus* Tamamsch.) - Ч. крючковатый = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, **Куб, СКТ, П, Кисл**); IV(СЗЗ); V(Касп): (Субпонт\*.); Rb(НК:pb); [Sp.] <Pmel>
4230. *C. hamulosus* Ehrh. - Ч. крючочковый = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, **Куб, СКТ, П**); IV(СЗЗ); V(Касп, ЦД): (Субпонт\*.); ST(НК:pb); [Sp.] <Pmel>

4231. *C. pseudocollinus* (Schmalh.) Klok. - Ч. ложнохолмовой = **II(ВП); III(Ст,СК,П,Каб,ЧО); V(БН,Касп):** (Понтич.); ST(НК:pb); [R.] <Pmel>
4232. *C. adpressus* С.А.Меу. - Ч. прижатый = **III(ОС,ВС); V(АС):** (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc(НК); [Sp.]
4233. *C. laciniatus* Ledeb. (*C. multijugus* С.Коч) - Ч. рассечённый = **III(Ст,Куб,ЧК,ТЗ,П,Кисл,Л,УН,Ч); IV(ТА); V(Касп):** (Кавк.: Общекавк.); S,Pa(НК:pb); [Sp.] <Pmel>
4234. *C. novorossicus* Porten. - Ч. новороссийский = **IV(Н,ТА - окр. Туапсе):** (Кавк.: Эукавк.); ST,Da(НК); [R.] <Es> l.c. окр. пос. Пшада (Геленджикский район)
4235. *C. seminudus* Vieb. - Ч. почтиголый = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(Дар):** (Субкавк\*.); ST(НК:pb); [Sp.] <Pmel>
4236. *C. acanthoides* L. - Ч. колючий = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар):** (Евро-Кавк.); SD,Rb(НК:pb); [Sp.] <Pmel>
4237. *C. crispus* L. - Ч. курчавый = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар):** (Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Sp.] <Pmel>
4238. *C. albidus* Vieb. (*C. arabicus* Jacq. ex Murray) - Ч. беловатый = **II(Кизл); V(БН,Касп):** (Ирано-Туран.); Rb(T); [R.] <Pmel>
4239. *C. cinereus* Vieb. - Ч. сероватый = **I(АК,Т,М); II(Кизл); III([Ст: Портениер, 1997]); IV(Н); V(БН,Касп):** (Ирано-Туран.); Rb(T); [R.] <Pmel>
4240. *C. onopordioides* Fisch. ex Vieb. - Ч. татарниковый = **V(ЦД - Гапцах: Муртазалиев, 2009):** (Ирано-Туран.); ST(НК:pb); [R.]

#### **Genus 1024. *Cirsium* Hill - Бодяк**

4241. *C. aggregatum* Ledeb. - Б. скученноголовчатый = **III(ВЛ: Зернов, 2006); IV(ТА - басс. р. Мзымты):** (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [R.]
4242. *C. gagnidzei* Charadze (*C. longiflorum* Charadze) - Б. Гагнидзе = **IV(ТА):** (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Esub>
4243. *C. chlorocomos* Somm. et Levier - Б. зеленоверхий = **III(ТЗ,ЦЭ); IV(ТА):** (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [R.] <Esub>
4244. *C. caucasicum* (Adams) Petr. - Б. кавказский = **III([ТЗ,ЦЭ,ОС]: Литвинская, Муртазалиев, 2009):** (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [R.]
4245. *C. abkhasicum* (Petr.) Grossh. - Б. абхазский = **III(ВЛ,ТЗ):** (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Esub>
4246. *C. erythrolepis* С.Коч - Б. красночешуйный = **III(ЦЭ,Б,ОС); IV(ТА):** (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [Sp.] <Esub> l.c. Осетия (?)
4247. *C. buschianum* Charadze (*C. tricholoma* auct.) - Б. Буша = **III(ТЗ,ЦЭ,Б):** (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [Sp.] <Esub>
4248. *C. osseticum* (Adams) Petrak - Б. осетинский = **III(ОС,ВС); V(АС):** (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Sp.] l.c. р. Терек, окр. с. В.Ларс
4249. *C. fominii* Petr. - Б. Фомина = **IV(ТА - верх. Мзымты: Тимухин, 2012):** (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Esub>
4250. *C. caput-medusae* Somm. et Levier - Б. голова Медузы = **III(ТЗ); IV(ТА):** (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Esub>
4251. *C. czerkessicum* Charadze - Б. черкесский = **III(ВЛ); IV(ТА):** (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Es> l.c. Гузерипль, г. Абаго

4252. *C. vulgare* (Savi) Ten. - Б. обыкновенный = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(Дар):** (Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm;Pmel>
4253. *C. strigosum* (Bieb.) Bieb. - Б. жесткощетинистый = **V(АС - Ахты: Литвинская, Муртазалиев, 2009):** (Кавк.: Эукавк.); ST,Rb(НК); [R.] <Esub>
4254. *C. arachnoideum* (Bieb.) Bess. - Б. паутинистый = **III(Ст,П,Кисл,Л,УН,Ч); IV(Н); V(ЦД):** (Кавк.: Эукавк.); Da,Pa(НК); [Sp.] <Pmel> <Esub> l.c. Бештау
4255. *C. euxinum* Charadze - Б. черноморский = **I(Т); IV(СЗЗ):** (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Ee> l.c. Новороссийск
4256. *C. kosmelii* (Adams) Fisch. ex Hohen. - Б. Космели = **III(ЦЭ); V(АС):** (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [R.]
4257. *C. macrobotrys* (C.Koch) Boiss. - Б. крупнокистевой = **V(АС - Самур (Куруш): (Субкавк\*.); Pb(НК); [R.]**
4258. *C. macrocephalum* С.А.Меу. - Б. крупноголовый = **V(АС):** (Кавк.: Эукавк.); Do(НК); [Sp.] <Esub>
4259. *C. cephalotes* Boiss. - Б. головчатый = **III(ЦЭ - верх. Баксана,ОС):** (Субкавк\*.); Pc,Do(НК); [Sp.] <Rg>
4260. *C. pugnaх* Somm. et Levier - Б. воинственный = **III(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ,Л,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС):** (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc(НК); [Pl.] l.c. Зап. Кавказ, Кубань (?)
4261. *C. balkharicum* Charadze - Б. балкарский = **III(ЦЭ,Б,ОС,ВС):** (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [Sp.] <Ee>
4262. *C. argillosum* V.Petrov ex Charadze - Б. глинистый = **V(ЦД):** (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Sp.] <Esub>
4263. *C. polonicum* (Petraк) Iljin - Б. польский = **I(НД,ЗПМ,АЕ):** (Европ.); Rb(НК:pb); [Sp.] <Pmel>
4264. *C. tomentosum* С.А.Меу. - Б. войлочный = **III(ОС,ВС); V(АС):** (Субкавк\*.); Pc,Do(НК); [Sp.]
4265. *C. daghestanicum* Charadze (*C. ketzkhovellii* Charadze; *C. tindiacum* Charadze) - Б. дагестанский = **V(АС):** (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [R.] <Esub> l.c. окр. с. Лучек
4266. *C. ciliatum* (Murr.) Moench - Б. реснитчатый = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(Дар):** (Кавк.: Общекавк.); S,Pa(НК); [Sp.] <Pmel>
4267. *C. szovitsii* (C.Koch) Boiss. - Б. Шовица = **V(ЦД,АС):** (Кавк.: Общекавк.); Rb(НК); [R.]
4268. *C. serrulatum* (Bieb.) Fisch. - Б. мелкопильчатый = **I(НД,ЗПМ,АЕ,АК); III(МА):** (Понт.-Южносиб.); Pa,ST,Rb(НК:pb); [Pl.] <Pmel>
4269. *C. sinuatum* (Trautv.) Boiss. (*C. charadzeae* (Kimer.) Czer.) - Б. выемчатый = **III(Б,ОС,ВС); V(АС):** (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [Sp.] <Esub> l.c. окр. с. Курах
4270. *C. echinus* (Bieb.) Hand.-Mazz. - Б. игольчатый = **III(ВЛ,ЧК,ТЗ,Кисл,ЦЭ,ВК); V(ЦД,АС):** (Кавк.: Общекавк.); Pb,Rb(НК); [Sp.]

4271. *C. kusnetzowianum* Somm. et Levier - Б. Кузнецова = **III**(ВЛ,ТЗ); **IV**(ТА): (Кавк.: Общекавк.); S,Pb(НК); [R.]
4272. *C. oblongifolium* C.Koch - Б. продолговатолистный = **IV**(ТА - оз. Кардывач: **Семагина, 1999**): (Кавк.: Эукавк.); Aa,Pb(НК); [R.]
4273. *C. sychnosanthum* Petrak - Б. многоцветковый = **III**(ВЛ); **IV**(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Aa(НК); [R.]
4274. *C. dealbatum* Vieb. - Б. беловатый = **III**(ЧК,ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ); **IV**(ТА): (Кавк.: Эукавк.); S,Pb,Rb(НК); [Pl.] l.c. Кисловодск
4275. *C. biebersteinii* Charadze - Б. Биберштейна = **III**(Ст,Куб,Э,ВК); **IV**(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Sp.] <Pmel>
4276. *C. canum* (L.) All. - Б. серый = **I**(НД,ЗПМ,КЕ); **II**(Кизл): (Европ.); Pa,Dc(НК); [Sp.] <Pmel>
4277. *C. depilatum* Boiss. et Bal. (*C. hygrophiloides* Charadze) - Б. безволосый = **III**(ЦЭ): (Субкавк.); Pb(НК); [R.]
4278. *C. alatum* (S.G.Gmel.) Vorb. - Б. крылатый = **I**(НД,ЗПМ,АЕ): (Субтуран\*.); Dc(НК); [Sp.] <Pmel>
4279. *C. svaneticum* Somm. et Levier - Б. сванетский = **III**(ТЗ,Кисл, ЦЭ,Б); **IV**(ТА): (Кавк.: Эукавк.); S,Pb,Aa(НК); [Sp.] <Esub>
4280. *C. uliginosum* (Vieb.) Fisch. - Б. болотный = **III**(Э,Л,Каб): (Кавк.: Эукавк.); Aa(НК); [Sp.] <Ee;Pmel> l.c. Кисловодск
4281. *C. elbrusense* Somm. et Levier - Б. эльбрусский = **III**([ТЗ - pp. Уллу-Муруджу, Муху, Чучхура: **Воробьёва, Онипченко, 2001**],ЦЭ - верх. Кубани и Баксана,[ОС,ВС]: **Литвинская, Муртазалиев, 2009**): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Aa(НК): [R.] <Es>
4282. *C. subinermis* Fisch. et C.A.Mey. - Б. слабо-вооружённый = **III**(ОС,ВС); **V**(АС): (Субкавк.); S(НК); [R.]
4283. *C. elodes* Vieb. - Б. болотолюбивый = **I**(М); **II**(ВП); **III**(ЧО): (Субкавк\*.); Rb(НК); [R.] <Pmel>
4284. *C. hygrophylum* Boiss. - Б. влаголюбивый = **I**(П?: **Меницкий, 2008в**): (Субкавк\*.); Aa(НК); [Rs.]
4285. *C. obvallatum* (Vieb.) Fisch. - Б. окутанный = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС, ВС,Ч); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК): [Pl.]
4286. *C. simplex* C.A.Mey. - Б. простой = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc,Aa(НК); [Pl.] l.c. г. Эльбрус
4287. *C. rhizocepalum* C.A.Mey. - Б. корнеголовый = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б, ОС,ВС,Ч); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Субкавк\*.); Pb,Pc,Do(НК); [Pl.]
4288. *C. esculentum* (Siev.) C.A.Mey. - Б. съедобный = **I**(НД,ЗПМ,АЕ): (Палеаркт.); Aa,Pa(НК); [Sp.] <Pmel>
4289. *C. arvense* (L.) Scop. - Б. полевой = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб, ТЗ,СКТ,П); **IV**(СЗЗ); **V**(Дар): (Евро-Сиб.); Rb(НК); [Sp.] <Pm;Pmel>
4290. *C. incanum* (S.G.Gmel.) Fisch. - Б. седой = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,СКТ,П); **IV**(СЗЗ); **V**(БН,Касп): (Понт.-Южносиб.); Rb(НК); [Sp.] <Pmel>
4291. *C. setosum* (Willd.) Vieb. - Б. щетинистый = **I**(НД,ЗПМ,АЕ,АК,Т); **III**(Куб,Кисл): (Палеаркт.); Ra,Rb(НК); [Pl.] <Pmel>

**Genus 1025. Picnomon Adans. - Пикномон**

4292. *P. acarna* (L.) Cass. - П. колючий = III(Куб, ЧК, КР, ТС, ЧО); IV(Н); V(БН, Касп): (Общедр. средиз.); Rb(НК:pb); [Sp.]

**Genus 1026. Lamyra (Cass.) Cass. - Ламира**

4293. *L. echinocephala* (Willd.) Tamamsch. (*Ptilostemon echinocephalus* (Willd.) Greuter) - Л. ежеголовая = III(ЧК, [П - Машук, Кисл - окр. Кисловодска); IV(СЗЗ); V([ЦД - Гергебиль, Усучай, Мискинджа]: Муртазалиев, 2009): (Кр.-Новоросс.); Da(НК); [Sp.] <в П, Кисл и ЦД - Rx>

**Genus 1027. Silybum Adans. - Расторопша**

4294. *S. marianum* (L.) Gaertn. - Р. пятнистая = I(АК, Тем, Т); II(Касп); IV(Н); V(БН, Касп): (Палеаркт.); Rb(НК:pb); [R.] <Pm>

**Genus 1028. Onopordum L. - Татарник**

4295. *O. acanthium* L. - Т. колючий = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, СКТ, ТЗ, Э); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm; Pmel>

4296. *O. tauricum* Willd. - Т. крымский = II(КН - Червлёные Буруны: Муртазалиев, 2009): (Средиземн.); Rb(НК:pb); [R.] <Rx>

**Genus 1029. Ancathia DC. - Анкафия <GM>**

4297. *A. igniaria* (Spreng.) DC. - А. огненная = V(Касп, ЦД): (Субтуран.\*); Da(НК); [R.]

**Genus 1030. Serratula L. - Серпуха**

4298. *S. coronata* L. - С. венценосная = III(Ст, Куб, КР, СКТ, П, Кисл); IV(СЗЗ); V(Касп, ЦД): (Палеаркт.); Ra(НК); [Sp.] <Pm>

4299. *S. erucifolia* (L.) Boriss. - С. эруколистная = I(НД, ЗПМ, АЕ, М); II(ВП); III(Ст, ЧК, КР); IV(Н); V(Касп): (Субтуран\*.); Dc(НК); [R.]

4300. *S. radiata* (Waldst. et Kit.) Vieb. (*S. bracteifolia* (Iljin ex Grossh.) Stank.) - С. лучистая = I(АЕ); III(Ст, Куб, ЧК, КР, СКТ, П, Кисл); IV(Н); V(Касп, ЦД): (Евро-Кавк.); Ra(НК); [Sp.]

4301. *S. biebersteiniana* (Iljin ex Grossh.) Takht. - С. Биберштейна = V(Касп, ЦД): (Кавк.: Общекавк.); Ra, Pb(НК); [Sp.]

4302. *S. haussknechtii* Boiss. (*S. transcaucasica* (Bornm.) Sosn. ex Grossh.) - С. Хаускнехта = V(Касп, ЦД): (Субкавк.\*); ST, Da(НК); [R.]

4303. *S. quinquefolia* Vieb. ex Willd. - С. пятилистная = III(Ст, Куб, ЗК, Э, Тер, ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Субкавк\*.); S(НК); [Pl.]

4304. *S. caucasica* Boiss. - С. кавказская = V(ЦД, АС): (Кавк.: Эукавк.); ST(НК); [R.]

**Genus 1031. Stemmakantha Cass. - Стеммаканта**

4305. *S. pulchra* (Fisch. et C.A.Mey.) M.Dittrich (*Rhaponticum pulchrum* Fisch. et C.A.Mey.) - С. красивая = III(ОС: Габриелян, 2008); V(ЦД, АС): (Субкавк\*.); Da, Do(НК); [R.]

4306. *S. serratuloides* (Georgi) M.Dittrich (*Rh. serratuloides* (Georgi) Bobr.; *Leuzea salina* Spreng.) - С. серпуховидная = I(НД, ЗПМ, АЕ, [АК, Тем: Гроссгейм, 1949], Прик - г. Брык); III(СК): (Понт.-Южносиб.); Dc(НК); [Sp.]

**Genus 1032. Acroptilon Cass. - Горчак**

4307. *A. repens* (L.) DC. - Г. ползучий = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, СКТ, П); IV(СЗЗ); V(БН, Касп): (Палеаркт.); ST, Ra, Rb(НК); [Sp.] <Pm>

**Genus 1033. Callicephalus C.A.Mey. - Каллисефалюс <GM>**

4308. *C. nitens* (Bieb.) C.A.Mey. - К. блестящий = V(Касп,ЦД): (Субкавказ\*.); Da(T); [R.]

**Genus 1034. Amberboa (Pers.) Less. - Амбербоа**

4309. *A. glauca* (Willd.) Grossh. - А. сизая = V(Касп,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); SD(НК:pb); [Sp.]

**Genus 1035. Grossheimia Sosn. et Takht. - Гроссгеймия**

4310. *G. polyphylla* (Ledeb.) Holub (*G. ossica* (C.Koch) Sosn. et Takht.; *Centaurea polyphylla* Ledeb.) - Г. многолистная = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); IV(ТА): (Кавк.: Эукавказ.); S,Pb(НК); [Sp.]

**Genus 1036. Chartolepis Boiss. - Хартолепис**

4311. *Ch. intermedia* Boiss. - Х. средний = I(НД,ЗПМ,АЕ,МД,АИ,НК); II(КН): (Субтуран\*.); Dc(НК); [R.]

**Genus 1037. Psephellus Cass. - Псефеллюс**

4312. *P. marschallianus* (Spreng.) A.D.Mikheev (*Centaurea marschalliana* Spreng.) - П. Маршалла = III(Ст - Сенгилеевская котловина): (Понтич); Da(НК); [R.] <Rx>

4313. *P. annae* Galushko - П. Анны = I(Прик); III(Ст,П - Машук): (Кавк.: Предкавказ.); Da(НК); [Sp.] <Ee> л.с. Прикалаусские высоты

4314. *P. hymenolepis* (Trautv.) Boiss. (*C. hymenolepis* Trautv.) - П. плёнчаточешуйчатый = V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавказ.); Pc,Do(НК); [R.] <Esub> л.с. окр. с. Курах

4315. *P. boissieri* (Sosn.) Sosn. (*C. boissieri* Sosn.) - П. Буасье = V(ЦД): (Кавк.: Эукавказ.); Da(НК); [Sp.] <Es> л.с. окр. с. Гимри

4316. *P. schistosus* (Sosn.) Alieva (*C. schistosa* Sosn.) - П. осыпной = V(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавказ.); Da(НК); [Pl.] <Esub>

4317. *P. galushkoi* Alieva (*C. galushkoi* (Alieva) Czer.) - П. Галушко = V(Касп - Леваши,ЦД): (Кавк.: Эукавказ.); Da(НК); [Sp.] <Es> л.с. Даргинский р-н., г. Шамхал-даг

4318. *P. gamidii* Alieva - П. Гамида = V([ЦД,Касп - Муги, Леваши, Кубачи, Урари]: Мургазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавказ.); Da(НК); [R.] <Ee> л.с. Акушинский р-н, с. Муги

4319. *P. alexeenkoi* Alieva - П. Алексеенко = V(АС - Цекоб: Алиева, 1983): (Кавк.: Эукавказ.); Pb,Do(НК); [R.] <Es> л.с. Советский р-н, с. Цекоб

4320. *P. prokhanovii* Galushko (*P. kemulariae* Charadze; *C. prokhanovii* (Galushko) Czer.) - П. Проханова = III(Л,УН,Ч): (Кавк.: Эукавказ.); Da(НК); [Sp.] <Ee> л.с. р. Хызны-Су, Скалистый хребет

4321. *P. andinus* Galushko et Alieva (*C. andina* (Galushko et Alieva) Czer.) - П. андийский = III(Ч - оз. Кезеной-ам); V(ЦД - с.Анди): (Кавк.: Эукавказ.); Pb,Da(НК); [Sp.] <Es> л.с. Андийский хр., оз. Кезеной-ам

4322. *P. pseudoandinus* Galushko et Alieva - П. ложноандийский = III(ВС - Таргим): (Кавк.: Эукавказ.); Da(НК); [Rs] <Es> л.с. р. Асса, с. Таргим

4323. *P. buschiorum* Sosn. (*C. buschiorum* (Sosn.) Czer.; *C. ossetica* Sosn. p.p.) - П. Бушей = III(ВЛ - Малая и Большая Лаба,[ТЗ - Б.Зеленчук, Нижний

- Архыз]: Литвинская, Муртазалиев, 2009); IV(ТА - Аибга): (Кавк.: Эукавк.); Do(НК); [Sp.] <Esub> l.c. верх. р. Малая Лаба
4324. *P. barbeyi* Albov (*C. barbeyi* (Albov) Sosn.) - П. Барбея = III(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Esub>
4325. *P. holophyllus* Socz. et Lipat. (*C. holophylla* (Socz. et Lipat) Socz. et Lipat.) - П. цельнолистный = III(ВЛ,ТЗ,Кисл); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pb,S(НК); [R.] <Esub>
4326. *P. circassicus* (Albov) Galushko - П. черкесский = III(ВЛ,[ТЗ - Клухорский перевал: Колаковский, 1982]); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Esub> l.c. г. Оштен
4327. *P. maleevii* Sosn. (*C. maleevii* (Sosn.) Sosn.) - П. Малеева = III(Х,ВЛ): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Es> l.c. Гуамский хр., ст. Темнолесская
4328. *P. troitzkyi* Sosn. (*C. troitzkyi* (Sosn.) Sosn.) - П. Троицкого = III(ЧК,ТЗ): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Ee> l.c. окр. Теберды
4329. *P. salviifolius* Boiss. (*C. salviifolia* (Boiss.) Sosn.) - П. шалфеелистный = III(ЦЭ,ВК); V(Даг): (Кавк.: Эукавк.); Da,Do(НК); [Sp.] <Ee> l.c. Цейское ущелье
4330. *P. czererpanovii* Alieva - П. Черепанова = V(ЦД - Каракойсу): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Rs.] <Es> l.c. окр. с. Гуниб
4331. *P. paucilobus* (Trautv.) Boiss. (*C. pauciloba* Trautv.) - П. немноголопастный = V(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [R.] <Ee> l.c. окр. с. Курах
4332. *P. abchasicus* Albov (*P. heterophyllus* Boiss. et Huet.; *Centaurea abchastica* (Albov.) Sosn.) - П. абхазский = III(ВЛ: Михеев, 2008): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Esub>
4333. *P. declinatus* (Bieb.) C.Koch (*C. declinata* Bieb.) - П. наклоненный = III(КР); IV(Н): (Кр.-Новоросс.); Da(НК); [Sp.] <Rx>
4334. *P. ciscaucasicus* (Sosn.) Galushko (*C. ciscaucasica* Sosn.) - П. предкавказский = III(ЧК,Кисл,ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Sp.] <Ee> l.c. Кисловодск
4335. *P. leucophyllus* (Bieb.) С.А.Мей. (*C. leucophylla* Bieb.) - П. белолистный = III(ЧК,СК,П): (Кавк.: Предкавк.); Da(НК); [Sp.] <Ee> l.c. Пятигорск
4336. *P. anatolii* A.L.Ivanov - П. Анатолия = III([П,Кисл]: Иванов, 1997): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Rs.] <Es> l.c. Кисловодск, Боргустанский хр.
4337. *P. dealbatus* (Willd.) Boiss. (*C. dealbata* Willd.) - П. беловатый = I(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Кавк.: Общекавк.); Pa(НК); [Pl.] <Pmel;Po>
4338. *P. gnilovskoyi* Galushko - П. Гниловского = III(ТЗ - верх. Б.Зеленчук): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [Sp.] <Es> l.c. верх. р. Б. Зеленчук
4339. *P. daghestanicus* Sosn. - П. дагестанский = V(Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК): [Pl.] <Esub> l.c. окр. с. Гуниб
4340. *P. absinthifolius* Galushko - П. полыннолистный = V(Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Sp.] <Ee> l.c. оз. Кезеной-ам

### **Genus 1038. Aetheorappus Cass. - Этеопапрус**

4341. *Ae. pulcherrimus* (Willd.) Cass. - Э. красивейший = V(ЦД): (Субкавк\*.); Pb,Pc(НК); [Sp.]

4342. *Ae. caucasicus* Sosn. - Э. кавказский = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pс,Do(НК); [Sp.]

4343. *Ae. vvedenskyi* (Sosn.) Sosn. - Э. Введенского = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б); IV(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Pс,Do(НК); [Sp.] <Esub> l.c. г. Большой Бамбак

#### **Genus 1039. *Sosnovskya Takht.* - Сосновскія**

4344. *S. daghestanica* (Lipsky) Czer. (*Centaurea daghestanica* (Lipsky) Wagenitz) - С. дагестанская = V(Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Sp.] <Esub> l.c. окр. с. Чир-Юрт

4345. *S. ruprechtii* (Boiss.) Takht. (*C. ruprechtii* (Boiss.) Wagenitz) - С. Рупрехта = V(Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [Sp.] <Es> l.c. окр. с. Голотль

#### **Genus 1040. *Rharonticoides L.* - Рапонтиковидка**

4346. *Rh. ruthenica* (Lam.) M.V.Agab. et Greuter. (*Centaurea ruthenica* Lam.) - Р. русская = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,ЦП); III(Ст,СК,П,ТС): (Субтуран\*.); ST(НК); [R.] <Pmel>

4347. *Rh. razdorskyi* (Karjagin) M.V.Agab. et Greuter (*C. razdorskyi* Karjagin) - Р. Раздорского = V(Касп - Талги: Муртазалиев, 2009): (Кавк.: Эукавк.); Da,Dd(НК); [R.] <Esub>

#### **Genus 1041. *Centaurea L.* - Василёк**

4348. *C. taliewii* Kleop. - В. Талиева = I(ЗПМ,АЕ - Мечетинская): (Понтич.); ST(НК); [Rs.] <Rx>

4349. *C. nigrofimbria* (C.Koch) Sosn. - В. чёрнобахромчатый = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Sp.]

4350. *C. tanaitica* Klok. - В. донской = I(НД,ЗПМ,АЕ): (Понтич.); Pa,ST(НК); [R.]

4351. *C. pseudotanaitica* Galushko nomen nudum - В. ложнодонской = III(Ст,СК,ТС): (Кавк.: Предкавк.); Pa,ST(НК); [Sp.] <Ee>

4352. *C. czerkessica* Dobroc. et Kotov - В. черкесский = I(Т); III(КР); IV(Н): (Кавк.: Эукавк.); ST(НК); [R.] <Ee>

4353. *C. fuscomarginata* (C.Koch) Juz. - В. буроотороченный = I(Т); IV(Н): (Кр.-Новоросс.); Pa(НК); [Rs.]

4354. *C. cheiranthifolia* Willd. - В. бледно-жёлтый = III(ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Субкавк\*.); Pb(НК); [Sp.]

4355. *C. willdenowii* Czer. - В. Вильденова = III(Б,ОС,ВС); V(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pb,Pс(НК); [R.] <Esub> l.c. Балкария, Хызны-су

4356. *C. depressa* Vieb. - В. прижатый = III(П,Кисл,Каб,ЧО,Л,УН,Ч); V(БН,Касп): (Вост.средиз.); Ra,Rb(Т); [R.] <Pmel>

4357. *C. cyanus* L. - В. синий = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Голаркт.); Ra,Rb(Т); [Sp.] <Pm;Pmel>

4358. *C. substituta* Czer. - В. замещающий = I(НД); III(Ст,Куб,КР); IV(Н): (Понтич.); S,Pa(НК); [Sp.]

4359. *C. abbreviata* (C.Koch) Hand.-Mazz. - В. укороченный = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Субкавк\*.); S,Pa,Pb(НК); [Sp.]

4360. *C. salicifolia* Vieb. - В. иволистный = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Субкавк\*.); S,Pa(НК); [Sp.] l.c. Владикавказ



4361. *C. pseudophrygia* C.A.Mey. - В. ложнофригийский = **I**(НД,АЕ): (Понтич.); Pa(НК); [Pl.]
4362. *C. alutacea* Dobrocz. - В. серовато-жёлтый = **III**(ЧК,Х,ВЛ,ТЗ,П,Кисл); **IV**(ТА): (Кавк.: Эукавк.); Pa,Pb(НК); [Sp.] <Esub>
4363. *C. abnormis* Czer. - В. уклоняющийся = **III**(Ст,Куб,ЧК,Х,СК,П): (Кавк.: Предкавк.); S,Pa(НК); [Sp.] <Ee> l.c. Майкоп
4364. *C. trichosephala* Vieb. - В. волосистоголовый = **I**(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ); **III**(П): (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [R.]
4365. *C. daghestanica* (Lipsky) Czer. - В. дагестанский = (**V**(Касп - Чиркей, Ишкарты, Чирюрт, дол. Кар-Кар, Халимбек-аул, Н. Казанище, ЦД(Ахты, Усучай)): **Муртазалиев, 2009**): (Кавк.: Эукавк.); ST(НК); [R.]; <Ee> l.c. Чирюрт
4366. *C. ruprechtii* (Boiss.) Czer. - В. Рупрехта = **V**([ЦД - Анди, Ботлих, Голотль, Гергебиль, Цудахар, Хаджалмахи]: **Муртазалиев, 2009**): (Кавк.: Эукавк.); ST(НК); [R.] <Es> l.c. Голотль
4367. *C. trinervia* Steph. - В. трёхжилковый = **I**(АК,КЕ); **III**(Ст,Куб,ЧК,КР,П,ТС); **IV**(Н): (Понтич.); ST(НК); [Sp.]
4368. *C. avarica* Tzvel. - В. аварский = **V**(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Es> l.c. окр. с. Ботлих
4369. *C. sarandinakiae* N.B.Illar. (*C. novorossica* Klok.; *C. sterilis* auct.) - В. Сарандинаки (новороссийский) = **I**(Т); **IV**(Н - Анапа, Новороссийск): (Кр.-Новоросс.); Da(НК:pb); [Sp.]
4370. *C. transcaucasica* Sosn. ex Grossh. - В. закавказский = **V**([Касп - Гильяр, АС - Ругул]: **Муртазалиев, 2009**): (Кавк.: Общекавк.); Da(НК:pb); [R.]
4371. *C. salonitiana* Vis. - В. салонский = **I**(НД,Т); **III**(КР); **IV**(Н): (Понтич.); ST, Da(НК); [Sp.]
4372. *C. reflexa* Lam. - В. отогнутый = **V**(Касп - Дербент): (Кавк.: Общекавк.); ST(НК); [R.]
4373. *C. orientalis* L. - В. восточный = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Понтич.); ST(НК); [Pl.]
4374. *C. apiculata* Ledeb. - В. шипиконосный = **I**(АК,КЕ,Тем,Т); **III**(Ст,Куб,ЧК,СКТ,П); **IV**(Н); **V**(Касп,ЦД): (Субсредиз\*.); Pa,ST(НК); [R.]
4375. *C. adpressa* Ledeb. - В. прижаточешуйчатый = **I**(ЗП); **III**(Ст,Куб,ЧК,СКТ,П); **IV**(Н); **V**(Касп,ЦД): (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [R.]
4376. *C. pseudoscabiosa* Boiss. et Buhse (*C. ossetica* Sosn.) - В. ложноскабиоза = **V**(ЦД,АС): (Субкавк\*.); Pb(НК); [R.]
4377. *C. micrantha* S.G.Gmel. (*C. ketulariae* Dumb.; *C. kubanica* Klok.) - В. мелкоцветковый = **I**(ЗП,ЦП); **II**(Кизл); **III**(Куб,ЧО); **IV**(Н); **V**(БН,Касп): (Палеаркт.); ST(НК:pb); [Sp.]
4378. *C. scripczinskyi* A.D.Mikheev - В. Скрипчинского = [**I**(Прик); **III**(Ст,П,Кисл)]: **Михеев, 1997**): (Кавк.: Предкавк.); Db(НК); [Sp.] <Ee> l.c. окр. г. Кисловодска
4379. *C. arenaria* Vieb. - В. песчаный = **I**(НК); **II**(ВП); **V**(Касп): (Туранск.); Db(НК:pb); [R.] l.c. р.Кума

4380. *C. odessana* Prodan - В. одесский = I[АК - косы Долгая, Сазальницкая, Ейский остров, Тем - дельта Кубани, Т]: **КК Краснодарского края, 2017**): (Понтич.); Db(НК:pb); [R.]
4381. *C. majorovii* Dumb. - В. Майорова = V(Касп - бархан Сарыкум): (Понтич.); Db(НК); [Rs.] l.c. Кумторкала
4382. *C. vicina* Lipsky - В. соседний = IV(Н): (Кавк.: Эукавк.); ST(НК:pb); [R.] <Es> l.c. Новороссийск
4383. *C. ovina* Pall. ex Willd. - В. овечий = V(БН, Касп, ЦД): (Субкавк\*.); Db(НК); [Rs.]
4384. *C. caprina* Stev. - В. овечий = III(Ст); IV(Н): (Кр.-Новоросс.); Db, Dd, Rb(НК); [R] <Rx>
4385. *C. squarrosa* Willd. - В. оттопыренный = II(Кизл = южная часть); III(ТС); V(БН, Касп, ЦД): (Субтуран\*.); ST, Rb(НК:pb); [Sp.]
4386. *C. caspia* Grossh. - В. каспийский = II(Кизл); V(Касп): (Кавк.: Общекавк.); Db(НК:pb); [Sp.]
4387. *C. diffusa* Lam. - В. раскидистый = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, СКТ, П, Кисл); IV(СЗЗ); V(БН, Касп, ЦД): (Понтич.); ST, Rb(НК:pb); [Pl.]
4388. *C. solstitialis* L. - В. солнечный = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, СКТ, П, Кисл); IV(Н); V(БН, Касп): (Ирано-Туран.); SD(НК:pb); [Sp.]
4389. *C. iberica* Trev. ex Spreng. - В. грузинский = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, ТЗ, СКТ, П); IV(СЗЗ); V(БН, Касп): (Ирано-Туран.); Rb(НК:pb); [Pl.]
- Genus 1042. *Phalacrachena* Pjin - Лысосемянник <GD>**
4390. *Ph. inuloides* (Fisch. ex Janka) Pjin (*Centaurea inuloides* Fisch. ex Janka) - Л. девясиловидный = I(НД, ЗПМ, АЕ, АК): (Понтич.); Аа, Dc(НК); [Sp.]
- Genus 1043. *Spicus* L. - Кникус**
4391. *C. benedictus* L. - К. благословенный = V(Касп - Самур: Муртазалиев, 2009): (Общедр.сред.); Rb(Т); [R.]
- Genus 1044. *Carthamus* L. - Сафлор**
4392. *C. lanatus* L. - С. шерстистый = I(АЕ, АК, КЕ, Прик, ТБ); II(Кизл); III(Ст, Куб, СКТ, П, Кисл); IV(СЗЗ); V(БН, Касп): (Общедр.средиз.); Rb(Т); [Pl.]
4393. *C. glaucus* Vieb. - С. сизый = I(Т); III(КР); IV(Н): (Субкавк\*.); Rb(Т); [R.]
- Genus 1045. *Scrupina* (Pers.) DC. - Крупина**
4394. *C. vulgaris* Cass. - К. обыкновенная = I(НД, Тем, Т); III(КР, СК, П, ТС); IV(Н); V(БН, Касп): (Субтуран\*.); ST, Da(Т); [R.]
4395. *C. scrupinastrum* (G.Moris) Vis. - К. крупиновидная = V(Касп - Дербент): (Субкавк\*.); Da, Do(НК); [R.] <Rx>
- Genus 1046. *Scolymus* L. - Блошник**
4396. *S. hispanicus* L. - Б. испанский = I(Т); IV(СЗЗ): (Средиземн.); Db(Т); [Sp.]
- Genus 1047. *Cichorium* L. - Цикорий**
4397. *C. inthybus* L. - Ц. обыкновенный = I(ЗП, ЦП); II(ВП); III(Ст, Куб, ТЗ, СКТ, П, Кисл); IV(СЗЗ); V(БН, Касп, ЦД): (Палеаркт.); Pa, Rb(НК); [Pl.] <Pa; Pm; Pmel>

### Genus 1048. *Scorzonera* L. - Козелец

4398. *S. filifolia* Boiss. - К. нителестный = III(OC,BC); V(ЦД,AC): (Кавк.: Эукавк.); ST, Da(НК); [R.] <Ee> l.c. окр. с. Гимри
4399. *S. charadzeae* Parava - К. Харадзе = III(OC): (Кавк.: Эукавк.); Do(НК); [R.] l.c. с. Чми
4400. *S. parviflora* Jacq. - К. мелкоцветковый = I(НД,ЗПМ,АК,КЕ); II(Кизл); IV(Н); V(Касп): (Палеаркт.); Dc(НК:pb); [Sp.]
4401. *S. stricta* Hornem. - К. торчащий = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Sp.]
4402. *S. taurica* Vieb. - К. крымский = II(Кизл); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(Н); V(Касп): (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Sp.]
4403. *S. biebersteinii* Lipsch. - К. Биберштейна = II(ВП); III(П,Кисл,ТС); V(Касп,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); Da,Db(НК); [Sp.] l.c. Пятигорск
4404. *S. pusilla* Pall. (*Takhtajaniantha pusilla* (Pall.) Nazarova) - К. крошечный = (II(Кизл); V(Касп)): Муртазалиев, 2009): (Туранск.); Dc(НК); [R.]
4405. *S. czerapanovii* R.Kam. (*S. lanata* (L.) Hoffm.) - К. Черепанова = V(Касп - Дербент): (Субкавк\*.); ST(НК); [R.]
4406. *S. mollis* Vieb. - К. мягкий = I(НД,ЗПМ,АЕ,Тем,Т,ЦП); III(Ст,КР,СК,П,Кисл,ТС); IV(Н); V(БН,Касп,ЦД): (Субпонт\*.); ST(НК); [Sp.]
4407. *S. turkeviczii* Krasch. et Lipsch. - К. Туркевича = IV(Н): (Эвксин.); Da(НК); [R.]

### Genus 1049. *Podospermum* DC. - Ножкосемянник

4408. *P. meyeri* C.Koch (*Scorzonera meyeri* (C.Koch) Lipsch.) - Н. Мейера = III(ТЗ,ЦЭ,Б,OC,BC); V(AC): (Субкавк.); Pc,Do(НК) [Pl.]
4409. *P. grigoraschvilii* Sosn (*S. grigoraschvilii* (Sosn.) Lipsch.) - Н. Григорашвили = III(BC): (Кавк.: Эукавк.); Pc(НК); [R.] <Es>
4410. *P. schischkinii* (Lipsch. et Vass.) Kuth. (*S. schischkinii* Lipsch. et Vass.) - Н. Шишкина = I(Т); IV(Н): (Кавк.: Предкавк.); Da(НК); [R.] <Es> l.c. Анапа
4411. *P. canum* С.А.Мей. (*S. cana* (С.А. Мей.) О. Hoffm.) - Н. седой = III(ТС); V(БН,Касп): (Понт.-Южносиб.); Da(НК); [R.]
4412. *P. laciniatum* (L.) DC. (*S. laciniata* L.) - Н. разрезной = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Зап.др.средиз.); ST, Da(НК:pb); [Sp.]
4413. *P. lachnostegium* Woronow (*S. lachnostegia* (Woronow) Lipsch.) - Н. косматообёртковый = I(Т,АК,КЕ); IV(Н): (Кавк.: Предкавк.); ST(НК:pb); [R.] <Ee>

### Genus 1050. *Tragopogon* L. - Козлобородник

4414. *T. graminifolius* DC. - К. злаколистный = III(Э,BC); V(Касп,ЦД): (Субкавк\*.); Pb(НК); [Sp.]
4415. *T. brevirostris* DC. - К. коротконосый = III(Куб,ЧК,КР,ТЗ,СК,П,Кисл); IV(Н); V(БН,Касп,ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Pa,ST, Da(НК); [Sp.] <Esub>
4416. *T. leonidae* Kuth. - К. Леонида = III(BC): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [Rs] <Es> l.c. р. Асса, с. Архигали

4417. *T. reticulatus* Boiss. et Huet - К. сетчатый = **III**(ЧК,ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС); **V**(АС): (Субкавказ\*.); Pb(НК); [Sp.]

4418. *T. colchicus* Albov. - К. колхидский = (**III**(ВЛ); **IV**(ТА)): **Зернов, 2006**): (Кавк.: Эукавказ.); Pb(НК); [R.] <Esub>

4419. *T. filifolius* Rehm. ex Boiss. (*T. charadzeae* Kuth.) - К. нителистный = **III**(Кисл,ЦЭ,ВК); **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Эукавказ.); Pb(НК); [Sp.] <Esub> l.c. Дарьяльское ущелье

4420. *T. otschiaurii* Kuth. - К. Очиаури = **III**(ВС): (Кавк.: Эукавказ.); Pb(НК); [R.]

4421. *T. dasyrhynchus* Artemcz. - К. опушенноносый = **I**(НД,ЗПМ,АЕ,Тем,Т); **III**(Ст,Куб,ЧК,Х,СК,П); **IV**(Н); **V**([Касп - Агач-аул, ЦД - Ботлих, Цовкра]: **Муртазалиев, 2009**): (Понтич.); ST, Da(НК:pb); [Sp.]

4422. *T. tanaiticus* Artemcz. - К. донской = **I**(НД): (Понтич.); Db(НК:pb); [R.]

4423. *T. daghestanicus* (Artemcz.) Kuth. - К. дагестанский = **I**(АК - ст. Шкуринская); **II**(ВП); **V**(БН,Касп): (Евро-Кавк.); Db(НК:pb); [Sp.] l.c. Махачкала

4424. *T. ruthenicus* Bess. ex Krasch. et S.Nikit. - К. русский = **II**(Кизл); **V**(Касп): (Субтуран\*.); Db(НК:pb); [R.]

4425. *T. tuberosus* C.Koch - К. клубненоносный = **V**(БН,Касп): (Кавк.: Обшекавказ.); ST(НК); [R.]

4426. *T. pusillus* Vieb. - К. крошечный = **V**(Касп - Тарки,ЦД,АС): (Субкавказ\*.); ST(НК); [R.]

4427. *T. dubius* Scop. - К. сомнительный = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); **IV**(СЗЗ); **V**(БН,Касп,ЦД): (Субсредиз\*.); Pa(НК:pb); [Sp.]

4428. *T. ketzkhovellii* Kuth. - К. Кецховели = **IV**(ТА: **Литвинская, Муртазалиев, 2009**): (Кавк.: Эукавказ.); Pb, Pc(НК); [R.] <Esub>

#### **Genus 1051. Hypochoeris L. - Пазник**

4429. *H. radicata* L. (*Porcellites radicata* (L.) Cass.) - П. стержнекорневой = **III**(Ст,Куб,Х,ВЛ,Ч); **IV**(СЗЗ); **V**(Касп): (Субсредиз\*.); Pa(НК); [R.]

#### **Genus 1052. Trommsdorffia Bernh. - Прозанник (Троммсдорфия)**

4430. *T. maculata* (L.) Bernh. (*Hypochoeris maculata* L.; *Achyrophorus maculatus* (L.) Scop.) - П.(Троммсдорфия) крапчатый = **III**(Ст,Куб,ЧК,Х,ВЛ,ТЗ,П,Кисл,ВК); **IV**(Н): (Евро-Сиб.); S(НК); [Pl.] <Pm>

#### **Genus 1053. Leontodon L. - Кульбаба**

4431. *L. autumnalis* L. - К. осенняя = **III**(Ст,Куб,ВЛ,Каб): (Евро-Сиб.); Pa, Rb(НК); [R.] <Pmel>

4432. *L. caucasicus* (Vieb.) Fisch. - К. кавказская = **III**(Ст,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Субкавказ\*.); Pb, Pc(НК); [Sp.]

4433. *L. danubialis* Jacq. - К. дунайская = **III**(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); **IV**(СЗЗ); **V**(БН,Касп,ЦД): (Евро-Кавк.); Pa(НК); [Sp.] <Pmel>

4434. *L. hispidus* L. - К. щетинисто-волосистая = **III**(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П,Кисл); **IV**(СЗЗ); **V**(БН,Касп,ЦД): (Евро-Кавк.); Pa(НК); [Pl.] <Pmel; Pp>

4435. *L. biscutellifolius* DC. (*L. crispus* Vill., *L. asperus* (Waldst. et Kit.) Boiss.) - К. плещатколистная = III(ЧК,КР,ЦЭ,Л,УН); V(АС: Муртазалиев, 2009): (Зап.др.средиз.); ST(НК); [R.]

4436. *L. asperrimus* (Willd.) Endl. - К. шероховатейшая = III(КР,Э,ВС); IV(СЗЗ); V([Касп,ЦД,АС]: Муртазалиев, 2009): (Армено-Иран.); Da(НК); [R.] <Pmel>

4437. *L. tlostanovii* Schag. - К. Тлостанова = III(Б - Верхний Чегем: Шагапсоев, 2003): (Кавк.: Эукавк); Da(НК); [R.] <Es>

#### **Genus 1054. *Picris* L. - Горлюха**

4438. *P. hieracioides* L. - Г. ястребинковая = III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); ST(НК:pb); [Pl.]

4439. *P. rigida* Ledeb. - Г. твёрдая = I(Т); III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); IV(Н); V(ЦД): (Понт.-Южносиб.); Db(НК:pb); [R.]

4440. *P. pauciflora* Willd. - Г. малоцветковая = I(АК); III(Кисл); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД): (Зап.др.средиз.); Rb(Т); [R.]

4441. *P. strigosa* Vieb. - Г. щетинистая = III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Зап.др.средиз.); ST(НК:pb); [Sp.]

4442. *P. canescens* (Stev.) V.Vassil. - Г. седоватая = II(Кизл); III(Куб,Кисл,ЦЭ,СК,Каб,ЧО,Ч); IV(Н); V(БН,Касп): (Кавк.: Общекавк.); Rb(НК:pb); [Sp.]

#### **Genus 1055. *Helminthotheca* Zinn - Гельминтотека**

4443. *H. echioides* (L.) Holub (*Helmintia echioides* (L.) Juss.; *Picris echioides* L.) - Г. румянквидная = III(Ст,ЛН,СК,П); IV(ТА); V(Касп): (Зап.др.средиз.); Ra,Rb(Т); [Sp.]

#### **Genus 1056. *Hedynois* Hill - Гедипноис**

4444. *H. cretica* (L.) Dum. (*H. rhagadioloides* (L.) F.W.Smidt; *H. persica* Vieb.) - Г. критская = V(Касп): (Общедр.средиз.); ST(Т); [Sp.]

#### **Genus 1057. *Garhadiolus* Jaub. et Spach - Гарадиолус**

4445. *G. angulosus* Jaub. et Spach - Г. угловатый = V(Касп - Самур: Муртазалиев, 2009): (Туранск.); Rb(Т); [R.]

4446. *G. ramosus* Boiss. et Buhse - Г. летучконосый = II(ВП); III(ТС); V(БН,Касп): (Армено-Иран.); ST,Rb(Т); [R.]

#### **Genus 1058. *Rhagadiolus* Juss. - Рагадиолус**

4447. *Rh. hebelaeus* (DC.) Vass. - Р. опушённый = V(Касп): (Средиземн.); Rb(Т); [Sp.]

4448. *Rh. edulis* Gaertn. - Р. съедобный = IV(СЗЗ): (Средиземн.); Rb(Т); [Sp.]

#### **Genus 1059. *Sonchus* L. - Осот**

4449. *S. arvensis* L. - О. полевой = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Плюрирег.); Ra,Rb(НК); [Pl.] <Pmel>

4450. *S. palustris* L. - О. болотный = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.] <Pmel>

4451. *S. asper* (L.) Hill - О. колючий = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Голаркт.); Ra,Rb(Т); [Sp.] <Pmel>

4452. *S. oleraceus* L. - О. овощной = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Плюрирег.); Ra,Rb(Т); [Sp.] <Pm;Pmel>**

**Genus 1060. Reichardia Roth. - Рейхардия**

4453. *R. glauca* Matthews (*R. dichotoma* (Vahl) Freyn) - Р. сизая = **III(ЧК,Кисл,ЦЭ,Л,УН); V(БН,Касп,ЦД): (Армено-Иран.); ST,Da(НК); [Sp.]**

**Genus 1061. Prenanthes L. - Косогорник**

4454. *P. abietina* (Boiss. et Bal.) Kirp. - К. пихтовый = **III(ВЛ,ТЗ,Б): (Кавк.: Общекавк.); S,Pb(НК); [Sp.]**

4455. *P. petiolata* (C.Koch) Sennikov (*P. cacaliifolia* (Bieb.) Beauverd; *P. pontica* (Boiss.) Leskov; *Cicerbita petiolata* (C.Koch) Gagnidze) - К. черешковый = **III(Х,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.]**

4456. *P. purpurea* L. - К. пурпуровый = **III(ЗК,Кисл,ЦЭ,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Субсредиз\*.); S(НК); [Sp.]**

**Genus 1062. Lactuca L. - Латук (Молокан)**

4457. *L. tatarica* (L.) C.A.Mey. - Л.(М.) татарский = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Ra,Rb(НК); [Pl.]**

4458. *L. chaixii* Vill. (*L. quercina* L.) - Л.(М.) Ше = **III(Ст,ЧК,Х,ТЗ,П,Кисл,Л); IV(Н); V(ЦД): (Субсредиз\*.); S,Pa(НК:pb); [Sp.]**

4459. *L. serriola* L. - Л.(М.) компасный = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П,Кисл); IV(СЗЗ); V(Даг): (Палеаркт.); Ra,Rb(Т); [Pl.] <Pm>**

4460. *L. saligna* L. (*L. altaica* Fisch. et C.A.Mey.) - Л.(М.) солончаковый = **I(ЗП,МД,АИ,НК,М); II(ВП); III(Ст,Куб,СК,П); IV(СЗЗ); V(Касп): (Субсредиз\*.); Dc(НК:pb); [R.]**

4461. *L. georgica* Grossh. - Л.(М.) грузинский = **V(Касп): (Армено-Иран.); Da,Do(НК:pb); [R.]**

**Genus 1063. Scariola F.W.Schmidt - Скариола**

4462. *S. viminea* (L.) F.W.Schmidt (*Lactuca viminea* (L.) Presl) - С. прутьевидная = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Зап.др.средиз.); ST,Rb(НК:pb); [Sp.]**

**Genus 1064. Steptorhamphus Bunge - Степторамфус**

4463. *S. tuberosus* (Jacq.) Grossh. - С. клубневой = **IV(Н: Зернов, 2006): (Зап.др.средиз.); S(НК); [R.]**

**Genus 1065. Mycelis Cass. - Мицелис**

4464. *M. muralis* (L.) Dumort. (*Cicerbita muralis* (L.) Wallr.) - М. стенной = **I(АК,КЕ,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Евро-Кавк.); S,Аа(НК); [Sp.]**

4465. *M. deltoidea* (Bieb.) Sennikov (*C. deltoidea* (Bieb.) Beauverd) - М. дельтовидный = **III(ВЛ,ТЗ); IV(ТА): (Кавк.: Общекавк.); S(НК); [Sp.]**

**Genus 1066. Cephalorrhynchus Boiss. - Цефалоринхус**

4466. *C. tuberosus* (Stev.) Schchian - Ц. клубневой = **IV(Н): (Зап.др.средиз.); S(НК); [Sp.]**

**Genus 1067. Cicerbita Wallr. - Цицербита**

4467. *C. prenanthoides* (Bieb.) Beauverd - Ц. косогорниковая = **III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Даг): (Кавк.: Общекавк.); S,Pb(НК); [Pl.]**

4468. *C. macrophylla* (Willd.) Wallr. - Ц. крупнолистная = **III**(Ст,ЗК,Э,БК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Кавк.: Общекавк.); S,Pb(НК); [Sp.]

4469. *C. racemosa* (Willd.) Beauverd - Ц. кистистая = **III**(ВЛ,ТЗ,Э,БК); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Субкавк\*.); S,Pb(НК); [Sp.]

#### **Genus 1068. Lapsana L. - Бородавник**

4470. *L. communis* L. - Б. обыкновенный = **I**(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,БК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Палеаркт.); S,Rb(Т); [Sp.] <Pm>

4471. *L. intermedia* Bieb. - Б. промежуточный = **I**(АК,КЕ,Прик,ТБ,НК); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,БК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Субкавк\*.); S,Rb(НК); [Sp.]

4472. *L. grandiflora* Bieb. - Б. крупноцветковый = **III**(Ст,Куб,ВЛ,ТЗ,Э,Тер,БК); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Субкавк\*.); S(НК); [Pl.]

#### **Genus 1069. Taraxacum L. - Одуванчик**

4473. *T. serotinum* (Waldst. et Kit) Poir. - О. поздний = **I**(ЗП,ЦП); **II**(Кизл); **III**(СК,П); **V**(БН,Касп,ЦД): (Субпонт\*.); Pa,Rb(НК); [Sp.] <Pmel>

4474. *T. bessarabicum* (Hornem.) Hand.-Mazz. - О. бессарабский = **I**(ЗП); **IV**(Н): (Палеаркт.); Dc(НК); [R.] <Pmel>

4475. *T. podkumokense* Galushko - О. подкумский = **III**(Кисл - верх. Подкумка): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [Sp.] <Es>

4476. *T. tenuisectum* Somm. et Levier - О. тонкорассеченный = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **IV**(ТА); **V**(АС): (Кавк.: Эукавк.); Pc,Do(НК); [Sp.] <Esub>

4477. *T. erythrospermum* Andrz. (*T. praticola* Schischk.; *T. prilipkoi* Czer.; *T. ghalganum* Galushko) - О. красносемянный = **I**(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ); **III**(ЧК,П,Кисл,ВС,ЧО,Ч); **IV**(СЗЗ): (Европ.); Pa,Dc,Db(НК); [Sp.] <Pmel>

4478. *T. grossheimii* Schischk. - О. Гроссгейма = **IV**(ТА: **Меницкий, Попова, 1996**): (Кавк.: Общекавк.); Rb(НК); [R.]

4479. *T. divulsiforme* R. Doll - О. дивульсиформный = **III**(П): (Кавк.: Эукавк.); Pa(НК); [Sp.] <Es> l.c. Пятигорск

4480. *T. ciscaucasicum* Schischk. - О. предкавказский = **I**(КЕ,АИ,Прик): (Кавк.: Предкавк.); Dc(НК); [R.] <Ee> l.c. Благодатное

4481. *T. porphyranthum* Boiss. - О. пурпурноцветковый = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); **IV**(ТА); **V**(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Pc(НК); [Pl.]

4482. *T. stenolepium* Hand.-Mazz. - О. узкочешуйный = **V**([ЦД,АС]: **Муртазалиев, 2009**): (Субкавк.); Pb(НК); [R.]

4483. *T. stevenii* (Spreng.) DC. (*T. crepidiforme* DC.) - О. Стевена = **III**(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); **IV**(ТА); **V**(АС): (Субкавк\*.); Pb,Pc,Do(НК); [Pl.]

4484. *T. confusum* Schischk. - О. смешиваемый = **III**(Х,ВЛ,ТЗ,Э,Б,ОС,ВС,Ч); **IV**(ТА); **V**(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Do(НК); [Sp.]

4485. *T. officinale* Wigg. - О. лекарственный = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,БК); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Палеаркт.); Pa,Rb(НК); [Pl.] <Pm;Pmel;Pp>

4486. *T. pseudomurbeckianum* Tzvel. - О. ложно-Мурбеков = **IV**(Н - Сукко, Новороссийск: **КК Краснодарского края, 2017**): (Кр.-Новоросс.); Aa(НК); [R.]

#### **Genus 1070. Chondrilla L. - Хондрилла**

4487. *Ch. juncea* L. - Х. ситниковидная = **I**(ЗП,ЦП); **II**(ВП); **III**(Ст,Куб,ТЗ,СКТ,П); **IV**(СЗЗ); **V**(Даг): (Субсредиз\*.); Da,Db(НК:pb); [Sp.] <Pm>

4488. *Ch. graminea* Bieb. - X. злаколистная = I(НД,ЗПМ,АЕ): (Понтич.); Db,Rb(НК:pb); [Pl.]

4489. *Ch. acantholepis* Boiss. - X. колючечешуйчатая = I(T); IV(H); V(Касп: Муртазалиев, 2009): (Ирано-Туран.); Da,Db(НК); [R.]

4490. *Ch. latifolia* Bieb. - X. широколистная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(Касп,ЦД): (Субпонт\*.); Da,Db(НК:pb); [Sp.]

#### **Genus 1071. *Calycocorus* F.M.Schmidt - Каликокорус <GT>**

4491. *C. tuberosus* (Fisch. et C.A.Mey.) Rauschert (*Willemetia tuberosa* Fisch. et C.A.Mey.) - К. клубненосный = V(Касп): (Армено-Иран.); S,Pa(НК); [R.]

#### **Genus 1072. *Crepis* L. - Скерда**

4492. *C. sibirica* L. - С. сибирская = III(ЧК,ВЛ,ТЗ,Кисл,Л,Б,УН); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Палеаркт.); S,Pb(НК); [Sp.]

4493. *C. caucasica* C.A.Mey. (*C. glabra* Boiss.; *C. paludosa* (L.) Moench.) - С. кавказская = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); S,Pb(НК); [R.]

4494. *C. sonchifolia* (Bieb.) C.A.Mey. - С. осотolistная = III(ТЗ,Кисл,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(ЦД): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Sp.]

4495. *C. rannonica* (Jacq.) C.Koch - С. венгерская = I(НД,ЗПМ,АЕ, АК,КЕ); III(Ст,ЧК,П); IV(H); V(БН,Касп,ЦД): (Понт.-Южносиб.); ST,Da(НК); [Sp.]

4496. *C. caucasigena* Czer. - С. кавказорodная = III(Э,Б,УН,ОС); V(ЦД): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [Sp.] <Ее>

4497. *C. tectorum* L. - С. кровельная = I(НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ); III(Ст,П): (Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm>

4498. *C. ramosissima* D'Urv. - С. ветвистая = I(НД,ЗПМ,АЕ): (Понтич.); ST,Db(T); [Sp.]

4499. *C. astrachanica* Stev. ex Czer. - С. астраханская = V(Касп): (Туранск.); Da,Аа(T); [R.]

4500. *C. pulchra* L. - С. красивая = I(АК,КЕ,Прик,ТБ); II(Кизл - Сулевкент: Муртазалиев, 2009); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(БН,Касп,ЦД): (Зап.др.средиз.); Da,Rb(T); [Pl.]

4501. *C. capillaris* (L.) Wallr. - С. волосовидная = IV(ТА): (Адвент. [Европа]); Pa,Pa,Rb(T); [R.]

4502. *C. micrantha* Czer. - С. мелкоцветковая = V(Касп): (Средиземн.); Pb,Rb(T); [Sp.]

#### **Genus 1073. *Barkhausia* Moench - Баркгаузия**

4503. *B. alpina* (L.) DC. (*Crepis alpina* L.) - Б. альпийская = V(Касп): (Армено-Иран.); ST(T); [R.]

4504. *B. foetida* (L.) P.W.Schmidt (*C. foetida* L.) - Б. вонючая = III(МА,Каб); V(Касп): (Евро-Кавк.); Db(T); [R.]

4505. *B. rhoeadifolia* (Bieb.) Reichenb. (*C. rhoeadifolia* Bieb.) - Б. маколистная = I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(Дар): (Субпонт\*.); ST,Rb(НК:pb); [Pl.]

4506. *B. marschallii* C.A.Mey. (*C. marschallii* (C.A.Mey.) F.Schultz) - Б. Маршалла = I(АК,КЕ,Тем,Т,ЦП); II(ВП); III(КР); IV(H); V(Касп): (Субкавк\*.); ST,Rb(НК:pb); [R.]



4507. *V. setosa* (Hall. fil.) DC. (*C. setosa* Hall. fil.) - Б. щетинистая = **IV(C33)**: (Зап.др.средиз.); ST,Rb(T); [Pl.]

**Genus 1074. Pterotheca Cass. - Птеротека**

4508. *P. sancta* (L.) C.Koch (*Lagoseris sancta* (L.) K.Maly; *Crepis sancta* (L.) Babcs.) - П. священная = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(C33); V(Дар)**: (Вост.средиз.); ST,Rb(T); [Pl.]

4509. *P. glaucescens* (C.Koch) Grossh. (*L. glaucescens* (C.Koch) Sosn.) - П. сизоватая = **II(ВП); V(АС - Хушдада, Ахты: Муртазалиев, 2009)**: (Армено-Иран.); ST,Da(T); [R.]

**Genus 1075. Hieracium L. - Ястребинка**

4510. *H. gentile* Jord. ex Boreau - Я. породнённая = **III(Х,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(ЦД,АС)**: (Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.]

4511. *H. exotericum* Jodr. ex Boreau (*H. kreczetoviczii* Juxip; *H. cardiophyllum* Jord. ex Sudre) - Я. экзотерическая = **III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б); V(ЦД,АС)**: (Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.]

4512. *H. erythrocarpum* Peter (*H. erythrocarpoides* (Litv. et Zahn) Kem.-Nath.; *H. ratluense* Zahn) - Я. красноплодная = **III(ВЛ,ТЗ,Э,ВС); V(Касп,ЦД,АС)**: (Субкавк\*.); S(НК); [Sp.]

4513. *H. glomerellum* (Zahn) Juxip (*H. macrolepioides* (Zahn) Juxip; *H. samurense* (Zahn) Juxip) - Я. клубочковая = **III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); IV(ТА); V(ЦД,АС)**: (Субкавк\*.); S,Pb(НК); [R.]

4514. *H. acuminatifolium* (Litv. et Zahn) Juxip (*H. membranulatum* (Litv. et Zahn) Juxip; *H. epichlorum* (Litv. et Zahn) Juxip) - Я. заострённолистная = **III(П)**: (Кавк.: Эукавк.); S(НК); [R.] l.c. Железноводск

4515. *H. medianiforme* (Litv. et Zahn) Juxip - Я. средняя = **III(П)**: (Кавк.: Общекавк.); S(НК); [R.] <Es> l.c. Бештау

4516. *H. endaurovae* Juxip (*H. hypopytyforme* Juxip; *H. quinquemonticola* Juxip; *H. argillacioides* (Litv. et Zahn) Juxip; *H. hypopytis* (Litv. et Zahn) Juxip) - Я. Эндауровой = **III(ЧК,П,Кисл,ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б)**: (Субкавк\*.); S,Pb(НК); [Sp.] l.c. Теберда

4517. *H. leucothyrsum* (Litv. et Zahn) Juxip (*H. tephrophilum* (Kozl. et Zahn) Juxip) - Я. белокистевая = **III(ВЛ,ТЗ)**: (Кавк.: Эукавк.); S,Pb(НК); [R.] l.c. Теберда

4518. *H. leptogrammoides* Juxip - Я. мелкописаноподобная = **III(ВЛ,ЦЭ); V(ЦД,АС)**: (Субкавк\*.); Pb(НК); [R.]

4519. *H. rigidellum* Litv. et Zahn - Я. жестковатая = **III(Ст,П)**: (Кавк.: Предкавк.); Pa(НК); [Sp.] <Ee> l.c. Бештау

4520. *H. beschtaviciforme* Juxip - Я. бештаусскообразная = **III(П)**: (Кавк.: Предкавк.); Pa(НК); [R.] <Es> l.c. Бештау

4521. *H. gudergomiense* Juxip - Я. гудергомисская = **III(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(АС)**: (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [Sp.] <Esub>

4522. *H. macrolepis* Boiss. (*H. subsvaneticum* (Litv. et Zahn) Juxip) - Я. крупночешуйчатая = **III(ВЛ,ТЗ,Э,ВК); IV(ТА); V(ЦД,АС)**: (Кавк.: Общекавк.); S,Pb(НК); [Sp.]

4523. *H. simplicicaule* (Somm. et Levier) Peter (*H. hypopogon* (Litv. et Zahn) Juxip) - Я. простостебельная = **III**(ВЛ,ТЗ,Э); **IV**(ТА); **V**(АС): (Кавк.: Эукавк.); S,Pb(НК); [Sp.] <Esub>
4524. *H. svaneticiforme* (Litv. et Zahn) Kem.-Nath. - Я. сванетскоподобная = **III**(ТЗ,ЦЭ); **IV**(ТА): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [R.] l.c. верх. Теберды
4525. *H. pseudosvaneticum* Peter - Я. ложносванетская = **III**(ТЗ,ЦЭ): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [R.]
4526. *H. mictorum* Boiss. - Я. мелкоушастая = **V**(Касп,ЦД): (Кавк.: Общекавк.); S(НК); [Sp.]
4527. *H. prenanthoides* Vill. (*H. hypoglaucum* (Litv. et Zahn) Juxip) - Я. косогорниковая = **III**(Ст,ВЛ,ТЗ,Э,ВК); **IV**(ТА); **V**(ЦД,АС): (Субсредиз\*.); S,Pb(НК); [Sp.]
4528. *H. bupleurifolium* Tausch (*H. bupleurifolioides* (Zahn) Juxip) - Я. володушколистная = **III**(ЗК,ЦК,ВК); **V**(ЦД,АС): (Евро-Кавк.); S(НК); [R.]
4529. *H. chaetothyrsoides* (Litv. et Zahn) Juxip - Я. волосистосоцветновидная = **V**(ЦД,АС): (Кавк.: Общекавк.); Pa(НК); [Sp.]
4530. *H. strictissimum* Froel. - Я. прямейшая = **III**(ТЗ,П,Кисл,ОС): (Евро-Кавк.); Pb(НК); [R.]
4531. *H. juranum* Fries (*H. pseudojuranum* Arv.-Touv.) - Я. юрская = **III**(ВЛ); **V**(ЦД,АС): (Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.]
4532. *H. adenobrachion* Litv. et Zahn - Я. железистоветочковая = **III**(ВЛ,ТЗ,П,Кисл): (Кавк.: Предкавк.); Pa(НК); [R.] <Ee> l.c. Пятигорск
4533. *H. gigantellum* Litv. et Zahn - Я. крупноватая = **III**(П,Кисл): (Кавк.: Эукавк.); Pa(НК); [Sp.] <Ee> l.c. Бештау
4534. *H. chaetothyrsus* (Litv. et Zahn) Juxip - Я. волосистосоцветная = **III**(Ст,П,Кисл): (Кавк.: Эукавк.); Pa(НК); [R.] <Ee> l.c. г. Бештау
4535. *H. chloroprenanthes* Litv. et Zahn (*H. obscuricaule* (Litv. et Zahn) Juxip) - Я. зелёноскриповидная = **III**(ВЛ,ТЗ): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [Sp.]
4536. *H. leptoprenanthes* Litv. et Zahn - Я. тонкоскриповидная = **III**(ТЗ): (Кавк.: Эукавк.); S,Pb(НК); [Sp.] <Esub> l.c. Теберда
4537. *H. pseudoconstrictum* Zahn - Я. ложносжатая = **III**(ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Esub>
4538. *H. raddeanum* Zahn - Я. Радде = **III**(ТЗ,ЦЭ): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [R.]
4539. *H. conicum* Arv.-Touv. - Я. коническая = **III**(ВЛ,ТЗ); **IV**(ТА): (Евро-Кавк.); Pb(НК); [R.]
4540. *H. teberdense* (Litv. et Zahn) Juxip ex P.D.Sell et C.West - Я. тебердинская = **III**(ТЗ): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [R.] l.c. р. Теберда
4541. *H. litwinowianum* Zahn (*H. gothicifrons* (Zahn) Juxip) - Я. Литвинова = **III**(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС): (Кавк.: Общекавк.); Pb(НК); [R.] l.c. верховья р. Теберды
4542. *H. atrocephalum* Schmalh. (*H. schmalhausenianum* Litv. et Zahn) - Я. тёмноголовая = **III**(ВЛ,ТЗ,Кисл,ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Ee> l.c. окр. Кисловодска, р. Ольховка
4543. *H. podkumokense* Juxip. - Я. подкумская = **III**(Кисл): (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Es>

4544. *H. virosum* Pall. - Я. ядовитая = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(БН,Касп):** (Палеаркт.); S,Pa,ST(НК); [Sp.]
4545. *H. robustum* Fries - Я. могучая = **I(ЗП,ЦП); II(ВП); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(БН,Касп):** (Палеаркт.); S,Pa,ST(НК); [Sp.]
4546. *H. vagum* Jord. - Я. блуждающая = **III(ВЛ,ОС); IV(ТА); V(ЦД):** (Евро-Кавк.); Pb(НК); [R.]
4547. *H. virgultorum* Jord. - Я. ветвистая = **III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ); IV(СЗЗ):** (Евро-Кавк.); Pb(НК); [R.]
4548. *H. terekianum* (Litv. Et Zahn.) Juxip ex V.J.Nikolajev - Я. терекская = **III(ТЗ,П,Кисл):** (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [R.] l.c. г. Бештау <Esub>
4549. *H. umbellatum* L. - Я. зонтичная = **III(Ст,Куб,ЗК,Э,Тер,ВК); IV(СЗЗ); V(Дар):** (Голаркт.); Da,Db(НК); [Pl.]
4550. *H. laevigatum* Willd. (*H. kiderense* (Zahn) Juxip) - Я. сглаженная = **III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(ЦД,АС):** (Палеаркт.); S,Db(НК); [R.]
4551. *H. tridentatum* (Fries) Fries - Я. трёхзубчатая = **III(ЦЭ):** (Евро-Кавк.); Pb(НК); [R.]
4552. *H. kubanicum* (Litv. et Zahn) Juxip - Я. кубанская = **III(ТЗ):** (Кавк.: Эукавк.); S(НК); [Sp.] <Es>
4553. *H. caucasiense* Arv.-Touv. - Я. предкавказская = **III(П,Кисл):** (Кавк.: Эукавк.); Da(НК); [R.] <Es> l.c. Бештау
4554. *H. beschtavicum* (Litv. et Zahn) Juxip - Я. бештауская = **III(Ст,П,Кисл):** (Кавк.: Предкавк.); S(НК); [Sp.] <Ee> l.c. Бештау
4555. *H. callichlorum* Litv. et Zahn (*H. biebersteinii* Litv. et Zahn; *H. sobrinatum* (Litv. et Zahn) Juxip) - Я. красивозелёная = **III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС):** (Кавк.: Эукавк.); Pb(НК); [Sp.] <Esub> l.c. Теберда
4556. *H. horreanum* Schult. - Я. Гоппе = **III(ЦЭ):** (Субсредиз\*.); Pb(НК); [R.]
4557. *H. hypereum* Peter - Я. широковатая = **III(ЦЭ,Б,ОС):** (Субсредиз\*.); Pb(НК); [R.]
4558. *H. ruprechtii* Boiss. - Я. Рупрехта = **V(ЦД,АС):** (Кавк.: Эукавк.); Pb,Do(НК); [R.] <Esub>
4559. *H. pilosella* L. - Я. волосистая = **I(АК,КЕ,Прик,ТБ); III(Ст,Куб,СКТ,П); IV(СЗЗ); V(ЦД,АС):** (Евро-Кавк.); Da,Db(НК); [Pl.] <Pm>
4560. *H. bifurcum* Bieb. (*H. longipes* (C.Koch ex Naeg et Peter) Juxip; *H. alticaule* (Litv. et Zahn) Juxip) - Я. вильчатая = **III(Ст,П,Л,УН,Ч,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(ЦД,АС):** (Субкавк\*.); S,Pa(НК); [Sp.]
4561. *H. stauropolitanum* Juxip - Я. ставропольская = **III(Ст):** (Кавк.: Предкавк.); S,Pa(НК); [R.] <Es> l.c. Ставрополь
4562. *H. piloselloides* Vill. (*H. glaucescens* Bess.; *H. rubrobauhinii* (Schelk. et Zahn) Juxip) - Я. волосистовидная = **III(Х,ВЛ,ТЗ,Э); IV(СЗЗ); V(ЦД,АС):** (Европ.); S(НК); [R.]
4563. *H. arvorum* (Naeg. et Peter) Pugls. - Я. пахотная = **III(Ст,ЛН,П,Каб):** (Евро-Кавк.); Pa(НК); [Sp.]

4564. *H. mollicaule* Vuk (*H. nalczikense* Juxip; *H. mirobauhinii* (Zahn) Juxip; *H. purpureibracteum* (Zahn) Juxip) - Я. мягкостебельная = III(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС); IV(СЗЗ); V(ЦД,АС): (Евро-Кавк.); Pb(НК); [Sp.]
4565. *H. auriculoides* Lang. (*H. arvense* (Naeg. et Peter) Juxip, *H. mirum* (Naeg. et Peter) Juxip, *H. tanythrix* (Naeg. et Peter) Juxip, *H. sarmentosum* Froel.; *H. amaurobasis* (Litv. et Zahn) Juxip; *H. lasiophorum* (Naeg. et Peter) Juxip; *H. subumbelliforme* (Zahn) Juxip; *H. rubropannonicum* (Litv. et Zahn) Juxip; *H. teberdaefontis* (Litv. et Zahn) Juxip; *H. basileucum* (Litv. et Zahn) Juxip; *H. sublasiphorum* (Litv. et Zahn) Juxip; *H. submirum* (Litv. et Zahn) Juxip; *H. sabiniceps* (Litv. et Zahn) Juxip; *H. thracicum* (Naeg. et Peter) Juxip) - Я. ушковидная = III(Ст,Х,ВЛ,ТЗ,Э,БК); IV(СЗЗ: V(ЦД,АС): (Европ.); Pa(НК); [Sp.]
4566. *H. procerigenum* (Litv. et Zahn) Juxip - Я. рослородственная = III(Ст,ЧК,ТЗ,СК,П,Л): (Субкавк\*.); Pa(НК); [Sp.] l.c. Бештау
4567. *H. incaniforme* Litv. et Zahn - Я. сероватая = III(ТЗ): (Субкавк\*.); S(НК); [R.] l.c. р. Теберда
4568. *H. cymosum* L. - Я. цимозная = III(Ст,ВЛ,ТЗ,Э): (Евро-Кавк.); Pb(НК); [Sp.]
4569. *H. zizianum* Tausch - Я. Цица = III(ТЗ,ЦЭ,Б,ОС): (Евро-Кавк.); Pa,Db(НК); [R.]
4570. *H. fallax* Willd. - Я. обманчивая = III(ВЛ,ТЗ,ЦЭ,Б,ОС,ВС); V(ЦД,АС): (Евро-Кавк.); Da(НК); [Sp.]
4571. *H. longiscapum* Boiss. et Kotschy ex Naeg. et Peter - Я. длиннострелковая = III(ТЗ,Э,БК); V(АС): (Кавк.: Общекавк.); Pb,Рс(НК); [Sp.]
4572. *H. echioides* Lumn. - Я. румяноквая = I(НД,ЗПМ,АЕ,Прик,ТБ); III(Ст,ЛН,ЗК,БК,Э,Каб,ТС); IV(СЗЗ); V(Дар): (Палеаркт.); ST(НК); [Sp.]
4573. *H. procerum* Fries - Я. рослая = III(Х,ВЛ,ТЗ,[П: Николаев, 1990б], ЦЭ,Б,ОС,ВС,Ч); IV(ТА); V(ЦД,АС): (Вост.средиз.); Pa(НК); [Sp.]
4574. *H. macrotrichum* Boiss. (*H. balansae* Boiss.) - Я. крупнощетиная = III(ТЗ); IV(ТА): (Евро-Кавк.); Pb(НК); [R.]
4575. *H. caucasicum* Naeg. et Peter (*H. hohenackeri* (Naeg. et Peter) Juxip) - Я. кавказская = III(Ст,ВЛ,ТЗ,СК,П,Кисл); V(Касп): (Субкавк\*.); Pa,ST(НК); [Sp.]
4576. *H. maschukense* Litv. et Zahn - Я. машукская = III(П,Кисл): (Субкавк\*.); ST(НК); [Sp.] l.c. Машук
4577. *H. verruculatum* Link. (*H. scabrum* (Willd.) Froel.; *H. incanum* Bieb.) - Я. мелкобородавчатая = III(Ст,ТЗ,П,Кисл); V(ЦДАС): (Субкавк\*.); Pb(НК); [Sp.]
4578. *H. leptophytomorphum* (Litv. et Zahn) Juxip - Я. тонковатая = III(ТЗ,ЦЭ): (Кавк.: Эукавк.); S(НК); [R.] <Es> l.c. долина р. Теберды
4579. *H. pannoniciforme* Litv. et Zahn - Я. паннонскообразная = III(Х,ВЛ,ТЗ,ЦЭ): (Кавк.: Общекавк.); S(НК); [R.] l.c. р. Теберда

## ЛИТЕРАТУРА

1. Аверьянов Л.В. Обзор видов семейства *Orchidaceae* флоры Кавказа // Ботанический журнал, 1994, Т. 79, № 10. –С. 108-127.
2. Аверьянов Л.В. Род Башмачок – *Cypripedium (Orchidaceae)* на территории России // *Turczaninovia* 1999, 2 (2). –С. 5-40.
3. Аверьянова Е.А. *Epipactis pontica* Taubenheim (*Orchidaceae*) – новый вид для флоры России // *Turczaninovia* 2013, 16 (3). –С. 38-43.
4. Алиева А.А. Новые виды рода *Psephellus* Cass. (*Asteraceae*) с Северного Кавказа // Ботанический журнал, Т. 83, № 1, 1983. –С. 116-120.
5. Алтухов М.Д. Новые находки *Tulipa lipskyi* Grossh. на Кавказе // Ботанический журнал, 1964, Т. 49, № 2. –С. 262-263.
6. Алтухов М.Д. Очерк высокогорной растительности известнякового массива Трю-Ятыргварта // Труды Кавказского государственного заповедника, вып. 9. – М., 1967. –С. 3-59.
7. Алтухов М.Д. Эндемы высокогорной флоры Северо-Западного Кавказа // Доклады Сочинского отдела географического общества. – Сочи, 1971, вып. 2. – С. 349-363.
8. Асадулаев З.М., Залибеков М.Д. *Crataegus songarica* С.Кoch (*Rosaceae*) в дендрофлоре Дагестана // Труды Дагестанского отделения Русского ботанического общества, вып. 2. Махачкала, 2013. –С. 39-42.
9. Амирханов А.М., Глазунова К.П., Комжа А.Л. Новые данные о распространении и экологии видов *Alchemilla (Rosaceae)* на Центральном Кавказе // Ботанический журнал, 1998, Т. 83, № 12. –С. 92-96.
10. Бакташева Н.М. Конспект флоры Калмыкии. – Элиста: Изд-во КГУ, 1994. –81 с.
11. Белоус В.Н. Новые виды рода *Astragalus* L. во флоре Ставрополя // Охрана, обогащение, воспроизводство и использование растительных ресурсов. – Ставрополь, 1990а. –С. 308-310.
12. Белоус В.Н. Эколого-ценотические особенности и распространение видов рода *Astragalus* L. (*Fabaceae*) флоры Ставрополя // Активное воспроизводство генофонда флоры и растительности. – Ставрополь, 1990б. –С. 75-86.
13. Белоус В.Н. *Kitaibelia vitifolia* Willd. (*Malvaceae*) - новый вид для флоры Ставрополя // Вестник СГУ, вып. 19, 1999. –С. 50-51.
14. Белоус В.Н. Географический анализ реликтовых видов ценофлоры Восточного Приманьчья // Роль ботанических садов в сохранении и мониторинге биоразнообразия Кавказа: Материалы Международной научной конференции. – Сухум, 2016. –С. 84-88.
15. Бондаренко С.В. *Reaumuria* L. / Конспект флоры Кавказа, Т. 3(2). – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, 2012. –С. 349-350.
16. Васильева И.М. *Aquilegia* L. / Конспект флоры Кавказа, Т. 3(2). – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, 2012. –С. 62-63.

17. Васюков М.В., Попович А.В. Новый вид рода *Thymus* (*Lamiaceae*) с Северо-Западного Кавказа / Новости систематики высших растений, Т. 48, 2017. – С. 123-125.
18. Воробьёва Ф.М., Онипченко В.Г. Сосудистые растения Тебердинского заповедника. Флора и фауна заповедников, вып. 99. – М., 2001. –100 с.
19. Габриелян Э.Ц. *Stemmacantha* Cass. / Конспект флоры Кавказа, Т. 3(1). – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. –С. 201-202.
20. Галушко А.И. Флора Северного Кавказа. – Ростов: Изд-во РГУ, 1978-1980: Т. 1, 1978. –317 с. Т. 2, 1980. –350 с. Т. 3, 1980. –327 с.
21. Галушко А. И., Мигненко Т. И. Экологические реликты долины реки Калаус (Центральное Предкавказье) // Экологические проблемы Ставропольского края и сопредельных территорий. – Ставрополь, 1989. –С. 88-89.
22. Гельтман Д.В. Заметки о кавказских видах рода *Euphorbia* L. (*Euphorbiaceae*) // Новости систематики высших растений, Т. 28, 1991. –С. 110-116.
23. Гельтман Д.В. Американский вид *Euphorbia davidii* Subils (*Euphorbiaceae*) во флоре Восточной Европы и Северного Кавказа // *Turczninowia*, 2012a, 15(1). –С. 37-39
24. Гельтман Д.В. *Euphorbiaceae* Juss. / Конспект флоры Кавказа, Т. 3(2). – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, 2012б. –С. 494-513.
25. Голгофская К.Ю. Конспект дендрофлоры Кавказского заповедника // Труды Кавказского гос. заповедника. – Краснодар, 1977, вып. 14. –С. 67-90.
26. Гроссгейм А.А. Флора Кавказа, 2-е изд., 1939-1967. Т. 1, – Баку: Изд. Азерб. ФАН СССР, 1939. –404 с. Т. 2, – Баку: Изд. Азерб. ФАН СССР, 1940. – 284 с. Т. 3, – Баку: Изд. Азерб. ФАН СССР, 1944. –322 с. Т. 4, – М.-Л.: Изд. АН СССР, 1950. –314 с. Т. 5, –М.-Л.: Изд. АН СССР, 1952. –456 с. Т. 6, – М.-Л.: Изд. АН СССР, 1962. –424 с. Т. 7, – М.-Л.: Изд. АН СССР, 1967. –894 с.
27. Гроссгейм А.А. Определитель растений Кавказа. – М.: Изд-во Советская наука, 1949. –747 с.
28. Гусейнов Ш.А. Новые и редкие виды семейства *Caryophyllaceae* во флоре Дагестана // Ботанический журнал, 1990, Т. 75, № 12. –С. 234-237.
29. Дакиева М.К. Флора Республики Ингушетии и её анализ. Диссертация на соискание учёной степени кандидата биологических наук. – Ставрополь, 2003. –368 с.
30. Данилевич В. Г. О состоянии популяции *Gagea artemczukii* A.Krasnova в Приманычье // Вопросы экологии и охраны природы Ставропольского края и сопредельных территорий. – Ставрополь, 1995. –С. 81.
31. Данилевич В.Г. Обзор видов рода *Gagea* Salisb. Ставропольского края // Вестник СГУ, вып. 6, 1996. –С. 91-100.
32. Девятков А.Г., Тайсумов М.А., Теймуров А.А. Новый вид рода *Dianthus* L. (*Caryophyllaceae*) из Дагестана // Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отделение биологии, 1999, Т. 104, Вып. 2. –С. 37-38.
33. Дорофеев В.И. Новые данные о крестоцветных Кавказа // Ботанический журнал, 1994, Т. 79, № 5. –С. 102-104.

34. Дорофеев В.И. Крестоцветные (*Cruciferae* Juss.) Российского Кавказа // *Turczaninowia*, 2003, 6(3). –С. 5-137.
35. Дорофеев В.И. *Brassicaceae* Burnett / Конспект флоры Кавказа, Т. 3(2). – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, 2012. –С. 371-469.
36. Дорофеев В.И., Муртазалиев Р.А. *Papaver × tuberculatum* (*Papaveraceae*) - новый нотовид из Дагестана // *Turczaninowia*, 2014, 17 (4). – С. 5-11.
37. Дубовик О.Н., Дзыбов Д.С. Географический анализ видов рода *Astragalus* (*Fabaceae*) Крымско-Новороссийской провинции и их флористические связи // *Ботанический журнал*, 1990. Т. 75, № 2. –С. 170-180.
38. Дубовик О.Н., Мосякин С.Л. *Artemisia verlotiorum* (*Asteraceae*) - новый адвентивный вид флоры Северного Кавказа // *Ботанический журнал*, 1991, Т. 76, № 10. –С. 1408-1411.
39. Егорова Т.В. Обзор подсемейств *Cyperoideae* и *Rhynchosporoideae* (*Cyperaceae*) флоры Кавказа // *Новости систематики высших растений* 1991. Т.28. –С. 5-21.
40. Егорова Т.В. Род *Eleocharis* R.Br. / Конспект флоры Кавказа, Т. 2, 2006. – СПб: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2006. –С. 191-198.
41. Еленевский А.Г. *Ranunculus* L. / Конспект флоры Кавказа, Т. 3(2) – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, 2012. –С. 94-105
42. Залибеков М.Д. Конспект видов рода *Crataegus* L. (*Rosaceae*) флоры Дагестана // *Труды Дагестанского отделения Русского ботанического общества*, вып. 3. – Махачкала, 2015. –С. 33-36.
43. Зернов А.С. Флора Северо-Западного Кавказа. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2006. –664 с.
44. Зернов А.С., Онипченко В.Г. Сосудистые растения Карачаево-Черкесской республики. – М.: МАКС Пресс, 2011. –240 с.
45. Иванов А.Л. К вопросу о нахождении *Adiantum capillus-veneris* L. на Ставропольской возвышенности // *Современные вопросы экологии и природопользования на Ставрополье*. – Ставрополь, 1993. –С. 36-37.
46. Иванов А.Л. О новом местонахождении *Ophris oestifera* Vieb. на Северном Кавказе // *Современные вопросы экологии и природопользования на Ставрополье*. – Ставрополь, 1993. –С. 39-40.
47. Иванов А.Л. *Diagnosis speciei novae (Psephellus anatolii A.L. Ivanov)* / Конспект флоры Ставрополья. – Ставрополь, 1997. –С. 132-134.
48. Иванов А.Л. Конспект флоры Ставрополья. – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2001. –200 с.
49. Иванов А.Л. *Botrychium multifidum* (*Polypodiophyta*) – новый вид для флоры Северного Кавказа // *Ботанический журнал*, Т. 99, № 1, 2014. –С. 96-98.
50. Имханицкая Н.Н. Критические заметки о кавказских видах секции *Juniperus* рода *Juniperus* L. (*Cupressaceae*) // *Новости систематики высших растений*, Т. 27, 1990. –С. 5-16.
51. Кечайкин А.А. Три новых таксона *Potentilla* (*Rosaceae*) с Кавказа и из Монголии / *Новости систематики высших растений*, Т. 48, 2017. –С. 84-88.
52. Колаковский А.А. Флора Абхазии, Т. II. – Тбилиси: Мецниереба, 1982. – 282 с.

53. Колмаков С.Г. Новые данные по флоре Ставропольской губернии (1917-1925) // Известия Главного ботанического сада, Т. XXVII, вып. 2, 1928. –С. 116-160.
54. Комжа А.Л. Сосудистые растения // Природные ресурсы республики Северная Осетия-Алания. Растительный мир. – Владикавказ, 2000. –С. 109-187.
55. Комжа А.Л. Новые адвентивные виды Центрального и Восточного Кавказа // Ботанический журнал, Т. 89, № 1, 2004. –С. 121-125.
56. Конечная Г.Ю. *Erechtites* Raf. / Конспект флоры Кавказа, Т. 3(1) – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. –С. 228.
57. Косенко И.С. Определитель высших растений Северо-Западного Кавказа и Предкавказья. – М.: Колос, 1970. –614 с.
58. Кравцун Н.В. О нахождении *Pteridium tauricum* (С.Presl) V.Krecz. в верховьях р. Кумы (Северное Предэльбрусье) // Флора Северного Кавказа и вопросы её истории, вып. 4. – Ставрополь, 1983. –С. 103-104.
59. Кравцун Н.В. Нахождение на Северном Кавказе *Galanthus woronowii* и его охрана // Редкие и исчезающие виды растений и животных, флористические и фаунистические комплексы Северного Кавказа, нуждающиеся в охране. – Грозный, 1989. –С.49-51.
60. Красная книга Карачаево-Черкесской республики. – Черкесск: Нартиздат, 2013. –360 с.
61. Красная книга Краснодарского края. 2-е издание (растения и грибы). – Краснодар, 2007. –640 с.
62. Красная книга Краснодарского края. 3-е издание (растения и грибы) / под ред. С.А. Литвинской. – Краснодар, 2017. –850 с.
63. Красная книга Республики Дагестан / Под. ред. Г.М. Абдурахманова. – Махачкала, 2009. –552 с.
64. Красная книга Республики Калмыкия. В 2-х томах. Том 2. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения растения и грибы. – Элиста: ЗАО «НПП «Джангар», 2014. –199 с.
65. Красная книга Республики Северная Осетия-Алания. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных. – Владикавказ: Проект-Пресс. 1999. –248 с.
66. Красная книга Ростовской области. Издание 2-е. – Ростов-на-Дону: Минприроды Ростовской области, 2014. Т. 2. Растения и грибы. –344 с.
67. Красная книга Российской Федерации. – М.: Изд-во КМК, 2008. –855 с.
68. Красная книга Ставропольского края. Издание 2-е. Т. 1. Растения / под ред. А.Л. Иванова. – Ставрополь: Астериск, 2013. –400 с.
69. Лавренко Е.М. Основные черты ботанико-географического разделения СССР и сопредельных стран // Проблемы ботаники, вып. 1, М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1950. –С. 530-548.
70. Лавренко Е.М. Провинциальное разделение Причерноморско-Казахстанской подобласти Степной области Евразии // Ботанический журнал, 1970, Т. 55, № 5. –С. 609-625.
71. Лазьков Г.А. Обзор рода *Silene* (*Caryophyllaceae*) флоры Кавказа // Ботанический журнал, 1996, Т. 81, № 8. –С. 99-111.



72. Лазьков Г.А. Обзор рода *Herniaria* (*Caryophyllaceae*) флоры Кавказа // Ботанический журнал, 1996б, Т. 81, №. 9. –С. 90-92.
73. Лазьков Г.А. *Minuartia* L. / Конспект флоры Кавказа, Т. 3(2). – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, 2012а. –С. 164-170.
74. Лазьков Г.А. *Gypsophila* L. / Конспект флоры Кавказа, Т. 3(2). – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, 2012б. –С. 174-180.
75. Лазьков Г.А. *Silene* L. / Конспект флоры Кавказа, Т. 3(2). – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, 2012в. –С. 198-209.
76. Литвинская С.А. Растительный покров Черноморского побережья России (Средиземноморский анклав). – Краснодар, 2004. –118 с.
77. Литвинская С.А. Атлас растений природной флоры Кавказа. – М.: ЗАО «ЛАКОЛ», 2011. –364 с.
78. Литвинская С.А., Муртазалиев Р.А. Кавказский элемент во флоре Российского Кавказа: география, созология, экология. – Краснодар: Изд-во КубГУ, 2009. –439 с.
79. Львов П.Л. К флоре Дагестана // Новости систематики высших растений, вып. 8, 1971б. –С. 248-289.
80. Макарова, Е. Л., Шулаков А. А. *Comperia comperiana* (Stev.) Asch. et Graebn. (*Orchidaceae*) - новый вид для природной флоры России и Кавказа // Материалы 9-й Международной научной конференции «Охрана и культивирование орхидей». – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2011. –С. 286–289.
81. Мельников Д.Г. О *Verbena brasiliensis* Vell. с Черноморского побережья Кавказа // Turczaninowia, 2014, 17(1). –С. 72-76.
82. Меницкий Ю.Л. Дубы Азии. – Л.: Наука, 1984. –316 с.
83. Меницкий Ю.Л. Обзор видов рода *Thymus* L. (*Lamiaceae*) флоры Кавказа // Новости систематики высших растений, Т. 23, 1986. –С. 117-142.
84. Меницкий Ю.Л. Конспект видов семейства *Apiaceae* (*Umbelliferae*) флоры Кавказа // Ботанический журнал, 1991, Т. 76, № 12. –С. 1749-1764.
85. Меницкий Ю.Л. Конспект видов семейства *Dipsacaceae* флоры Кавказа // Ботанический журнал, 1992, Т. 77, № 11. –С. 136-139.
86. Меницкий Ю.Л. Конспект видов семейства *Chenopodiaceae* флоры Кавказа // Ботанический журнал, 1994, Т. 79, № 5. –С. 105-114.
87. Меницкий Ю.Л. *Ferula* L. / Конспект флоры Кавказа, Т. 3(1). – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008а. –С. 98-99
88. Меницкий Ю.Л. *Cephalaria* Schrad. ex Roem. et Schult. / Конспект флоры Кавказа, Т. 3(1). – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008а. –С. 130-134.
89. Меницкий Ю.Л. *Galatella* Cass. / Конспект флоры Кавказа, Т. 3(1). – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008б. –С. 170-172.
90. Меницкий Ю.Л. *Cirsium* Mill. / Конспект флоры Кавказа, Т. 3(1). – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008в. –С. 261-276.
91. Меницкий Ю.Л., Конечная Г.Ю. *Naumburgia* L. / Конспект флоры Кавказа, Т. 3(2). – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, 2012. –С. 336.

92. Меницкий Ю.Л., Попова Т.Н. Конспект видов рода *Taraxacum* (*Asteraceae*) Кавказа // Ботанический журнал, 1996, Т. 81, № 8. –С. 83-94.
93. Мизирева О.М. О нахождении *Sedum reflexum* L. на территории Ставропольского края // Современные проблемы экологии и природопользования на Ставрополье. – Ставрополь, 1993. –С. 61-62.
94. Михеев А.Д. Два новых вида *Papaver* L. из Центрального Предкавказья // Бюллетень МОИП, отд. биол., 1981, Т. 86, вып. 3. –С. 81-90.
95. Михеев А.Д. Конспект видов семейства *Rubiaceae* флоры Кавказа // Ботанический журнал, 1992, Т. 77, № 10. –С. 68-74.
96. Михеев А.Д. Новый вид рода *Centaurea* (*Asteraceae*) с Северного Кавказа // Ботанический журнал, 1997, Т. 82, № 11. –С. 85-88.
97. Михеев А.Д. Обзор видов семейства *Papaveraceae* флоры Кавказа // Ботанический журнал, 1993, Т. 78, № 5. –С. 115-124.
98. Михеев А.Д. Новые виды родов *Allium* L. (*Alliaceae*) и *Gladiolus* L. (*Iridaceae*) с Кавказа / Новости систематики высших растений, 2004, Т. 36. –С. 96-100.
99. Михеев А.Д. *Psephellus* Cass. / Конспект флоры Кавказа. – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, Т. 3(1), 2008. –С. 287-296.
100. Михеев А.Д. Конспект флоры сосудистых растений района Кавказских Минеральных Вод и прилегающих территорий. – Пятигорск: Вестник Кавказа, 2009. –64 с.
101. Михеев А.Д. *Papaver* L. / Конспект флоры Кавказа. – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, Т. 3(2), 2012. –С. 111-118.
102. Мордак Е.В. О *Fritillaria meleagroides* Partin ex Schult.et Schult.f. (*Liliaceae*) на Кавказе // Новости систематики высших растений, Т. 20, 1983. –С. 86-91.
103. Муртазалиев Р.А. Конспект флоры Дагестана. – Махачкала: Изд-во ИД «Эпоха», Т. I-IV, 2009: Т. I, 2009. –320 с.; Т. II, 2009. –248 с.; Т. III, 2009. –304 с.; Т. IV, 2009. –232 с.
104. Немирова Е.С., Данилевич В.Г. К флоре окрестностей озера Солёного // Актуальные вопросы экологии и охраны природы Ставропольского края и сопредельных территорий. Ставрополь, 1991. –С. 134-135.
105. Немирова Е.С., Данилевич В.Г. К флоре северо-восточных и восточных районов Ставропольского края // Вестник СГПУ, вып. 2. Ставрополь, 1995. –С. 23-26.
106. Немирова Е.С., Троцкая И.В. О некоторых редких видах рода *Allium* L. флоры Предкавказья // Вторая Всероссийская телеконференция «Современная биогеография» 2003. (Internet-публикация: <http://www.stavsu.ru>).
107. Никитин В.В. *Viola* L. / Конспект флоры Кавказа, Т. 3(2). – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, 2012. –С. 338-349.
108. Николаев В.Я. Обзор кавказских видов рода *Hieracium* подрода *Hieracium* - секции *Hieracium*, *Pannosa*, *Sparsiflora*, *Glauciformis* (*Asteraceae*) // Ботанический журнал, 1990а, Т. 75, № 3. –С. 419-429;

109. Николаев В.Я. Обзор кавказских видов *Hieracium* подрода *Hieracium* - секции *Prenanthoidea*, *Schmalhauseniiana*, *Foliosa*, *Sabauda*, *Umbellata*, *Tridentata* (*Asteraceae*) // Ботанический журнал, 1990б, Т. 75, № 4. –С. 556-563.
110. Новосад В.В. Флора Керченско-Таманского региона. – Киев: Наукова думка, 1992. –278 с.
111. Оганесян М.Э. *Campanula litvinskajae* Ogan. (*Campanulaceae*) – новый вид с Западного Кавказа / Новости систематики высших растений, Т. 46, 2015. – С. 216-221.
112. Онипченко В.Г. *Narthecium balansae* Briq. (*Liliaceae*) – новый вид для Северного Кавказа и России в целом // Бюллетень МОИП, Отд. биологии, 1995, Т. 100, № 1. –С. 86-87
113. Пименов М.Г., Онипченко В.Г. *Laserpitium stevenii* Fisch. et Trautv. (*Umbelliferae*) – новый вид для Северного Кавказа и России в целом // Бюллетень МОИП, Отд. биологии, 1999, Т. 104, № 2. –С. 59-60.
114. Попова Т.И. Критические заметки о кавказских марьяниках (*Melampyrum* L.) // Новости систематики высших растений, Т. 17, 1980. –С. 218-228.
115. Портениер Н.Н. Флористические находки на Западном Кавказе // Ботанический журнал, 1998, Т. 83, № 5. –С. 113-114.
116. Портениер Н.Н. Методические вопросы выделения географических элементов флоры Кавказа. // Ботанический журнал, 2000? Т. 85, № 6. –С. 76-84.
117. Портениер Н.Н. Дополнение к флоре Западного Закавказья // Ботанический журнал, 2003, Т. 88, № 7. –С. 127-132.
118. Портениер Н.Н. Флора и ботаническая география Северного Кавказа. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2012. –294 с.
119. Портениер Н.Н., Солодько А.С. Дополнения к флоре Российского Северо-Западного Закавказья // Ботанический журнал, 2002, Т. 87, № 6. –С. 123-130.
120. Проханов Я.И. Обзор растительности и флоры Будённовского района Ставропольского края // Материалы по изучению Ставропольского края, вып. 2-3. – Ставрополь: Крайиздат, 1950. –С. 103-162.
121. Пунина Е.О., Мордак Е.В. Конспект кавказских видов рода *Raeonia* (*Raeoniaceae*) // Ботанический журнал, 2009, Т. 94, № 11. –С. 1681-1696.
122. Пунина Е.О., Мордак Е.В., Тимухин И.Н., Литвинская С.А. Конспект нотовидов рода *Raeonia* L. (*Raeoniaceae*) Кавказа и Крыма // Новости систематики высших растений, 2011, Т. 42. – М.: Товарищество научных изданий КМК. –С. 120-131.
123. Раджи А.Д. Венерин башмачок настоящий - *Cypripedium calceolus* L. // Красная книга республики Дагестан. – Махачкала: Дагестанское кн. изд-во, 1998. –338 с.
124. Русанович И.И. *Tamarix* L. / Конспект флоры Кавказа, Т. 3(2). – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, 2012б. –С. 350-353
125. Семагина Р.Н. Флора Кавказского государственного природного биосферного заповедника. – Сочи, 1999. –230 с.

126. Серегин Ф. П. Новые и редкие виды рода *Allium* (*Alliaceae*) флоры Крыма и вопросы систематики некоторых видов в роде // Бюлл. МОИП, 2004, № 109(3). –С. 47.
127. Соколова И.В. *Cerastium* L. / Конспект флоры Кавказа. – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, Т. 3(2), 2012. –С. 153-161.
128. Солодько А.С. Флора Сочинского Причерноморья: материалы к конспекту флоры дикорастущих сосудистых растений. – Сочи, 2002. –62 с.
129. Солодько А.С., Кирий П.В. Красная книга Сочи. Том. 1. Растения и грибы. – Сочи: Издание Бесковых, 2002. –148 с.
130. Сытин А.К. Ревизия кавказских астрагалов (*Astragalus* L., *Fabaceae*) секции *Hololeuce* Bunge // Новости систематики высших растений, 1986., Т. 23. –С. 79-86.
131. Тайсумов М.А., Теймуров А.А. Новые виды петрофитов из Южного Дагестана // Бюллетень МОИП. Отделение биологии, 2010, Т. 115, Вып. 1. –С. 70-73.
132. Танфильев В.Г., Кононов В.Н. Дополнение к флоре Ставропольского края // Флора Северного Кавказа и вопросы её истории, вып. 3. – Ставрополь, 1979. –С. 85-89.
133. Танфильев В.Г., Кононов В.Н. Каталог дикорастущих растений Ставропольского края. – Ставрополь, 1987. –116 с.
134. Татанов И.В. *Molluginaceae* Bartl. / Конспект флоры Кавказа, Т. 3(2). – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, 2012. –С. 141.
135. Теймуров А.А. Эколого-географическая и биологическая характеристика петрофитов Самурского хребта и Джуфудага в связи с историей формирования флоры Южного Дагестана. Атореферат дисс....канд. биол. наук. – Махачкала, 1998. –26 с.
136. Теймуров А.А., Сатуева Л.Л., Миразаев Д.М., Солтанмурадова З.И. Новые флористические находки для Дагестана // Юг России: экология, развитие, № 4, 2013. –С. 105-108.
137. Тимухин И.Н. Новые находки редких видов растений в Краснодарском крае // Актуальные вопросы экологии и охраны природы экосистем южных регионов России и сопредельных территорий. – Краснодар, 2000. –С. 4-5.
138. Тимухин И.Н. Естественные межвидовые гибриды рода *Orchis* (*Orchidaceae*) в Туапсе-Адлерском флористическом районе Западного Закавказья // Ботанический журнал, 2010, Т. 95, № 2. –С. 187-190.
139. Тимухин И.Н. Горные флористические эндемы Абхазии в приграничных районах Краснодарского края // Материалы IV Международной конференции, посвящённой 80-летию основателя ИЭГТ КБНЦ РАН, чл.-корр. РАН А.К. Темботова и 80-летию Абхазского государственного университета. – Нальчик, 2012. –С. 233.
140. Тимухин И.Н., Туниев Б.С. Новые места находок сосудистых растений в Северо-Западном Закавказье // Ботанический вестник Северного Кавказа, № 1, 2015. –С. 68-80.
141. Толмачёв А.И. Введение в географию растений. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1974. –224 с.

142. Умаров М.У., Тайсумов М.А. Конспект флоры Чеченской Республики. – Грозный: Изд-во АН ЧР, 2011. –151 с.
143. Флора Нижнего Дона, часть 1 / Под ред. Г.М.Зозулина и В.В.Федяевой. – Ростов: Изд-во РГУ, 1984. –279 с.
144. Флора Нижнего Дона, часть 2 / Под ред. Г.М.Зозулина и В.В.Федяевой. – Ростов: Изд-во РГУ, 1985. –239 с.
145. Флора СССР, 1934-1964, Т. I-XXX: Т. I. – Л., 1933. –302 с. Т. II. – Л., 1934. –778 с. Т. III. – Л., 1935. 636 с. Т. IV. – Л., 1935. –760 с. Т. V. – М.-Л., 1936. –762 с. Т. VI. – М.-Л., 1936. –956 с. Т. VII. – М.-Л., 1937. –790 с. Т. VIII. – М.-Л., 1939. –692 с. Т. IX. – М.-Л., 1939. –546 с. Т. X. – М.-Л., 1941. –673 с. Т. XI. – М.-Л., 1945. –432 с. Т. XII. – М.-Л., 1946. –919 с. Т. XIII. – М.-Л., 1948. –588с. Т. XIV. – М.-Л., 1949. –790 с. Т. XV. –М.-Л., 1949. –743 с. Т. XVI. – М.-Л., 1950. –648 с. Т. XVII. – М.-Л., 1951. –390 с. Т. XVIII. – М.-Л., 1952. –803 с. Т. XIX. – М.-Л., 1953. –753 с. Т. XX. – М.-Л., 1954. –556 с. Т. XXI. – М.-Л., 1954. –704 с. Т. XXII. – М.-Л., 1955. –862 с. Т. XXIII. – М.-Л., 1958. –776 с. Т. XXIV. – М.-Л., 1957. –502 с. Т. XXV. – М.-Л., 1959. –630 с. Т. XXVI. – М.-Л., 1961. –939 с. Т. XXVII. – М.-Л., 1962. –758 с. Т. XXVIII. – М.-Л., 1963. –654 с. Т. XXIX. – М.-Л., 1964. –798 с. Т. XXX. – М.-Л., 1964. –732 с.
146. Фролов Ю.М. Новый вид рода *Symphytum* (*Boraginaceae*) с Кавказа // Ботанический журнал, 1985, Т. 70, № 4. –С. 533-534.
147. Цвелёв Н.Н. Злаки СССР. – Л.: Наука, 1976. –788 с.
148. Цвелёв Н.Н. Род *Polygonum sensu lato* (*Polygonaceae*) на Кавказе / Новости систематики высших растений, 1989, т. 26. –С. 63-73.
149. Цвелёв Н.Н. Обзор видов семейства *Gentianaceae* флоры Кавказа // Ботанический журнал, 1993, Т. 78, № 6. – С. 131-138.
150. Цвелёв Н.Н. *Turphaceae* Juss / Конспект флоры Кавказа, Т. 1. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2006. –С. 246-248.
151. Цвелёв Н.Н. О роде Тонконог (*Koeleria* Pers., *Poaceae*) в России / Новости систематики высших растений, 2010, Т. 42. –С. 63-90.
152. Цвелёв Н.Н. *Plumbaginaceae* Juss. / Конспект флоры Кавказа, Т. 3(2). – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, Т. 3(2), 2012. –С. 272-284.
153. Цвелёв Н.Н. *Droseraceae* Salisb. / Конспект флоры Кавказа, Т. 3(2). – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, Т. 3(2), 2012б. –С. 315-316.
154. Цвелёв Н.Н. *Polygonum* L. / Конспект флоры Кавказа. – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, Т. 3(2), 2012в. –С. 262-268.
155. Цвелёв Н.Н. *Plumbaginaceae* Juss. / Конспект флоры Кавказа. – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, Т. 3(2), 2012г. –С. 272-284.
156. Цвелёв Н.Н. О роде *Chamaenerion* Seg. (*Onagraceae*) на Кавказе / Новости систематики высших растений, 2014, Т. 45. –С. 42-50.
157. Черепанов С. К. Сосудистые растения России и сопредельных государств. – С.-Пб.: Мир и семья-95, 1995. –990 с.
158. Шанцер И.А. Заметки о кавказских подмаренниках (*Galium* L., *Rubiaceae*) секции *Orientigalium* Ehrend. // Новости систематики высших растений, 1989, Т. 26. –С. 151-157.

159. Шванова В.В. *Sambucus L.* // Конспект флоры Кавказа. – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, Т. 3(1), 2008. –С. 113-114.
160. Шванова В.В. *Ordo Nymphaeales* / Конспект флоры Кавказа. – СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, Т. 3(2), 2012. –С. 56-57.
161. Шильников Д.С. Конспект флоры Карачаево-Черкесии. – Ставрополь: Изд-во Аргус, 2010. –384 с.
162. Шильников Д.С. Редкие и исчезающие растения Карачаево-Черкесии. – Нальчик: Изд-во М. и В. Котляровых (ООО «Полиграфсервис и Т»), 2011. –492 с.
163. Шагапсоев С.Х. Анализ петрофитного флористического комплекса западной части Центрального Кавказа. – Нальчик: Издательский центр Эль-Фа, 2003. –220 с.
164. Юзепчук С.В. Манжетка - *Alchemilla L.* / Флора СССР, Т. 10, 1941. – С. 289-410.
165. Efimov P. Notes on *Epipactis condensata*, *E. rechingeri* and *E. purpurata* (*Orchidaceae*) in the Caucasus and Crimea // *Willdenowia*, 2008, 38. –P. 71-80.
166. Raunkiaer C. The life forms of plants and statistical plant geography. – Oxford: Clarendon Press, 1934. –632 p.

## Index familiarum

<b>A</b>	№		
Aceraceae.....	123	Commelinaceae.....	42
Acoraceae.....	39	Convallariaceae.....	56
Adiantaceae.....	7	Convolvulaceae.....	160
Adoxaceae.....	179	Cornaceae.....	147
Alismataceae.....	34	Corylaceae.....	64
Alliaceae.....	52	Crassulaceae.....	97
Amaranthaceae.....	76	Cryptogrammaceae.....	9
Amaryllidaceae.....	53	Cucurbitaceae.....	182
Anacardiaceae.....	114	Cupressaceae.....	24
Anthericaceae.....	48	Cuscutaceae.....	161
Apiaceae.....	146	Cyperaceae.....	38
Apocynaceae.....	158	<b>D</b>	
Aquifoliaceae.....	120	Datisceae.....	136
Araceae.....	40	Dioscoreaceae.....	59
Araliaceae.....	145	Dipsacaceae.....	181
Aristolochiaceae.....	73	Droseraceae.....	96
Asclepiadaceae.....	159	Dryopteridaceae.....	16
Asparagaceae.....	54	<b>E</b>	
Asphodelaceae.....	47	Ebenaceae.....	152
Aspleniaceae.....	13	Elaeagnaceae.....	138
Asteraceae.....	184	Elatinaceae.....	131
Athyriaceae.....	15	Empetraceae.....	119
<b>B</b>		Ephedraceae.....	25
Balsaminaceae.....	124	Equisetaceae.....	4
Berberidaceae.....	89	Ericaceae.....	150
Betulaceae.....	65	Euphorbiaceae.....	116
Blechnaceae.....	18	<b>F</b>	
Boraginaceae.....	165	Fabaceae.....	104
Brassicaceae.....	93	Fagaceae.....	66
Butomaceae.....	35	Frankeniaceae.....	132
Buxaceae.....	118	Fumariaceae.....	92
<b>C</b>		<b>G</b>	
Cactaceae.....	77	Gentianaceae.....	156
Caesalpiniaceae.....	103	Geraniaceae.....	105
Callitrichaceae.....	117	Globulariaceae.....	173
Campanulaceae.....	183	Grossulariaceae.....	101
Cannabaceae.....	69	<b>H</b>	
Capparaceae.....	94	Haloragaceae.....	143
Caprifoliaceae.....	178	Heliotropaceae.....	164
Caryophyllaceae.....	82	Hemerocallidaceae.....	49
Celastraceae.....	121	Hippuridaceae.....	144
Ceratophyllaceae.....	85	Huperziaceae.....	1
Chenopodiaceae.....	75	Hyacinthaceae.....	51
Cistaceae.....	134	Hydrangeaceae.....	99
Colchicaceae.....	46	Hydrocharitaceae.....	36
		Hydrophyllaceae.....	163
		Hypecoaceae.....	90
		Hypericaceae.....	130
		Hypolepidaceae.....	8
		<b>I</b>	

Iridaceae.....	60	Polygalaceae.....	115
<b>J</b>		Polygonaceae.....	74
Juglandaceae.....	63	Polypodiaceae.....	11
Juncaceae.....	44	Pontederiaceae.....	43
Juncaginaceae.....	33	Portulacaceae.....	81
<b>L</b>		Potamogetonaceae.....	29
Lamiaceae.....	167	Primulaceae.....	153
Lauraceae.....	129	Pteridaceae.....	6
Lemnaceae.....	41	Punicaceae.....	140
Lentibulariaceae.....	172	Pyrolaceae.....	148
Liliaceae.....	50	<b>R</b>	
Limoniaceae.....	154	Ranunculaceae.....	88
Linaceae.....	107	Resedaceae.....	95
Lycopodiaceae.....	2	Rhamnaceae.....	125
Lythraceae.....	139	Rosaceae.....	102
<b>M</b>		Rubiaceae.....	175
Malvaceae.....	128	Ruppiaceae.....	30
Marsileaceae.....	19	Ruscaceae.....	55
Martyniaceae.....	170	Rutaceae.....	112
Melanthiaceae.....	45	<b>S</b>	
Menyanthaceae.....	157	Salicaceae.....	62
Molluginaceae.....	80	Salviniaceae.....	20
Monotropaceae.....	149	Sambucaceae.....	176
Moraceae.....	68	Santalaceae.....	72
<b>N</b>		Saxifragaceae.....	98
Najadaceae.....	32	Scrophulariaceae.....	169
Nelumbonaceae.....	86	Selaginellaceae.....	3
Nitrariaceae.....	111	Simaroubaceae.....	113
Nupharaceae.....	84	Sinopteridaceae.....	10
Nyctaginaceae.....	79	Smilacaceae.....	58
Nymphaeaceae.....	83	Solanaceae.....	168
<b>O</b>		Sparganiaceae.....	27
Oleaceae.....	155	Staphyleaceae.....	122
Onagraceae.....	141	<b>T</b>	
Onocleaceae.....	14	Tamaricaceae.....	133
Ophioglossaceae.....	21	Taxaceae.....	22
Orchidaceae.....	61	Tetradicliaceae.....	109
Orobanchaceae.....	171	Thelypteridaceae.....	12
Osmundaceae.....	5	Thymelaeaceae.....	137
Oxalidaceae.....	106	Tiliaceae.....	127
<b>P</b>		Trapaceae.....	142
Paeoniaceae.....	87	Trilliaceae.....	57
Papaveraceae.....	91	Typhaceae.....	26
Parnassiaceae.....	100	<b>U</b>	
Peganaceae.....	108	Ulmaceae.....	67
Phytolaccaceae.....	78	Urticaceae.....	70
Pinaceae.....	23	<b>V</b>	
Plantaginaceae.....	174	Vacciniaceae.....	151
Poaceae.....	37	Valerianaceae.....	180
Polemoniaceae.....	162	Verbenaceae.....	166



Viburnaceae.....	177
Violaceae.....	135
Viscaceae.....	71
Vitaceae.....	126
<b>W</b>	
Woodsiaceae.....	17
<b>Z</b>	
Zannichelliaceae.....	31
Zosteraceae.....	28
Zygophyllaceae.....	110

### Алфавитный указатель семейств

<b>А</b>	№.
Адиантовые.....	7
Адоксовые.....	179
Аировые.....	39
Амариллисовые.....	53
Аралиевые.....	145
Аронниковые.....	40
Астровые.....	184
Асфodelовые.....	47
<b>Б</b>	
Бальзаминовые.....	124
Баранцовые.....	1
Барбарисовые.....	89
Безвременниковые.....	46
Белозоровые.....	100
Берёзовые.....	65
Бересклетовые.....	121
Бобовые.....	104
Болотниковые.....	117
Брусниковые.....	151
Бузиновые.....	176
Буковые.....	66
Бурачниковые.....	165
<b>В</b>	
Валериановые.....	180
Вахтовые.....	157
Венечниковые.....	48
Вербеновые.....	166
Вересковые.....	150
Верглиянцевые.....	149
Взморниковые.....	28
Виноградовые.....	126
Водокрасовые.....	36
Водяниковые.....	119
Волчниковые.....	137
Ворсянковые.....	181
Вудсиевые.....	17

Вьюнковые.....	160
<b>Г</b>	
Гармаловые.....	108
Гвоздиковые.....	82
Гелиотроповые.....	164
Гераниевые.....	105
Гиацинтовые.....	51
Гидрофилиевые.....	163
Гипекоумовые.....	90
Гипопелисовые.....	8
Горечавковые.....	156
Гранатовые.....	140
Гребенщиковые.....	133
Гречишковые.....	74
Грушанковые.....	148
<b>Д</b>	
Датисковые.....	136
Дербенниковые.....	139
Дербянковые.....	18
Диоскоревые.....	59
Дымянковые.....	92
<b>Е</b>	
Ежеголовниковые.....	27
<b>Ж</b>	
Жимолостевые.....	178
<b>З</b>	
Занникелиевые.....	31
Заразиховые.....	171
Зверобоевые.....	130
Злаковые.....	37
Зонтичные.....	146
<b>И</b>	
Ивовые.....	62
Иглициевые.....	55
Ильмовые.....	67
Ирисовые.....	60
Истодовые.....	115
<b>К</b>	
Кактусовые.....	77
Калиновые.....	177
Камнеломковые.....	98
Каперсовые.....	94
Капустовые.....	93
Кермековые.....	154
Кизиловые.....	147
Кипарисовые.....	24
Кипреевые.....	141
Кирказоновые.....	73
Кислицевые.....	106
Клекачковые.....	122

Клёновые.....	123	Ослинниковые.....	141
Колокольчиковые.....	183	Осмундовые.....	5
Коммелиновые.....	42	Осоковые.....	38
Коноплёвые.....	69	<b>П</b>	
Костенцовые.....	13	Падубовые.....	120
Кочедыжниковые.....	15	Парнолистниковые.....	110
Крапивовые.....	70	Паслёновые.....	168
Красодневовые.....	49	Пионовые.....	87
Криптограммовые.....	9	Плаунковые.....	3
Крушиновые.....	125	Плауновые.....	2
Крыжовниковые.....	101	Повиликовые.....	161
Кубышковые.....	84	Повойничковые.....	131
Кутровые.....	158	Подорожниковые.....	174
<b>Л</b>		Подъельниковые.....	149
Лавровые.....	129	Понтедериевые.....	43
Ладанниковые.....	134	Портулаковые.....	81
Лаконосовые.....	78	Примуловые.....	153
Ландышевые.....	56	Птерисовые.....	6
Ластовневые.....	159	Пузырчатковые.....	172
Лещиновые.....	64	<b>Р</b>	
Лилиевые.....	50	Рдестовые.....	29
Липовые.....	127	Резедовые.....	95
Лотосовые.....	86	Рогозовые.....	26
Лоховые.....	138	Роголистниковые.....	85
Луковые.....	52	Розовые.....	102
Льновые.....	107	Роснянковые.....	96
Лютиковые.....	88	Руппиевые.....	30
<b>М</b>		Рутовые.....	112
Маковые.....	91	Рясковые.....	41
Мальвовые.....	128	<b>С</b>	
Маревые.....	75	Сальвиниевые.....	20
Мареновые.....	175	Самшитовые.....	118
Марсилиевые.....	19	Сандаловые.....	72
Мартиниевые.....	170	Сассапарилиевые.....	58
Маслиновые.....	155	Селитрянковые.....	111
Мелантиевые.....	45	Сельдереевые.....	146
Многоножковые.....	11	Симарубовые.....	113
Моллюговые.....	80	Синоптерисовые.....	10
Молочаевые.....	116	Синюховые.....	162
Мятликовые.....	37	Ситниковые.....	44
<b>Н</b>		Ситничковые.....	33
Наядовые.....	32	Сосновые.....	23
Никтагиновые.....	79	Спаржевые.....	54
Нимфеевые.....	83	Сумаховые.....	114
Норичниковые.....	169	Сусаковые.....	35
<b>О</b>		<b>Т</b>	
Омёловые.....	71	Телиптерисовые.....	12
Оноклеевые.....	14	Тетрадиклидиевые.....	109
Ореховые.....	63	Тисовые.....	22
Орхидные.....	61	Толстянковые.....	97

Триллиевые.....	57	Частуховые.....	34
Тутовые.....	68	Чилимовые.....	142
Тыквенные.....	182	Чубушниковые.....	99
<b>У</b>		<b>Ш</b>	
Ужовниковые.....	21	Шаровницевые.....	173
Урутевые.....	143	<b>Щ</b>	
<b>Ф</b>		Щирицевые.....	76
Фиалковые.....	135	Щитовниковые.....	16
Франкениевые.....	132	<b>Э</b>	
<b>Х</b>		Эбеновые.....	152
Хвостниковые.....	144	Эфедровые.....	25
Хвощёвые.....	4	<b>Я</b>	
<b>Ц</b>		Яснотковые.....	167
Цезальпиниевые.....	103	Ятрышниковые.....	61
<b>Ч</b>			

## **Index generum**

### **A**

Abies 34  
Abutilon 652  
Acachmena 461  
Acalypha 632  
Acantholimon 785  
Acanthophaea 589  
Acer 643  
Achillea 996  
Achnatherum 140  
Acinos 876  
Aconitum 400  
Aconogonon 306  
Acorus 200  
Acroptilon 1032  
Actaea 397  
Adiantum 8  
Adonis 419  
Adoxa 938  
Aegilops 67  
Aegonychon 836  
Aegopodium 727  
Aeluropus 152  
Aetheopappus 1038  
Aethusa 734  
Agaloma 633  
Agasyllis 745  
Agrimonia 547  
Agriophyllum 328  
Agropyron 65  
Agrostemma 389  
Agrostis 100  
Ailanthus 623  
Aira 94  
Ajuga 847  
Albovia 726  
Alcea 657  
Alchagi 601  
Alchemilla 545  
Aldrovanda 510  
Alisma 51  
Alliaria 483  
Allium 232  
Alnus 284  
Alopecurus 137  
Althaea 656  
Althenia 47

Alyssoides 464  
Alyssum 468  
Amaranthus 346  
Amberboa 1034  
Ambrosia 988  
Amelanchier 530  
Aморia 574  
Amorpha 581  
Amphoricarpos 1016  
Amygdalus 552  
Anabasis 341  
Anacamptis 268  
Anagallis 783  
Ancathia 1029  
Anchusa 828  
Andrachne 629  
Andropogon 179  
Androsace 778  
Andrzeiowskia 491  
Anemonastrum 408  
Anemone 407  
Anemonoides 409  
Anetilla 410  
Aneurolepidium 72  
Angelica 741  
Anisantha 80  
Antennaria 981  
Anthemis 994  
Anthericum 216  
Anthoxanthum 87  
Anthriscus 694  
Anthyllis 577  
Antonina 873  
Apera 98  
Aphanes 546  
Apium 716  
Apterigia 497  
Aquilegia 395  
Arabidopsis 471  
Arabis 469  
Arafoë 738  
Arceuthobium 297  
Archangelica 743  
Arctium 1018  
Arctostaphylos 770  
Arenaria 357  
Argusia Boehm 814  
Argyrolobium 562  
Aristolochia 301

Armeniaca 557  
Armoracia 477  
Arrhenatherum 83  
Artemisia 1003  
Arthraxon 180  
Arum 201  
Aruncus 524  
Arundo 150  
Asarum 300  
Asclepias 805  
Asparagus 238  
Asperugo 824  
Asperula 929  
Asphodeline 215  
Asplenium 17  
Aster 965  
Astracantha 590  
Astragalus 591  
Astrantia 690  
Astrodaucus 699  
Asyneuma 958  
Athyrium 21  
Atraphaxis 310  
Atriplex 319  
Atropa 885  
Avena 81  
Avenella 93  
Axyris 318  
Azalea 771

### **B**

Ballota 866  
Barbarea 474  
Barkhausia 1073  
Bassia 326  
Batrachium 414  
Beckmannia 135  
Bellardia 911  
Bellevalia 228  
Bellis 973  
Berberis 420  
Berteroa 465  
Berula 729  
Beruniella 815  
Beta 315  
Betonica 867  
Betula 283  
Bidens 992  
Bienertia 335  
Bifora 705

Bilacunaria 711  
 Bistorta 305  
 Blackstonia 794  
 Blechnum 28  
 Blitum 317  
 Blysmus 189  
 Bolboschoenus 185  
 Bombycilaena 975  
 Bongardia 422  
 Borago 826  
 Boriskellera 154  
 Botriochloa 178  
 Botrychium 32  
 Brachiaria 165  
 Brachypodium 61  
 Brassica 430  
 Briza 126  
 Brizochloa 127  
 Bromopsis 79  
 Bromus 78  
 Brunnera 829  
 Bryonia 950  
 Bufonia 361  
 Buglossoides 838  
 Bunias 448  
 Bunium 722  
 Bupleurum 713  
 Buschia 416  
 Butomus 53  
 Buxus 638  
**C**  
 Cakile 447  
 Calamagrostis 97  
 Calamintha 874  
 Calendula 1013  
 Calepina 449  
 Callicephalus 1033  
 Calligonum 311  
 Callipeltis 931  
 Callitriche 637  
 Calophaca 588  
 Caltha 398  
 Calycocorus 1071  
 Calystegia 810  
 Camelina 488  
 Campanula 953  
 Camphorosma 324  
 Campyloptera 501  
 Cannabis 294  
 Capparis 506  
 Capsella 489  
 Caragana 587  
 Cardamine 478  
 Cardaria 503  
 Carduus 1023  
 Carex 199  
 Carlina 1017  
 Carpesium 985  
 Carpinus 280  
 Carthamus 1044  
 Carum 721  
 Caspia 339  
 Castanea 286  
 Catabrosa 118  
 Catabrosella 116  
 Caucalis 700  
 Caulinia 49  
 Celtis 289  
 Cenchrus 171  
 Centaurea 1041  
 Centaurium 793  
 Cephalanthera 255  
 Cephalaria 944  
 Cephalorrhynchus 1066  
 Cerastium 362  
 Cerasus 553  
 Ceratocarpus 322  
 Ceratocephala 417  
 Ceratochloa 77  
 Ceratophyllum 392  
 Cercis 558  
 Cerinthe 841  
 Ceterach 18  
 Chaenorhinum 896  
 Chaerophyllum 693  
 Chaiturus 863  
 Chamaecytisus 567  
 Chamaenerion 681  
 Chamaesciadium 724  
 Chamaesyce 636  
 Charesia 385  
 Chartolepis 1036  
 Cheilanthes 11  
 Chelidonium 424  
 Chenopodium 316  
 Chiastophyllum 511  
 Chloris 157  
 Chondrilla 1070  
 Chorisporea 482  
 Chrozophora 630  
 Chrysaspis 575  
 Chrysopogon 177  
 Chrysosplenium 518  
 Chymysydia 746  
 Cicer 602  
 Cicerbita 1067  
 Cichorium 1047  
 Cinna 128  
 Circaea 683  
 Cirsium 1024  
 Cistus 667  
 Cladium 195  
 Cladochaeta 982  
 Clausia 459  
 Cleistogenes 153  
 Clematis 412  
 Cleome 507  
 Climacoptera 340  
 Clinopodium 875  
 Clypeola 444  
 Cnicus 1043  
 Cnidium 737  
 Coccyanthe 383  
 Coeloglossum 262  
 Coix 181  
 Colchicum 213  
 Colpodium 120  
 Colutea 586  
 Coluteocarpus 452  
 Comarum 536  
 Comastoma 798  
 Commelina 206  
 Comperia 265  
 Conium 708  
 Conringia 436  
 Consolida 403  
 Convallaria 242  
 Convolvulus 809  
 Conyza 971  
 Corallorhiza 275  
 Coriandrum 703  
 Corispermum 327  
 Cornus 764  
 Coronilla 595  
 Coronopus 505  
 Cortaderia 151  
 Corydalis 428  
 Corylus 282  
 Cotoneaster 525  
 Cotynus 625

Cousinia 1019  
 Crambe 446  
 Crataegus 533  
 Crepis 1072  
 Crithmum 730  
 Crocus 247  
 Crucianella 928  
 Cruciata 932  
 Crupina 1045  
 Crypsis 160  
 Cryptogramma 10  
 Cucubalus 388  
 Cuscuta 811  
 Cutandia 111  
 Cyclachaena 987  
 Cyclamen 784  
 Cyclosporum 717  
 Cydonia 526  
 Cymbalaria 893  
 Cymbochasma 914  
 Cynanchum 808  
 Cynodon 158  
 Cynoglossum 818  
 Cynosurus 125  
 Cyperus 191  
 Cypripedium 252  
 Cystopteris 22  
 Cytisus 566  
**D**  
 Dactylis 124  
 Dactylorhiza 266  
 Dantonina 147  
 Daphne 672  
 Dasypyrum 69  
 Datisca 671  
 Datura 891  
 Daucus 702  
 Delphinium 401  
 Dendrobrychis 598  
 Dentaria 480  
 Deschampsia 92  
 Descurainia 486  
 Dianthus 374  
 Diarrhon 674  
 Dichodon 359  
 Dichostylis 192  
 Dichrocephala 972  
 Dictamnus 621  
 Didymophysa 504  
 Diedropetala 402  
 Digitalis 904  
 Digitaria 168  
 Dioscorea 245  
 Diospyros 775  
 Diphasiastrum 3  
 Diphelipaea 919  
 Diplotaxis 437  
 Dipsacus 943  
 Dodartia 898  
 Dolichorrhiza 1010  
 Doronicum 1007  
 Dorycnium 578  
 Draba 472  
 Dracocephalum 854  
 Drosera 509  
 Dryas 543  
 Drymochloa 105  
 Dryopteris 26  
**E**  
 Ecballium 951  
 Echinaria 132  
 Echinochloa 164  
 Echinocystis 952  
 Echinops 1014  
 Echium 842  
 Elaeagnus 677  
 Elaeosticta 723  
 Elatine 662  
 Eleocharis 190  
 Eleusine 156  
 Eleutherospermum 709  
 Elisanthe 384  
 Elodea 56  
 Elsholtzia 882  
 Elymus 63  
 Elytrigia 64  
 Empetrum 639  
 Ephedra 39  
 Epilobium 680  
 Epimedium 421  
 Epipactis 254  
 Epipogium 274  
 Equisetum 5  
 Eragrostis 155  
 Erechites 1012  
 Eremogone 358  
 Eremopoa 115  
 Eremopyrum 66  
 Eremosparton 584  
 Eremostachys 857  
 Eremurus 214  
 Erianthus 172  
 Erigeron 969  
 Eriochloa 166  
 Eriophorum 183  
 Eriosynaphe 747  
 Eritrichium 823  
 Erodium 611  
 Erophila 473  
 Eruca 433  
 Erucastrium 432  
 Ervilia 604  
 Eryngium 691  
 Erysimum 460  
 Erythronium 223  
 Euclidium 438  
 Eunomia 498  
 Euonymus 641  
 Eupatorium 961  
 Euphrasia 906  
**F**  
 Fagopyrum 307  
 Fagus 285  
 Falcaria 720  
 Fallopia 309  
 Ferula 748  
 Ferulago 749  
 Festuca 107  
 Fibigia 463  
 Ficaria 415  
 Ficus 292  
 Filago 976  
 Filipendula 544  
 Foeniculum 735  
 Fragaria 535  
 Frangula 647  
 Frankenia 663  
 Fraxinus 790  
 Fritillaria 220  
 Froriepie 715  
 Fuernrohria 704  
 Fumana 669  
 Fumaria 429  
**G**  
 Gadellia 956  
 Gagea 218  
 Galanthus 237  
 Galatella 968  
 Galega 582  
 Galeobdolon 862

Galeopsis 860  
 Galinsoga 993  
 Galium 930  
 Gamanthus 344  
 Garhadiolus 1057  
 Garidella 405  
 Gastridium 102  
 Gaudinopsis 85  
 Genista 565  
 Gentiana 795  
 Gentianella 797  
 Gentianopsis 796  
 Geranium 610  
 Geum 541  
 Gladiolus 251  
 Glaucium 425  
 Glaux 782  
 Glechoma 853  
 Gleditsia 559  
 Globularia 924  
 Glyceria 138  
 Glycirrhiza 593  
 Gnaphalium 979  
 Goldbachia 439  
 Goniolimon 786  
 Goodyera 259  
 Gratiola 899  
 Grindelia 962  
 Groenlandia 44  
 Grossheimia 1035  
 Grossularia 522  
 Gymnadenia 264  
 Gymnocarpium 24  
 Gypsophila 370  
**H**  
 Hablitzia 314  
 Halanthium 342  
 Halimione 320  
 Halocnemum 331  
 Halopeplis 329  
 Halostachys 332  
 Halothamnus 338  
 Haplophyllum 620  
 Hedera 687  
 Hedyppnois 1056  
 Hedysarum 597  
 Helianthemum 668  
 Helianthus 991  
 Helictotrichon 82  
 Heliotropium 816  
 Helleborus 406  
 Helminthotheca 1055  
 Helychrysum 977  
 Hemerocallis 217  
 Heracleum 758  
 Herminium 261  
 Herniaria 356  
 Hesperis 458  
 Heteropappus 967  
 Hibiscus 651  
 Hieracium 1075  
 Hierochloë 86  
 Himantoglossum 271  
 Hippocrepis 594  
 Hippophaë 676  
 Hippuris 686  
 Hirschfeldia 434  
 Holcus 95  
 Holosteum 364  
 Hordelymus 75  
 Hordeum 74  
 Hornungia 499  
 Humulus 293  
 Huperzia 1  
 Huynhia 839  
 Hyalopoa 117  
 Hydrocharis 54  
 Hydrocotyle 688  
 Hylotelephium 513  
 Hymenolobus 490  
 Hyoscyamus 888  
 Hypecoum 423  
 Hypericum 661  
 Hypochoeris 1051  
 Hypopitys 769  
 Hyssopus 877  
**I**  
 Iberis 500  
 Ilex 640  
 Impatiens 645  
 Imperata 173  
 Inula 983  
 Iridodictyum 249  
 Iris 250  
 Isatis 442  
 Isolepis 188  
**J**  
 Jasminum 792  
 Johreniopsis 755  
 Juglans 279  
 Juncellus 193  
 Juncus 208  
 Juniperus 38  
 Juno 248  
 Jurinea 1021  
 Jurinella 1022  
**K**  
 Kalidium 330  
 Kemulariella 966  
 Kickxia 894  
 Kitaibelia 659  
 Knautia 942  
 Kobresia 198  
 Kochia 325  
 Koeleria 91  
 Kohlrauschia 375  
 Krascheninnikovia 321  
**L**  
 Lactuca 1062  
 Lallelantia 855  
 Lamium 861  
 Lamyra 1026  
 Laphangium 978  
 Lappula 822  
 Lapsana 1068  
 Laser 754  
 Laserpitium 763  
 Lathraea 916  
 Lathyrus 606  
 Laurocerasus 556  
 Laurus 660  
 Lavatera 654  
 Leersia 144  
 Legousia 957  
 Lemna 203  
 Lens 605  
 Leontodon 1053  
 Leonurus 864  
 Leopoldia 229  
 Lepidium 502  
 Lepidotheca 999  
 Leptopus 628  
 Leucanthemum 997  
 Leucojum 236  
 Leucopoa 106  
 Leymus 71  
 Libanotis 732  
 Ligularia 1011  
 Ligusticum 740  
 Ligustrum 791

Lilium 219  
 Limodorum 256  
 Limoniopsis 788  
 Limonium 787  
 Limosella 900  
 Linaria 895  
 Lindernia 901  
 Linnaea 936  
 Linum 614  
 Liparis 253  
 Lippia 845  
 Listera 257  
 Lithospermum 837  
 Litwinowia 451  
 Lloydia 222  
 Lobularia 467  
 Lolium 104  
 Lomatogonium 799  
 Lonicera 937  
 Lotus 579  
 Lunaria 453  
 Lupinaster 573  
 Luzula 209  
 Lycium 884  
 Lycopodium 2  
 Lycopsis 830  
 Lycopus 880  
 Lysimachia 780  
 Lythrum 678  
**M**  
 Maclura 291  
 Macrosciadium 739  
 Macroselinum 752  
 Macrosyringium 909  
 Majanthemum 241  
 Malabaila 759  
 Malus 528  
 Malva 655  
 Malvalthaea 658  
 Malvella 653  
 Mandenovia 762  
 Marrubium 850  
 Marsilea 29  
 Matricaria 998  
 Matteuccia 20  
 Matthiola 454  
 Medicago 571  
 Melampyrum 905  
 Melandrium 387  
 Melica 139  
 Melilotoides 569  
 Melilotus 572  
 Melissa 871  
 Meniocus 466  
 Mentha 881  
 Menyanthes 801  
 Mercurialis 631  
 Merendera 212  
 Mespilus 532  
 Micropus 974  
 Microstegium 175  
 Microthlaspi 494  
 Miliun 96  
 Minuartia 366  
 Mirabilis 350  
 Miscanthus 174  
 Moehringia 360  
 Molinia 146  
 Mollugo 351  
 Molucella 865  
 Moneses 767  
 Monochoria 207  
 Morus 290  
 Muehlbergella 960  
 Muhlenbergia 159  
 Murbeckiella 479  
 Muscari 230  
 Myagrum 441  
 Mycelis 1065  
 Myosotis 834  
 Myosoton 365  
 Myosurus 418  
 Myricaria 666  
 Myriophyllum 685  
 Myrrhis 697  
 Mzymtella 954  
**N**  
 Najas 48  
 Nardosmia 1006  
 Nardurus 109  
 Nardus 143  
 Narthecium 211  
 Nasturtium 476  
 Naumburgia 781  
 Nectaroscordum 233  
 Negundo 644  
 Nelumbo 393  
 Neotorularia 487  
 Neottia 258  
 Nepeta 852  
 Neslia 450  
 Neurotropis 493  
 Nicandra 883  
 Nigella 404  
 Nitraria 619  
 Noaea 336  
 Noccaea 495  
 Nonea 832  
 Notholaena 12  
 Nuphar 391  
 Nymphaea 390  
 Nymphoides 802  
**O**  
 Oberna 378  
 Odontites 910  
 Oenanthe 733  
 Oenothera 682  
 Ofaiston 343  
 Omalotheca 980  
 Omphalodes 817  
 Onobrychis 600  
 Ononis 568  
 Onopordum 1028  
 Onosma 840  
 Ophioglossum 31  
 Ophrys 273  
 Oplismenus 162  
 Opuntia 347  
 Orchis 267  
 Oreopteris 15  
 Origanum 878  
 Ornanthella 908  
 Ornithogalum 224  
 Orobanche 921  
 Orobus 607  
 Orthilia 768  
 Osmorhiza 696  
 Osmunda 6  
 Ostericum 744  
 Ostrya 281  
 Otites 380  
 Oxalis 612  
 Oxybaphus 349  
 Oxyria 303  
 Oxytropis 592  
**P**  
 Pachyphragma 496  
 Padellus 554  
 Padus 555  
 Paederotella 902



Paeonia 394  
 Palimbia 750  
 Paliurus 646  
 Pancratium 234  
 Panderia 323  
 Panicum 163  
 Papaver 426  
 Paracarium 820  
 Paracolpodium 119  
 Parapholis 130  
 Parentucella 907  
 Parietaria 296  
 Paris 243  
 Parnassia 520  
 Paronichia 355  
 Paspalum 167  
 Pastinaca 756  
 Paulovnia 917  
 Pedicularis 913  
 Peganum 615  
 Pennisetum 170  
 Pentaphylloides 538  
 Pentatherum 99  
 Periploca 806  
 Persicaria 304  
 Petasites 1005  
 Petrocoma 386  
 Petrorhagia 376  
 Petrosimonia 345  
 Peucedanum 751  
 Phacelia 813  
 Phalacrachena 1042  
 Phalacroloma 970  
 Phalaris 134  
 Phalaroides 133  
 Phegopteris 16  
 Phelipanche 920  
 Philadelphus 519  
 Phleum 136  
 Phlomis 858  
 Phlomoides 859  
 Pholiurus 129  
 Phragmites 149  
 Phyllitis 19  
 Phyllostachys 60  
 Physalis 889  
 Physocaulis 692  
 Physochlaina 887  
 Physospermum 707  
 Phytolacca 348  
 Picea 35  
 Picnomon 1025  
 Picris 1054  
 Pimpinella 725  
 Pinguicula 922  
 Pinus 36  
 Piptatherum 142  
 Pistacia 624  
 Pisum 608  
 Plantago 925  
 Platanthera 263  
 Platycladus 37  
 Pleconax 381  
 Pleioblastus 59  
 Poa 114  
 Podospermum 1049  
 Poinsettia 634  
 Polemonium 812  
 Polycnemonum 313  
 Polygala 627  
 Polygonatum 240  
 Polygonum 308  
 Polypodium 13  
 Polypogon 101  
 Polystichum 25  
 Poncirus 622  
 Populus 276  
 Portulaca 352  
 Potamogeton 43  
 Potentilla 539  
 Poterium 549  
 Prangos 712  
 Prenanthes 1061  
 Primula 776  
 Proboscidea 918  
 Prometheum 514  
 Prospero 226  
 Prunella 856  
 Prunus 551  
 Psammophilliella 371  
 Psathyrostachys 73  
 Psephellus 1037  
 Pseudobetckea 941  
 Pseudocampanula 959  
 Pseudomuscari 231  
 Pseudosasa 58  
 Pseudosophora 560  
 Pseudovesicaria 481  
 Psillioistachys 789  
 Psilurus 113  
 Psoralea 580  
 Psyllium 926  
 Ptarmica 995  
 Pteridium 9  
 Pteris 7  
 Pterocarya 278  
 Pterocephalus 945  
 Pterotheca 1074  
 Puccinellia 122  
 Pulicaria 984  
 Pulmonaria 833  
 Pulsatilla 411  
 Punica 679  
 Puschkinia 227  
 Pycreus 194  
 Pyracantha 531  
 Pyrethrum 1002  
 Pyrola 766  
 Pyrus 527  
**Q**  
 Quercus 287  
 Queria 367  
**R**  
 Ranunculus 413  
 Raphanus 445  
 Rapistrum 435  
 Reaumuria 664  
 Reichardia 1060  
 Reseda 508  
 Reynoutria 312  
 Rhagadiolus 1058  
 Rhamnus 648  
 Rhaponticoides 1040  
 Rhinanthus 912  
 Rhizomatopteris 23  
 Rhodococcum 773  
 Rhododendron 772  
 Rhus 626  
 Rhynchosocorys 915  
 Rhynchospora 197  
 Ribes 521  
 Rindera 821  
 Robinia 583  
 Rochelia 843  
 Roemeria 427  
 Rorippa 475  
 Rosa 550  
 Rostraria 90  
 Rosularia 516  
 Rubia 933

Rubus 534  
 Rumex 302  
 Ruppia 45  
 Ruscus 239  
**S**  
 Sagina 368  
 Sagittaria 52  
 Salicornia 333  
 Salix 277  
 Salsola 337  
 Salvia 869  
 Salvinia 30  
 Sambucus 934  
 Sameraria 443  
 Samolus 779  
 Sanguisorba 548  
 Sanicula 689  
 Saponaria 373  
 Satureja 872  
 Saussurea 1020  
 Saxifraga 517  
 Scabiosa 948  
 Scandix 695  
 Scariola 1063  
 Schedonorus 103  
 Schoenoplectus 186  
 Schoenus 196  
 Scilla 225  
 Scirpoides 187  
 Scirpus 182  
 Scleranthus 369  
 Sclerochloa 123  
 Scleropoa 110  
 Scolymus 1046  
 Scopolia 886  
 Scorzonera 1048  
 Scrophularia 897  
 Scutellaria 849  
 Secale 70  
 Securigera 596  
 Sedum 515  
 Selaginella 4  
 Sempervivum 512  
 Senecio 1008  
 Serapias 272  
 Serratula 1030  
 Seseli 731  
 Sesleria 131  
 Setaria 169  
 Sherardia 927  
 Sibbaldia 540  
 Sideritis 851  
 Sieglingia 148  
 Sigesbeckia 990  
 Silaum 736  
 Silene 379  
 Silybum 1027  
 Sinapis 431  
 Sison 718  
 Sisymbrium 484  
 Sium 728  
 Smilax 244  
 Smyrnium 706  
 Sobolewsia 440  
 Solanum 890  
 Solenanthus 819  
 Solidago 963  
 Sonchus 1059  
 Sophora 561  
 Sorbus 529  
 Sorghum 176  
 Sosnovskya 1039  
 Sparganium 41  
 Spartium 563  
 Spergula 353  
 Spergularia 354  
 Sperihedium 455  
 Sphaerophysa 585  
 Sphenopus 112  
 Spiraea 523  
 Spiranthes 260  
 Spirodela 202  
 Sredinskya 777  
 Stachys 868  
 Staphylea 642  
 Stellaria 363  
 Stelleropsis 675  
 Stemmacantha 1031  
 Steptorhamphus 1064  
 Sterigmostemum 456  
 Steris 382  
 Sternbergia 235  
 Steveniella 270  
 Stipa 141  
 Stratiotes 55  
 Strigosella 457  
 Suaeda 334  
 Succisa 946  
 Succisella 947  
 Swertia 800  
 Swida 765  
 Symphiandra 955  
 Symphyoloma 757  
 Symphytum 825  
 Syrenia 462  
**T**  
 Taeniatherum 76  
 Tamamschjanella 710  
 Tamarix 665  
 Tamus 246  
 Tanacetum 1001  
 Taraxacum 1069  
 Taxus 33  
 Telekia 986  
 Teline 564  
 Telmatophace 204  
 Tephrosieris 1009  
 Tetradielis 616  
 Teucrium 848  
 Thalictrum 396  
 Thelypteris 14  
 Thesium 299  
 Thladiantha 949  
 Thlaspi 492  
 Thymelaea 673  
 Thymus 879  
 Tilia 650  
 Tithymalus 635  
 Tordylium 761  
 Torilis 698  
 Trachomitum 804  
 Trachynia 62  
 Trachystemon 827  
 Tragopogon 1050  
 Tragus 161  
 Trapa 684  
 Traunsteinera 269  
 Tribulus 618  
 Trichophorum 184  
 Trifolium 576  
 Triglochin 50  
 Trigonella 570  
 Trigonocaryum 831  
 Trigonotis 835  
 Trinia 714  
 Tripleurospermum 1000  
 Tripolium 964  
 Trisetaria 89  
 Trisetum 88  
 Triticum 68

Trollius 399  
Trommsdorffia 1052  
Tulipa 221  
Turgenia 701  
Turritis 470  
Tussilago 1004  
Typha 40  
**U**  
Ulmus 288  
Urtica 295  
Utricularia 923  
**V**  
Vaccaria 372  
Vaccinium 774  
Valeriana 939  
Valerianella 940  
Vallisneria 57  
Vavilovia 609  
Velarum 485  
Velezia 377  
Ventenata 84  
Verathrum 210  
Verbascum 892  
Verbena 844  
Veronica 903  
Viburnum 935  
Vicia 603  
Vinca 803  
Vincetoxicum 807  
Viola 670  
Viscum 298  
Visnaga 719  
Vitex 846  
Vitis 649  
Vulpia 108  
**W**  
Wolffia 205  
Woodsia 27  
Woronowia 542  
**X**  
Xanthium 989  
Xanthobrychis 599  
Xanthogalum 742  
Xanthoselinum 753  
Xanthoxalis 613  
Xeranthemum 1015  
**Z**  
Zannichellia 46  
Zingeria 121  
Zizania 145

Ziziphora 870  
Zosima 760  
Zostera 42  
Zygophyllum 617

**Алфавитный  
указатель родов**

**А**  
Абрикос 557  
Авенелла 93  
Авран 899  
Агазилис 745  
Агалома 633  
Адамово дерево 917  
Адиантум 8  
Адокса 938  
Азалия 771  
Азинеума 958  
Аир 200  
Аира 94  
Айва 526  
Айлант 623  
Акалифа 632  
Акантолимон 785  
Акантофака 589  
Акачмена 461  
Аконогонон 306  
Аксирис 318  
Алиссоидес 464  
Алтей 656  
Альбовия 726  
Альдрованда 510  
Альтения 47  
Амбербоа 1034  
Амброзия 988  
Амория 574  
Аморфа 581  
Амфорикарпус 1016  
Анабазис 341  
Анакамптис 268  
Андррахна 629  
Андржеевския 491  
Анемонаструм 408  
Анетилла 410  
Анкафия 1029  
Антонина 873  
Аптеригия 497  
Арафэ 738  
Аргиролобиум 562  
Аргузия 814

Аронник 201  
Артраксон 180  
Арундо 150  
Арцеутобиум 297  
Асперуга 824  
Астра 965  
Астрагал 591  
Астраканта 590  
Астранция 690  
Асфodelина 215  
**Б**  
Багряник 558  
Баранец 1  
Барбарис 420  
Барвинок 803  
Баркгаузия 1073  
Бассия 326  
Башмачок 252  
Бедренец 725  
Безвременник 213  
Бекманния 135  
Белена 888  
Беллардия 911  
Беллевалия 228  
Белозор 520  
Белокопытник 1005  
Белокудренник 866  
Беломятлик 106  
Белоус 143  
Белоусник 109  
Белоцветник 236  
Берёза 283  
Бересклет 641  
Берула 729  
Беруниелла 815  
Бескильница 122  
Бессмертник 977  
Бешеный огурец 951  
Бинерция 335  
Бирючина 791  
Бисторта 305  
Бифора 705  
Блисмус 189  
Блитум 317  
Блошник 1046  
Блошница 984  
Блэкстония 794  
Бодяк 1024  
Болиголов 708  
Болотник 637

Болотница 190  
 Болотноцветник 802  
 Бомбицилена 975  
 Бонгардия 422  
 Бор 96  
 Борец 400  
 Борискеллера 154  
 Бородавник 1068  
 Бородач 178  
 Бородачевник 179  
 Борщевик 758  
 Боярышник 533  
 Брахиария 165  
 Бровник 261  
 Бруннера 829  
 Брусника 773  
 Буглоссoid 838  
 Будра 853  
 Бузина 934  
 Бузульник 1011  
 Бук 285  
 Буквица 867  
 Булавоножка 112  
 Буниум 722  
 Бурачок 468  
 Бусенник 181  
 Бутень 693  
 Бухарник 95  
 Бушия 416  
 Бюфония 361  
**В**  
 Вавиловия 609  
 Вайда 442  
 Валериана 939  
 Валерианица 940  
 Валлиснерия 57  
 Василёк 1041  
 Василистник 396  
 Ваточник 805  
 Вахта 801  
 Вейник 97  
 Велеция 377  
 Велярум 485  
 Венечник 216  
 Вентената 84  
 Вербейник 780  
 Вербена 844  
 Верблюдка 327  
 Верблюжья колючка 601  
 Вероника 903  
 Веснянка 473  
 Ветреница 407  
 Ветреничка 409  
 Вздутосемянник 707  
 Вздутостебельник 692  
 Взморник 42  
 Виноград 649  
 Виснага 719  
 Вишня 553  
 Водокрас 54  
 Водосбор 395  
 Водяника 639  
 Водяной лютик 414  
 Волдырник 388  
 Волжанка 524  
 Воловик 828  
 Володушка 713  
 Волчник 672  
 Вольфия 205  
 Воробейник 837  
 Воронеж 397  
 Вороний глаз 243  
 Вороновия 542  
 Ворсянка 943  
 Восковник 841  
 Вострец 72  
 Вудсия 27  
 Вульпия 108  
 Вьюнок 809  
 Вяжечка 470  
 Вязель 595  
**Г**  
 Габлиция 314  
 Гаделия 956  
 Галимионе 320  
 Галинсога 993  
 Галотамнус 338  
 Гардиолус 1057  
 Гариделла 405  
 Гармала 615  
 Гаудинопсис 85  
 Гвоздика 374  
 Гедипноис 1056  
 Гелиотроп 816  
 Гельминтотека 1055  
 Герань 610  
 Гетеропапус 967  
 Гибискус 651  
 Гимнокарпиум 24  
 Гипекоум 423  
 Гипсолубка 370  
 Гиршфельдия 434  
 Гладыш 763  
 Гледичия 559  
 Гнездовка 258  
 Головчатка 944  
 Голохвостник 113  
 Гольдбахия 439  
 Горделимус 75  
 Горечавка 795  
 Горечавочка 797  
 Горечавочник 796  
 Горицвет 419  
 Горичник 751  
 Горлюха 1054  
 Горох 608  
 Горошек 603  
 Горчак 1032  
 Горчица 431  
 Горькуша 1020  
 Горянка 421  
 Граб 280  
 Гравилат 541  
 Гранат 679  
 Гребенщик 665  
 Гребневик 125  
 Гренландия 44  
 Гречиха 307  
 Гречишка 305  
 Гречишка 308  
 Гречка 167  
 Гривохвост 863  
 Гринделия 962  
 Гроздовник 32  
 Гроссгеймия 1035  
 Груша 527  
 Грушанка 766  
 Грыжник 356  
 Гудайера 259  
 Гуйния 839  
 Гулявник 484  
 Гусиный лук 218  
**Д**  
 Дазипирум 69  
 Дантония 147  
 Датиска 671  
 Двойчатка 504  
 Дукисточник 133  
 Дулепестник 683  
 Двурядка 437

Двусемянка 499  
Двучешуйник 130  
Двучленник 674  
Девясил 983  
Дельфиниум 401  
Дендробрихис 598  
Дербенник 678  
Дербянка 28  
Дереза 884  
Держи-дерево 646  
Дескурайния 486  
Джорениопсис 755  
Джужгун 311  
Дивала 369  
Диоскорея 245  
Дифазиаструм 3  
Дифелипея 919  
Диходон 359  
Дихостилис 192  
Дихроцефала 972  
Диэдропеталя 402  
Додарция 898  
Долихориза 1010  
Донник 572  
Дорикниум 578  
Дороникум 1007  
Дрёма 387  
Дремлик 254  
Дриада 543  
Дримохлоя 105  
Дрок 565  
Дряква 784  
Дуб 287  
Дубровник 848  
Дудник 741  
Дурман 891  
Дурнишник 989  
Душевка 876  
Душевник 874  
Душистый колосок 87  
Душица 878  
Дымянка 429  
Дягиль 743  
**Е**  
Ежа 124  
Ежевика 534  
Ежеголовник 41  
Ежовница 132  
Ель 35  
**Ж**

Жабник 976  
Жабрица 731  
Жасмин 792  
Жгун-корень 737  
Железница 851  
Желтушник 460  
Жерардия 927  
Жеруха 476  
Жерушник 475  
Жескоколосница 123  
Жесткомятлик 110  
Живокость 403  
Живучка 847  
Жимолость 937  
Жириянка 922  
Житняк 65  
Жостер 648  
Журавельник 611  
**З**  
Занникелия 46  
Заразиха 921  
Звёздчатка 363  
Зверобой 661  
Зеленчук 862  
Земляника 535  
Зиббальдия 540  
Зиглингя 148  
Зизифора 870  
Зимфиандра 955  
Змеёвка 153  
Змееголовник 854  
Золотая розга 963  
Золотобородник 177  
Золотогоричник 753  
Золототысячник 793  
Зопник 858  
Зосима 760  
Зубровка 86  
Зубчатка 910  
Зубянка 480  
Зюзник 880  
**И**  
Иберийка 500  
Ива 277  
Иван-чай 681  
Иглица 239  
Игловик 132  
Изолепис 188  
Икотник 465  
Ильм 288

Императа 173  
Индау 433  
Инжир 292  
Ирга 530  
Иридодиктиум 249  
Ирис 250  
Испанский дрок 563  
Иссоп 877  
Истод 627  
Иудино дерево 558  
**К**  
Календула 1013  
Калепина 449  
Каликорус 1071  
Калина 935  
Каллипельтис 931  
Каллисефалнос 1033  
Калужница 398  
Камнеломка 517  
Камфоросма 324  
Камыш 182  
Камышовник 187  
Канаречник 134  
Канатник 652  
Кандык 223  
Каперсы 506  
Капуста 430  
Карагана 587  
Кардария 503  
Каркас 289  
Карпезиум 985  
Касатик 250  
Каспия 339  
Катаброзочка 116  
Катран 446  
Каулиния 49  
Каштан 286  
Кверия 367  
Кемуляриелла 966  
Кендырь 804  
Кервель 695  
Кермек 787  
Кермековидка 788  
Кизил 764  
Кизильник 525  
Киксия 894  
Кинза 703  
Кипрей 680  
Кирказон 301  
Кислица 612

Кисличник 303  
 Китайбелия 659  
 Кладохета 982  
 Клаузия 459  
 Клевер 576  
 Клекачка 642  
 Клён 643  
 Клеома 507  
 Климакоптера 340  
 Клоповник 502  
 Клубнекамыш 185  
 Ключочешуйница 90  
 Кникус 1043  
 Кобрезия 198  
 Ковыль 141  
 Козелец 1048  
 Козлец 161  
 Козлобородник 1050  
 Козлятник 582  
 Кокорыш 734  
 Кокушник 264  
 Колокольчик 953  
 Колосняк 71  
 Кольподиум 120  
 Кольраушия 375  
 Колючеяплодник 952  
 Колючещетинник 171  
 Колючник 1017  
 Комастома 798  
 Коммелина 206  
 Комперия 265  
 Конопля 294  
 Конрингия 436  
 Конский фенхель 711  
 Копеечник 597  
 Копытень 300  
 Кориандр 703  
 Коровяк 892  
 Коронопус 505  
 Короставник 942  
 Коротконожка 61  
 Косогорник 1061  
 Костенец 17  
 Костенец 364  
 Костёр 78  
 Кострец 79  
 Костяника 534  
 Котовник 852  
 Кочедыжник 21  
 Кошачья лапка 981  
 Краекучник 11  
 Крапива 295  
 Красавка 885  
 Красоднев 217  
 Крашенинниковия 321  
 Крепкоплодник 438  
 Кресс 502  
 Крестовник 1008  
 Крестовница 928  
 Кривоцвет 830  
 Криптограмма 10  
 Кровохлёбка 548  
 Круглосемянник 717  
 Крушина 1045  
 Крупка 472  
 Круциата 932  
 Крушина 647  
 Крыжовник 522  
 Крылотычиночник 501  
 Ксаноксалис 613  
 Ксантобрихис 599  
 Ксантогалум 742  
 Кубышка 391  
 Кувшинка 390  
 Кузиния 1019  
 Куколь 389  
 Кукушник 383  
 Кульбаба 1053  
 Кумарчик 328  
 Купальница 399  
 Купена 240  
 Купырь 694  
 Курильский чай 538  
 Куриное просо 164  
 Куропаточья трава 543  
 Курчавка 310  
 Кутандия 111  
**Л**  
 Лабазник 544  
 Лавр 660  
 Лавровишня 556  
 Ладанник 667  
 Ладьян 275  
 Лазурник 754  
 Лаконос 348  
 Ламира 1026  
 Ландыш 242  
 Лапина 278  
 Лапчатка 539  
 Ластовень 807  
 Латук 1062  
 Лафангиум 978  
 Лебеда 319  
 Левкой 454  
 Легузия 957  
 Леерсия 144  
 Лён 614  
 Ленец 299  
 Лентоостник 76  
 Леопольдия 229  
 Лепидотека 999  
 Лептопус 628  
 Лещина 282  
 Лжепузырник 481  
 Лигустикум 740  
 Лилия 219  
 Лимодорум 256  
 Линдерния 901  
 Линнея 936  
 Липа 650  
 Липпия 845  
 Липучка 822  
 Лисохвост 137  
 Листовник 19  
 Листоколосьник 60  
 Литвиновия 451  
 Ллойдия 222  
 Лобулярия 467  
 Ложноколокольчик 959  
 Ломатогониум 799  
 Ломкоколосьник 73  
 Ломкоостник 142  
 Ломонос 412  
 Лопух 1018  
 Лосняк 253  
 Лотос 393  
 Лох 677  
 Луговик 92  
 Лужница 900  
 Лук 232  
 Лунник 453  
 Лысосемянник 1042  
 Льянка 895  
 Любка 263  
 Люпинастер 573  
 Лютик 413  
 Люцерна 571  
 Лядвенец 579  
 Ляллеманция 855  
**М**

Майкараган 588  
 Майник 241  
 Мак 426  
 Маклюра 291  
 Макроселинум 752  
 Макросирингион 909  
 Макросциadium 739  
 Малабайла 759  
 Малина 534  
 Мальвальтея 658  
 Мальвочка 653  
 Манденовия 762  
 Манжетка 545  
 Манник 138  
 Маргаритка 973  
 Марена 933  
 Марсилия 29  
 Марь 316  
 Марьянник 905  
 Маточник 744  
 Мать-и-мачеха 1004  
 Махалебка 554  
 Мачок 425  
 Медуница 833  
 Мелилотоидес 569  
 Мелисса 871  
 Мелколепестник 969  
 Мелколепестничек 971  
 Мелкочешуйник 175  
 Мерендера 212  
 Мерингия 360  
 Метельник 563  
 Метлица 98  
 Меч-трава 195  
 Мзымтелла 954  
 Микропус 974  
 Миндаль 552  
 Минуарция 366  
 Мирабилис 350  
 Мирикария 666  
 Миррис 697  
 Мискантус 174  
 Мицелис 1065  
 Млечник 782  
 Многобородник 101  
 Многокоренник 202  
 Многоножка 13  
 Многорядник 25  
 Многосемянник 490  
 Можжевельник 38

Молиния 146  
 Молодило 512  
 Молокан 1062  
 Молочай 635  
 Моллюцелла 865  
 Монохория 207  
 Мордовник 1014  
 Морковник 736  
 Морковница 699  
 Морковь 702  
 Морозник 406  
 Морская горчица 447  
 Мортук 66  
 Мурбекиелла 479  
 Мутовчатка 351  
 Мушмула 532  
 Мшанка 368  
 Мыльнянка 373  
 Мытник 913  
 Мышехвостник 418  
 Мышиный гиацинт 230  
 Мюленбергия 159  
 Мюльбергелла 960  
 Мягковолосник 365  
 Мята 881  
 Мятлик 114

**Н**  
 Наголоватка 1021  
 Наголоваточка 1022  
 Надбородник 274  
 Наперстянка 904  
 Нардосмия 1006  
 Нартециум 211  
 Наумбургия 781  
 Наяда 48  
 Невзрачница 546  
 Невротропис 493  
 Негундо 644  
 Недотрога 645  
 Незабудка 834  
 Незабудочник 823  
 Нектароскордум 233  
 Неравноцветник 80  
 Неслия 450  
 Нивяник 997  
 Низкозонтичник 724  
 Никандра 883  
 Новочётчик 487  
 Ножкосемянник 1049  
 Ноккея 495

Нонея 832  
 Норичник 897  
 Нотолена 12  
 Ночная фиалка 458  
 Ноэя 336  
 Нут 602

**О**  
 Обвойник 806  
 Оберна 378  
 Облепиха 676  
 Овёс 81  
 Овсец 82  
 Овсяница 107  
 Огуречная трава 826  
 Одноцветка 767  
 Одуванчик 1069  
 Ожика 209  
 Окопник 825  
 Оксифафус 349  
 Ольха 284  
 Омалотека 980  
 Омежник 733  
 Омёла 298  
 Оносма 840  
 Опунция 347  
 Опушённотычиночник 827  
 Ореоптерис 15  
 Орех 279  
 Орляк 9  
 Орнантелла 908  
 Ортилия 768  
 Ослинник 682  
 Осмориза 696  
 Осмунда 6  
 Осока 199  
 Осот 1059  
 Остролодочник 592  
 Остянка 162  
 Отитес 380  
 Офайстон 343  
 Офрис 273  
 Очанка 906  
 Очеретник 197  
 Очиток 515  
 Очиточник 513  
 Очный цвет 783

**П**  
 Павлония 917  
 Падуб 640

Пажитник 570  
 Пазник 1051  
 Палимбия 750  
 Пальчатокоренник 266  
 Пампасная трава 151  
 Пандерия 323  
 Панкраций 234  
 Паракариум 820  
 Паракольподиум 119  
 Парентучелла 907  
 Парнолистник 617  
 Паслён 890  
 Пастернак 756  
 Пастушья сумка 489  
 Пахучеколосник 87  
 Пахучка 875  
 Педеротелля 902  
 Пепельник 1009  
 Первоцвет 776  
 Переступень 950  
 Перистошестинник 170  
 Перловник 139  
 Персикария 304  
 Песчанка 357  
 Петров крест 916  
 Петрокома 386  
 Петрорагия 376  
 Петросимония 345  
 Петрушечник 718  
 Пижма 1001  
 Пикномон 1025  
 Пикульник 860  
 Пион 394  
 Пираканта 531  
 Пихта 34  
 Плаун 2  
 Плаунок 4  
 Плевел 104  
 Плейобластус 59  
 Плеконакс 381  
 Плёнчатомятлик 117  
 Плоскоцветочник 37  
 Плоскоплодник 466  
 Плющ 687  
 Повилика 811  
 Повой 810  
 Повойничек 662  
 Погремок 912  
 Подковник 594  
 Подлесник 689  
 Подмаренник 930  
 Подорожник 925  
 Подорожничкоцветник 789  
 Подснежник 237  
 Подсолнечник 991  
 Подъельник 769  
 Полевица 100  
 Полевичка 155  
 Полёвка 441  
 Пололепестник 262  
 Полынь 1003  
 Понцирус 622  
 Поповник 1002  
 Порезник 732  
 Портулак 352  
 Поручейник 728  
 Поручейница 118  
 Посконник 961  
 Постенница 296  
 Поташник 330  
 Прангос 712  
 Прибрежница 152  
 Приноготовник 355  
 Прицепник 700  
 Пробосцидея 918  
 Прозанник 1052  
 Пролеска 225  
 Пролесник 631  
 Проломник 778  
 Прометеум 514  
 Просвирник 655  
 Просо 163  
 Просперо 226  
 Прутняк 325  
 Прутняк 846  
 Псаммофилиелла 371  
 Псевдобеткея 941  
 Псевдомускари 231  
 Псевдосаза 58  
 Псевдософора 560  
 Псефеллюс 1037  
 Псиллиум 926  
 Псоралея 580  
 Птерис 7  
 Птеротека 1074  
 Птероцефалус 945  
 Птицемлечник 224  
 Пуансетия 634  
 Пузатик 102  
 Пузыреплодник 452  
 Пузырник 22  
 Пузырник 586  
 Пузырница 887  
 Пузырчатка 923  
 Пупавка 994  
 Пупочник 817  
 Пупырник 698  
 Пустынница 358  
 Пустынномятлик 115  
 Пустыноколосник 857  
 Пустырник 864  
 Пухонос 184  
 Пушистоспайник 747  
 Пушица 183  
 Пушкиния 227  
 Пшеница 68  
 Пыльцеголовник 255  
 Пырей 64  
 Пырейник 63  
 Пятистенник 99  
**Р**  
 Рагадиолус 1058  
 Райграс 83  
 Ракитник 566  
 Ракитничек 567  
 Рапонтиковидка 1040  
 Расторопша 1027  
 Рдест 43  
 Реамюрия 664  
 Редька 445  
 Резак 720  
 Резеда 508  
 Резуха 469  
 Резушка 471  
 Рейнутрия 312  
 Рейхардия 1060  
 Ремерия 427  
 Ремнелепестник 271  
 Репейничек 547  
 Репник 435  
 Ризоматоптерис 23  
 Риндера 821  
 Робиния 583  
 Рогачка 432  
 Роговник 77  
 Рогоглавник 417  
 Рогоз 40  
 Роголистник 392  
 Рогоплодник 322



- Рододендрон 772  
 Рожь 70  
 Розеточница 516  
 Ромашка 998  
 Ромашник 1000  
 Росичка 168  
 Росянка 509  
 Рохелия 843  
 Рупшия 45  
 Рыжик 488  
 Рябина 529  
 Рябчик 220  
 Ряска 203  
**С**  
 Сабельник 536  
 Сальвиния 30  
 Самерария 443  
 Самшит 638  
 Сарсазан 331  
 Сассапариль 244  
 Сафлор 1044  
 Сведа 334  
 Свекла 315  
 Свербига 448  
 Сверция 800  
 Свицина 765  
 Свиной 158  
 Свободносемянник 709  
 Северница 779  
 Секироплодник 596  
 Селезёночник 518  
 Селитрянга 619  
 Сельдерей 716  
 Серапиас 272  
 Сердечник 478  
 Серпник 730  
 Серпуха 1030  
 Сеслерия 131  
 Сивец 946  
 Сигезбекия 990  
 Синеголовник 691  
 Синюха 812  
 Синяк 842  
 Сирения 462  
 Ситник 208  
 Ситничек 193  
 Ситовник 194  
 Скабиоза 948  
 Скариола 1063  
 Скерда 1072  
 Скополия 886  
 Скребница 18  
 Скрученник 260  
 Скрытница 160  
 Скумпия 625  
 Слива 551  
 Смирния 706  
 Смолёвка 379  
 Смолка 382  
 Смородина 521  
 Сныть 727  
 Соболевская 440  
 Солерос 333  
 Солнцецвет 668  
 Солодка 593  
 Солонечник 968  
 Солянка 337  
 Соляноколосник 332  
 Соляноцветник 342  
 Сон 411  
 Сорго 176  
 Соровник 329  
 Сосна 36  
 Сосновский 1039  
 Софора 561  
 Сочевичник 607  
 Спайноцветник 344  
 Спаржа 238  
 Сперихедиум 455  
 Спирея 523  
 Срединский 777  
 Сростноплодник 757  
 Стальник 568  
 Стевениелла 270  
 Стеллеропсис 675  
 Стеммаканта 1031  
 Степторамфус 1064  
 Стеригма 456  
 Страусник 20  
 Стрелолист 52  
 Стригозелла 457  
 Сукцизелла 947  
 Сумах 626  
 Сурепка 474  
 Сусак 53  
 Сухоцвет 1015  
 Сушеница 979  
 Сферофиза 585  
 Схенус 196  
 Сыть 191  
**Т**  
 Таволга 523  
 Тайник 257  
 Тамамшаночка 710  
 Тамус 246  
 Татарник 1028  
 Телекия 986  
 Телина 564  
 Телиптерис 14  
 Телорез 55  
 Тельматофака 204  
 Терескен 321  
 Тетрадиклис 616  
 Тимелея 673  
 Тимофеевка 136  
 Тис 33  
 Титималюс 635  
 Гладиянта 949  
 Тмин 721  
 Толокнянка 770  
 Толстостенка 496  
 Тонколучник 970  
 Тонконог 91  
 Тополь 276  
 Тордилиум 761  
 Торица 353  
 Торичник 354  
 Трагус 161  
 Траунштейнера 269  
 Трахиния 62  
 Трёхгранноплодник 831  
 Трёхзубка 148  
 Триголотис 835  
 Триния 714  
 Триостенник 50  
 Триполиум 964  
 Трищетиный 88  
 Трищетиница 89  
 Троммдорфия 1052  
 Тростник 149  
 Трубноцвет 819  
 Трясунка 126  
 Трясунковидка 127  
 Тургеневия 701  
 Тысячеголов 372  
 Тысячелистник 996  
 Тюльпан 221  
**У**  
 Углостебельник 786  
 Ужовник 31

Уруть 685

## **Ф**

Фаллопия 309  
Фацелия 813  
Фегоптерис 16  
Фелипанхе 920  
Фенхель 735  
Ферула 748  
Ферульник 749  
Фиалка 670  
Фибигия 463  
Физалис 889  
Фисташка 624  
Фломоидес 859  
Франкения 663  
Фрорепия 715  
Фумана 669  
Фюрнрория 704

## **Х**

Хамезице 636  
Харезия 385  
Хартолерис 1036  
Хатьма 654  
Хвостник 686  
Хвощ 5  
Хеноринум 896  
Хиастофиллум 511  
Химсидия 746  
Хлорис 157  
Хмелеграб 281  
Хмель 293  
Хоботник 915  
Хондрилла 1070  
Хориспора 482  
Хохлатка 428  
Хрен 477  
Хризаспис 575  
Хрозофора 630  
Хруплявник 313  
Хурма 775

## **Ц**

Цельнолистник 620  
Цефалоринхус 1066  
Циклахена 987  
Цикорий 1047  
Цимбалярия 893  
Цимбохазма 914  
Цинанхум 808

Цингерия 121

Цинна 128

Цицания 145

Цицербита 1067

## **Ч**

Чабер 872  
Частуха 51  
Чебрец 879  
Чемерица 210  
Черета 992  
Черёмуха 555  
Череш 214  
Черника 774  
Черноголовка 856  
Черноголовник 549  
Чернокорень 818  
Чернушка 404  
Чертополох 1023  
Чесночница 483  
Чечевица 605  
Чешуехвостник 129  
Чий 140  
Чилим 684  
Чина 606  
Чистец 868  
Чистотел 424  
Чистяк 415  
Чихотник 995  
Чубушник 519

## **Ш**

Шалфей 869  
Шандра 850  
Шаровница 924  
Шафран 247  
Шедонорус 103  
Шелковица 290  
Шеноплектус 186  
Шерстяк 166  
Шиповник 550  
Шлемник 849  
Шпажник 251  
Штернбергия 235  
Шток-роза 657

## **Щ**

Щавель 302  
Щетинник 169  
Щирица 346  
Щитница 444  
Щитовник 26

Щитолистник 688

## **Э**

Эвномия 498  
Эгилопс 67  
Эгонихон 836  
Элеостикта 723  
Элеузина 156  
Элизанта 384  
Элодея 56  
Эльсгольция 882  
Эрвилия 604  
Эремоспартон 584  
Эрехтитес 1012  
Эриантус 172  
Эспарцет 600  
Этеопалпус 1038  
Эфедра 39

## **Ю**

Юнона 248

## **Я**

Яблоня 528  
Язвенник 577  
Якорцы 618  
Ярутка 492  
Яруточка 494  
Ясенец 621  
Ясень 790  
Ясколка 362  
Ясменник 929  
Яснотка 861  
Ястребинка 1075  
Ятрышник 267  
Ячменеволоснец 75  
Ячмень 74

## Содержание

Предисловие.....	3
Условные обозначения.....	4
Conspectus florum Caucasi Rossicae.....	11
Литература.....	276
Index familiarum.....	286
Алфавитный указатель семейств.....	288
Index generum.....	291
Алфавитный указатель родов.....	298

Научное издание

Александр Львович  
ИВАНОВ

**Conspectus florum Caucasii Rossici  
(Plantae Vasculares)**

**Конспект флоры Российского Кавказа  
(сосудистые растения)**



Издаётся в авторской редакции

---

Подписано в печать  
16.09.2019.

Формат 60x84 1/16  
Бумага офсетная

Усл. печ. л. 19,82

Уч.-изд. л. 19,02  
Тираж 300 экз.

---

Отпечатано с предоставленных заказчиком форм  
в Издательско-полиграфическом комплексе  
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»  
355029, г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 2