

КОНСПЕКТ ФЛОРЫ ПРЕДКАВКАЗЬЯ

"Конспект флоры Предкавказья" содержит сведения о 2353 видах сосудистых растений. Материал расположен по системе А.Энглера, принятой во многих флористических сводках, что преследует чисто практические цели, не затрагивая преимуществ или недостатков тех или иных филогенетических систем.

В основу конспекта положена монография "Флора Северного Кавказа" (ФСК) А.И.Галушко (1978-1980). Дополнительным источником информации послужили работы, вышедшие в свет после издания ФСК, в которых содержатся сведения о новых флористических находках (Белоус, 1990; Гаджиева, 1993; Галушко, 1983, 1989; Галушко, Мигненко, 1989; Гельтман, 1991; Гусейнов, 1988; Данилевич, 1995; Дорофеев, 1991; Дубовик, Дзыбов, 1990; Дубовик, Мосякин, 1991; Егорова, 1991а, 1991б; Иванов, 1983, 1993а, 1993б; Имханицкая, 1990; Кононов, Танфильев, 1982; Кравцун, 1983, 1986, 1989; Кушхов, 1985; Лафишев, 1986; Меницкий, 1986, 1991а; Мизирева, 1993; Минжулова, Нагалеvский, 1991; Михеев, 1983, 1989; Мордак, 1983; Нагалеvский, 1991а, 1991б; Немирова, Данилевич, 1991, 1995; Николаев, 1990; Пирмагомедов, 1980; Сытин, 1986; Танфильев, Кононов, 1982, 1987; Фролов, 1985; Цвелёв, 1990; Шхагапсоев, 1991; Шхагапсоев, Слонов, 1987 и др.), а также обработки отдельных семейств для готовящегося к изданию "Конспекта флоры Кавказа" (Дорофеев, 1987 1994, 1996а, 1996б, 1996в, 1996г, 1997; Николаев, 1989, 1990а, 1990б; Меницкий, 1991б, 1992а, 1992б, 1994, 1996, 1997; Егорова, 1991а, 1991б; Кудряшова, 1991, 1992, 1995; Сытин, 1991; Михеев, 1992, 1993, 1994, 1996; Цвелёв, 1993а, 1993б; Гладкова, 1994; Чернева, 1994; Аверьянов, 1994; Гельтман, 1996; Лазьков, 1996а, 1996б; Кузьмина, 1996; Меницкий, Попова, 1996; Сенников, 1997; Портениер, 1997а, 1997б и др.). Существенные уточнения в распространение видов внесены по результатам собственных исследований.

Латинские названия видов приведены в соответствии с последней сводкой С.К.Черепанова (1995),

Информация о каждом виде содержится в двух строках. В первой строке приведено научное латинское и традиционное русское название.

Во второй строке содержится информация о распространении вида в Предкавказье и указываются: геоэлемент, флороценоэлемент, биоморфа, встречаемость, а также дополнительные сведения.

Распространение видов приводится согласно схеме флористических районов Предкавказья (рисунок 1). Перечень районов даётся слева направо и сверху вниз в следующей последовательности:

I. Понтийская провинция

1. Западно-Предкавказский округ: ЗП - НД, ЗПМ, АЕ, АК, КЕ, Тем, Т

2. Центрально-Предкавказский округ: ЦП - МД, АИ, Прик, ТБ, НК, М

II. Кавказская провинция

3. Кубанский округ: Куб - МА, ЛН

4. Ставропольский округ: Ст - Ст

5. Пятигорский округ: П- П

6. Терский округ: Тер - СК, Каб, ТС, ЧО

III. Туранская провинция

7. Восточно-Предкавказский округ: ВП - КН, Кизл




Рис. 1. Флорогенетические районы Предкавказья

Геоэлемент указывается в скобках после районов распространения:

Плюрирег.	- Плюрирегиональный
Голаркт.	- Голарктический
Палеаркт.	- Палеарктический
Панбор.	- Панбореальный
Евро-Сиб.	- Евро-Сибирский
Евро-Кавк.	- Евро-Кавказский
Кавк.	- Кавказский
Эукавк.	- Эукавказский
Предкавк.	- Предкавказский
Эвксин.	- Эвксинский
Понт.-Южносиб.	- Понтическо-Южносибирский
Понтич.	- Понтический
Общедр.средиз.	- Общедревнесредиземноморский
Зап.др.средиз.	- Западнодревнесредиземноморский
Средиземн.	- Средиземноморский
Кр.-Новоросс.	- Крымско-Новороссийский
Вост.др.средиз.	- Восточнодревнесредиземноморский
Ирано-Туран.	- Ирано-Туранский
Армено-Иран.	- Армено-Иранский
Туранск.	- Туранский
Субсредиз*.	- Субсредиземноморский
Субкавк*.	- Субкавказский
Субпонт*.	- Субпонтический
Субтуран*.	- Субтуранский
Адвент.	- Адвентивный

Флороценоэлемент указывается после точки с запятой:

S(Silvaticus) - лесной

P(Pratensis) - луговой

Pa - равнинный

Pb - субальпийский

Pc - альпийский

ST(Stepposus) - степной

SD(Semidesertus) - полупустынный

D(Desertus) - пустынный

Da - кальцепетрофильный

Db - псаммофильный

Dc - галофильный

Dd - аргиллофильный

A(Aquaticus) - водный

Aa - гигрофильный

Ab - гидрофильный

Ac - гидатофильный

R(Ruderalis) - сорный

Ra - сегетальный

Rb - рудеральный

Биоморфа (по Раункиеру) указывается после флороценоэлемента в скобках:

Ph(Phanerophyton) - фанерофит
Phmg(Megaphanerophyton) - мегафанерофит
Phms(Mesophanerophyton) - мезофанерофит
Phm(Microphanerophyton) - микрофанерофит
Phn(Nanophanerophyton) - нанофанерофит
Ch(Chamaephyton) - хамефит
НК(Hemicryptophyton) - гемикриптофит
К(Cryptophyton) - криптофит
Т(Therophyton) - терофит

Дополнительные сведения о жизненных формах указываются через двоеточие:

fl(fruticulus) - кустарничек
sf(suffrutex) - полукустарник
ll(liana lignosa) - одревесневающая лиана
lh(liana herbacea) - травянистая лиана
eph(ephemera) - эфемер
ephd(ephemeroid) - эфемероид
ep(epiphyton) - эпифит
par(parasitus) - паразит
hpar(hemiparasitus) - полупаразит
sap(saprophyton) - сапрофит
sv(sempervirens) - вечнозелёное растение
hv(hieme virens) - зимнезелёное растение
pb(planta biennis) - двулетнее растение
pi(planta insectivora) - насекомоядное растение
ps(planta succulenta) - суккулентное растение

Встречаемость приводится в квадратных скобках:

[Soc.] (Sociales) - доминирует
[Pl.] (Plerumque) - обычно
[Sp.] (Sparse) - рассеянно
[R.] (Raro) - редко
[Rs.] (Rarissimo) - очень редко

Дополнительные сведения о видах:

<Es> (Planta stenoendemica) - стеноэндемик
<Ee> (Planta euriendemica) - эвриэндемик
<Esub> (Planta subendemica) - субэндемик
<Rt> (Relictum tertiarium) - третичный реликт
<Rg> (Relictum glacialum) - гляциальный реликт
<Rx> (Relictum xerothermicum) - ксеротермический реликт
<Pt> (Planta toxica) - ядовитое растение
<Pm> (Planta medicinalis) - лекарственное растение
<Pp> (Planta pabularis) - кормовое растение
<Po> (Planta ornamentalis) - декоративное растение
<Pa> (Planta alimentaria) - пищевое растение
<Pmel> (Planta mellifera) - медоносное растение
l.c. (locus classicus) - классическое место

Сем. 1. HUPERZIACEAE Rothm. - БАРАНЦОВЫЕ

1. *Huperzia selago*(L.) Bernh. ex Schrank et C. Mart. - Баранец обыкновенный
П(Плюрирег.); S(Ch:sv); [R.] <Pm;Rt>

Сем. 2. SELAGINELLACEAE Willk. - ПЛАУНКОВЫЕ

2. *Selaginella helvetica*(L.) Spring - Плаунок швейцарский
П(Палеаркт.); S(Ch:sv); [Sp.] <Rt>

Сем. 3. EQUISETACEAE Rich. ex DC. - ХВОЩЁВЫЕ

3. *Equisetum telmateia* Ehrh. - Хвощ Тельматея
Прик, М, МА, ЛН, Ст, П, КН(Субсредиз*.); S(НК); [Pl.]

4. *E. arvense* L. - Х. полевой
Т, Прик, МА, ЛН, Ст, П, СК, Каб, ЧО(Голаркт.); Ра, Аа, Ра(К); [Pl.] <Pm>

5. *E. pratense* Ehrh. - Х. луговой
П(Голаркт.); S, Аа(НК); [R.]

6. *E. palustre* L. - Х. болотный
Каб(Голаркт.); Аа(К); [Sp.]

7. *E. fluviatile* L. (*E. heleocharis* Ehrh.) - Х. топяной
ЧО(Нижн. Сунжа)(Голаркт.); Аа(НК); [R.]

8. *E. ramosissimum* Desf. - Х. ветвистый Все р-ны(Голаркт.); Ра, Аа(НК); [Pl.]

9. *E. hyemale* L. - Х. зимующий
Прик(Калаус), МА, Ст, Кизл(Палеаркт.); S, Аа(НК: hv); [Sp.] <Rt>

Сем. 4. OPHIOGLOSSACEAE (R.Br.) Agardh. - УЖОВНИКОВЫЕ

10. *Ophioglossum vulgatum* L. - Ужовник обыкновенный
М(леса по Тереку), МА, ЛН, Ст(Евро-Кавк.); S(НК); <Rg;Rt>

11. *Botrychium lunaria*(L.) Sw. - Гроздовник полулунный
П(Плюрирег.); Pb(НК); [R.] <Rt>

Сем. 5. ONOCLEACEAE Pichi Sermolli (Aspidiaceae) - ОНОКЛЕЕВЫЕ

12. *Matteuccia struthiopteris*(L.) Tod. - Страусник обыкновенный
Ст, П(Голаркт.); S(НК); [Sp.]

Сем. 6. ATHYRIACEAE Alst. (Aspidiaceae) - КОЧЕДЫЖНИКОВЫЕ

13. *Athyrium filix-femina*(L.) Roth - Кочедыжник женский
МА, ЛН, Ст, П(Плюрирег.); S(НК); [Sp.] <Pm>

14. *Cystopteris fragilis*(L.) Bernh. (*C. filix-fragilis* (L.) Borb.) - Пузырник ломкий
МА, Ст, П, Каб(Палеаркт.); S(НК); [Pl.]

15. *Gymnocarpium dryopteris*(L.) Newm. (*Dryopteris pumila* V. Krecz., *D. linneana* C. Chr.) - Гимнокарпиум кочедыжник
П(Голаркт.); S(НК); [R.]

Сем. 7. DRYOPTERIDACEAE Ching (Aspidiaceae) - ЩИТОВНИКОВЫЕ

16. *Dryopteris filix-mas*(L.) Schott - Щитовник мужской
МА, ЛН, Ст, П, ЧО(Голаркт.); S(НК); [Pl.] <Pm;Po>

17. *D. caucasica*(A.Br.) Fraser-Jenkins et Corley - Щ. кавказский
Ст, П(Кавк.); S(НК); [Sp.] <Po>

18. *D. carthusiana*(Vill.) H.P. Fusch (*D. lanceolatocristata* (Hoffm.) Alst., *D. spinulosa* (O.F. Muell.) O. Kuntze) - Щ. картузианский
П(Голаркт.); S(НК); [Sp.] <Pm>

19. *D. assimilis* S.Walker (*D. austriaca*(Jacq.)Woynar)- Щ. схожий
МА,ЛН,П(Голаркт.); S(НК); [Sp.] <Pm>
20. *Polystichum aculeatum*(L.)Roth (*P. lobatum*(Huds.)Bast.) - Многорядник
мелкошиповатый МА,ЛН(Лаба),Ст,П(Субсредиз*.); S(НК:hv); [Rs.] <Rg;Rt>
21. *P. setiferum*(Forssk.)Moore ex Woynar (*P. angulare*(Kit.ex Willd.)
C.Presl.) - М. щетинконосный Ст(ст.Темнолесская)(Субсредиз*.); S(НК:hv);
[Rs.] <Rt;Rg>
22. *P. braunii*(Spenn.)Fee - М. Брауна
Ст,П,Каб(Панбор.); S(НК:hv); [Pl.] <Rt;Rg>

Сем. 8. THELYPTERIDACEAE Pichi Sermolli(Aspidiaceae) - ТЕЛИПТЕРИСОВЫЕ

23. *Thelypteris palustris* Schott (*Dryopteris thelypteris*(L.)A.Gray) -
Телиптерис болотный
Т,НК(Кума),Ст,П,ЧО(Грозный),КН(Голаркт.); Ab(К); [R.] <Rg;Rt>

Сем. 9. ASPLENIACEAE Newm. - КОСТЕНЦОВЫЕ

24. *Asplenium ruta-muraria* L. - Костенец рута постенная
МА,ЛН,Ст,П,Каб(Голаркт.); S,Da(НК:hv); [Pl.] <Rt>
25. *A. septentrionale*(L.)Hoffm. - К. северный
МА,ЛН,Ст,П,Каб(Голаркт.); S,Da(НК:hv); [Pl.]
26. *A. trichomanes* L. - К. волосовидный
МА,ЛН,Ст,П(Плюрирег.); S,Da(НК:hv); [Pl.] <Pm>
27. *Ceterach officinarum* Willd. - Скребница аптечная
Ст,П(Общедр.средиз.); Da(НК); [R.] <Rt>
28. *Phyllitis scolopendrium*(L.)Newm. - Листовник многоножковый
МА,Ст,П(Евро-Кавк.); S(НК:hv); [Sp.] <Rt;Pm>

Сем. 10. HYPOLEPIDACEAE Pichi Sermolli(Pteridaceae) - ГИПОЛЕПИСОВЫЕ

29. *Pteridium aquilinum*(L.)Kuhn - Орляк обыкновенный
П(Плюрирег.); S(К); [R.]
30. *P. tauricum* V.Krecz. - О. крымский
П(Кр.-Новоросс.); S(К); [R.] <Rg;Rt>

Сем. 11. POLYPODIACEAE Bercht.et J.Presl. - МНОГОНОЖКОВЫЕ

31. *Polypodium vulgare* L. - Многоножка обыкновенная
МА,ЛН,Ст,П,Каб,ЧО(Плюрирег.); S(НК:hv:ep); [Sp.] <Rt;Pm>

Сем. 12. MARSILEACEAE Mirb. - МАРСИЛИЕВЫЕ

32. *Marsilea quadrifolia* L. - Марсилия четырёхлистная
Т(низ.Кубани),М(ст.Наурская),Кизл(Плюрирег.); Ab,Ac(К); [R.] <Po;Rg;Rt>

Сем. 13. SALVINIACEAE T.Lest. - САЛЬВИНИЕВЫЕ

33. *Salvinia natans*(L.)All. - Сальвиния плавающая
НД,ЗПМ,Тем,НК,ТБ,М(Терек),КН,Кизл(Плюрирег.); Ac(Т); [Sp.] <Po>

Сем. 14. TAXACEAE S.F.Gray - ТИСОВЫЕ

34. *Taxus baccata* L. - Тис ягодный
П(Евро-Кавк.); S(Phms); [Rs.] <Rt;Rg;Pt>

Сем. 15. CUPRESSACEAE Rich.ex Bartl. - КИПАРИСОВЫЕ

35. *Juniperus oblonga* Vieb. - Можжевельник продолговатый
П,[КН,Кизл: Имханицкая, 1990](Кавк.); Da,Db(Phn); [Sp.] <Pa;Pm>
36. *J. sabina* L. - М. казацкий
П(Понт.-Южносиб.); Da(Phn); [R.] <Pt;Pm>

Сем. 16. EPHEDRACEAE Dumort. - ЭФЕДРОВЫЕ

37. *Ephedra distachia* L. - Эфедра двухколосная
АИ,Прик,МА,ЛН,Ст,П,ТС,КН,Кизл(Понт.-Южносиб.); Da,Db(Ch:fl); [Sp.]
<Pm>
38. *E. procera* Fisch.et C.A.Meу. - Э. рослая
П,Кизл(Ирано-Туран.); Da(Ch:fl); [Sp.] <Pm>

Сем. 17. TYPHACEAE Juss. - РОГОЗОВЫЕ

39. *Typha latifolia* L. - Рогоз широколистный
Все р-ны(Голаркт.); Ab(K); [Pl.] <Po>
40. *T. laxmannii* Lerech. - Р. Лаксмана
НД,ЗПМ,АК,АИ,НК,Ст,П,КН,Кизл(Палеаркт.); Ab(K); [Sp.]
41. *T. angustifolia* L. - Р. узколистый
Все р-ны(Плюрирег.); Ab(K); [Pl.] <Po>
42. *T. domingensis* Pers (*T. australis* Schum.et Thorn., *T. angustata* Bory et
Chaub) - Р. южный Ст,КН(Общедр.средиз.); Ab(K); [R.]
43. *T. minima* Funck - Р. малый
Тем,НК,МА,ЛН,П,СК,ЧО,Кизл(Общедр.средиз.); Ab(K); [R.]

Сем. 18. SPARGANIACEAE Rudolphi - ЕЖЕГОЛОВНИКОВЫЕ

44. *Sparganium angustifolium* Michx. (*S. affine* Schinzl.) - Ежеголовник
узколистый НД,ЗПМ(Евро-Сиб.); Ab(K); [R.]
45. *S. erectum* L. (*S. polyedrum*(Achers.et Graebn.)Juz.) - Е. прямой
НД,ЗПМ,АЕ,АК,НК,ЛН,Ст,П,КН,Кизл(Палеаркт.); Ab(K); [Sp.]
46. *S. neglectum* Veeby - Е. незамеченный
АЕ,МД,АИ,НК,ЛН,МА,Ст,СК,ЧО,КН,Кизл(Палеаркт.); Ab(K); [Sp.]
47. *S. microcarpum*(Neum.)Raunk. - Е. мелкоплодный
НД,ЗПМ,АЕ,АК,МА,ЛН,П,СК(Евро-Сиб.); Ab(K); [R.]
48. *S. minimum* Wallr. - Е. малый
НД,ЗПМ(Голаркт.); Ab(K); [R.]

Сем. 19. ZOSTERACEAE Dumort. - ВЗМОРНИКОВЫЕ

49. *Zostera noltii* Hornem. (*Z. minor*(Cavol.)Nolte ex Reichenb.) - Взморник
малый АЕ(Таганрогский залив),Т(Субсредиз*.); Ac(K); [R.]
50. *Z. marina* L. - В. морской
АЕ,АК,Тем(Азовское море)(Голаркт.); Ac(K); [Sp.]

Сем. 20. POTAMOGETONACEAE Dumort. - РДЕСТОВЫЕ

51. *Groenlandia densa*(L.)Fourr. (*Potamogeton densus* L.) - Гренландия
густая Тем,МА(Майкоп),ЧО(Субсредиз*.); Ac(K); [R.]
52. *Potamogeton rectinatus* L. - Рдест гребенчатый
НД,ЗПМ,АЕ,МД,Ст,КН(Киссык)(Плюрирег.); Ac(K); [R.]
53. *P. filiformis* Pers. - Р. нитевидный
НК,М,КН,Кизл(Плюрирег.); Ac(K); [R.]
54. *P. berchtoldii* Fieb. - Р. Берхтольда

- НД,ЗПМ,АЕ,НК,МА,ЛН,Ст,П(Плюрирег.); Ас(К); [Sp.]
 55. *P. crispus* L. - Р. курчавый
 НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Тем,Т,НК,Ст,КН,Кизл(Плюрирег.); Ас(К); [Sp.]
 56. *P. acutifolius* Link - Р. остролистный
 НД,ЗПМ,Тем(Европ.); Ас(К); [R.]
 57. *P. gramineus* L. (*P. heterophyllus* Schreb.) - Р. злаковый
 НД,ЗПМ,Тем(Голаркт.); Ас(К); [Rs.]
 58. *P. lucens* L. - Р. блестящий
 НД,ЗПМ,АЕ,АК,Тем,МА,ЛН,СК(Голаркт.); Ас(К); [Sp.]
 59. *P. praelongus* Wulf. - Р. длиннейший
 Тем,Т(Голаркт.); Ас(К); [R.]
 60. *P. perfoliatus* L. - Р. стеблеобъемлющий
 Все р-ны(Плюрирег.); Ас(К); [Sp.]
 61. *P. natans* L. - Р. плавающий
 Все р-ны(Плюрирег.); Ас(К); [Sp.] <Pm>
 62. *P. nodosus* Poir. - Р. узловатый
 НД,ЗПМ,Тем(Краснодар),М,МА,ЛН,П(Плюрирег.); Ас(К); [Sp.]

Сем. 21. RUPPIACEAE Hutch. - РУППИЕВЫЕ

63. *Ruppia maritima* L. - Руппия приморская
 ЗПМ,Тем,Т,МД,НК,СК,Кизл(Плюрирег.); Ас(К); [Sp.]
 64. *R. spiralis* L. ex Dumort. - Р. спиральная
 Тем,Т,ТБ,НК(Плюрирег.); Ас(К); [R.]
 65. *R. drepanensis* Tineo - Р. трапанинская
 ЗПМ(Палеаркт.); Ас(К); [R.]

Сем. 22. ZANNICHELLIACEAE Dumort. - ЗАННИКЕЛИЕВЫЕ

66. *Zannichellia palustris* L. - Занникелия болотная
 ЗП,НК,ТБ,М,Ст,СК,Каб,ЧО,Кизл(Плюрирег.); Ас(К); [Sp.]
 67. *Z. pedunculata* Reichenb. - З. стебельчатая
 ЗП,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,Ст,П,КН,Кизл(Палеаркт.); Ас(К); [Sp.]
 68. *Z. major* Voenn. - З. большая
 Ае,Тем,Т,МД,АИ,НК,Ст,П(Евро-Кавк.); Ас(К); [R.]
 69. *Althenia filiformis* F.Petit - Альтения нителистная
 ЗПМ(ст.Пролетарская)(Палеаркт.); Ас(К); [Rs.]

Сем. 23. NAJADACEAE Juss. - НАЯДОВЫЕ

70. *Najas major* All. - Наяда большая
 НД,ЗПМ(Плюрирег.); Ас(К); [R.]
 71. *Caulinia minor*(All.)Coss.et Germ. (*Najas minor* All.) - Каулиния малая
 НД,ЗПМ,Тем,Кизл(Плюрирег.); Ас(К); [R.]

Сем. 24. JUNCAGINACEAE Rich. - СИТНИЧКОВЫЕ

72. *Triglochin maritimum* L. - Триостенник морской
 НД,ЗПМ,Тем(Голаркт.); Аа(НК); [R.]
 73. *T. palustre* L. - Т. болотный
 НД,ЗПМ,АЕ,Каб(Палеаркт.); Аа(НК); [Sp.]

Сем. 25. ALISMATACEAE Vent. - ЧАСТУХОВЫЕ

74. *Alisma plantago-aquatica* L. - Частуха подорожниковая
 Все р-ны(Палеаркт.); Аа(К); [Pl.] <Pm>
 75. *A. lanceolatum* With. - Ч. ланцетная

- ЗП,НК,ТБ,МА,ЛН,Ст,П,Кизл(Европ.); Аа(К); [Pl.]
 76. *A. gramineum* Lej. (*A. loeselii* Gorsky) - Ч. злаковая
 НД,ЗПМ,АЕ,АК,М(Терек),МА,ЛН,Ст,П,СК,Кизл(Палеаркт.); Аа(К); [R.]
 77. *Sagittaria sagittifolia* L. - Стрелолист стрелолистный
 НД,ЗПМ,Тем,НК,МА,Кизл(Палеаркт.); Аа,Аб,Ас(К); [R.]

Сем. 26. BUTOMACEAE Rich. - СУСАКОВЫЕ

78. *Butomus umbellatus* L. - Сусак зонтичный
 ЗП,ЦП,Куб,Ст,П,СК,ВП(Палеаркт.); Аб(К); [R.] <Pm>

Сем. 27. HYDROCHARITACEAE Juss. - ВОДОКРАСОВЫЕ

79. *Elodea canadensis* Michx. - Элодея канадская
 НД,ЗПМ,АЕ(Адвент.); Ас(Т); [Sp.]
 80. *Vallisneria spiralis* L. - Валлиснерия спиральная
 НД,ЗПМ,АЕ,Тем,(Адвент.); Ас(К); [Sp.]
 81. *Stratiotes aloides* L. - Телорез обыкновенный
 НД,Тем(Европ.); Ас(НК); [Sp.]
 82. *Hydrocharis morsus-ranae* L. - Водокрас лягушечий
 НД,ЗПМ,АЕ,Тем,НК,МА,ВП(Палеаркт.); Ас(Т); [Sp.] <Pm>

Сем. 28. POACEAE Barnhart - МЯТЛИКОВЫЕ(ЗЛАКОВЫЕ)

83. *Imperata cylindrica*(L.)Raeusch. - Императа цилиндрическая
 М,ВП(Общедр.средиз.); Db(НК); [Sp.] <Po>
 84. *Erianthus ravennae*(L.)Beauv. - Эриантус Равенны
 М,П,ВП(Вост.др.средиз.); Аа(К); [R.]
 85. *Botriochloa ischaemum*(L.)Keng (*Andropogon ischaemum* L.) - Бородач
 кровеостанавливающий АЕ,АК,КЕ,ЦП,ЛН,Ст,П,СК(Общедр.средиз.);
 ST(НК); [Soc.] <Pp>
 86. *Sorghum halepense* (L.)Pers. - Сорго гумай
 АЕ,АК,М,МА,ЛН,П,СК,Каб,ЧО,Кизл(Общедр.средиз.); Rb(НК); [Pl.] <Pp>
 87. *Chrysopogon gryllus*(L.)Trin. - Золотобородник цикадовый
 МА,ЛН(Зап.др.средиз.); ST(НК); [R.]
 88. *Tragus racemosus*(L.)All. - Трагус кистевидный
 ЗП,ЦП,Ст,П,Тер,КН(Зап.др.средиз.); Db,Ra(Т); [Pl.]
 89. *Eriochloa villosa*(Thunb.)Kunth - Шерстняк волосистый
 Тем,Т,МА,ЛН,СК(Адвент.); Rb(Т); [R.]
 90. *Digitaria ischaemum*(Schreb.)Muehl (*D. linearis*(L.)Crep.) - Росичка кро-
 веостанавливающая
 НД,ЗПМ,АЕ,Куб,Ст,П,СК,Каб,ЧО,ВП(Палеаркт.); Db,Rb(НК); [Sp.]
 91. *D. aegyptiaca*(Retz.)Willd. - Р. египетская
 НД,ЗПМ,АЕ,М,П,СК,ТС,ЧО(Субсредиз*.); Db,Rb(Т); [Sp.]
 92. *D. sanguinalis*(L.)Scop. - Р. кровяная
 Все р-ны(Плюрирег.); Ra,Rb(Т); [Pl.]
 93. *D. pectiniformis*(Henrard)Tzvel. - Р. гребенчатая
 ЗП,Ст,П,СК,Каб,ВП(Субсредиз*.); Db(Т); [R.]
 94. *Brachiaria eruciformis*(Smith.)Griseb. - Брахиария гусеницевидная
 Ст(Вост.др.средиз.); Ra,Rb(Т); [R.]
 95. *Echinochloa crusgalli*(L.)Beauv. - Куриное просо обыкновенное
 Все р-ны(Плюрирег.); Ra,Rb(Т); [Pl.]
 96. *E. oryzoides*(Ard.)Fritsch - К.п. рисовидное
 НД,ЗПМ,Тем,Т,СК(Адвент.); Ab,Ra(Т); [R.]
 97. *E. phyllopogon*(Stapf)Kossenko - К.п. волосистолистное

- НД,ЗПМ,Тем,Т,МА,ЛН,СК,Кизл(Адвент.); Ab,Ra(T); [R.]
98. *E. occidentalis*(Wiegand)Rydb. (*E. spiralis Vasing.*) - К.п. спиральное
Тем,Куб,СК(Адвент.); Ab,Ra(T); [R.]
99. *Setaria verticillata*(L.)Beauv. - Щетинник мутовчатый
Все р-ны(Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.]
100. *S. pumila*(Poir.)Schult. (*S. glauca*(L.)Beauv.) - Щ. сизый
Все р-ны(Адвент.); Ra,Rb(T); [Pl.]
101. *S. viridis*(L.)Beauv. - Щ. зелёный
Все р-ны(Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.]
102. *Leersia oryzoides*(L.)Sw. - Леерсия рисовидная
НД,ЗПМ,Куб,П,Каб,ЧО(Палеаркт.); Ab(НК); [R.]
103. *Phalaroides arundinacea*(L.)Rauschert - Двуклесточник тростниковый
ЗП,М,Куб,Ст,П,СК,ЧО,Кизл(Голаркт.); Aa(K); [R.]
104. *Anthoxanthum alpinum* A.et D.Love-Душистый колосок альпийский
П,[Ст: Колмаков, 1928](Евро-Сиб.); Pb(НК); [Sp.] <Pa>
105. *Hierochloe odorata*(L.)Beauv. - Зубровка душистая
АЕ,АК,Ст,СК(Голаркт.); Pa,ST(НК); [R.] <Pa>
106. *Stipa capillata* L. - Ковыль волосатик
Все р-ны(Палеаркт.); ST(НК); [Sp.]
107. *S. sareptana* A.Beck. - К. сарептский
НК,КН(Субтуран*.); ST,Db(НК); [R.]
108. *S. caucasica* Schmalh. - К. кавказский
П(Ирано-Туран.); Da(НК); [R.]
109. *S. caspia* C.Koch - К. каспийский
НК,КН(Туранск.); Db(НК); [Sp.]
110. *S. lessingiana* Trin.et Rupr. - К. Лессинга
ЗП,ЦП,ЛН,Ст,П,Тер(Субтуранск*.); ST(НК); [Pl.]
111. *S. dasyphylla*(Lindem.)Trautv. - К. опушеннолистный
Ст(Понт.-Южносиб.); ST(НК); [R.]
112. *S. pulcherrima* C.Koch - К. красивейший
Все р-ны(Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Pl.]
113. *S. tirsia* Stev. (*S. longifolia* Borb.; *S. stenophylla*(Lindem.)Trautv.) - К.
пирамидальный АЕ,АК,Ст,П,Каб,ТС,КН(Субсредиз*.); ST(НК); [Sp.]
114. *S. ucrainica* P.Smirn. - К. украинский
АЕ,АК,КЕ,ЦП,Ст,СК,Каб(Понтич.); ST(НК); [Sp.]
115. *S. pennata* L. (*S. joannis* Celac.) - К. перистый
Все р-ны(Субтуран*.); ST,Db(НК); [Pl.] <Pm>
116. *S. pontica* P.Smirn. - К. понтийский
Ст,П(Зап.др.средиз.); Da(НК); [R.]
117. *Piptatherum virescens*(Trin.)Boiss. (*Oryzopsis virescens*(Trin.) G.Beck) -
Пиптатерум зеленоватый МА,ЛН,Ст,П,Тер,КН(Вост.др.средиз.);
S(НК); [Sp.]
118. *P. holciformis*(Bieb.)Roem.et Schult. (*O. holciforme*(Bieb.)Hack.) - П.
бухарниковый Куб,П(Вост.др.средиз.); Da(НК); [R.]
119. *Milium vernale* Bieb. - Бор весенний
АК,Прик,ТБ,[НК:Кононов,Танфильев,1987],Куб,Ст,Каб,ЧО,Кизл
(Субсредиз*.); Pa(T); [Sp.]
120. *M. effusum* L. - Б. развесистый
П,[Ст: Кононов, Танфильев, 1987](Голаркт.); S(НК); [Sp.]
121. *Cynopsis aculeata*(L.)Ait. - Скрытница колючая
Все р-ны(Зап.др.средиз.); Dd(T); [Sp.]
122. *C. schoenoides*(L.)Lam. (*Heleochoa schoenoides*(L.)Host.ex Roem.) -

- Аржаница камышевидная Все р-ны(Зап.др.средиз.); Dc,Dd,Aa(T); [Sp.]
 123. *C. alopecuroides*(Pill.et Mitt.)Schrud. (*H. alopecuroides*(Pill.et Mitt.)Host ex Roem.) - А. лисохвостная ЗП,М,Куб,П,СК,Кизл(Зап.др.средиз.); Dc,Dd,Aa(T); [Sp.]
 124. *Phleum pratense* L. - Тимофеевка луговая Все р-ны(Палеаркт.); Pa,Pb(НК); [Pl.]
 125. *Ph. paniculatum* Huds. - Т. метельчатая Все р-ны(Зап.др.средиз.); ST(T); [Sp.]
 126. *Ph. phleoides*(L.)Karst. - Т. степная Все р-ны(Палеаркт.); ST(НК); [Pl.]
 127. *Ph. montanum* C.Koch - Т. горная П,Каб(Кавк.); Pa(НК);[Sp.]
 128. *Ph. nodosum* L. - Т. узловатая Все р-ны(Палеаркт.); Pa,ST,Db(НК); [Sp.]
 129. *Alopecurus myosuroides* Huds. - Лисохвост мышехвостниковый ЗП,М,Куб,Ст,П,Каб,Кизл(Зап.др.средиз.); Aa(T); [R.]
 130. *A. aequalis* Sobol. - Л. равный Все р-ны(Палеаркт.); Aa(T); [Sp.]
 131. *A. pratensis* L. - Л. луговой НД,ЗПМ,АЕ,Тем,Куб,Ст,П,СК(Евро-Сиб.); Pa(НК); [Sp.] <Pr>
 132. *A. arundinaceus* Poir. - Л. тростниковый Все р-ны(Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.]
 133. *A. vaginatus*(Willd.)Pall.ex Kunth - Л. влагалищный Куб,П,СК,ЧО(Общедр.средиз.); Pb(НК); [Sp.]
 134. *A. glacialis* C.Koch - Л. ледниковый П(Кавк.); Pb(НК); [Pl.]
 135. *Polygomon monspeliensis*(L.)Desf.-Многобородник монспелиенский М(Терек),П,ЧО(Сунжа),КН(Киссык),Кизл(Общедр.средиз.); Aa(T); [R.]
 136. *Agrostis planifolia* C.Koch - Полевица плосколистная П(Ирано-Туран.); S,Pb(НК); [Sp.]
 137. *A. vinealis* Schreb. (*A. tenuifolia* Bieb.; *A. marschalliana* Seregin) - П. Маршалла Ст,П(Понтич.); Pb(НК); [Pl.] l.c. Бештау
 138. *A. stolonifera* L. - П. корневищная Все р-ны(Голаркт.); Aa(НК); [Sp.]
 139. *A. tenuis* Sibth. - П. тонкая Куб,Ст,П,СК(Евро-Сиб.); Pa(НК); [Pl.]
 140. *A. gigantea* Roth - П. гигантская Все р-ны(Голаркт.); Aa(НК); [Sp.]
 141. *Calamagrostis arundinacea*(L.)Roth - Вейник тростниковый Куб,П,ЧО(Палеаркт.); Pb(НК); [Sp.]
 142. *C. canescens*(Web.)Roth (*C. lanceolata* Roth) - В. седеющий Ст[оз.Кравцово: Колмаков, 1928](Европ.); Aa(НК); [Rs.] <Rg>
 143. *C. epigeios*(L.)Roth - В. наземный Все р-ны(Палеаркт.); Pa(НК); [Pl.]
 144. *C. pseudophragmites*(Hall fil.)Koel. - В. ложнотростниковый НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Куб,Ст,П,СК,ЧО(Палеаркт.); Aa(НК); [Pl.]
 145. *Apera spica-venti*(L.)Beauv. - Метелица обыкновенная НД,ЗПМ,АЕ,Тем,НК,ВП(Палеаркт.); Ra,Rb(T); [R.]
 146. *A. interrupta*(L.)Beauv. - М. прерывистая НК,ТБ,М,КН(Общедр.средиз.); Ra(T): [R.]
 147. *Holcus lanatus* L. - Бухарник шерстистый МА,ЛН(Невинномысск, Надзорное),Ст(Европ.); Pa(НК); [Sp.]

148. *Trisetum rigidum*(Bieb.)Roem.et Schult. - Трищетинник жёсткий
ЛН(Невинномысск)(Армено-Иран.); Pa(НК); [Sp.] <Rg>
149. *T. turcicum* Chrtek (*T. sibiricum* Rupr.)- Т. турецкий
П(Голаркт.); Pa(НК); [Sp.]
150. *T. flavescens*(L.)Beauv. (*T. pratense* Pers.) - Т. желтоватый
[Ст(Ставрополь): Колмаков, 1928],П,ЧО(Субсредиз*.); Pa(НК); [Sp.]
151. *Trisetaria cavanillesii*(Trin.)Maire (*Trisetum cavanillesii* Trin.) - Трисетария
Каванилля М(Терские пески),КН(Общедр.средиз.); Db(Т); [Sp.]
152. *Ventenata dubia*(Leers)Coss. - Вентената сомнительная
АЕ,АК,М,Куб,Ст,П,СК,Каб,ЧО(Зап.др.средиз.); S(Т); [Sp.]
153. *Avena fatua* L. - Овсяг пустой
Все р-ны(Голаркт.); Ra,Rb(Т); [Sp.]
154. *A. persica* Steud. (*A. ludoviciana* Durieu) - О. Людовика
Все р-ны(Общедр.средиз.); Ra,Rb(Т); [Sp.]
155. *A. eriantha* Durieu - О. мохнатоцветковый
М,КН[Цвелёв, 1976](Общедр.средиз.); Da,Db(Т); [Sp.]
156. *Helictotrichon pubescens*(Huds.)Pilg. - Овсец опушённый
ЛН,Ст,П(Евро-Сиб.); Pa(НК); [Pl.]
157. *Arrhenantherum elatius*(L.)J.et C.Presl - Французский райграс выскокий
Куб,Ст,П,ЧО(Европ.); Pa(НК); [Sp.] <Pp>
158. *Cynodon dactylon*(L.)Pers. - Свиной пальчатый
Все р-ны(Общедр.средиз.); ST,Ra,Rb(НК); [Pl.] <Pp;Pm>
159. *Beckmannia eruciformis*(L.)Host - Бекмания гусеницевидная
НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,М,Куб,Ст,СК,Каб(Субсредиз*.); Aa(К); [Sp.]
160. *Phragmites australis*(Cav.)Trin.ex Steud. - Тростник южный
Все р-ны(Плюрирег.); Aa(НК); [Pl.] <Pm>
161. *Cleistogenes squarrosa*(Trin.)Keng. (*Diplachne squarrosa*(Trin.)Maxim.) -
Змеёвка растопыренная НД,ЗПМ,АЕ(Субтуран*.); Da(НК); [Sp.]
162. *C. bulgarica*(Bornm.)Keng (*Diplachne bulgarica*(Bornm.)Bornm.;
Cleistogenes maeotica Klok.et Zoz) - З. болгарская
ЗП,Прик,ТБ,Куб,Ст,П,СК,Каб,ТС,КН(Понт.-Южносиб.); ST,Db(НК); [Sp.]
163. *C. serotina*(L.)Keng. (*Diplachne serotina*(L.)Link) - З. поздняя
М,ТС(Средиземн.); ST,Pa(НК); [R.]
164. *Eragrostis minor* Host. - Полевичка малая
Все р-ны(Голаркт.); ST,Ra(Т); [Sp.]
165. *E. collina* Trin. (*E. arundinacea*(L.)Roshev.) - П. холмовая
ТБ,М,П,ВП(Субтуран*.); ST,Dc(НК); [Sp.]
166. *E. pilosa*(L.)Beauv. - П. волосистая
НД,ЗПМ,АЕ,ЛН,Ст(Голаркт.); Rb(Т); [R.]
167. *Koeleria caucasica*(Domin)V.Fedtsch. - Тонконог кавказский
Ст,П(Вост.др.средиз.); Pb(НК); [Sp.]
168. *K. luersennii*(Domin)Domin - Т. Люерсена
Прик,ТБ,Куб,Ст,П(Эукавк.); ST(НК); [Sp.]
169. *K. cristata*(L.)Pers. - Т. гребенчатый
Все р-ны(Голаркт.); ST(НК); [Pl.] <Pp>
170. *K. sabuletorum*(Domin)Klok. (*K. glauca*(Spreng.)DC.) - Т. песчаный
НД,ЗПМ,АЕ(Евро-Сиб.); Db(НК); [Sp.]
171. *Melica transilvanica* Schur - Перловник трансильванский
Все р-ны(Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Pl.]
172. *M. taurica* C.Koch - П. крымский
АК,КЕ,Тем,Т,ЦП,Куб,Ст,П,Тер(Вост.др.средиз.); ST(НК); [Sp.]
173. *M. altissima* L. - П. высокий

- НД,ЗПМ,АЕ,Прик,ТБ,М,Куб,Ст,П,СК,ЧО(Субтуран*.); Pa(НК); [Sp.]
 174. *M. uniflora* Retz. - П. одноцветковый
 МА,ЛН(Европ.); S(НК); [Sp.]
 175. *M. nutans* L. - П. поникающий
 Куб,Ст,П,ЧО(Евро-Сиб.); S(НК); [Sp.]
 176. *M. picta* C.Koch - П. пёстрый
 Прик,М,Куб,Ст,П,СК,Каб,ЧО(Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.]
 177. *Briza elatior* Sibth.et Smith - Трясунка высокая
 Куб,Ст,П,Тер(Вост.др.средиз.); Pb(НК); [Sp.] <Po>
 178. *Aeluropus littoralis*(Gouan)Parl. - Прибрежница обыкновенная
 ЗПМ,МД,АИ,НК,Прик,Ст,ВП(Общедр.средиз.); Dc(НК); [Sp.]
 179. *Ae. pungens*(Bieb.)C.Koch - П. колючая
 ЗПМ,ВП(Субтуран*.); Dc(НК); [R.]
 180. *Dactylis glomerata* L. - Ежа сборная
 Все р-ны(Палеаркт.); Pa(НК); [Pl.] <Pr>
 181. *D. polygama* Horvat. - Е. многобрачная
 Куб,Ст,П,СК,Каб,ЧО(Европ.); S(НК); [Pl.] <Pr>
 182. *Cynosurus cristatus* L. - Гребневик обыкновенный
 Ст[Колмаков, 1928](Субсредиз*.); S,Pa(НК); [R.]
 183. *Sclerochloa dura*(L.)Beauv. - Жесткоколосница твёрдая
 Все р-ны(Общедр.средиз.); Rb(T); [Pl.]
 184. *Poa compressa* L. - Мятлик сплюснутый
 ЗП,Прик,ТБ,Куб,Ст,П,Тер(Европ.); Pa(НК); [Sp.]
 185. *P. annua* L. - М. однолетний
 Все р-ны(Плюрирег.); Rb(T); [Pl.]
 186. *P. bulbosa* L. - М. луковичный
 Все р-ны(Палеаркт.); ST,Rb(НК:eph); [Pl.]
 187. *P. crispa* Thuill. - М. живородящий
 Все р-ны(Палеаркт.); ST,Rb(НК:eph); [Pl.]
 188. *P. sylvicola* Guss. - М. лесной
 Все р-ны(Зап.др.средиз.); S(НК); [Sp.]
 189. *P. trivialis* L. - М. обыкновенный
 Все р-ны(Палеаркт.); Pa,Aa(НК); [Pl.]
 190. *P. pratensis* L. - М. луговой
 Все р-ны(Голаркт.); Pa(НК); [Pl.] <Pr>
 191. *P. angustifolia* L. - М. узколистный
 Все р-ны(Палеаркт.); Pa,ST(НК); [Sp.] <Pr>
 192. *P. iberica* Fisch.et C.A.Mey. - М. грузинский
 П,ЧО(Кавк.); Pb(НК); [Pl.] <Pr>
 193. *P. badensis* Haenke (*P. alpina auct.*) - М. баденский
 Куб,Ст,П,ЧО(Голаркт.); Pa(НК); [Pl.]
 194. *P. sterilis* Bieb. - М. бесплодный
 Куб,Ст,СК,Каб(Понтич.); Da(НК); [R.]
 195. *P. nemoralis* L. - М. боровой
 НД,КЕ,Куб,Ст,Тер(Панбор.); S(НК); [Pl.]
 196. *P. palustris* L. - М. болотный
 ЗП,Прик,ТБ,Куб,Ст,П,СК,ЧО,Кизл(Голаркт.); Aa(НК); [Sp.]
 197. *Catabrosella humilis*(Bieb.)Tzvel. (*Colpodium humile*(Bieb.)Griseb.)-
 Катаброзелла низкая Ст,П,СК,ТС(Субтуран*.);Db(НК); [R.] l.c. Бештау
 198. *Colpodium versicolor*(Stev.)Schmalh. - Кольподиум разноцветный
 П(Кавк.); Pb(НК); [Sp.]
 199. *Catabrosa aquatica*(L.)Beauv. - Поручейница водная

- Все р-ны(Голаркт.); Аа(НК); [Pl.]
200. *Glyceria fluitans*(L.)R.Br. - Манник наплывающий
ЗП,Прик,ТБ,Куб,Ст,П,Тер(Панбор.); Аа(НК); [Sp.]
201. *G. notata* Chevall. (*G. plicata*(Fries)Fries) - М. складчатый
НД,ЗПМ,АЕ,МД,Куб,Ст,П,Тер(Палеаркт.); Аа(НК); [Sp.]
202. *G. nemoralis*(Uechtr.)Uechtr.et Koern. - М. дубравный
Куб,П,СК(Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.]
203. *G. arundinacea* Kunth - М. тростниковый
НД,ЗПМ,АЕ,ЦП,Каб(Палеаркт.); Аа(НК); [R.]
204. *G. maxima*(С.Hartm.)Holub (*G. aquatica*(L.)Wachlenb.) - М. большой
ЗП,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,СК(Палеаркт.); Аа(НК); [Sp.]
205. *Rusciniella distans*(Jacq.)Parl. (*Atropis distans*(Jacq.)Griseb.) -
Бескильница расставленная Все р-ны(Палеаркт.); Аа(НК); [Sp.]
206. *P. gigantea*(Grossh.)Grossh. - Б. крупная
НД,ЗПМ,АЕ,П,СК(Туранск.); Аа,Дс(НК); [R.]
207. *P. roscilantha*(С.Koch)Grossh. - Б. пестроцветковая
МД,КН(Туранск.); Аа,Дс(НК); [Sp.]
208. *P. dolicholepis* V.Krecz. - Б. длинночешуйчатая
ЗП,Прик,ТБ,НК,Ст,СК,ВП(Субтуран*.); Аа,Дс(НК); [Sp.]
209. *P. fominii* Bilyk - Б. Фомина
НД,ЗПМ,АЕ,АК,МД(Понтич.); Db,Дс(НК); [R.]
210. *Festuca sclerophylla* Boiss et Bischoff.(*Leucopoa sclerophylla*(Boiss.et
Hohen.)V.Krecz.et Bobr.) - Беломятлик жестколистный П,СК(Армено-
Иран.); Da(НК); [R.] <Ро>
211. *F. gigantea*(L.)Vill. - Овсяница исполинская
Куб,Ст,П,Тер(Палеаркт.); S(НК); [Pl.]
212. *F. pratensis* Huds. - О. луговая
Все р-ны(Палеаркт.); Pa,ST(НК); [Pl.] <Pp>
213. *F. regeliana* Pavl. (*F. orientalis*(Hack.)V.Krecz.et Bobr.) - О. восточная
Все р-ны(Палеаркт.); Pa(НК); [Sp.]
214. *F. drymeia* Mert.et Koch (*F. montana* Vieb.) - О. горная
Куб,Ст,П,Тер(Кавк.-Эвкс.); S(НК); [Pl.]
215. *F. altissima* All. (*F. sylvatica*(Poll.)Holub) - О. высокая
Куб,Ст,П,СК(Палеаркт.); S(НК); [Sp.]
216. *F. rubra* L. - О. красная
Ст(Ставрополь),П(Палеаркт.); Pb,Рс(НК); [Sp.]
217. *F. heterophylla* Lam. - О. разнолистная
П(Машук)(Европ.); S(НК); [R.]
218. *F. ovina* L. - О. овечья
Все р-ны(Европ.); ST(НК); [Sp.] <Pp>
219. *F. beckeri*(Hack.)Trautv. - О. Беккера
НД,ЗПМ,АЕ,Прик(Бешпагир)(Понт.-Южносиб.); Dd(НК); [R.]
220. *F. valesiaca* Gaudin - О. валезская
Все р-ны(Палеаркт.); ST(НК); [Pl.] <Pp>
221. *Vulpia myuros*(L.)C.C.Gmel. - Вульпия мышехвостниковая
Куб,П,Каб,ЧО(Общедр.средиз.); SD(НК); [R.]
222. *Bromopsis inermis*(Leys.)Holub - Кострец безостый
Все р-ны(Палеаркт.); Pa(НК); [Pl.] <Pp>
223. *B. biebersteinii*(Roem.et Schult)Holub - К. Биберштейна
П[Бештау: Кононов, Танфильев, 1987](Кавк.); Da(НК); [Sp]
224. *B. benekeni*(Lange)Holub - К. Бенекена
Куб,Ст,П(Палеаркт.); S(НК); [Sp.]

225. *V. riparia*(Rehm.)Holub - К. береговой
Все р-ны(Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Pl.] <Pp>
226. *V. variegata*(Bieb.)Holub - К. пёстрый
П(Ирано-Туран.); Pb,Pc(НК); [Sp.] <Pp>
227. *V. gordjagini*(Tzvel.)Galushko - К. Гордягина
Ст,П,СК(Предкавк.); Da(НК); [Sp.] <Ee> I.c. ст. Подкумок
228. *Anisanta sterilis*(L.)Nevski - Анизанта стерильная
Все р-ны(Общедр.средиз.); ST,Ra,Rb(T:eph); [Sp.]
229. *A. tectorum*(L.)Nevski - А. кровельная
Все р-ны(Голаркт.); ST,Ra,Rb(T:eph); [Sp.]
230. *Bromus arvensis* L. - Костёр полевой
АК,КЕ,МД,АИ,Прик,НК,Куб,Ст,П,Тер(Палеаркт.); Pa,ST(T); [Sp.]
231. *B. secalinus* L. - К. ржаной
Куб,Ст,СК(Палеаркт.); Ra(T); [R.]
232. *B. mollis* L. - К. мягкий
Все р-ны(Голаркт.); Pa,Ra(T); [Sp.]
233. *B. scorpius* L. - К. метельчатый
Все р-ны(Вост.др.средиз.); Aa,Rb(T); [Pl.]
234. *B. commutatus* Schrad. - К. переменчивый
Все р-ны(Европ.); Pa(T); [Sp.]
235. *B. squarrosus* L. - К. растопыренный
Все р-ны(Средиземн.); ST,Rb(T); [Sp.]
236. *B. japonicus* Thunb. - К. японский
Все р-ны(Палеаркт.); ST,Ra(T); [Sp.]
237. *Brachypodium sylvaticum*(Huds.)Beauv. - Коротконожка лесная
АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,Тер(Палеаркт.); S(НК); [Pl.]
238. *B. pinnatum*(L.)Beauv. - К. перистая
АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,Тер(Палеаркт.); S(НК); [Sp.]
239. *B. rupestre*(Host.)Roem.et Schult - К. скальная
АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,Тер(Евро-Кавк.); S(НК); [R.]
240. *Lolium temulentum* L. - Плевел опьяняющий
Куб,Ст(Палеаркт.); Rb(T); [R.]
241. *L. persicum* Boiss.et Hohen. - П. персидский
АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,ЧО(Ирано-Туран.); Db,Rb(T); [Sp.]
242. *L. perenne* L. (*L. marschallii* Stev.) - П. многолетний
Все р-ны(Голаркт.); Pa,Rb(НК); [Sp.] <Pp>
243. *L. rigidum* Gaudin - П. жёсткий
Ст,Тер(Зап.др.средиз.); ST,Db(T); [Sp.]
244. *Pholiurus rannonicus*(Host)Trin. - Чешуехвостник венгерский
НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,ЦП,Ст,СК(Субтуран*.); Dc(T); [R.]
245. *Elymus caninus*(L.)L. (*Roegneria canina*(L.)Nevski; *Elytrigia canina*(L.)Drob.) - Элимус собачий Ст,П,ЧО(Палеаркт.); Aa(НК); [R.]
246. *Elytrigia gracillima*(Nevski)Nevski - Пырей стройный
Куб,П,Тер(Эукавк.); Da(НК); [R.]
247. *E. stipifolia*(Czern.ex Nevski)Nevski - П. ковылелистный
АК,КЕ,АИ,НК,Прик,ТБ,Ст,Каб,ТС(Понт.-Южносиб.); ST(НК); [R.]
248. *E. elongata*(Host)Nevski - П. удлинённый
Все р-ны(Средиземн.); Dc(НК); [Sp.] <Pp>
249. *E. repens*(L.)Nevski - П. ползучий
Все р-ны(Палеаркт.); Pa,ST,Ra,Rb(НК); [Pl.] <Pm;Pp>
250. *E. pseudocesia*(Pacz.)Prokud. - П. ложносивоватый
АК,КЕ,ЦП,Ст,СК(Понт.-Южносиб.); ST,Db(НК); [Sp.] <Pp>

251. *E. intermedia*(Host)Nevski - П. средний
Все р-ны(Общедр.средиз.); ST(НК); [Sp.] <Pp>
252. *E. trichophora*(Link)Nevski - П. волосоносный
НД,ЗПМ,АЕ,Куб,Ст,П,СК(Вост.др.средиз.); Pa,ST(НК); [Sp.] <Pp>
253. *E. pulcherrima*(Grossh.)Nevski - П. красивейший
П(Армено-Иран.); ST(НК); [R.]
254. *E. maeotica*(Prokud.)Prokud. - П. азовский
АК,КЕ,МД,НК,Прик,ТБ,СК,КН(Туранск.); Dc(НК); [Sp.] <Pp>
255. *Agropyron fragile*(Roth)P.Gandardy - Житняк ломкий
НК,Прик,ТБ,Ст,СК,ТС,Кизл(Понтич.); Db,Dd(НК); [Pl.] <Pp>
256. *A. desertorum*(Fisch.ex Link)Schult. - Ж. пустынный
ЗПМ,НК,Прик,ТБ,Ст,СК,ТС,Кизл(Понтич.); Da,Dd(НК); [Sp.] <Pp>
257. *A. pectinatum*(Vieb.)Beauv. (*A. imbricatum* Roem.et Schult.) - Ж.
гребенчатый Все р-ны(Палеаркт.); ST(НК) [Pl.] <Pp>
258. *A. lavrenkoanum* Prokud. - Ж. Лавренко
НД,ЗПМ,АЕ(Понтич.); Db(НК); [R.]
259. *Eremopyrum triticeum*(Gaertn.)Nevski - Мортук пшеничный
НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,ЦП,Куб,Ст,СК,Кизл(Субтуран*.); Dc(T); [Sp.]
260. *E. orientale*(L.)Jaub.et Spach - М. восточный
ЗП,ЦП,Ст,СК,ТС,Кизл(Общедр.средиз.); Db,Dc(T); [Sp.]
261. *Secale sylvestre* Host - Рожь лесная
ЗП,ЦП,ВП(Субтуран*.); Db(T); [Sp.] <Pp>
262. *S. cereale* L. - Р. посевная
Все р-ны(Туранск.); Ra,Rb(T); [Sp.] <Pp>
263. *Aegilops cylindrica* Host - Эгилопс цилиндрический
Все р-ны(Субтуран*.); Pa,ST,Rb(T); [Pl.]
264. *Ae. tauschii* Coss. - Э. Тауша
АК,[КЕ(Армавир),Кизл(Кизляр): Кононов, Танфильев, 1987], Т,НК, М (совхоз
Рощинский),ВП(Ирано-Туран.); ST,Rb(T); [Sp.]
265. *Ae. triuncialis* L. - Э. трёхдюймовый
Т,МА(Майкоп)(Вост.др.средиз.); ST(T); [R.]
266. *Ae. biuncialis* Vis. - Э. двухдюймовый
Т(Зап.др.средиз.); ST(T); [R.]
267. *Hordelymus europaicus*(L.)Harz - Горделимус европейский
Ст,П,ТС(Европ.); S(НК); [R.]
268. *Hordeum leporinum* Link - Ячмень заячий
Все р-ны(Вост.др.средиз.); Rb(T); [Pl.]
269. *H. glaucum* Steud. - Я. сизый
АК,КЕ,МД, АИ,НК,ВП(Вост.др.средиз.); Dc(T); [Sp.]
270. *H. geniculatum* All. - Я. коленчатостебельный
ЗП,ЦП,Куб,Ст,П,СК,ВП(Субсредиз*.); Db,Dc,Dd(T); [Sp.]
271. *Taeniatherum asperum*(Simonk.)Nevski - Лентоостенник шероховатый
Т(Понтич.); ST,Rb(T); [R.]
272. *Psathyrostachys juncea*(Fisch.)Nevski - Ломкоостенник ситниковый
КН(северная часть)(Вост.др.средиз.); Dc(T); [R.]
273. *Leymus ramosus*(Trin.)Tzvel. (*Aneurolepidium ramosum*(Trin.)Nevski) -
Вострец ветвистый ЗПМ,НК(Субтуран*.); Dc(НК); [R.]
274. *L. racemosus*(Lam.)Tzvel. - К. ветвистый
НД,ЗПМ,АЕ,МД,КН(Субтуран*.); Db(НК); [Pl.]

Сем. 29. СУPERACEAE Juss. - ОСОКОВЫЕ

275. *Cyperus fuscus* L. - Сыть чёрно-бурая

- Все р-ны(Палеаркт.); Аа(Т); [Sp.]
276. *C. glomeratus* L. - С. скученная
НД, Тем, М, Куб, Ст, П, СК, ЧО, ВП(Палеаркт.); Аа(Т); [R.]
277. *C. longus* L. - С. длинная
КН(Киссык), Кизл(Общедр.средиз.); Аа(НК); [R.]
278. *C. difformis* L. - С. разнородная
Тем(Голаркт.); Rb(Т); [R.]
279. *Juncellus pannonicus*(Jacq.)Clarke (*Acorellus pannonicus*(Jacq.)Palla) -
Аирник венгерский Тем, ВП(Субтуран*.); Аа(Т); [R.]
280. *J. serotinus*(Rottb.)Clarke - Ситничек поздний
НД, АЕ(р. Карагальник), Тем, Кизл(Палеаркт.); Аа(НК); [Sp.]
281. *Ruscus flavescens*(L.)Beauv.ex Reichenb. - Ситовник желтеющий
ЗП, ЦП, ЛН, Ст, СК, П(Голаркт.); Аа(Т); [Sp.]
282. *Scirpoides holoschoenus*(L.)Sojak (*Holoschoenus vulgaris* Link, *H. romanus*(L.)Fritsch) - Голосхенус обыкновенный
ЗП, Куб, Ст, П, СК, КН(Киссык), Кизл(Общедр.средиз.); Аа(НК); [Sp.]
283. *Scirpus sylvaticus* L. - Камыш лесной
Куб, Ст, П, СК(Евро-Сиб.); S, Аа(НК); [Sp.]
284. *S. mucronatus* L. (*Schoenoplectus mucronatus*(L.)Palla.) - К.
остроконечный
ЛН(Кочубеевское)[Кононов, Танфильев, 1987](Палеаркт.); Аа(НК); [R.]
285. *S. setaceus* L. (*Schoenoplectus setaceus*(L.)Palla) - Шеноплектус
щетинковидный ЗПМ, П(Палеаркт.); Аа(Т); [Sp.]
286. *S. lacustris* L. (*Sch. lacustris*(L.)Palla) - Ш. озёрный
Все р-ны(Панбор.); Ab(К); [Pl.]
287. *S. tabernemontanii* C.C.Gmel.(*Sch. tabernemontanii*(C.C.Gmel.)Palla) -
Ш. Табернемонтана Все р-ны(Палеаркт.); Ab(К); [Sp.]
288. *S. triqueter* L. (*Sch. triqueter*(L.)Palla) - Ш. трёхгранный
НД, АЕ, Тем, Т, МД, НК, ТБ, ВП(Голаркт.); Аа(НК); [Sp.]
289. *S. supinus* L. (*Sch. supinus*(L.)Palla) - Ш. простёртый
НД, Тем(Голаркт.); Ra(Т); [R.]
290. *S. litoralis* Schrad. (*Sch. litoralis*(Schrad.)Palla) - Ш. приморский
Тем, Т, МД, НК, Куб, ВП(Туранск.); Аа(НК); [R.]
291. *S. hippolyti* V.Krecz. (*Sch. hippolyti* (V.Krecz.)V.Krecz.) - Ш. гиполитный
ЛН(Невинномысск), П(Ессентуки)[Егорова, 1991](Палеаркт.); Ab(К); [Rs.]
292. *Bolboschoenus maritimus*(L.)Palla (*B. compactus*(Hoffm.)Drob.) -
Клубнекамыш морской Все р-ны(Голаркт.); Аа, Ab(К); [Pl.]
293. *B. porovii* Egor. - К. Попова
Кизл(п-ов Аграханский)[Егорова, 1991](Туранск.); Ab(К); [R.]
294. *Dichostylis micheliana*(L.)Nees (*Cyperus michelianus*(L.)Link) -
Дихостилис Микели НД, Тем, [Кизл(Кизляр), Егорова, 1991](Палеаркт.); Аа(Т);
[R.]
295. *Mariscus hamulosus*(Bieb.)Hooper (*Dichostylis hamulosus*(Bieb.)Nees) -
Марискус крючковатый АЕ(Азовское море)(Туранск.); Аа(Т); [R.]
296. *Eleocharis austriaca* Hayek (*E. leptostylopodiata* Zinserl.) - Болотница
плоскостилоподиевая Ст, П, СК(Палеаркт.); Аа, Ab(К); [Sp.]
297. *E. intersita* Zinserl. - Б. промежуточная
Тем, Т, ЦП, Ст, СК(Голаркт.); Аа(НК); [R.]
298. *E. palustris*(L.)Roem.et Schult. (*E. crassa* Fisch.et C.A.Mey. ex Zinserl.) -
Б. болотная Все р-ны(Субтуран*.); Аа, Ab(К); [Sp.]
299. *E. mitracarpa* Steud. (*E. argyrolepidoidea* Zinserl., *E. equisetiformis*
(Meinsh.)B.Fedtsch.)- Б. ложносеребристочешуйчатая

- Тем,НК,ВП(Понтич.); Аа,Аб(К); [R.]
300. *E. acicularis*(L.)Roem.et Schult. - Б. игольчатая
НД,ЗПМ,МД(Голаркт.); Аа,Аб(К); [Sp.]
301. *E. uniglumis*(Link)Schult. (*E. multiseta Zinserl.*) - Б. одночешуйчатая
ЗП,МД,НК,ТБ,Ст,ВП(Субтуран*.); Аа,Дс(НК); [R.]
302. *E. parvula*(Roem.et Schult.)Bluff,Nees et Schauer - Б. маленькая
АЕ,Тем,[Т,Кизл, Егорова, 1991](Голаркт.); Аа(К); [R.]
303. *Schoenus nigricans* L. - Схенус черноватый
Тем,Кизл(Субсредиз*.); Аа(НК); [R.]
304. *Cladium mariscus*(L.)Pohl - Меч-трава обыкновенная
МА,Ст,П,Каб,Кизл(Зап.др.средиз.); Аб(К); [Rs.]
305. *Carex hirta* L. - Осока волосистая
Все р-ны(Европ.); Аа(К); [Sp.]
306. *C. lasiocarpa* Ehrh. - О. волосистоплодная
Ст[Галушко, 1979](Палеаркт.); Аб(К); [R.] <Rg>
307. *C. vesicaria* L. - О. пузырьчатая
Все р-ны[Егорова, 1991](Палеаркт.); Аб(К); [Sp.]
308. *C. acutiformis* Ehrh. - О. островатая
Все р-ны(Палеаркт.); Аб(К); [Pl.]
309. *C. piraia* Curt. - О. береговая
Все р-ны(Палеаркт.); Аб(К); [Pl.]
310. *C. melanostachya* Vieb.ex Willd. - О. черноколосая
Все р-ны(Палеаркт.); Аа(НК); [Pl.]
311. *C. pseudocyperus* L. - О. ложносыть
Все р-ны [Егорова, 1991](Голаркт.); Аб(К); [R.] <Rg>
312. *C. hordeistichos* Vill. - О. ячменорядная
Все р-ны[Егорова, 1991(Субсредиз*.); Аб(К); [Sp.]
313. *C. secalina* Willd.ex Wachlenb. - О. ржаная
Ст,П(Евро-Сиб.); Аа(НК); [R.]
314. *C. sylvatica* Huds. - О. лесная
КЕ,Прик,ТБ,НК,ЛН,Ст,П,СК(Европ.); S(НК); [Pl.]
315. *C. pendula* Huds. - О. пониклая
Куб,Ст,П(Субсредиз*.); S(НК); [Sp.]
316. *C. cuspidata* Host - О. заострённая
Куб,Ст(Зап.др.средиз.); S(НК); [Sp.]
317. *C. depauperata* Curt.ex With. - О. обеднённая
Ст(Европ.); S(НК); [R.] <Rg>
318. *C. michelii* Host. - О. Микели
Все р-ны(Европ.); Ра(НК); [Pl.]
319. *C. brevicollis* DC. - О. парвская
МА(Майкоп),[Кизл: Егорова, 1991](Европ.); S(НК); [R.] <Pm>
320. *C. vaginata* Tausch. - О. влагалищная
[Ст: Ставрополь, Егорова,1991](Голаркт.); Аб(НК); [R.]
321. *C. panicea* L. - О. просьяная
Ст[Ставрополь: Егорова, 1991](Палеаркт.); Аа(НК); [R.] <Rg>
322. *C. depressa* Link(*C. transilvanica* Schur) - О. трансильванская
Куб,Ст(Субсредиз*.); S,Ра(НК); [R.]
323. *C. caryophyllea* Latourt. - О. гвоздичная
Ст,П,ЧО(Палеаркт.); Ра,ST(НК); [Pl.]
324. *C. extensa* Good - О. растянутая
[Т: Егорова, 1991](Европ.); Аа,Db(НК); [R.]
325. *C. diluta* Vieb. - О. светлая

- Все р-ны(Туранск.); Ab(K); [Pl.]
326. *C. distans* L. - О. расставленная
[AK(Ейск):Егорова, 1991](Субсредиз*.); Aa(HK); [R.]
327. *C. hallerana* Asso - О. Галлира
МА,Ст(Средиземн.); Da(HK); [R.]
328. *C. humilis* Leyss. - О. низкая
Ст,П,СК(Евро-Сиб.); Pa(HK); [Sp.] <Pr>
329. *C. digitata* L. - О. пальчатая
Все р-ны[Егорова, 1991](Европ.); S(HK); [Pl.]
330. *C. pallescens* L. - О. бледноватая
Куб,Ст,П,ЧО(Голаркт.); Pa(HK); [Pl.]
331. *C. tomentosa* L. - О. шерстистая
Все р-ны(Евро-Сиб.); Pa,ST(HK); [Pl.]
332. *C. ericetorum* Poll. - О. верещатниковая
Ст(Евро-Сиб.); Pa(HK); [Rs.] <Rg>
333. *C. schkuhrii* Willd. (*C. bordzilowskii* V.Krecz., *C. liparocarpos* Gaudin) -
О. Бордзиловского Тем,Т,Ст,П,СК,ЧО,ВП(Кавк.); ST(HK); [Sp.]
334. *C. supina* Willd.ex Wahlenb. - О. приземистая
AK,KE,ЦП,Ст,Тер(Евро-Сиб.); ST(HK); [Sp.]
335. *C. acuta* L. - О. острая
НД,ЗПМ,АЕ,Куб,Ст(Евро-Сиб.); Ab(K); [R.]
336. *C. omskiana* Meinsh. (*C. elata* All.) - О. омская
[Тем,МА(Майкоп),Кизл(Присулакская низм.: Егорова, 1991), П(Палеаркт.);
Aa(HK); [Pl.]
337. *C. buekii* Wimm. - О. Буэка
НД,[МА(Майкоп): Егорова, 1991](Понтич.); Aa(HK); [R.]
338. *C. paniculata* L. - О. метельчатая
П(Европ.); Ab(K); [R.]
339. *C. vulpina* L. - О. лисья
НД,Ст,Куб,П,Тер,КН(Евро-Сиб.); Ab(K); [Pl.]
340. *C. otrubae* Podr. - О. Отрубы
Все р-ны(Субсредиз*.); Ab(K); [Pl.]
341. *C. divulsa* Stokes - О. прерванная
Все р-ны[Егорова, 1991(Голаркт.); S(HK); [Sp.]
342. *C. polyphylla* Kar.et Kir. - О. многолистная
Все р-ны[Егорова, 1991](Палеаркт.); S(HK); [Sp.]
343. *C. muricata* L. - О. муриката
Прик[с. Спицевка: Егорова, 1991](Панбор.); S(HK); [R.]
344. *C. contigua* Норре - О. соседняя
ЗПМ,Тем,Т,Куб,Ст,П(Палеаркт.); S,Pa(HK); [Sp.]
345. *C. disticha* Huds. - О. двурядная
Ст[Ставрополь: Егорова, 1991](Палеаркт.); Aa(HK); [R.] <Rg>
346. *C. colchica* J.Gay - О. колхидская
ЗП,ЦП,Куб,Ст,ВП(Понт.-Южносиб.); Db(HK); [Sp.]
347. *C. praesox* Schreb. - О. ранняя
ЗП,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,ВП(Палеаркт.); ST,Db(HK); [Pl.]
348. *C. divisa* Huds. - О. раздельная
МД,АИ,НК,М,ВП(Палеаркт.); Dc(HK); [Sp.]
349. *C. stenophylla* Wahlenb. - О. узколистная
НД,ЗПМ,АЕ,ЦП,Ст,П,СК,ВП(Субтуран*.); ST,SD(HK); [R.]
350. *C. physodes* Vieb. - О. вздутая
НК,КН[р.Кума: Егорова, 1991](Туранск.); Db(HK); [R.]

351. *C. remota* L. - О. раздвинутая
Куб,Ст[Ставрополь: Егорова, 1991],П(Палеаркт.); S,Аа(НК); [Sp.]

Сем. 30. ACORACEAE C.A.Agardh - АИРНЫЕ

352. *Acorus calamus* L. - Аир обыкновенный
НД,ЗПМ,АЕ,Тем(Голаркт.); Ab(К); [R.] <Pm>

Сем. 31. ARACEAE Juss. - АРОИДНЫЕ

353. *Arum elongatum* Stev. - Аронник удлинённый
Куб,Ст,П,Каб,ЧО(Зап.др.средиз.); S(К); [Sp.] <Pm>

354. *A. orientale* Vieb. - А. восточный
Куб,Ст,П,Каб,ЧО(Субкавказ*.); S(К); [Sp.] <Pm>

355. *A. albispatum* Stev.ex Ledeb. - А. белокрылый
Куб,Ст,П,Каб,ЧО(Субкавказ*.); S(К); [Pl.]

Сем. 32. LEMNACEAE S.F.Gray - РЯСКОВЫЕ

356. *Spirodela polyrhiza*(L.)Schleid. - Многокоренник многокорневой
НД,ЗПМ,АЕ,Тем,Т,МА(Панбор.); Ac(Т); [R.]

357. *Lemna trisulca* L. - Ряска тройчатая
НД,ЗПМ,АЕ,Тем,Т,МД,НК,Куб,Ст,Кизл(Голаркт.); Ac(Т); [R.]

358. *L. minor* L. - Р. маленькая
Все р-ны(Голаркт.); Ac(Т); [Pl.] <Pm>

359. *L. turionifera* Landolt - Р. туриононосная
Ст[Ставрополь: Цвелёв, 1990](Панбор.); Ac(Т); [Rs.] <Rg>

360. *L. gibba* L.(*Telmatophace gibba*(L.)Schleid.) - Р. горбатая
Тем,Т,Куб,Ст(Голаркт.); Ac(Т); [R.] <Rg>

361. *Wolffia arrhiza*(L.)Horkel ex Wimm. - Вольфия бескорневая
Тем,Т(Субсредиз*.); Ac(Т); [R.]

Сем. 33. COMMELINACEAE R.Br. - КОММЕЛИНОВЫЕ

362. *Commelina communis* L. - Коммелина синеглазка
НД,Куб,Ст,Тер(Адвент.); Ra,Rb(Т); [R.]

Сем. 34. PONTEDERIACEAE Kunth - ПОНТЕДЕРИЕВЫЕ

363. *Monochoria korsakowii* Regel et Maack - Монохория Корсакова
МА[авт.](Адвент.); Ab,Ra(К); [R.] <Po>

Сем. 35. JUNCACEAE Juss. - СИТНИКОВЫЕ

364. *Luzula pilosa*(L.)Willd. - Ожика волосистая
Ст,П(Панбор.); S(НК); [Pl.]

365. *L. multiflora*(Ehrh.)Lej. - О. многоцветковая
Куб,Ст,П,Каб,ЧО(Евро-Сиб.); Pa(НК); [Sp.]

366. *L. campestris*(L.)DC. (*L. subpilosa* Gilib.) - О. полевая
АК,КЕ,Куб,Ст,П,Каб,ЧО(Европ.); S,Pa(НК); [Sp.]

367. *Juncus inflexus* L. - Ситник отклоняющийся
Все р-ны(Субкавказ*.); Аа(НК); [Pl.]

368. *J. effusus* L. - С. расходящийся
Все р-ны(Европ.); Аа(НК); [Pl.]

369. *J. bufonius* L. - С. лягушечий
Все р-ны(Голаркт.); Аа(Т); [Pl.]

370. *J. sphaeocarpus* Nees - С. шароплодный
НД,АЕ,(Субтуран*.); Аа(Т); [R.]

371. *J. compressus* Jacq. - С. сплюснутый
Все р-ны(Евро-Сиб.); Аа(НК); [Pl.]
372. *J. gerardii* Loisel. - С. Жерара
Все р-ны(Палеаркт.); Аа(НК); [Pl.]
373. *J. soranthus* Schrenk - С. кучкоцветный
ЦП(Субтуран*.); Аа, Дс(НК); [R.]
374. *J. atratus* Krock. - С. темноцветный
Тем, Т, Ст(Палеаркт.); Аа(НК); [R.]
375. *J. articulatus* L. - С. членистый
Все р-ны(Палеаркт.); Аа(НК); [Pl.]

Сем. 36. COLCHICACEAE DC. - БЕЗВРЕМЕННИКОВЫЕ

376. *Merendera trigyna*(Stev.ex Adams)Stapf - Мерендера трёхстолбиковая
М, ЛН, П, СК, ТС, Кизл(Ирано-Туран.); Ра, СТ(К:ephhd); [Sp.] <Po>
377. *M. eichleri*(Regel)Boiss. - М. Эйхлера
Прик, ТБ, НК, М, Тер(Эукавк.); Ра, СТ(К:ephhd); [R.] <Po>
378. *Colchicum laetum* Stev. - Безвременник яркий
ЗП, ЦП, Куб, Ст, П, Тер, ВП(Предкавк.); Ра, СТ(К:ephhd); [Sp.] <Esub;Pmel;Po>
379. *C. umbrosum* Stev. - Б. теневой
Куб, Ст, П, СК(Георгиевск)(Субкавк*.); S, Ра(К:ephhd); [R.] <Pt;Pm;Po;Pmel>

Сем. 37. ASPHODELACEAE Juss. - АСФОДЕЛОВЫЕ

380. *Asphodeline tenuior*(Bieb.)Ledeb. - Асфоделина тонкая
П(Предкавк.); Ра, СТ, Да(НК); [Rs.] l.c. Бештау <Esub>
381. *A. taurica*(Pall.ex Bieb.)Endl. - А. крымская
Куб, П(Кр.-Новоросс.); Ра, СТ(НК); [Sp.] <Rx>
382. *Eremurus spectabilis* Bieb. - Череш представительный
Прик, ТБ, Ст, П, СК(Субкавк*.); СТ(НК); [R.] l.c. pp. Кума и Сабля

Сем. 38. ANTHERICACEAE J.G.Agardh - ВЕНЕЧНИКОВЫЕ

383. *Anthericum gamosum* L. - Венечник ветвистый
П[Танфильев, Кононов, 1987](Европ.); Ра, СТ(К); <Po>

Сем. 39. LILIACEAE Juss. - ЛИЛЕЙНЫЕ

384. *Gagea minima*(L.)Ker-Gawl. - Гусиный лук малый
Прик, ТБ, Ст, П, СК, ЧО(Европ.); S(К:ephhd); [R.]
385. *G. lutea*(L.)Ker-Gawl. - Г.л. жёлтый
НД, АК, КЕ, Куб, Ст, П, СК, ТС(Панбор.); S(К:ephhd); [Sp.] <Pm>
386. *G. helenae* Grossh. - Г.л. Елены
П(Эукавк.); S(К:ephhd); [R.]
387. *G. pusilla*(F.W.Schmidt)Schult.et Schult.fil. - Г.л. маленький
НД, ЗПМ, АЕ, АК, КЕ, ЦП, ЛН, Ст, П, СК, ТС(Понт.-Южносиб.); СТ(К:ephhd); [Sp.]
388. *G. chanae* Grossh. - Г.л. Ханы
АК, КЕ, ЦП, ЛН, Ст, П, СК, ТС(Эукавк.); СТ(К:ephhd); [Sp.]
389. *G. germanae* Grossh. - Г.л. Жермены
П(Эукавк.); СТ(К:ephhd); [R.]
390. *G. dubia* Terr. - Г.л. сомнительный
АЕ, АК, КЕ, Прик, ТБ, НК, Ст(Субпонт*.); СТ(К:ephhd); [R.]
391. *G. taurica* Stev. - Г.л. крымский
Т, ЛН, Ст, П, СК(Предкавк.); СТ(К:ephhd); [R.]
392. *G. alexeenkoana* Misch. - Г.л. Алексеенко
П, ЧО(Эукавк.); Pс(К:ephhd); [R.]

393. *G. reticulata*(Pall.)Schult.et Schult.fil. - Г.л. сетчатый
Т,М,Куб,Ст,П,СК(Туранск.); Da,Db(К:ephd); [R.]
394. *G. bulbifera*(Pall.)Salisb. - Г.л. луковичный
Все р-ны(Вост.др.средиз.); ST,Dd(К:ephd); [Sp.]
395. *G. villosa*(Bieb.)Duby (*G. arvensis Dumort.*) - Г.л. мохнатый
ЗП,Ст,П,СК,ТС(Субпонт*.); ST(К:ephd); [R.]
396. *G. artemczukii* A.Krasnova - Г.л. Артемчука
МД[Данилевич, 1995](Понтич.); Dd(К:ephd); [R.] <Rx>
397. *Erythronium caucasicum* Woronow - Кандык кавказский
Куб,Ст(Ставрополь)(Эвксин.); S(К:ephd); [Rs.] <Rg;Po>
398. *Tulipa gesneriana* L.(*Tulipa schrenkii Regel*) - Тюльпан Шренка
ЗП,ЦП,Ст,П,Тер,ВП(Субтуран*.); ST(К:ephd); [Sp.] <Po>
399. *T. biebersteiniana* Schult.et Schult.fil - Т. Биберштейна
Все р-ны(Субтуран*.); ST(К:ephd); [Sp.] l.c. м-ду Моздоком и Кизляром <Po>
400. *T. biflora* Pall. - Т. двуцветковый
МД,КН(Туранск.); ST(К:ephd); [Rs.] <Po>
401. *T. quercetorum* Klok.et Zoz. - Т. дубравный
НК,ТБ,Ст,П,СК(Понтич.); S(К:ephd); [Sp.] <Po>
402. *Fritillaria caucasica* Adams - Рябчик кавказский
П,Каб(Эукавк.); Da(К:ephd); [Rs.] l.c. Пятигорск <Po>
403. *F. meleagriodes* Partin ex Schult.et Schult.fil. - Р. малый
НД,ЗПМ,АЕ,Ст(х.Калюжный)(Субтуран*.); ST,Аа(К:ephd); [R.]<Rg>
404. *F. orientalis* Adams - Р. восточный
Каб(Эукавк.); ST,Pa(К:ephd); [R.] <Rg> <Po>
405. *F. ruthenica* Wikstr. - Р. русский
НД(Субтуран*.); ST,Pa(НК); [Rs.]
406. *Lilium monadelphum* Bieb. - Лилия однобратственная
Ст(?),П(Эукавк.); Pb(К); [Sp.]

Сем. 40. NYACINTHACEAE Batsch - ГИАЦИНТОВЫЕ

407. *Scilla sibirica* Haw. - Пролеска сибирская
Куб,Ст,П,Тер(Евро-Кавк.); S(К:ephd); [Pl.] <Po>
408. *S. autumnalis* L. - П. осенняя
МА(Майкоп)(Средиземн.); S(К:ephd); [R.] <Po>
409. *Ornithogalum ponticum* Zahar. (*O. pyrenaicum auct.*) - Птицемлечник
понтийский АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,Тер(Эукавк.); Pa(К:ephd); [Pl.]
410. *O. fischerianum* Krasch. - П. Фишера
АЕ,МД(Субтуран*.); ST,Dd(К:ephd); [R.]
411. *O. magnum* Krasch.et Schischk. - П. большой
П(Бештау)(Кавк.); S(К:ephd); [R.] <Rg>
412. *O. arcuatum* Stev. - П. дугообразный
Куб,Ст,П,ТС(Предкавк.); S(К:ephd); [Sp.] l.c. Бештау <Esub>
413. *O. woronowii* Krasch. - П. Воронова
Куб,Ст,П,ЧО(Эвксин.); Pa(К:ephd); [R.]
414. *O. kochii* Parl. (*O. gussonii Ten; O tenuifolium auct.*) - П. Гуссона
ЗП,ЦП,ЛН,П,СК,ТС,КН(Субпонт*.); ST(К:ephd); [Pl.]
415. *Pusckinia scilloides* Adams - Пушкиния пролесковая
П(Субкавк*.); Pb(К:ephd); [Sp.] <Po>
416. *Bellevalia sarmatica*(Georgi)Woronow - Беллевалия сарматская
ЗП,Прик,ТБ,НК,М,Ст,П,СК(Понтич.); ST(К:ephd); [R.]
417. *Leopoldia tenuiflora*(Tausch)Heldr. - Леопольдия тонкоцветная
П(Субпонт*.); ST(К:ephd); [Rs.] <Rx> <Po>

418. *Pseudomuscari pallens*(Bieb.)Garbari (*Muscari pallens*(Bieb.)Fisch.)-
Псевдомускари бледный П(Кавк.); ST(К:ephd); [Sp.] <Po>
419. *Muscari muscarimi* Medik. (*M. racemosum*(L.)Mill.) - Мышиный гиацинт
кистевидный Все р-ны(Субсредиз*.); Pa,ST(К:ephd); [Pl.] <Po>
420. *M. szovitsianum* Baker - М.г. Шовица
П(Бештау)[Танфильев, Кононов, 1987](Кавк.); Dd(К:ephd); [Rs.] <Rx>

Сем. 41. ALLIACEAE J.Agardh - ЛУКОВЫЕ

421. *Allium rotundum* L. - Лук круглый
Все р-ны(Субпонт*.); Pa(К); [Sp.]
422. *A. waldsteinii* G.Don fil. - Л. Вальдштейна
Все р-ны(Понтич.); Pa(К); [Sp.]
423. *A. jajlae* Vved. - Л. яйлинский
П,СК(Субкавказ*.); Pb(К); [Sp.]
424. *A. erubescens* C.Koch - Л. краснеющий
П,СК(Субкавказ*.); Pa(К); [Sp.]
425. *A. atroviolaceum* Boiss. - Л. тёмнофиолетовый
Все р-ны(Туранск.); Dd(К); [Sp.]
426. *A. leucanthum* C.Koch - Л. бледноцветный
ЦП,КН(Эукавказ.); ST,Db(К); [Sp.]
427. *A. fuscoviolaceum* Fomin - Л. тёмнофиолетовый
П,СК,ТС(Ирано-Туран.); ST(К); [Sp.]
428. *A. firmotunicatum* Fomin - Л. прочноодетый
АЕ(юго-восток)(Кавк.); ST,Da(К); [R.]
429. *A. sphaerocepalon* L. - Л. шароголовый
НД,ЗПМ,АЕ,Тем,Т,П,Тер(Европ.); ST(К); [Sp.]
430. *A. rubellum* Bieb. - Л. красивейший
П,ТС(Субкавказ*.); ST(К); [R.]
431. *A. inaequale* Janka - Л. неравный
Тем,Т,Ст,П,СК,ТС,ВП(Субтуран*.); ST,Da(К); [Sp.]
432. *A. saxatile* Bieb. - Л. каменный
П(Субтуран*.); Da(К); [Sp.]
433. *A. globosum* Bieb.ex Redoute - Л. шаровидный
Куб,Ст,П,(Понт.-Южносиб.); Da(К); [Sp.]
434. *A. lineare* L. - Л. линейный
АЕ(Субтуран*.); Da(К); [R.]
435. *A. albidum* Fisch.ex Bieb. - Л. беловатый
Все р-ны(Ирано-Туран.); ST(К); [Pl.]
436. *A. pseudoflavum* Vved. - Л. ложножёлтый
Т,П(Ирано-Туран.); ST(К); [R.]
437. *A. raczoskianum* Tuzs. (*A. pulchellum* G.Don fil.)- Л. Пачоского
Все р-ны(Понтич.); ST(К); [Sp.]
438. *A. paniculatum* L. - Л. метельчатый
Все р-ны(Понт.-Южносиб.); ST(К); [Pl.]
439. *A. rupestre* Stev. - Л. скальный
Куб,П,Каб,ЧО(Субкавказ*.); Pa(НК); [Sp.]
440. *A. kunthianum* Vved. - Л. Кунта
Куб,П,Каб,ЧО(Кавк.); ST,Da(К); [Pl.]
441. *A. ursinum* L. - Л. медвежий (Черемша)
Куб,П,Тер(Европ.); S(К); [Pl.] <Pa;Pm>
442. *A. decipiens* Fisch.et Schult.et Schult.fil. - Л.
обманывающийсяКуб,Ст,П(Субтуран*.); ST(К); [Sp.]

443. *A. oleraceum* L. - Л. огородный
НД,ЗПМ,АЕ,Ст(Европ.); Pa,ST(K); [Sp.]
444. *A. caspium* (Pall.)Bieb. - Л. каспийский
Кизл(Туранск.); Db(K); [Rs.]
445. *A. paradoxum*(Bieb.)G.Don fil. - Л. странный
ТС(восточная часть)(Субкавк*.); S(HK); [R.] <Pa>

Сем. 42. ASPARAGACEAE Juss. - СПАРЖЕВЫЕ

446. *Asparagus verticillatus* L. - Спаржа мутовчатая
ЗП,М,Куб,Ст,П,Тер,ВП(Ирано-Туран.); S,Pa(HK); [Sp.]
447. *A. officinalis* L. (*A. caspius* Schult.et Schult.fil.; *A. polyphyllus* Stev.)- С.
лекарственная Все р-ны(Евро-Сиб.); Pa(HK); [Pl.] <Pm;Po>
448. *A. persicus* Baker - С. персидская
ВП(Туранск.); Pa(HK); [R.]

Сем. 43. CONVALLARIACEAE Horan. - ЛАНДЫШЕВЫЕ

449. *Convallaria transcaucasica* Utkin ex Grossh. - Ландыш кавказский
М(Терек),Куб,Ст,П,Тер(Кавк.); S(HK); [Pl.] <Pm;Po>
450. *Majanthemum bifolium*(L.)F.W.Schmidt - Майник двулистный
П(окр.Железноводска)[Галушко, 1979](Панбор.); S(K); [Rs.] <Rg;Pm>
451. *Polygonatum orientale* Desf. (*P. polyanthemum*(Bieb.)A.Dietr.) - К.
кавказская Куб,Ст,П,Тер(Субкавк*.); S(K); [Sp.]
452. *P. multiflorum*(L.)All. - К. многоцветковая
П(Голаркт.); S(K); [Sp.]
453. *P. glaberrimum* C.Koch - К. гладкая
АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,Тер(Кавк.); S(K); [Pl.]
454. *P. ovatum* Mischx.ex Knorr. - К. яйцевидная
М,Куб,Ст,П,ТС(Эукавк.); S(K); [Sp.] l.c. Минеральные Воды
455. *P. odoratum*(Mill.)Druce (*P. officinale* All.) - К. душистая
НД(Евро-Сиб.); S(K); [R.] <Pm>

Сем. 44. AMARYLLIDACEAE J.St.-Hil. - АМАРИЛЛИСОВЫЕ

456. *Galanthus caucasicus*(Baker)Grossh. - Подснежник кавказский
Куб,Ст,П,Тер(Кавк.); S(K:ephhd); [Sp.] <Pm;Po>
457. *G. angustifolius* G.Koss. - П. узколистный
П,Каб(Предкавк.); S(K:ephhd); [Rs.] <Esub> <Pm>
458. *G. cabardensis* G.Koss. (*G. lagodechianus* Kem.-Nath.) - П.
кабардинский Каб,ТС,ЧО(Эукавк.); S(K:ephhd); [R.] <Po>
459. *G. bortkewitschianus* G.Koss. - П. Борткевича
Каб(Предкавк.); S(K:ephhd); [R.] <Es> l.c. р. Каменка
460. *Leucojum aestivum* L. - Белоцветник летний
Тем,МА(Кубань)(Зап.др.средиз.); S,Аа(K:ephhd); [R.] <Po;Pm>
461. *Stembergia colchiciflora* Waldst.et Kit. - Штернбергия безвременниковая
Ст,П,ТС(Средиземн.); ST(K:ephhd); [Rs.] <Rx>

Сем. 45. DIOSCOREACEAE R.Br. - ДИОСКОРЕЙНЫЕ

462. *Tamus communis* L. - Тамус обыкновенный (Адамов корень)
Куб,Ст,П,Тер(Средиземн.); S(K:lh); [Pl.] <Pm>

Сем. 46. IRIDACEAE Juss. - ИРИСОВЫЕ(КАСАТИКОВЫЕ)

463. *Crocus reticulatus* Stev.ex Adams - Шафран сетчатый
ЗП,ЦП,Куб,П,Тер(Понт.-Южносиб.); Pa,ST,S(K:ephhd); [Pl.] <Po>

464. *C. speciosus* Vieb. - Ш. видный
Куб,Ст,Кизл(Махачкала)(Армено-Иран.); ST(K:ephd); [Rs.] <Rx> <Po>
465. *Iris pontica* Zapal (*I. marschalliana* Bobr.; *I. humilis* Vieb.) - Ирис
понтийский П,СК(Понтич.); Pa(K:ephd); [R.] <Po>
466. *I. pseudacorus* L. - И. жёлтый
НД,ЗПМ,АЕ,Тем,МД,НК,М,Кизл(Палеаркт.); Ab(K); [R.] <Po;Pm>
467. *I. sibirica* L. - И. сибирский
П,ЧО(Евро-Сиб.); Pa,Аа(НК); [Sp.] <Po>
468. *I. colchica* Kem.-Nath. - И. колхидский
П(Эвксин.); Pa(K); [Sp.] <Po>
469. *I. notha* Vieb. - И. ненастоящий
АЕ(Егорлык),Куб,Ст,П,СК(Предкавк.); Pa(K); [R.] <Esub> l.c. г. Бештау
470. *I. pseudonotha* Galushko - И. ложноненастоящий
НК,М,Каб,ТС,ЧО,ВП(Субтуран*.); ST,Аа(K); [Sp.] l.c. Величаевское
471. *I. halophila* Pall. - И. солелюбивый
ЗП,Куб,Ст,П,Тер(Понт.-Южносиб.); ST,Дс(K); [Sp.] <Po>
472. *I. aphylla* L.(*I. furcata* Vieb.) - И. вильчатый
Ст,П,Каб,ТС,ЧО, (Евро-Кавк.); Pa(K:ephd); [Sp.] <Po>
473. *I. acutiloba* С.А.Мей. - И. заострённолопастный
Кизл(Сарыкум)(Эукавк.); Da,Db(K); [Rs.]
474. *I. pumila* L. (*I. taurica* Lodd.) - И. крымский
Все р-ны(Субсредиз*.); Pa,ST(K:ephd); [Sp.] <Po>
475. *I. scariosa* Willd.ex Link (*I. astrachanica* Rodionenko)- И. кожистый
МД,АИ,НК,М,ВП(Туранск.); ST,Db,Dd(K:ephd); [Sp.] <Po>
476. *Gladiolus communis* Vieb. - Шпажник обыкновенный
Ст,П(Субкавк*.); Pa(K); [Sp.] <Po;Pm>
477. *G. tenuis* Vieb. (*G. apterus* Klok.)- Ш. тонкий
АК,КЕ,Куб,Ст,П,Каб(Евро-Кавк.); Pa(K); [Sp.] <Po>

Сем. 47. ORCHIDACEAE Juss. - ОРХИДНЫЕ

478. *Liparis loeselii*(L.)Rich. - Лосняк Лозеля
НД(Голаркт.); Ad(K); [Rs.]
479. *Listera ovata*(L.)R.Br. - Тайник овальный
Куб,Ст,П,Тер(Евро-Сиб.); S(НК); [Sp.]
480. *Neottia nidus-avis*(L.)Rich. - Гнездовка обыкновенная
Куб,Ст,П,Тер(Панбор.); S(K:sap); [Sp.] <Pm>
481. *Sephalanthera rubra*(L.)Rich. - Пыльцеголовник красный
Куб,Ст,П(Панбор.); S(НК); [R.]
482. *C. longifolia*(L.)Fritsch - П. длиннолистный
Куб(Панбор.); S(НК); [R.]
483. *C. damasonium*(Mill.)Druce - П. дамасонский(крупноцветковый)
КЕ,Прик,ТБ,Куб,Ст,П,Тер(Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.]
484. *Epipactis atrorubens*(Hoffm.ex Bernh.)Bess. - Дремлик ржавый
Куб,П(Субсредиз*.); S(K); [R.]
485. *E. palustris*(L.)Crantz - Д. болотный
НД,ЛН,Ст,П,ТС,КН(Палеаркт.); S(K); [R.]
486. *E. helleborinae*(L.)Crantz - Д. морозниковый
НД,МД,НК,ЛН,Ст,П,СК,КН(Палеаркт.); S(K); [R.]
487. *Limodorum abortivum*(L.)Sw. - Лимодорум недоразвитый
Куб,П(Евро-Кавк.); S(K:sap); [Rs.] <Rg>
488. *Herminium monorchis*(L.)R.Br. - Бровник одноclubневой
П(Палеаркт.); Pb(K); [R.]

489. *Coeloglossum viride*(L.)C.Hartm. - Пололепестник зелёный
Куб,Ст,П,Тер(Панбор.); Pa,Pb(K); [Sp.] <Pm>
490. *Himantoglossum formosum*(Stev.)C.Koch - Ремнелепестник прекрасный
Кизл(Кавк.); S,Pa(НК); [Rs.] <Rg>
491. *Gymnadenia conopsea*(L.)R.Br. - Кокушник комарниковый
Куб,Ст,П,ЧО(Палеаркт.); Pb(K); [Sp.] <Pm>
492. *Platanthera bifolia*(L.)Rich. - Любка двулистная
Куб,П(Палеаркт.); S(K); [R.] <Pm>
493. *P. chlorantha*(Cust.)Reichenb. - Л. зеленоцветная
Прик,ТБ,Куб,Ст,П,Тер(Евро-Кавк.); S(K); [Pl.] <Pm>
494. *Traunsteinera globosa*(L.)Reichenb. - Траунштейнера шаровидная
П(Субкавказ*.); Pb(K); [Rs.] <Pm>
495. *Traunsteinera sphaerica*(Bieb.)Schlechter - Т. сферическая
П(Кавк.); Pb(K); [R.] <Pm>
496. *Orchis ustulata* L. - Ятрышник обожжённый
Куб,П,ЧО(Европ.); Pb(K); [R.] <Pm>
497. *O. purpurea* Huds. - Я. пурпурный
Куб,Ст,П(Европ.); S,Pa(K); [Rs.] <Pm>
498. *O. simia* Lam. - Я. обезьяний
Куб,П(Субсредиз*.); Pb(K); [Rs.] <Pm>
499. *O. militaris* L. - Я. вооружённый
Куб,Ст,П,Тер(Палеаркт.); S,Pa(K); [R.] <Pm>
500. *O. tridentata* Scop. - Я. трёхзубчатый
АК,КЕ,Прик,ТБ,Куб,Ст,П,Тер(Субсредиз*.); Pa(K); [Pl.] <Pm>
501. *O. mascula*(L.)L. - Я. мужской
Куб,Ст,П(Палеаркт.); Pa,Pb(K); [R.] <Pm>
502. *O. scorophora* L. - Я. клопоносный
Куб,П,ЧО(Общедр.средиз.); Pb(K); [R.] <Pm>
503. *O. picta* Loisel. - Я. зазукрашенный
АК,КЕ,Прик,Куб,Ст,П,Тер,КН(Субсредиз*.); Pa(K); [Sp.] <Pm.
504. *O. palustris* Jacq. - Я. болотный
Кизл(Кизилнортовкий р-н)(Субсредиз*.); Aa(НК); [Rs.]
505. *Dactylorhiza incarnata*(L.)Soo - Пальчатокоренник мясокрасный
Куб,Ст,П,КН(Палеаркт.); Aa(K); [R.] <Pm>
506. *D. salina*(Turcz.ex Lindl.)Soo (*D. sanasunitensis*(*Fleischm.*)Soo) - П. санасунитский
П,ЧО(Субкавказ*.); Pb(K); [Sp.] <Pm>
507. *D. flavescens* C.Koch - П. желтоватый
Куб,Ст,П,СК(Субкавказ*.); Pb(K); [R.] <Pm>
508. *D. iberica*(Bieb.ex Willd.)Soo - П. грузинский
Ст[Колмаков, 1928](Субкавказ*.); Aa(K); [Rs.]
509. *D. urvilleana*(Steudel)Baumann et Kuenkele (*D. amblyoloba*(*Nevski*)Aver.;
D. triphylla(C.Koch)Czer.) - П. трёхлистный
Куб,Ст,П,Тер(Субкавказ*.); Pb(K); [Sp.] <Pm>
510. *D. euxina*(*Nevski*)Czer. - П. черноморский
МА,ЛН(Кавк.); Pb(K); [R.] <Pm>
511. *Anacamptis pyramidalis*(L.)Rich. - Анакамптис пирамидальный
Куб,П(Субсредиз*.); Pb(K); [R.] <Pm>
512. *Ophris caucasica* Woronow ex Grossh. - Офрис кавказский
Кизл(с.Нечаевка)(Кавк.); Pa(НК); [Rs.] <Pm>

Сем. 48. SALICACEAE Mirb. - ИВОВЫЕ

513. *Salix caprea* L. - Ива козья
АК,КЕ,Прик,ТБ,Куб,Ст,П,Тер(Палеаркт.); S(Phm); [Pl.] <Pm;Pmel>
514. *S. aegyptiaca* L.(*S. phlomoides* Bieb.) - И. египетская
ЛН,П(Субпонт*.); S(Phn); [R.] <Pmel>
515. *S. cinerea* L. - И. серая
Все р-ны(Палеаркт.); Аа,S(Phm); [Sp.] <Pmel>
516. *S. viminalis* L. - И. корзиночная
НД,Куб,Ст,П(Палеаркт.); Аа(Phn); [R.] <Pm;Pmel>
517. *S. purpurea* L. - И. пурпурная
НД,ЗПМ,АЕ,Куб,Ст,П,Тер(Палеаркт.); Аа(Phm); [Pl.] <Pmel>
518. *S. caspica* Pall. - И. каспийская
М,П,Кизл(Субтуран*.); Аа(Phn); [Sp.] <Pmel>
519. *S. triandra* L. - И. трёхтычинковая
НД,ЗПМ,АЕ,МД,НК,М,Куб,Ст,П,СК,ЧО,Кизл(Палеаркт.);Аа(Phn);[Sp.] Pmel
520. *S. pentandra* L. - И. пятитычинковая(Чернотал)
НД(Палеаркт.); Аа(Phm); [Sp.] <Pmel>
521. *S. alba* L. - И. белая
Все р-ны(Палеаркт.); Аа(Phn); [Pl.] <Pm;Pmel>
522. *S. excelsa* S.G.Gmel. (*S. australis* Anderss.)- И. южная
Все р-ны(Туранск.); Аа(Phms); [Sp.] <Pmel>
523. *S. fragilis* L. - И. ломкая
Куб,Ст,П,ЧО,Кизл(Палеаркт.); Аа(Phns); [Sp.] <Pmel>
524. *Populus alba* L. - Тополь белый(Белолистка)
НД,М,Куб,Ст,П,Кизл(Палеаркт.); Аа(Phms); [Pl.]
525. *P. canescens*(Ait.)Smith - Т. сереющий
НК[Проханов, 1950](Субкавказ*.); Аа(Phms); [Sp.]
526. *P. tremula* L. - Т. дрожащий (Осина)
НД,Куб,Ст,П,Каб,ЧО(Палеаркт.); S(Phms); [Pl.] <Pm>
527. *P. nigra* L. (*P. sosnovskyi* Grossh.)- Т. чёрный (Осокорь)
НД,НК,М(Терек),Куб,П,Каб,КН,Кизл(Палеаркт.); Аа(Phms); [Sp.] <Pm>

Сем. 49. CORYLACEAE Mirb.(BETULACEAE) - ЛЕЩИНОВЫЕ

528. *Carpinus caucasica* Grossh. (*Carpinus betulus* L.) - Граб кавказский
АК,КЕ,Куб,Ст,П,Тер(Кавк.); S(Phms); [Soc.]
529. *Corylus avellana* L. - Лещина обыкновенная
АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,Тер(Палеаркт.); S(Phn); [Pl.] <Pa;Pm>

Сем. 50. BETULACEAE S.F.Gray - БЕРЁЗОВЫЕ

530. *Betula pendula* Roth - Берёза плакучая
Куб,Ст,П,Каб,ЧО(Палеаркт.); S(Phms); [Sp.] <Pm>
531. *B. pubescens* Ehrh. - Б. пушистая
Куб,[Ст,П: Танфильев, Кононов, 1987],Каб,ЧО(Евро-Сиб.); S(Phms); [Sp.] <Pm>
532. *Alnus incana*(L.)Moench - Ольха серая
Куб,П,Тер(Панбор.); S(Phms); [Pl.] <Pm;Pmel>

Сем. 51. FAGACEAE Dumort. - БУКОВЫЕ

533. *Quercus robur* L. - Дуб черешчатый(сильный)
НД,АК,КЕ,НК,Прик,ТБ,Куб,Ст,П,Тер(Европ.); S(Phms); [Pl.] <Pm>
534. *Q. petraea* L.ex Liebl. - Д. скальный

- Куб, Ст, П, Тер(Евро-Кавк.); S(Phms); [Pl.] <Pm>
 535. *Q. dalechampii* Ten. (*Q. calcarea* Troitz.) - Д. меловой
 П(Субкавказ*.); S(Phms); [Sp.]
 536. *Q. hartwissiana* Stev. - Д. Гартвиса
 МА(Эвксин.); S(Phms); [R.]
 537. *Q. pubescens* Willd. - Д. пушистый
 МА, Кизл(севернее Махачкалы)[Меницкий, 1984](Субсредиз*.); Da(Phms); [Sp.]
 538. *Fagus orientalis* Lipsky - Бук восточный
 Куб, Ст, П, Каб, ТС, ЧО(Субкавказ*.); S(Phmg); [Sp.]

Сем. 52. ULMACEAE Mirb. - ИЛЬМОВЫЕ

539. *Ulmus laevis* Pall. - Ильм гладкий
 НД, Куб, Ст, П(Европ.); S(Phms); [R.]
 540. *U. minor* Mill. (*U. suberosa* Moench; *U. carpinifolia* Rupr.ex Suckow) - И.
 пробковый Все р-ны(Палеаркт.); S, Aa(Phm); [Sp.] <Pm>
 541. *U. glabra* Huds. (*U. sukaczovii* Andron.; *U. elliptica* C.Koch) - И.
 шершавый ЛН, Ст, П, ЧО(Субкавказ*.); S(Phms); [R.]
 542. *Celtis glabrata* Stev.ex Planch. - Каркас оголённый
 Ст, П(Субкавказ*.); Da(Phn); [R.]

Сем. 53. MORACEAE Link - ТУТОВЫЕ

543. *Morus alba* L. - Шелковица белая
 Все р-ны(Палеаркт.); Da, Aa(Phms); [Sp.] <Pm; Pa; Pmel>

Сем. 54. CANNABACEAE Endl. - КОНОПЛЁВЫЕ

544. *Humulus lupulus* L. - Хмель обыкновенный
 Все р-ны(Голаркт.); S, Aa(НК:lh); [Pl.] <Pa; Pm>
 545. *Cannabis ruderalis* Janisch. - Конопля сорная
 Все р-ны(Понт.-Южносиб.); Rb(НК); [Sp.]

Сем. 55. URTICACEAE Juss. - КРАПИВНЫЕ

546. *Urtica urens* L. - Крапива жгучая
 ЗП, Прик, ТБ, НК, Куб, Ст, П, СК, ЧО(Палеаркт.); Rb(НК); [Sp.] <Pm>
 547. *U. dioica* L. - К. двудомная
 Все р-ны(Палеаркт.); Rb(НК); [Pl.] <Pm; Pa>
 548. *Parietaria judaica* L. - Постенница иудейская
 Куб, П(Общедр.средиз.); Da(НК); [Pl.]

Сем. 56. VISCACEAE Batsch(LORANTHACEAE)- ОМЁЛОВЫЕ

549. *Viscum album* L. - Омёла белая
 АК, КЕ, Куб, Ст, П, СК, Каб, ЧО(Палеаркт.); S(Phn:hpar:ep); [Sp.] <Pm>

Сем. 57. SANTALACEAE R.Br. - САНТАЛОВЫЕ

550. *Thesium procumbens* С.А.Мей. - Ленец простёртый
 КЕ(ст.Рождественская)(Евро-Кавк.); Pa(НК:hpar); [Sp.]
 551. *Th. arvense* Horvatovszky (*Th. ramosum* Hayne) - Л. полевой
 Все р-ны(Субтуран*.); Pa(НК:hpar); [Pl.]

Сем. 58. ARISTOLOCHIACEAE Juss. - КИРКАЗОНОВЫЕ

552. *Asarum intermedium*(С.А.Мей.)Grossh. (*Asarum ibericum* Stev.ex Ledeb.)
 - Копытень грузинский П(Эвксин.); S(НК); [R.] <Pt; Pm>
 553. *Aristolochia clematitis* L. - Кирказон ломоносовидный

АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,СК,ЧО(Евро-Кавк.); S(НК); [Pl.] <Pt;Pm>

Сем. 59. POLYGONACEAE Juss. - ГРЕЧИШНЫЕ

554. *Rumex acetosella* L. - Щавель воробьиный
Все р-ны(Евро-Сиб.); Pa,Rb(НК); [Pl.]
555. *R. acetoselloides* Bal. - Щ. кисловатый
П(Эвксин.); Pb(НК); [Pl.] <Pm>
556. *R. acetosa* L. - Щ. кислый
Все р-ны(Голаркт.); Pa(НК); [Pl.] <Pa;Pm>
557. *R. thyrsoiflorus* Fingerh. - Щ. пирамидальный
Куб,Ст,П,Тер(Палеаркт.); Pa(НК); [Sp.]
558. *R. euxinus* Klok. (*R. tuberosus* L.) - Щ. клубневой
Ст,П,СК,ТС(Общедр.средиз.); Pa(НК); [Pl.]
559. *R. hastifolius* Bieb. (*R. scutatus* L.) - Щ. копьелистный
П(Общедр.средиз.); Da(НК); [Sp.]
560. *R. crispus* L. - Щ. курчавый
Все р-ны(Голаркт.); Rb(НК); [Pl.] <Pm>
561. *R. hydrolapathum* Huds. - Щ. водощавелевый
Тем,НК,КН(Европ.); Aa(НК); [R.]
562. *R. confertus* Willd. - Щ. конский
НД,ЗПМ,АЕ,Куб,П(Палеаркт.); Pa,Pb(НК); [R.] <Pm>
563. *R. patientia* L. - Щ. шпинатный
Куб,Ст,П,СК,ЧО,ВП(Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.]
564. *R. aquaticus* L. - Щ. водяной
НК,КН(Палеаркт.); Aa(НК); [R.] <Pm>
565. *R. sanguineus* L. - Щ. кровяной
Куб,Ст,П(Палеаркт.); S,Aa(НК); [Sp.]
566. *R. stenophyllus* Ledeb. - Щ. узколиственный
ЗП,МД,НК,Ст,КН(Субтуран*.); Aa(НК); [R.]
567. *R. reticulatus* Bess. - Щ. сетчатый
МД,НК,М,СК,ВП(Армено-Иран.); Aa(T); [R.]
568. *R. halaczii* Rech. - Щ. Галачи
МД,НК,ВП(Ирано-Туран.); Aa(T); [R.]
569. *R. pulcher* L. - Щ. красивый
Тем,МД,НК,ВП(Субсредиз*.); Aa(НК); [R.]
570. *R. obtusifolius* L. - Щ. туполистный
Все р-ны(Палеаркт.); S,Pa(НК); [Sp.] <Pm>
571. *R. marschallianus* Reichenb. - Щ. Маршалла
НД,КН(Камыш-Бурун),Кизл(Субтуран*.); Dc(НК); [R.]
572. *R. maritimus* L. - Щ. морской
ЗП,ЦП,Куб,СК,КН(Палеаркт.); Aa(НК); [R.]
573. *R. longifolius* DC. (*R. domesticus* C.Hartm.) - Щ. длиннолистный
Куб(Голаркт.); Db(НК); [R.]
574. *R. conglomeratus* Murr. - Щ. клубковатый
Тем,Куб(Палеаркт.); Pa,Aa(НК); [R.]
575. *R. ucrainicus* Fisch.ex Spreng. - Щ. украинский
НД(Палеаркт.); Db,Dc(T); [Sp.]
576. *Calligonum aphyllum*(Pall.)Guerke - Джужгун безлистный
КН(Туранск.); Db(Ch); [R.]
577. *Fallopia convolvulus*(L.)A.Love (*Polygonum convolvulus* L.; *Bilderdikia convolvulus*(L.)Dumort.) - Фаллопия вьюнковая
Все р-ны(Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Sp.] <Pm>

578. *F. dumetorum*(L.)Holub (*Polygonum dumetorum* L.; *B. dumetorum*(L.)
Dumort.) - Ф. кустарниковая
ЗП,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,СК,ЧО(Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Sp.]
579. *Polygonum aviculare* L. - Гречишка птичья
Все р-ны(Палеаркт.); Rb(T); [Pl.] <Pm>
580. *P. neglectum* Bess. - Г. незамеченная
НД,ЗПМ,АЕ(Палеаркт.); Db,Rb(T); [Pl.]
581. *P. arenastrum* Boreau - Г. песчаная
Все р-ны(Голаркт.); Rb(T); [Pl.]
582. *P. argurocoleon* Steud.ex G.Kunze - Г. серебристая
М,ЧО,ВП(Туранск.); Rb(T); [R.]
583. *P. salsugineum* Bieb. - Г. солонцеватая
ЗП,М,П,СК,ВП(Туранск.); Dc(T); [Sp.]
584. *P. ratulum* Bieb. - Г. раскидистая
Тем,Т,МД,АИ,НК,Куб,Ст,П,ЧО,ВП(Палеаркт.); Aa,Rb(T); [Sp.]
585. *P. novoascanicum* Klok. - Г. новоасканийская
НД,ЗПМ,АЕ,НК,М(Терек),ВП(Понтич.); Aa,Dc(T); [Sp.]
586. *P. pseudoarenarium* Klok. - Г. ложнопесчаная
ЗП,МД,НК,Куб,ВП(Туранск.); Db(T); [Pl.]
587. *P. maritimum* L. - Г. морская
ЗП(Голаркт.); Db(НК); [R.]
588. *P. arenastrum* Boreau (*P. littorale* Meissn.) - Г. прибрежная
Тем,Т(Субсредиз*.); Db(T); [R.]
589. *Persicaria amphibia*(L.)S.F.Gray (*Polygonum amphybium* L.) - Г.
земноводная ЗП,МД,НК,Куб,Ст,П,СК,Каб,ВП(Голаркт.); Aa,Ab(K); [R.]
590. *P. maculata*(Rafin.)A.et D.Love (*Polygonum maculatum* Rafin.; *P.*
persicaria L.) - Г. почечуйная Все р-ны(Палеаркт.); Aa,Ra,Rb(T); [Pl.] <Pm>
591. *P. hydropiper*(L.)Spach (*Polygonum hydropiper* L.) - Г. водяной перец
ЗП,ЦП,Куб,П,СК,ЧО(Голаркт.); Aa(T); [Sp.]
592. *P. lapathifolia*(L.)S.F.Gray (*Polygonum lapatifolium* L.) - Г.
щавелелистная Все р-ны(Палеаркт.); Aa(T); [Sp.]
593. *P. minor*(Huds.)Opiz (*Polygonum minus* Huds.) - Г. малая
НД,ЗПМ,АЕ,Тем,Т,Куб,Ст,П,ЧО(Палеаркт.); Aa,Dc(T); [R.]
594. *Bistorta carnea*(C.Koch)Kom. (*Polygonum carneum* C.Koch) - Г.
мясокрасная Куб,Каб,ЧО(Субкавказ*.); Pb(НК); [Pl.] <Pm>
595. *Fagopyrum tataricum*(L.)Gaertn. - Гречиха татарская
П(Палеаркт.); Ra(T); [Sp.]

Сем. 60. CHENOPODIACEAE Vent. - МАРЕВЫЕ

596. *Polysnemum arvense* L. - Хрущявник полевой
Все р-ны(Палеаркт.); Db,Rb(T); [R.]
597. *P. majus* A.Br. - Х. большой
ЗП,Ст,П,СК,ЧО(Субсредиз*.); ST,Rb(T); [R.]
598. *Hablitzia tamnoides* Bieb. - Габлиция тамусовидная
Ст,П(Субкавказ*.); Da(НК); [Sp.] l.c. окр. Пятигорска
599. *Chenopodium foliosum* Aschers. (*Blitum virgatum* L.) - Марь
олиственная П(Палеаркт.); Da,Rb(T); [Pl.] <Pa>
600. *Ch. chenopodioides*(L.)Aell. - М. толстолистная
МД,АИ,НК,Прик,ТБ,ВП(Голаркт.); Aa,Dc(T); [R.]
601. *Ch. glaucum* L. - М. сизая
Все р-ны(Плурирег.); ST,Rb(T); [Sp.]
602. *Ch. rubrum* L. - М. красная

- НД,ЗПМ,АЕ,МД,АИ,НК,Ст,СК,ТС,ВП(Голаркт.); Rb(T); [Sp.]
 603. *Ch. polyspermum* L. - М. многосеменная
 НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,М,Ст,ЛН,СК,Кизл(Евро-Сиб.); Dc(T); [R.]
 604. *Ch. hybridum* L. - М. гибридная
 Все р-ны(Голаркт.); Ra,Rb(T); [Sp.]
 605. *Ch. urbicum* L. - М. городская
 Все р-ны(Палеаркт.); Rb(T); [Sp.]
 606. *Ch. album* L. - М. белая
 Все р-ны(Плюрирег.); Rb(T); [Pl.] <Pm>
 607. *Ch. opulifolium* Schrad. - М. калинолистная
 МД,АИ,НК,Куб,Ст,П(Общедр.средиз.); Rb(T); [R.]
 608. *Ch. vulvaria* L. - М. вонючая
 Тем,Т,Куб,Ст,СК,ЧО,КН(Адвент.); Rb(T); [Sp.] <Pm>
 609. *Ch. botrys* L. - М. душистая
 Куб,ЧО(Общедр.средиз.); Db(T); [Sp.] <Pm>
 610. *Atriplex sagittata* Borkh. (*A. nitens Schkuhr*) - Лебеда блестящая
 ЦП,Куб,Ст,П,СК,ЧО,Кизл(Палеаркт.); Rb(T); [Sp.]
 611. *A. aucheri* Moq. (*A. amblyostegia Turcz.*) - Л. Оше
 АЕ(Азовское море),МД,НК,ВП(Ирано-Туран.); Dc(T); [R.]
 612. *A. littoralis* L. - Л. прибрежная
 ЗП,М,Куб,Ст,П,СК(Палеаркт.); Dc(T); [R.]
 613. *A. patula* L. - Л. раскидистая
 Все р-ны(Палеаркт.); ST,Da(T); [Pl.]
 614. *A. oblongifolia* Waldst.et Kit. - Л. удлинённолистная
 НД,АЕ,МД,АИ,НК,М,Ст,П,СК,ВП(Палеаркт.); Rb(T); [R.]
 615. *A. calotheca*(Rafin)Fries (*A. hastata* L.)- Л. копьевидная
 Все р-ны(Палеаркт.); ST,Dc(T); [Pl.]
 616. *A. patens* (Litv.)Iljin - Л. поникшая
 МД,АИ,НК,Прик,ТБ,Ст,П(Субтуран*.); Dc(T); [Sp.]
 617. *A. micrantha* С.А.Меу. (*A. heterosperma Bunge*) - Л. мелкоцветная
 НД,ЗПМ,АЕ,МД,АИ,НК,Ст(Туранск.); Rb(T); [R.]
 618. *A. rosea* L. - Л. розовая
 МД,АИ,НК,М,СК,ВП(Европ.); Rb(T); [R.] <Pm>
 619. *A. sphaeromorpha* Iljin - Л. шаровидная
 МД,АИ,НК,М(Субпонт*.); Db(T); [R.]
 620. *A. tatarica* L. - Л. татарская
 Все р-ны(Палеаркт.); ST,Da(T); [Pl.]
 621. *Halimione verrucifera*(Bieb.)Aell. (*Atriplex verrucifera Bieb.*)- Галимионе бородавчатый
 ЗП,МД,АИ,НК,М,Ст,П,СК,ТС,Кизл(Вост.др.средиз.); Dc(Ch:sf); [Sp.]
 622. *H. pedunculata*(L.)Aell. (*A. pedunculata* L.)- Г. черешчатый
 ЗП,ЦП,ВП(Палеаркт.); Dc(T); [R.]
 623. *Krascheninnikovia ceratoides*(L.)Gueldenst. (*Ceratoides papposa Botsch.et Ikonn.*) - Терескен хохлатый
 Прик(г.Брык),НК(Общедр.средиз.); SD(Ch:sf); [R.]
 624. *Ceratocarpus arenarius* L. - Рогоплодник песчаный
 АЕ,АК,КЕ,ЦП,Ст,П,СК,ТС,ВП(Общедр.средиз.); SD(T); [Pl.]
 625. *C. utriculosus* Bluk (*C. turkestanicus Sav.-Rycz.ex Iljin*) - Р. мешочковый
 МД,АИ,НК,СК,КН(Туранск.); ST,SD(T); [R.]
 626. *Camphorosma monspeliaca* L. - Камфоросма марсельская
 НД,ЗПМ,АЕ,Тем,Т,ЦП,Ст,СК(Общедр.средиз.); Dc(Ch:sf); [R.] <Pp>
 627. *C. lessingii* Litv. - К. Лессинга

- МД,АИ,НК,ТС,ВП(Туранск.); SD(Ch:sf); [R.]
628. *C. annua* Pall. - К. однолетняя
НД(Понтич.); Dc(НК); [R.]
629. *Bassia hyssopifolia*(Pall.)O.Kuntze (*Echinopsilon hyssopifolium*(Pall.)Moq.) - Бассия иссополистная
НД,ЗПМ,МД,АИ,НК,М,СК,ВП(Общедр.средиз.); Dc(T); [R.]
630. *B. sedoides*(Pall.)Aschers. (*E. sedoides*(Pall.)Moq.) - Б. очитковая
ЗП,ЦП,Ст,П,СК,ВП(Вост.др.средиз.); Dc(T); [Sp.]
631. *B. hirsuta*(L.)Aschers. (*E. hirsutum*(L.)Moq.) - Б. волосистая
ЗПМ,Тем,Прик(г.Брык),СК(Общедр.средиз.); Dc(T); [R.]
632. *Kochia prostrata*(L.)Schrad. - Прутьняк простёртый
Все р-ны(Общедр.средиз.); ST,Da(Ch:sf); [Pl.] <Pr>
633. *K. laniflora*(S.G.Gmel.)Borb. - П. шерстистоцветковый
Куб,Прик,ТБ,НК,М,КН(Палеаркт.); Db(T); [R.]
634. *K. scoraria*(L.)Schrad. - П. веничный
Все р-ны(Общедр.средиз.); Rb(T); [Sp.] <Pr>
635. *Corispermum marschallii* Stev. - Верблюдка Маршалла
НД(Европ.); Db(T); [R.]
636. *C. caucasicum*(Илjin)Илjin (*C. aralo-caspicum* Илjin) - В. кавказская
М,ВП(Туранск.); Db(T); [Sp.]
637. *C. orientale* Lam. - В. восточная
Кизл(Субпонт*.); Db(T); [R.]
638. *C. nitidum* Schult. - В. лоснящаяся
НД,[КН: Танфильев, Кононов, 1987](Понтич.); Db(T); [R.]
639. *C. hyssopifolium* L. - В. иссополистная
НД,ЗПМ,АЕ(Понтич.); Db(T); [R.]
640. *Agriophyllum squarrosum*(L.)Moq. (*A. arenarium* Bieb.ex C.A.Mey.) -
Кумарчик оттопыренный МД,АИ,НК,М,ВП(Субтуран*.); Db(T); [Sp.]
641. *Kalidium foliatum*(Pall.)Moq. - Поташник олиственный
ВП(Туранск.); Dc(НК); [R.]
642. *K. caspicum*(L.)Ung.-Sternb. - П. каспийский
ВП(Ирано-Туран.); Dc(Phn); [R.]
643. *Haloreplis rugmaea*(Pall.)Bunge ex Ung.-Sternb. - Соровник низкий
ВП(Туранск.); Dc(T); [R.] 1.с. низовья Кумы
644. *Halostachis belangeriana*(Moq.)Botsch. (*Halostachys caspia* C.A.Mey.) -
Соляноколосник каспийский МД,АИ,НК,ВП(Ирано-Туран.); Dc(Ch); [R.]
645. *Halocnemum strobilaceum*(Pall.)Bieb. - Сарсазан шишковатый
ЗПМ,Тем,Т,ЦП,ВП(Общедр.средиз.); Dc(Ch:sf); [Sp.]
646. *Salicornia europaea* L. (*S. herbaceae*(L.)L.)- Солерос европейский
Все р-ны(Голаркт.); Dc(T:ps); [Sp.]
647. *Suaeda microphylla* Pall. - Сведа мелколистная
МД,АИ,НК,М,Ст,ВП(Ирано-Туран.); Dc(Ch:fl); [Sp.]
648. *S. altissima*(L.)Pall. - С. высокая
ЗП,ЦП,Ст,СК,ВП(Ирано-Туран.); Dc(T); [Sp.]
649. *S. confusa* Илjin - С. запутанная
ЗП,ЦП,Ст,СК,ВП(Субтуран*.); Dc(T); [Pl.]
650. *S. salsa*(L.)Pall. - С. солончаковая
АК,КЕ,МД,АИ,НК,М,Ст,ТС(Туранск.); Dc(T); [R.]
651. *S. prostrata* Pall. - С. простёртая
ЗП,ЦП,СК,ВП(Палеаркт.); Dc(T); [Sp.] <Pr>
652. *Salsola soda* L. - Солянка содоносная
ЗП,МД,АИ,НК,Кизл(Общедр.средиз.); Dc(T); [Sp.]

653. *S. laricina* Pall. - С. лиственничная
НД,ЗПМ,МД,АИ,НК,М,ВП(Субпонт*.); Dc(Ch:fl); [Sp.]
654. *S. dendroides* Pall. - С. древовидная
МД,АИ,НК,М,ВП(Ирано-Туран.); Dc(Ch); [Sp.] <Pp>
655. *S. australis* R.Br. (*S. iberica*(*Sennen et Pau*)*Botsch.*; *S. pestifer* *Nels.*)- С. иберийская
Все р-ны(Обшедр.средиз.); ST,SD,Rb(T); [Pl.]
656. *S. ericoides* Vieb. - С. вересковидная
ВП(Субкавказ*.); Dc(Phn); [R.] l.c. между р.р. Кура и Кума <Pp>
657. *S. tamariscina* Pall. - С. тамарисковидная
АЕ(Вост.др.средиз.); Da,Dc(T); [Sp.]
658. *S. orientalis*(S.G.Gmel.)Tzvel. - С. восточная
ВП[Танфильев, Кононов, 1987](Туранск.); Dc(T); [R.]
659. *S. foliosa*(L.)Schrad. (*Caspia foliosa*(L.)*Galushko*) - С. олиственная
НК,ВП(Субтуран*.); Dc(T); [R.]
660. *Halothamnus glaucus*(Vieb.)*Botsch.* (*Salsola glauca* *Vieb.*) - Галотамнус сизый
Кизл(Ирано-Туран.); Dc(Phn); [R.]
661. *Climacoptera crassa*(Vieb.)*Botsch.* (*Salsola crassa* *Vieb.*) - Климакоптера мясистая
М,ВП(Туранск.); Dc(T); [Sp.]
662. *C. brachiata*(Pall.)*Botsch.* (*S. brachiata* *Pall.*)- К. супротиволистная
ЗПМ,ВП(Вост.др.средиз.); Dc(T); [Sp.]
663. *Anabasis aphylla* L. - Анабазис безлистный
ЗПМ,ВП(Ирано-Туран.); SD(Ch:sf); [Sp.] <Pt;Pm>
664. *Petrosimonia brachiata*(Pall.)*Bunge* - Петросимония раскидистая
Тем,Т,МД,АИ,НК,ВП(Ирано-Туран.); Dc(T); [Rs.] <Pp>
665. *P. glaucescens*(*Bunge*)*Iljin* - П. сизоватая
Прик[Танфильев, Кононов, 1987](Туранск.); Dc(T); [R.]
666. *P. oppositifolia*(Pall.)*Litv.* (*P. crassifolia*(Pall.)*Bunge*) - П. супротиволистная
Все р-ны(Субтуран*.); Dc(T); [Sp.]
667. *P. triandra*(Pall.)*Simonk.* - П. трёхтычинковая
ЗП,М,Ст,СК,[П: Танфильев, Кононов, 1987]КН(Субтуран*.); Dc(T); [Sp.] <Pp>

Сем. 61. AMARANTHACEAE Juss. - ЩИРИЦIEBЫE

668. *Amaranthus cruentus* L. (*A. paniculatus* L.) - Щирица кровавая
Все р-ны(Плюрирег.); Rb(T); [Pl.]
669. *A. retroflexus* L. - Щ. запрокинутая
Все р-ны(Плюрирег.); Rb(T); [Pl.]
670. *A. blitoides* S.Wats. - Щ. жминдовидная
Все р-ны(Адвент.); Rb(T); [Sp.]
671. *A. albus* L. - Щ. белая
Все р-ны(Адвент.); Rb(T); [R.]
672. *A. blitum* L. (*A. lividus* L.) - Щ. синеватая
АК,КЕ,Куб,Ст,П,СК(Плюрирег.); Rb(T); [Pl.]
673. *A. graecizans* L. - Щ. маскированная
М,Куб,П,СК,ЧО,КН(Адвент.); Rb(T); [R.]

Сем. 62. PHYTOLACCACEAE R.Br. - ЛАКОНОCOBЫE

674. *Phytolacca americana* L. - Лаконос американский
Куб,П(Пятигорск)(Адвент.); Rb(НК); [R.] <Pm>

Сем. 63. MOLLUGINACEAE Hutch. - МОЛЛЮГОВЫE

675. *Mollugo cervaria*(L.)*Ser.* - Мутовчатка маленькая
НД(Субсредиз*.); Db(T); [R.]

Сем. 64. PORTULACACEAE Juss. - ПОРТУЛАКОВЫЕ

676. *Portulaca oleracea* L. - Портулак овощной
Все р-ны(Общедр.средиз.); Ra,Rb(T); [Pl.] <Pa;Pm>

Сем. 65. CARYOPHYLLACEAE Juss. - ГВОЗДИЧНЫЕ

677. *Herniaria besserii* Fisch.ex Hornem (*H. incana* Lam.) - Грыжник Бессера
Все р-ны(Общедр.средиз.); ST,Db(Ch:sf); [Pl.]

678. *H. glabra* L. (*H. suavis* Klok.)- Г. голый
Ст[Лазьков, 1996](Общедр.средиз.); Db,Rb(T); [R.]

679. *H. hirsuta* L. (*H. cinerea* DC.)- Г. волосистый
[АК, Лазьков, 1996], Тем,Т,Куб,Ст(Общедр.средиз.); Db,Dd(T); [R.] <Pm>

680. *H. polygama* J.Gay - Г.многобрачный
НД,ЗПМ,АЕ,Ст,СК(Понт.-Южносиб.); Da,Db(Ch:sf); [R.]

681. *Scleranthus annuus* L. - Дивала однолетняя
Все р-ны(Палеаркт.); ST,Rb(T); [Pl.]

682. *S. polycarpus* L. - Д. многоплодная
Тем,Т,Куб,П,СК,ЧО,ТС(Субсредиз*.); Pa(T); [Sp.]

683. *S. uncinatus* Schur - Д. крючковатая
Куб,Ст,П,Тер(Общедр.средиз.); Da,Rb(T); [Pl.]

684. *Stellaria nemorum* L. - Звёздчатка лесная
Куб(Европ.); S(НК); [R.]

685. *S. media*(L.)Vill. - З. средняя
Все р-ны(Голаркт.); Rb(T); [Pl.] <Pa;Pm>

686. *S. neglecta* Weihe - З. незамеченная
Все р-ны(Палеаркт.); Rb(T); [Sp.]

687. *S. holostea* L. - З. ланцетовидная
М,Куб,ЧО(Палеаркт.); S(НК); [Sp.] <Pm>

688. *S. graminea* L. - З. злачная
Куб,Ст,П,СК,ЧО(Палеаркт.); S,Pa(НК); [Pl.] <Pm>

689. *Myosoton aquaticum*(L.)Moench (*Malachium aquaticum* Fries) -
Мягковолосник водный Тем,Т,М,Куб,Ст,П,СК,ВП(Палеаркт.); Aa(НК);
[Sp.]

690. *Cerastium nemorale* Vieb. - Ясколка лесная
ЗП,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,Тер(Субкавказ*.); S(T); [Pl.]

691. *C. holosteam* Fisch.ex Hornem. - Я. костенцовая
Куб,П(Эукавказ.); S(НК); [Pl.]

692. *C. davuricum* Fisch.ex Spreng. - Я. даурская
П(Субтуран*.); S,Pa(НК); [Sp.]

693. *C. perfoliatum* L. - Я. пронзённолистная
НД,МД,АИ,НК,Куб,Ст,Кизл(Зап.др.средиз); Pa(T); [R.]

694. *C. ruderale* Vieb. - Я. сорная
АК,КЕ,М,П,ТС,ВП(Эукавказ.); Pa(T); [Sp.] 1.с. Кизляр

695. *C. brachypetalum* Desp.ex Pers. (*C. tauricum* Spreng.)- Я. крымская
Тем,Т,П,СК(Евро-Кавк.); Rb(T); [Sp.]

696. *C. glomeratum* Thuill. - Я. сученноцветковая
Т,Куб,П,СК,ЧО(Плурирег.); Db(T); [Sp.]

697. *C. semidecandrum* L. - Я. пятитычинковая
Тем,Т,АЕ,Куб,П,СК(Евро-Кавк.); Pa(T); [R.]

698. *C. balericum* F.Herm. (*C. dentatum* Moschl.) - Я. зубчатая
ЗП,ЦП,СК(Субтуран*.); ST(T); [Sp.]

699. *C. glutinosum* Fries - Я. липкая
Т,Куб,Ст(Евро-Кавк.); Db,Dc(T); [R.]

700. *C. meyerianum* Rupr. - Я. Мейера
П(Предкавказ.); S(T); [R.] l.c. г. Бештау <Rg>
701. *C. purpurascens* Adams - Я. пурпурная
Куб, Каб, ЧО(Кавк.); Pb(НК); [Pl.] <Pp>
702. *C. holosteoides* Fries (*C. caespitosum* Gilib) - Я. дернистая
Все р-ны(Плурирег.); Pa, Aa(НК); [Pl.]
703. *C. arvense* L. - Я. полевая
Все р-ны(Голаркт.); Pa(НК); [Pl.]
704. *Dichodon viscidum*(Bieb.)Holub (*Cerastium dubium*(Bast.)Guepin; *C. anomalum* Waldst.et Kit.) - Я. уклоняющаяся
НД, Тем, МД, М(Терек), Куб, Ст, ЧО, ВП(Субсредиз*.); Aa(T); [R.]
705. *Holosteum umbellatum* L. - Костенец зонтичный
Все р-ны(Палеаркт.); ST, SD(T:eph); [Pl.]
706. *H. glutinosum*(Bieb.)Fisch.et C.A.Mey. - К. липкий
М, Ст, СК(Ирано-Туран.); ST, SD(T:eph); [R.]
707. *H. marginatum* Fisch.et C.A.Mey. - К. окаймлённый
П(Машук)(Субкавказ*.); ST, SD(T:eph); [R.]
708. *Bufonia parviflora* Griseb. (*Bufonia tenuifolia* L.) - Бюфония тонколистная
КЕ(ст. Рождественская)(Субпонт*.); ST(T); [Rs.] <Rx>
709. *Queria hispanica* L. - Кверия испанская
Ст, П, СК, ТС(Зап.др.средиз); ST, SD(T:eph); [R.]
710. *Minuartia hybrida*(Vill.)Schischk. - Минуарция гибридная
Ст, П, СК(Субсредиз*.); ST, SD(T); [R.]
711. *M. circassica*(Albov)Woronow (*M. caucasica*(Adams ex Rupr.)Mattf.)- М. черкесская
П(Бештау)[Танфильев, Кононов, 1987](Кавк.); Da(НК); [Pl.]
712. *M. viscosa*(Schreb.)Schinz et Thell. - М. липкая
НД, Тем, Т(Европ.); Db(T); [R.]
713. *Eremogene saxatilis*(L.)Ikonn. (*Arenaria stenophylla* Ledeb.; *A. graminifolia* Schrad.) - Песчанка узколистная
Прик, ТБ, П, СК(Евро-Сиб.); ST(НК); [R.]
714. *E. longifolia*(Bieb.)Fenzl (*A. longifolia* Bieb.) - П. длиннолистная
НД, ЗПМ, АЕ, АК, Ст, СК(Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Sp.]
715. *E. biebersteinii*(Schlecht.)Holub (*A. biebersteinii* Schlecht.) - П. Биберштейна
НД, ЗПМ, АЕ(Понтич.); ST(НК); [Sp.]
716. *Arenaria serpyllifolia* L. - Песчанка чебрецелистная
Все р-ны(Голаркт.); Db, Rb(T); [Pl.]
717. *A. uralensis* Pall.ex Spreng. - П. уральская
НД, АЕ(Европ.); Da, Db(T); [Sp.]
718. *Moehringia trinervia*(L.)Clairv. - Мерингия трёхжилковая
АК, КЕ, Прик, ТБ, Куб, Ст, П, Тер(Палеаркт.); S(T); [Sp.]
719. *Spergula arvensis* L. (*S. vulgaris* Boenn.) - Торица обыкновенная
Куб, Ст, СК, ЧО(Голаркт.); Db, Rb(T); [R.]
720. *Spergularia maritima*(All.)Chiov. (*S. media*(L.)C.Presl., *S. marginata*(DC) Kitr.) - Торичник средний
Все р-ны(Субтуран*.); Dc, Aa(T); [Pl.]
721. *S. rubra*(L.)J.et C.Presl (*S. campestris*(L.)Aschers.) - Т. красный
СК, ВП(Евро-Сиб.); Dc(T); [R.]
722. *S. salina* J.et C.Presl (*S. marina*(L.)Griseb.)- Т. морской
Все р-ны(Плурирег.); Dc(T); [Sp.]
723. *Agrostemma githago* L. - Куколь обыкновенный
Все р-ны(Палеаркт.); Ra(T); [Sp.] <Pt; Pm>
724. *Steris viscaria*(L.)Rafin. (*Viscaria viscosa*(Scop.)Aschers.; *V. vulgaris*

- Bernh.*) - Смолка обыкновенная
Ст,П(Европ.); Ра(НК); [R.] <Pm>
725. *Oberna procumbens*(Murr.)Ikonn. (*Silene procumbens* Murr.) - Смолёвка
лежачая НД,АИ,Ст(Понт.-Южносиб.): S,Аа(НК); [Rs.] <Rg>
726. *O. scerei*(Baumg.)Ikonn. (*S. scerei* Baumg.) - С. Сцера
П,СК(Понтич.); Ра(НК); [R.]
727. *O. multifida*(Adams)Ikonn. (*S. multifida*(Adams)Rohrh.) - С. много-
сечённая Куб,Ст,П,Тер(Кавк.); S(НК); [Pl.] <Rt>
728. *O. behen*(L.)Ikonn. (*S. vulgaris*(Moench)Garcke; *S. latifolia*(Mill.)Britt et
Rendle) - С. обыкновенная
НД,АЕ,ЛН,Ст,П,СК(Плюрирег.); Ра(НК); [Pl.]
729. *Silene dichotoma* Ehrh. - Смолёвка вильчатая
АЕ,Тем,Т,Куб,[Ст, Лазьков, 1996],СК,ЧО(Европ.); Ра(НК); [R.]
730. *S. pendula* L. - С. повислая
Ст(Субсредиз*.); S,Ра,Rb(НК); [R.] <Rg>
731. *S. compacta* Fisch.ex Hornem. - С. скученноцветковая
П[ТБ,СК, Лазьков, 1996](Субкавк*.); SD(НК); [Sp.]
732. *S. chlorantha*(Willd.)Ehrh. - С. зеленоцветковая
Ст,П,СК(Евро-Сиб.); ST(НК); [R.]
733. *S. ruprechtii* Schischk.(*S. saxatilis* Bieb.) - С. Рупрехта
П,[Кизл, Лазьков, 1996](Субкавк*.); Pb,Рс(НК); [Pl.]
734. *S. supina* Vieb. - С. приземистая
НД,Ст,П,СК(Понтич.); Da(НК); [Sp.] l.c. Пятигорск
735. *S. linearifolia* Otth - С. линейнолистная
[Ст,Прик,ТБ: Лазьков,1996],П(Эукавк.); Da(НК); [Sp.]
736. *S. nutans* L. - С. поникающая
Ст,П(Евро-Сиб.); Ра(НК); [Rs.] <Rg;Pm>
737. *S. italica*(L.)Pers. - С. итальянская
АК,КЕ,[Прик,ТБ, Лазьков, 1996],Куб,Ст, П,Тер(Средиземн.); S,Ра(НК); [Sp.]
738. *S. gallica* L. (*S. anglica* L.) - С. французская
Каб,ЧО(Средиземн.); Аа,Rb(НК); [R.]
739. *S. wolgensis*(Hornem.)Bess.ex Spreng. - (*Otites wolgensis* (Hornem.)
Grossh.) - Отитес волжский Все р-ны(Палеаркт.); ST,Da(T); [Pl.]
740. *S. densiflora* D'Urv.(*O. densiflora*(D'Urv.)Grossh.) - О. густоцветковый
ЗП,Куб,Ст,П,СК(Понтич.); ST(T); [Sp.]
741. *S. media*(Litv.)Клеор.(*O. media*(Litv.)Klok.) - О. средний
КН(Ачикулак)(Понт.-Южносиб.); Db(T); [R.]
742. *S. cyri* Schischk. (*O. cyri*(Schischk.)Grossh.) - О. куринский
М,ВП(Туранск.); ST(T); [Sp.]
743. *S. borystenica* (Grun.)Walters (*Silene parviflora*(Ehrh.)Pers., *Otites*
parviflora(Ehrh.)Grossh.) - О. мелкоцветковый АЕ,М,[Ст,П,Лазьков,
1996],СК,ВП(Евро-Сиб.); Db(T); [R.]
744. *S. helmannii* Claus (*O. helmannii*(Claus)Klok.) - О. Гельмана
НД(Понтич.); Da(НК:pb); [Rs.]
745. *Plesonax subconica*(Friv.)Soucova (*Silene subconica* Friv.) - С. почтико-
ническая Все р-ны(Общедр.средиз.); ST,Rb(T); [Sp.]
746. *Cossyganthe flos-cuculi*(L.)Fourr. (*Coronaria flos-cuculi*(L.)R.Br.) -
Кукушник обыкновенный Ст(Евро-Сиб.); Ра(НК); [R.] <Rg> <Pm>
747. *Elisanthe viscosa*(L.)Rupr. - Элизанте клейкая
Все р-ры(Палеаркт.); ST(НК); [Pl.]
748. *E. noctiflora*(L.)Rupr. - Э. ночная
АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,СК,ЧО(Евро-Сиб.); Ра(НК); [Sp.]

749. *Melandrium album*(Mill.)Garcke - Дрёма белая
Все р-ны(Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm>
750. *Cucubalis baccifer* L. - Волдырник ягодный
НД, Тем, Т, М, Куб, Ст, ЧО(Палеаркт.); Aa(НК); [R.]
751. *Gypsophila globulosa* Stev.ex Boiss. - Гипсолюбка шаровидная
Ст, П, СК(Предкавказ.); Da(НК); [Sp.] <Ee>
752. *G. glomerata* Pall.ex Adams - Г. скученная
НД, Прик, ТБ, НК, Ст, СК(Кр.-Новоросс.); Da(НК); [R.]
753. *G. altissima* L. - Г. высокая
ВП(Евро-Сиб.); Db(НК); [Sp.]
754. *G. paniculata* L. - Г. метельчатая
Все р-ны(Субтуран*.); ST(НК); [Sp.] <Pm; Pmel; Po>
755. *G. acutifolia* Fisch.ex Spreng. - Г. остролистная
П, СК(Предкавказ.); Da(НК); [Sp.] l.c. Пятигорск
756. *G. trichotoma* Wend. - Г. триждывилчатая
Тем, МД, АИ, НК, ВП(Понт.-Южносиб.); Dc(НК); [Sp.]
757. *G. scorzonifolia* Ser. - Г. козелецелистная
Прик, ТБ, НК, М, ТС, ВП(Предкавказ.); Db(НК); [R.] l.c. Кизляр
758. *G. elegans* Bieb. - Г. изящная
П(Субкавказ*.); Rb(T); [Pl.]
759. *Psammophiliella muralis*(L.)Konn. (*Gypsophila muralis* L.) - Г. постенная
Все р-ны(Евро-Сиб.); Rb(T); [R.]
760. *Petrorhagia saxifraga*(L.)Link (*Kohlruschia saxifraga*(L.)Dandy; *Tunica saxifraga*(L.)Scop.) - Петрорагия камнеломка
Каб, ЧО(Армено-Иран.); Db(T); [R.]
761. *Kohlruschia prolifera*(L.)Kunth - Кольраушия побегоносная
Все р-ны(Понтич.); ST, Rb(T); [Sp.] <Pm>
762. *Vaccaria hispanica*(Mill.)Rauschert (*V. segetalis* Garcke) - Тысячеголов испанский
Все р-ны(Плюрирег.); Ra(T); [Sp.]
763. *Dianthus armeria* L. - Гвоздика армериевидная
Все р-ны(Евро-Кавк.); Pa(НК:pb); [Sp.] <Pm>
764. *D. pseudoarmeria* Vieb. - Г. ложноармериевидная
НД, АЕ, Ст, П, СК, ТС(Понтич.); ST, Da(НК:pb); [Sp.] <Po>
765. *D. capitatus* Valb.ex DC. - Г. головчатая
ЗП, Прик, ТБ, НК, М, Куб, Ст, П, Тер(Понтич.); Pa(НК); [Sp.] <Po>
766. *D. ruprechtii* Schischk. - Г. Рупрехта
Куб, Ст, П, Тер(Эукавказ.); Pa(НК); [Pl.] <Po>
767. *D. polymorphus* Vieb. - Г. изменчивая
ЗП, Прик, ТБ, НК, Ст(Понтич.); ST(НК); [R.] <Po>
768. *D. borbasii* Vandas - Г. Борбаша
ЗП, МД, АИ, НК, Ст(Понт.-Южносиб.); ST, Db(НК); [R.] <Po>
769. *D. imereticus*(Rupr.)Schischk. - Г. имеретинская
П(Эвксин.); Da(НК); [Sp.] <Rg> <Po>
770. *D. bicolor* Adams - Г. двуцветная
МА, Ст, П, СК, ЧО(Эукавказ.); Pa, ST(НК); [R.] l.c. Минеральные Воды
771. *D. pallidiflorus* Ser. - Г. бледноцветковая
НД, Прик, ТБ, НК, М, Ст, П, СК, ТС, ВП(Понтич.); ST(НК); [R.]
772. *D. pallens* Smith (*D. lanceolatus* Stev.ex Reichenb.)- Г. ланцентая
Все р-ны(Понтич.); ST, Db(НК); [Pl.]
773. *D. caucaseus* Smith (*D. discolor* Smith) - Г. кавказская
Куб, П, Тер(Кавк.); Pb(НК); [Pl.] l.c. Бештау
774. *D. fragrans* Adams - Г. душистая

- П(Эукавк.); Pa,Db(НК); [Sp.] l.c. Пятигорск
 775. *D. arenarius* L. - Г. песчаная
 М(Терек)(Европ.); Db(НК); [Rs.] <Rx>
 776. *D. kubanensis* Schischk. - Г. кубанская
 АК,КЕ,Куб(Предкавк.); Pa(НК); [Sp.]
 777. *D. campestris* Bieb. - Г. полевая
 НД,ЗПМ,АЕ(Понт.-Южносиб.); Pa,Db,ST(НК); [Sp.]
 778. *Saroparia officinalis* L. - Мыльнянка лекарственная
 Все р-ны(Европ.); Aa,Rb(НК); [Sp.] <Po;Pm>

Сем. 66. NYMPHAEACEAE Salisb. - НИМФЕЙНЫЕ

779. *Nymphaea alba* L. - Кувшинка белая НД,МД,Тем,НК,МА,Кизл(Европ.);
 Ас(К); [Rs.] <Pm;Po>

Сем. 67. NUPHARACEAE - КУБЫШКОВЫЕ

780. *Nuphar lutea*(L.)Smith - Кубышка жёлтая
 НД,Тем,НК(Палеаркт.); Ас(К); [R.] <Pm;Po>

Сем. 68. CERATOPHYLLACEAE S.F.Gray - РОГОЛИСТНИКОВЫЕ

781. *Ceratophyllum demersum* L. - Роголистник поргужённый
 НД,ЗПМ,АЕ,Тем,Т,М,Куб,Ст,Кизл(Палеаркт.); Ас(К); [R.]
 782. *C. submersum* L. - Р. полупогружённый
 ЗП,ЦП,Ст,СК(Палеаркт.); Ас(К); [R.]
 783. *C. tanaiticum* Sapreg. - Р. донской
 НД,ЗПМ(Понтич.); Ас(К); [R.]

Сем. 69. NELUMBONACEAE Dumort. - ЛОТОСОВЫЕ

784. *Nelumbo caspica*(DC.)Fisch. - Лотос каспийский
 Тем(низ.Кубани до Краснодара)(Плюрирег.); Ас(К); [Sp.] <Po>

Сем. 70. PAEONIACEAE Rudolphi - ПИОНОВЫЕ

785. *Paeonia tenuifolia* L. - П. узколистный
 АЕ,АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,СК,ТС(Понтич.); Pa,ST(НК);[Pl.] <Pm;Po>
 786. *P. biebersteiniana* Rupr. - П. Биберштейна
 АК,КЕ,ЛН,Ст,П,СК(Предкавк.); Pa,ST(НК); [Sp.] <Esub> l.c.Ставрополь

Сем. 71. RANUNCULACEAE Juss. - ЛЮТИКОВЫЕ

787. *Caltha palustris* L. - Калужница болотная
 НД(окр. Азова)(Голаркт.); Aa,Ab(К); [R.] <Pt;Po>
 788. *Trollius ranunculinus*(Smith)Stearn (*T. patulus* Salisb.) - Купальница
 лютиковая П(Субкавк*.); Pb,Pc(НК); [Sp.] <Pt>
 789. *Helleborus caucasicus* A.Br. - Морозник кавказский
 Ст(Эвксин.); S(НК:hv); [Rs.] <Rg;Rt;Pm;Po>
 790. *Nigella arvensis* L. - Чернушка полевая
 НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Куб,Ст,СК,ЧО(Субсредиз*.); Rb(T); [Sp.] <Po>
 791. *N. segetalis* Bieb. - Ч. пашенная
 НД,ЗПМ,АЕ(Субпонт*.); ST,Rb(T); [Sp.] <Po>
 792. *N. sativa* L. - Ч. посевная
 Все р-ны(Общедр.средиз.); Rb(T); [Sp.] <Pm;Po>
 793. *N. damascena* L. - Ч. дамасская
 Все р-ны(Средиземн.); Rb(T); [Sp.] <Po>
 794. *Actaea spicata* L. - Воронец колосовидный

- Куб,Ст,П,Тер(Евро-Сиб.); S(НК); [Sp.] <Rt>
 795. *Consolida paniculata*(Host)Schur - Живокость метельчатая
 Все р-ны(Субпонт*.); ST(T); [Pl.] <Pm>
 796. *C. regalis* S.F.Gray (*Delphinium consolida* L.) - Ж. великолепная
 АК,КЕ,ЦП,Куб,Тер(Европ.); Ra,Rb(T); [Sp.]
 797. *C. orientalis*(J.Gay)Schroding. - Ж. восточная
 М,П,СК,ЧО,Кизл(Субсредиз*.); ST,Rb(T); [Sp.]
 798. *C. divaricata*(Ledeb.)Schroding. - Ж. растопыренная
 ЦП,Ст,СК,ТС,ВП(Субпонт*.); Ra,Rb(T); [Pl.]
 799. *Delphinium puniceum* Pall. (*Diedropetala punicea*(Pall.)Galushko) -
 Дельфиниум пунцовый АЕ,ЦП,Ст,СК,ВП(Туранск.); ST(НК); [Rs.] <Pt>
 800. *D. schmalhauseni* Albov (*D. schmalhauseni*(Albov)Galushko) - Д.
 Шмальгаузена М,Куб,Ст,П,Тер(Эвксин.); Pa,ST(НК); [Pl.] <Pt>
 801. *D. flexuosum* Vieb. - Д. извилистый
 П(Кавк.); Pb(НК); [Sp.] <Pt>
 802. *Aconitum orientale* Mill. - Борец восточный
 П(Субкавк*.); Pb(НК); [Pl.]
 803. *A. nasutum* Fisch.ex Reichenb. - Б. носатый
 П(Кавк.); Pb(НК); [Sp.]
 804. *Anemonastrum fasciculatum*(L.)Holub (*Anemone fasciculata* L.) -
 Ветреница пучковатая П(Кавк.); Pb,Pc(НК); [Sp.]
 805. *Anemonoides ranunculoides*(L.)Holub (*Anemone ranunculoides* L.) - В.
 лютичная АК,КЕ,Прик,ТБ,Куб,Ст,П,Тер(Евро-Кавк.); S(K:ephd); [Pl.]
 806. *A. nemorosa*(L.)Holub (*Anemone nemorosa* L.) - В. дубравная
 П(Биберштейн)(Европ.); S(K:ephd); [Rs.] <Rg>
 807. *A. caucasica*(Rupr.)Holub (*Anemone caucasica* Willd.ex Rupr.) - В.
 кавказская Ст(Кавк.); S(K:ephd); [R.] <Rg>
 808. *A. blanda*(Schott et Kotschy)Holub (*Anemone blanda* Schott et Kotschy) -
 В. приятная МА,Ст(Эвксин.); S(K:ephd); [R.] <Rg>
 809. *Anemone sylvestris* L. - В. лесная
 Куб,Ст,П,СК(Евро-Сиб.); Pa,ST(НК); [Sp.] <Po>
 810. *Pulsatilla albana*(Stev.)Bercht.et J.Presl - Сон албанский
 П(Кавк.); Pb(НК:ephd); [Pl.] <Po>
 811. *P. pratensis*(L.)Mill. - С. луговой
 КЕ(Кропоткин)(Европ.); ST(НК:ephd); [Rs.] <Rg;Pm;Po>
 812. *P. grandis* Wend. - С. крупный
 КЕ(Кропоткин)(Европ.); ST(НК:ephd); [Rs.] <Po> <Rg>
 813. *Clematis integrifolia* L. - Ломонос цельнолистный
 [КЕ, оз.Солёное: Немирова, Данилевич, 1991],Ст,П(Палеаркт.); Pa,Pb(Ch:sf);
 [Sp.] <Po;Pmel>
 814. *C. recta* L. - Л. прямой
 КЕ(ст.Рождественская),ЛН(Невинномысск)(Европ.); S,Pa(Ch:sf); [Rs.]
 815. *C. lathyriifolia* Bess.ex Reichenb. (*C. pseudoflammula* Schmalh.ex Lipsky)-
 Л. ложножгучий НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,ЛН,Ст,П,СК,ТС,Кизл(Понтич.);
 Pa,ST(Ch:sf); [Sp.]
 816. *C. vitalba* L. - Л. виноградолистный
 Куб,Ст,П(Субсредиз*.); S(Ch:ll); [R.] <Pm;Pmel>
 817. *C. orientalis* L. - Л. восточный
 М,П,СК,ВП(Общедр.средиз.); Pa(Ch:ll); [R.] <Pmel>
 818. *Myosurus minimus* L. - Мышехвостник маленький
 ЗП,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,ЧО(Плюрирег.); Аа(T); [R.]
 819. *Ceratocephala falcata*(L.)Pers. - Рогоглавник серповидный

- ЗП,ЦП,ЛН,Ст,П,СК(Общедр.средиз.); SD(T:eph); [R.] <Pm>
 820. *C. testiculata*(Crantz)Bess. - Р. яйцевидный
 Все р-ны(Палеаркт.); SD,Dd(T:eph); [Pl.]
 821. *Ficaria calthifolia* Reichenb. - Чистяк калужницелистный
 Все р-ны(Зап.др.средиз.); S,Pa(НК:eph); [Pl.] <Pm>
 822. *Batrachium circinatum*(Sibth.)Spach(*Batrachium foeniculaceum*(Gilib.)
V.Krecz; Ranunculus circinatus Sibth.) - Водяной лютик фенхелевидный
 НД,ЗПМ,АЕ(Палеаркт.); Ac(K); [R.]
 823. *B. aquatile*(L.)Dumort (*Batrachium triphyllum*(Wallr.) Dumort.;
Ranunculus aquatilis L.)- В. л. трёхлистный
 Куб,Ст,П,СК(Субсредиз*.); Ac(K); [R.]
 824. *B. rionii*(Lagger)Nym. (*Ranunculus rionii* Lagger)- В.л. Риона
 Все р-ны(Палеаркт.); Ac(K); [Sp.]
 825. *B. trichophyllum*(Chaix)Bosch (*B. divaricatum*(Schrank)Wimm.;
Ranunculus trichophyllus Chaix) - В.л. волосистолистный
 Все р-ны(Панбор.); Ac(K); [R.]
 826. *Buschia lateriflora*(DC.)Ovcz. (*Ranunculus lateriflorus* DC.) - Бушия
 бокоцветная МД(Понт.-Южносиб.); Aa(T); [Rs.]
 827. *Ranunculus lingua* L. - Лютик длиннолистный
 НД,ЗПМ,АЕ,Тем,НК,Ст(оз.Кравцово)(Палеаркт.); Aa(НК); [R.] <Rg>
 828. *R. auricomus* L. - Л. золотистый
 Ст(Европ.); Aa(НК); [Rs.] <Rg>
 829. *R. sceleratus* L. - Л. ядовитый
 Все р-ны(Голаркт.); Aa(T); [Pl.] <Pt>
 830. *R. repens* L. - Л. ползучий
 Все р-ны(Голаркт.); Aa,Ab(K); [Pl.] <Pt;Pm>
 831. *R. caucasicus* Vieb. - Л. кавказский
 Куб,Ст,П(Кавк.); Pa,Aa(НК); [Sp.] l.c. Пятигорск <Pt>
 832. *R. baidarae* Rupr. - Л. Байдары
 П(Кавк.); Pb,Pc(НК); [Rs.] <Pt>
 833. *R. oreophilus* Vieb. - Л. горный
 Куб,Ст,П(Евро-Кавк.); Pb,Pc(НК); [Sp.] <Pt>
 834. *R. bulbosus* L. - Л. клубневой
 АК,КЕ,Прик,ТБ,Куб,Ст(Палеаркт.); Pa(НК); [R.] <Pt>
 835. *R. meyerianus* Rupr. - Л. Мейера
 Все р-ны(Евро-Кавк.); Pa(НК); [Pl.] <Pt>
 836. *R. nemorosus* DC. - Л. дубравный
 Ст[Танфильев, Кононов, 1987](Европ.); S(НК); [R.] <Rg;Pt>
 837. *R. arvensis* L. - Л. полевой
 Тем,Т,Куб,Ст(Общедр.средиз.); Db,Ra(T); [R.] <Pt>
 838. *R. oxyspermus* Willd. - Л. остроплодный
 Все р-ны(Ирано-Туран.); ST(НК); [Pl.] <Pt>
 839. *R. illiricus* L. (*R. meridionalis* Grossh.) - Л. южный
 ЗП,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,СК,ТС(Зап.др.средиз.); Pa,ST(НК); [Sp.]
 840. *R. pedatus* Waldst.et Kit. - Л. стоповидный
 АК,КЕ,Ст,СК(Понт.-Южносиб.); ST(НК); [R.]
 841. *R. constantinopolitanus* D'Urv. - Л. константинопольский
 Тем,Т[МА: авт.](Армено-Иран.); Aa(НК); [R.]
 842. *R. trachycarpus* Fisch. - Л. ворсинчатоплодный
 Тем,Т(Общедр.средиз.); Aa(T); [R.]
 843. *Thalictrum foetidum* L. - Василистник вонючий
 П(Палеаркт.); Db(НК); [Sp.] <Pt;Pm>

844. *Th. minus* L - В. малый
Все р-ны(Голаркт); Pa,ST(НК); [Pl.] <Pt;Pm>
845. *Th. simplex* L - В. простой
НД,ЗПМ,АЕ,Куб(Палеаркт.); Pb(НК); [R.]
846. *Th. flavum* L - В. жёлтый
ЗП,ЦП,ЛН,Ст,СК,КН(Евро-Сиб.); Pa(НК); [R.] <Pm>
847. *Adonis vernalis* L - Горичвет весенний
АЕ,АК,КЕ,Прик,ТБ,ЛН,Ст,П,СК(Евро-Сиб.); Pa,ST(НК:eph);[Sp.]< Pm;Po>
848. *A. wolgensis* Stev. - Г. волжский
АЕ(Понтич.); ST(НК); [R.] <Po;Pm>
849. *A. aestivalis* L - Г. летний
Все р-ны(Общедр.средиз.); Ra,Rb(T); [Sp.] <Pm>
850. *A. flammea* Jacq. - Г. пламенный
Все р-ны(Субсредиз*.); Ra,Rb(T); [Pl.]

Сем. 72. BERBERIDACEAE Juss. - БАРБАРИСОВЫЕ

851. *Berberis vulgaris* L - Барбарис обыкновенный
НД,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,Тер(Европ.); ST,Pb(Phn); [Pl.] <Pm;Pmel>

Сем. 73. HYPERICACEAE(Dumort.)Willk. - ГИПЕКОУМНЫЕ

852. *Hypericum pendulum* L. - Гипекоум поникающий
НК,ВП(Зап.др.средиз.); Ra,Rb(T); [R.]

Сем. 74. PAPAVERACEAE Juss. - МАКОВЫЕ

853. *Chelidonium majus* L. - Чистотел большой
Все р-ны(Палеаркт.); S,Rb(НК); [Pl.] <Pm>
854. *Glaucium corniculatum*(L.)Rudolph - Мачок рогатый
Все р-ны(Общедр.средиз.); Ra,Rb(T); [Sp.]
855. *G. flavum* Crantz - М. жёлтый
Т[Михеев, 1993](Субсредиз*.); Db(НК:pb) [Sp.]
856. *Roemeria refracta* DC. - Ремерия отогнутая
П[Михеев, 1983](Ирано-Туран.); SD,Rb(T); [Rs.] <Po> <Rx>
857. *Papaver bracteatum* Lindl. - Мак прицветниковый
П,ТС(Предкавк.); Pa(НК); [Rs.] <Po> <Ee> l.c. Бештау
858. *P. ocellatum* Woronow - М. глазчатый
П[Михеев, 1993](Туранск.); Da,Dd,Rb(T:eph); [R.] <Rx>
859. *P. hybridum* L. - М. гибридный
Прик,ТБ,НК,М,Ст,П,ЧО,ВП(Общедр.средиз.); Ra,Rb(T:eph); [Sp.]
860. *P. rhoeas* L. - М. самосейка
ЗП,ЦП,Ст,П,СК,ЧО(Общедр.средиз.); Ra,Rb(T:eph); [R.] <Pm>
861. *P. commutatum* Fisch.et C.A.Mey. - М. спутанный
АК,КЕ,ЛН,Ст,П,СК,ТС(Субкавк*.); Ra,Rb(T:eph); [Sp.]
862. *P. dubium* L. - М. сомнительный
Все р-ны(Субсредиз*.); Ra,Rb(T:eph); [Sp.]
863. *P. arenarium* Vieb. - М. песчаный
Прик,ТБ,НК,М,Ст,П,СК,ТС,ВП(Туранск.); Ra,Rb(T:eph); [Sp.]
864. *P. laevigatum* Vieb. (*P. maeoticum* Klok.)- М. голый
Тем,Т,АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,М,П(Понтич.); Ra,Rb(T:eph); [R.]
865. *P. alberti* A.D.Mikheev - М. Альберта
Прик,П[Михеев, 1993](Кавк.); ST(T:eph); [R.] <Es>
866. *P. stevenianum* A.D.Mikheev -М. Стевена
ЗП,ЦП[Михеев, 1993](Понтич); ST(T:eph); [R.] l.c. Пятигорск

867. *P. tichomirivii* A.D.Mikheev - М. Тихомирова
Ст,П[Михеев, 1993](Кр.-Новоросс.); Ra,Rb(T:eph); [Sp.] l.c. Пятигорск
868. *P. raczokii* A.D.Mikheev - М. Пачоского
Прик,П[Михеев, 1993](Кавк.); Ra,Rb(T:eph); [Sp.] <Es> l.c. Пятигорск
869. *P. macrostomum* Boiss.et Huet - М. крупнокоробочковый
Кизл(Армено-Иран.); ST,Ra,Rb(T:eph); [R.]

Сем. 75. FUMARIACEAE DC. - ДЫМЯНКОВЫЕ

870. *Corydalis cava*(L.)Pers. (*C. bulbosa*(L.)DC.) - Хохлатка луковичная
НД(Европ.); S(K:eph); [Pl.]
871. *C. marschalliana*(Pall.ex Willd.)Pers - Х. Маршалла
НД,Куб,Ст,П(Субпонт*.); S(K:eph); [Pl.]
872. *C. caucasica* DC. (*C. malkensis Galushko*)- Х. кавказская
Куб,Ст,П,Тер(Эвксин.); S(K:eph); [Sp.]
873. *C. angustifolia*(Vieb.)DC. - Х. узколистная
Ст(Субкавк*.); S(K:eph); [Rs.] <Rg>
874. *Fumaria officinalis* L. - Дымянка лекарственная
Ст(Палеаркт.); Rb(T:eph); [Rs.] <Pm>
875. *F. schleicheri* Soy.-Willem. - Д. Шлейхера
Все р-ны(Евро-Сиб.); Ra,Rb(T:eph); [Pl.]
876. *F. vaillantii* Loisel - Д. Вайланта
Все р-ны(Общедр.средиз.); Ra,Rb(T); [Sp.] <Pm>

Сем. 76. BRASSICACEAE Burnett-КАПУСТНЫЕ(Крестоцветные)

877. *Cardaria draba*(L.)Desv. (*Lepidium draba* L.) - Кардария крупка
Все р-ны(Палеаркт.); Rb(НК); [Pl.] <Pm;Pp>
878. *C. propingua*(Fisch.et C.A.Mey.)N.Busch (*L. propinquum* Fisch.et
C.A.Mey.) - К. близкая ЧО(Кавк.); Rb(НК); [R.]
879. *Lepidium campestre*(L.)R.Br. - Кресс полевой
Все р-ны(Европ.); Ra,Rb(НК:pb); [Sp.]
880. *L. sativum* L. - К. посевной
М,Ст,СК,ТС,Кизл(Адвент.); Rb(T); [R.]
881. *L. ruderale* L. - К. сорный
Все р-ны(Палеаркт.); Rb(T); [Pl.] <Pm>
882. *L. pinnatifidum* Ledeb. - К. перисторассечённый
П(Тамбукан),Кизл(Туранск.); Dc(T); [R.] <Rx>
883. *L. perfoliatum* L. - К. пронзённый
ЗП,ЦП,Ст,П,СК,ВП(Палеаркт.); Rb(T); [Sp.]
884. *L. crassifolium* Waldst.et Kit. - К. толстолистный
ЗПМ,АЕ,Прик,ТБ,Кизл(Субтуран*.); Dc(НК); [Sp.]
885. *L. latifolium* L. - К. широколистный
Все р-ны(Палеаркт.); Dc(НК); [Pl.] <Pm>
886. *Myagrum perfoliatum* L. - Полёвка пронзённолистная
П(Субсредиз*.); Ra,Rb(T); [R.]
887. *Isatis sabulosa* Stev.ex Ledeb. - Вайда песчаная
М,ВП(Предкавк.); Db(НК:pb); [Sp.] l.c. низовья Терека
888. *I. tinctoria* L. - В. красильная
ЗП,Прик,ТБ,НК,Ст,П,СК(Палеаркт.); ST,Rb(НК:pb); [R.]
889. *I. taurica* Vieb. - В. крымская
АЕ,АК,Тем,Т(Приазовские степи)(Понтич.); ST(НК:pb); [R.]
890. *Iberis taurica* DC. - Иберийка крымская
Ст,П(Субкавк*.); Da(НК:pb); [Rs.] <Rx>

891. *Thlaspi arvense* L. - Ярутка полевая
Все р-ны(Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.]
892. *Microthlaspi perfoliatum*(L.)F.K.Mey. (*Thlaspi perfoliatum* L.) - Ярутка пронзённолистная
Все р-ны(Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.]
893. *Nossaea macrantha*(Lipsky)F.K.Mey. (*Thlaspi macranthum* (Lipsky) N.Busch) - Ноккея крупноцветковая
Куб,П(Кр.-Новоросс.); ST(T); [R.]
894. *Pachyphragma macrophyllum*(Hoffm.)N.Busch - Толстостенка крупнолистная
Куб,Ст,П(Эвксин.); S(НК:hv); [Sp.] <Rt;Rg>
895. *Capsella bursa-pastoris*(L.)Medik. - Пастушья сумка обыкновенная
Все р-ны(Плюрирег.); Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm>
896. *Hymentolobus procumbens*(L.)Fourr. - Многосемянник простёртый
ВП(Палеаркт.); Db(T); [R.]
897. *Alliaria petiolata*(Bieb.)Cavara et Grande - Чесночница черешковая
НД,АК,КЕ,ЦП,Куб,Ст,П,Тер(Палеаркт.); S(НК); [Pl.] <Pm>
898. *Sisymbrium officinale*(L.)Scor. - Гулявник лекарственный
НД,ЗПМ,АЕ,Куб,Ст,П,СК,ЧО(Плюрирег.); Ra,Rb(T); [Sp.] <Pm>
899. *S. loeselii* L. - Г. Лёзелиев
Все р-ны(Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.]
900. *S. lipskyi* N.Busch - Г. Липского
П[Танфильев, Кононов, 1987](Эукавк.); Pa,ST(НК:pb); [R.]
901. *S. irio* L. - Г. ирио
П,СК(Общедр.средиз.); ST(НК:pb); [R.]
902. *S. polymorhum*(Murr.)Roth - Г. полиморфный
НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,М,Ст,СК,ТС(Палеаркт.); ST(НК); [R.]
903. *S. altissimum* L. - Г. высокий
Все р-ны(Голаркт.); Ra,Rb(T); [Sp.]
904. *S. wolgensense* Vieb.ex Fourr. - Г. волжский
НД,ЗПМ,АЕ,[ТБ, Дорофеев, 1994](Понтич.); ST,Rb(НК); [Sp.]
905. *Descurainia sophia*(L.)Webb ex Prantl - Дескурайния Софии
Все р-ны(Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.] <Pa;Pm>
906. *Neotorularia contortuplicata*(Steph.)Hedge et J.Leonard (*Torularia contortuplicata*(Steph.)O.E.Schulz) - Чёточник скученный
Прик,ТБ,НК,ВП(Туранск.); Rb(T); [R.]
907. *Arabidopsis pumila*(Steph.)N.Busch - Резушка низкая
ЗПМ,ЦП,ВП(Ирано-Туран.); Rb(T); [R.] l.c. Кизляр
908. *A. thaliana*(L.)Heynh. - Р. Таля
ЗП,Куб,Ст,П,СК,ЧО,Кизл(Палеаркт.); Rb(T); [Sp.]
909. *A. toxyphylla*(Bieb.)N.Busch - Р. стрелолистная
ЗПМ(Понт.-Южносиб.); Dc(T); [Sp.]
910. *Samelina sylvestris* Wallr. - Рыжик лесной
П,Прик,ТБ,НК(Палеаркт.); Ra,Rb(T); [R.]
911. *C. microsagra* Andrz. - Р. мелкоплодный
Все р-ны(Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.]
912. *C. pilosa*(DC.)Zing. - Р. волосистый
Ст,П,СК(Европ.); Ra,Rb(T); [R.]
913. *C. sativa*(L.)Crantz (*C. glabrata*(DC.)Fritsch) - Р. голый
Все р-ны(Панбор.); Ra,Rb(T); [R.]
914. *C. alyssum*(Mill.)Thell. (*C. linicola* Schimp.et Spenn.) - Р. бурачковый
П[Дорофеев, 1996](Европ.); Ra(T); [R.]
915. *C. rumelica* Velen. (*C. albiflora*(Boiss.)N.Busch.) - Р. румелийский
АК[Дорофеев, 1996](Субсредиз*.); Ra(T); [R.]
916. *Brassica campestris* L. - Капуста полевая

- Все р-ны(Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.]
 917. *V. juncea*(L.)Czern. - К. сарептская
 Все р-ны(Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.] <Pm>
 918. *V. nigra*(L.)Koch - К. чёрная
 НД,ЗПМ,АЕ,МА(Майкоп)(Общедр.средиз.); Rb(T); [R.] <Pm>
 919. *V. napus* L. - К. рапс
 ТБ[Дорофеев, 1994](Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Sp.]
 920. *Erucastrum armoracioides*(Czern.ex Turcz.)Cruent (*Brassica armoracioides* Czern.ex Turcz.; *V. elongata* Ehrh.) - К. удлинённая
 Все р-ны(Палеаркт.); ST(T); [Pl.]
 921. *Sinapis arvensis* L. - Горчица полевая
 Все р-ны(Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.] <Pmel>
 922. *S. alba* L. - Г. белая
 ЗП,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,СК,Каб(Адвент.); Ra,Rb(T); [Sp.] <Pmel>
 923. *Diplotaxis muralis*(L.)DC. - Двурядка постенная
 НД,АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,П,СК(Евро-Кавк.); Rb(T); [Pl.]
 924. *D. viminea*(L.)DC. - Д. виминя
 АК,Ст,Прик[Дорофеев, 1994](Евро-Кавк.); Rb(T); [Sp.]
 925. *Raphanus raphanistrum* L. - Редька обыкновенная
 Все р-ны(Адвент.); Ra,Rb(T); [Pl.]
 926. *Scalopina irregularis*(Asso)Thell. - Калепина неравномерная
 ЗП,МА(Субсредиз*.); Rb(T); [R.]
 927. *Scrambe cordifolia* Stev. - Катран сердцелистный
 П,СК(Предкавк.); ST(НК); [R.] <Ее> I.c. Георгиевск
 928. *S. maritima* L. - К. морской
 АЕ,АК,Тем,Т(побер. Азовского моря)(Средиземн.); Db(НК); [Sp.] <Pa>
 929. *S. pinnatifida* R.Br. - К. перистый
 АК,КЕ,Тем,Т,Ст,П,СК(Понтич.); ST(НК); [R.] <Pa>
 930. *S. gibberosa* Rupr. - К. бугорчатый
 Тем,Т,АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,М,ТС,Кизл(Кавк.); ST(НК); [R.] <Pa>
 931. *S. tatarica* Sebeok - К. татарский
 АЕ,АК,КЕ,Тем,Т,Прик,ТБ,Ст,П,СК,ТС,ВП(Понтич.); ST(НК); [R.] <Pa>
 932. *S. grandiflora* DC. - К. крупноцветковый
 Т,МД,АИ,СК,ТС(Предкавк.); ST(НК); [Rs.] I.c. Таманский п-ов <Esub>
 933. *S. steveniana* Rupr. - К. Стевена
 Т,Прик,ТБ,НК,Ст,П,СК(Понтич.); ST(НК); [R.] I.c. Георгиевск
 934. *S. koktebelica*(Junge)N.Busch - К. коктебелийский
 ЗПМ,Т,Ст,П,СК(Кр.-Новоросс.); ST,Дд(НК); [R.] <Rx>
 935. *Rapistrum rugosum*(L.)All. - Репник морщинистый
 ЗП,Прик,ТБ,Куб,Ст,П,Тер,Кизл(Субсредиз*.); Pa,ST(T); [Sp.]
 936. *Sakile euxina* Pobed. - Морская горчица черноморская
 АЕ,АК,Тем,Т(побер. Азовского моря)(Субсредиз*.); Db(T); [Sp.]
 937. *Conringia orientalis*(L.)Dumort. - Конрингия восточная
 Все р-ны(Общедр.средиз.); Pa(T); [Pl.]
 938. *S. austriaca*(Jacq.)Sweet - К. австрийская
 П(Европ.); Pa(T); [R.]
 939. *Cardamine impatiens* L. - Сердечник недотрога
 Куб,Ст,П,Тер(Палеаркт.); S(T); [Sp.]
 940. *S. hirsuta* L. - С. жестковолосистый
 Куб,П,Тер(Плюрирег.); S(T); [R.]
 941. *S. parviflora* L. - С. мелкоцветковый
 НД,Тем(Краснодар)(Палеаркт.); Аа,Аб(T); [R.]

942. *C. tenera* S.G.Gmel.ex С.А.Меу. - С. нежный
Тем,Куб,[Ст: Танфильев, Кононов, 1987](Субкавказ*.); Аа,S(НК); [R.]
943. *Dentaria bulbifera* L. - Зубянка луковиценосная
Куб,П,Тер(Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.]
944. *D. quinquefolia* Vieb. - З. пятилистная
АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,Тер(Евро-Кавк.); S(К:ephd); [Pl.]
945. *Barbarea vulgaris* R.Br. - Сурепка обыкновенная
НД,ЗПМ,АЕ,Куб,П,СК(Европ.); Аа(НК); [R.] <Pm;Pme1>
946. *B. stricta* Andrz. - С. торчащая
НД,ЗПМ,АЕ,Куб(Палеаркт.); Аа(НК:pb); [R.]
947. *B. arcuata*(Opiz.exJ.et С.Presl.)Reichenb. - С. дуговидная
Все р-ны(Палеаркт.); Pa,Rb(НК:pb); [Pl.]
948. *Arabis turrata* L. - Резуха башенная
Тем,Ст(Субсредиз*.); Pa(НК:pb); [R.]
949. *A. sagittata*(Bertol.)DC. (*A. hirsuta auct.*) - Р. стреловидная
АЕ,АК,КЕ,Прик,ТБ,Куб,Ст,П,Тер(Панбор.); S(T); [Sp.]
950. *A. recta* Vill. (*A. auriculata* Lam.)- Р. ушастая
НД,ЗПМ,АЕ,М,Ст,Тер(Общедр.средиз.); Pa(T); [Sp.]
951. *Turritis glabra* L. - Вяжечка голая
Все р-ны(Палеаркт.); Pa,Ra,Rb(T); [Pl.] <Pm>
952. *Nasturtium officinale* R.Br. - Жеруха лекарственная
Тем,Куб,Ст,П,СК,Каб(Палеаркт.); Ab(K); [R.] <Pm>
953. *Rorippa sylvestris*(L.)Bess. - Жерушник лесной
НД,ЗПМ,АЕ,Куб,Ст,П(Европ.); Ab(K); [R.]
954. *R. anceps*(Wahlenb.)Reichenb. (*R. prostrata*(J.P.Bergeret)Schinz et Thell) -
Ж. простёртый Тем,Куб,П,Каб(Европ.); Аа(НК); [R.]
955. *R. barbareaifolia*(DC.)Kitag. (*R. islandica*(Oed.)Schinz et Thell; *R. palustris*(Leyss.)Bess.) - Ж. исландский Все р-ны(Голаркт.); Аа(НК); [Pl.]
956. *R. brachycarpa*(С.А.Меу.)Науек - Ж. короткоплодный
НД,ЗПМ,АЕ,ЛН(Понт.-Южносиб.); Аа,Ab(K); [R.]
957. *R. amphibia*(L.)Bess. - Ж. земноводный
НД,ЗПМ,АЕ,Тем,МД,НК,Куб(Палеаркт.); Аа,Ab(K); [R.]
958. *R. austriaca*(Crantz)Bess. - Ж. австрийский
Все р-ны(Европ.); Аа,Ab(K); [Sp.]
959. *Draba styralis* J.Gay ex Koch - Крупка столбиковая
П(Европ.); ST(НК); [Sp.]
960. *D. sibirica*(Pall.)Thell. - К. сибирская
Ст,П(Евро-Сиб.); Pb(НК); [Sp.]
961. *D. nemorosa* L. - К. перелесковая
Все р-ны(Панбор.); Pa(T); [Pl.] <Pm>
962. *D. muralis* L. - К. настенная
П,СК(Европ.); ST(T); [R.]
963. *Erophila praesox*(Stev.)DC. - Веснянка ранняя
Т(Вост.др.средиз.); ST(T:eph); [R.]
964. *E. verna*(L.)Bess. - В. обыкновенная
Все р-ны(Палеаркт.); ST,SD(T:eph); [Pl.]
965. *E. krockeri* Andrz. - В. Крокера
Ст[Дорофеев, 1994](Европ.); ST(T:eph); [R.]
966. *Alyssum tortuosum* Waldst.et Kit. - Бурачок извилистый
ЛН,Ст,П,СК(Вост.др.средиз.); ST(НК); [Pl.]
967. *A. obtusifolium* Stev.ex DC. - Б. туполистный
Т,Ст(Кр.-Новоросс.); Db(НК); [Rs.] <Rx>

968. *A. murale* Waldst.et Kit. - Б. стенной
Куб,Каб,ТС,ЧО(Зап.др.средиз.); ST(НК); [Pl.]
969. *A. trichostachium* Rupr. - Б. пушистый
П(Кавк.); Pb(Т); [Sp.] l.c. Кисловодск
970. *A. rostratum* Stev. - Б. носатый
Т,Ст(Понтич.); Da(НК:pb); [R.] <Rx>
971. *A. minutum* Schlecht.ex DC. - Б. маленький
КЕ(Субпонт*.); ST(Т); [R.] <Rx>
972. *A. desertorum* Stapf - Б. пустынный
Все р-ны(Палеаркт.); ST,SD(Т); [Pl.]
973. *A. hirsutum* Vieb. - Б. шершавый
Т,ЛН,Ст,П,СК(Субпонт*.); ST,SD(Т); [Sp.]
974. *A. parviflorum* Fisch.ex Vieb. (*A. rothmaleri* Galushko.; *A. campestre* auct.) - Б. мелкоцветковый
П,ТС(Армено-Иран.); ST(Т); [Sp.] <Rx>
975. *A. calycinum* L. (*A. alyssoides*(L.)L.) - Б. чашечковый
Все р-ны(Общедр.средиз.); ST(Т); [Pl.]
976. *Meniocus linifolius*(Steph.)DC. - Плоскоплодник линейнолистный
Все р-ны(Палеаркт.); SD(Т); [Pl.]
977. *Berteroa incana*(L.)DC. - Икотник серый
Все р-ны(Евро-Сиб.); ST,Ra,Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm;Pme1>
978. *Euclidium syriacum*(L.)R.Br. - Крепкоплодник сирийский
Все р-ны(Ирано-Туран.); Rb(Т); [Pl.]
979. *Litwinowia tenuissima*(Pall.)Woronow ex Pavl. - Литвиновия тончайшая
Прик,ТБ,НК(Туранск.); ST,Rb(Т); [Rs.] <Rx>
980. *Neslia paniculata*(L.)Desv. - Неслия метельчатая
Все р-ны(Евро-Сиб.); ST,Ra,Rb(Т); [Pl.] <Pm>
981. *Bunias orientalis* L. - Свербига восточная
Все р-ны(Евро-Кавк.); ST,Ra,Rb(НК:pb); [Pl.]
982. *Strigosella africana*(L.)Botsch. (*Malcolmia africana*(L.)R.Br.) -
Стригозелла африканская КН(Кара-Тюбе)[Танфильев, Кононов, 1979]
(Общедр.средиз.); Ra,Rb(Т); [R.] <Rx>
983. *Hesperis matronalis* L. (*H. caucasica* Rupr.) - Ночная фиалка кавказская
П(Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.]
984. *H. sibirica* L. - Н.ф. сибирская
Ст(Евро-Сиб.); S(НК); [R.] <Rg>
985. *H. tristis*(L.)G.Beck. - Н. ф. мрачная
Т,АЕ,АК,КЕ,Куб,Ст,П,СК(Понтич.); Pa,ST(НК); [R.]
986. *H. ruscotricha* Vobr.et Degen - Н.ф. густоволосистая
АК,КЕ,Прик,ТБ,Куб,Ст,П,Тер(Евро-Сиб.); S(НК:pb); [Pl.]
987. *Goldbachia laevigata*(Vieb.)DC. - Гольдбахия гладковатая
М(Орловка на Куре)(Туранск.); Rb(Т); [Rs.] <Rx>
988. *Erysimum cuspidatum*(Vieb.)DC. - Желтушник щитовидный
Все р-ны(Общедр.средиз.); Pa,ST(НК:pb); [R.]
989. *E. aureum* Vieb. - Ж. золотистый
Все р-ны(Кавк.); S,Pa(НК:pb); [Sp.]
990. *E. cheiranthoides* L. - Ж. левкойный
НД(Евро-Сиб.); Da,Db(Т); [R.]
991. *E. leptostylum* DC. - Ж. тонкостолбиковый
АЕ,АК,КЕ,ЛН,Ст,П,СК(Понтич.); ST(НК:pb); [R.] l.c. Бештау.
992. *E. substrigosum*(Rupr.)N.Busch - Ж. шершавый
П,Каб,ЧО(Эукавк.); Da(НК); [Sp.]
993. *E. repandum* L. - Ж. выгрызенный

- Все р-ны(Обшедр.средиз.); SD,Ra,Rb(T); [Sp.]
 994. *E. leucanthemum*(Steph.)B.Fedtsch. - Ж. бледноцветковый
 ЗП,Прик,ТБ,НК,М,ЛН,Ст,П,СК,ЧО,Кизл(Ирано-Туран); ST(НК:pb); [Sp.]
 995. *E. versicolor*(Bieb.)Andrz. - Ж. разноцветный
 ЦП,КН(Палеаркт.); ST(НК); [R.]
 996. *E. canescens* Roth (*E. diffusum Ehrh.*)- Ж. раскидистый
 НД,ЗПМ,АЕ,КЕ,Прик,ТБ,ЛН,Ст,П,ТС(Вост.др.средиз.); ST(НК:pb); [Sp.] <Pm>
 997. *E. ucranicum* J.Gay - Ж. украинский
 КЕ[г.Изобильный: Дорофеев, 1991](Евро-Кавк.); ST(НК); [Rs.] <Rx>
 998. *E. hieracifolium* L. - Ж. ястребинколиственный
 НД,АЕ(Евро-Сиб.); ST,Da(НК); [R.]
 999. *Syrenia siliculosa*(Bieb.)Andrz. - Сирения стручковая
 ЦП,Ст,П,СК,ВП(Субтуран*.); Db(НК:pb); [Pl.] l.c. Прикумские пустыни <Pm>
 1000. *S. montana*(Pall.)Klok. (*S. sessilifolia*(DC.)Ledeb.) - С. горная
 АК,КЕ,ЦП,Ст,СК(Понтич.); Db(НК:pb); [R.]
 1001. *Chorispora tenella*(Pall.)DC. - Хориспора нежная
 Все р-ны(Обшедр.средиз.); Ra,Rb(T); [Pl.]

Сем. 77. CAPPARACEAE Juss. - КАПЕРЦЕВЫЕ

1002. *Capparis herbacea* Willd. (*C. spinosa* L.)- Каперцы колючие
 НК,ЛН,Прик,Ст,СК(Вост.др.средиз.); Dd(Ch:sf); [Sp.] <Pa;Pm;Pmel>

Сем. 78. RESEDACEAE S.F.Gray - РЕЗЕДОВЫЕ

1003. *Reseda lutea* L. - Резеда жёлтая
 Все р-ны(Зап.др.средиз.); Pa,Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm>

Сем. 79. DROSERACEAE Salisb. - РОСЯНКОВЫЕ

1004. *Aldrovanda vesiculosa* L. - Альдрованда пузырчатая
 Тем(низ. Кубани)(Плюрирег.); Ac(T:pi); [R.]

Сем. 80. CRASSULACEAE DC. - ТОЛСТЯНКОВЫЕ

1005. *Sempervivum caucasicum* Rupr.ex Boiss. - Молодило кавказское
 П(Эукавк.); Da(НК:ps); [Sp.] <Po>
 1006. *S. pumilum* Bieb. - М. низкое
 П(Кавк.); Da(НК:ps); [Pl.] <Po>
 1007. *Hylotelephium caucasicum*(Grossh.)H.Ohba (*Sedum caucasicum* Grossh.)
 - Очиток кавказский
 Куб,Ст,П,Тер(Кавк.); Da(НК:ps); [Pl.] <Pm>
 1008. *H. maximum*(L.)Holub. (*S. maximum* L.) - О. наибольший
 НД(Европ.); Db(НК:ps); [R.]
 1009. *Sedum spurium* Bieb. - О. ложный
 П(Эвксин.); Da(НК:ps); [R.] l.c. Пятигорск
 1010. *S. oppositifolium* Sims - О. супротиволистный
 П(Субкавк*.); Da(НК:ps); [Sp.] <Pm>
 1011. *S. stoloniferum* S.G.Gmel. - О. побегоносный
 П(Субкавк*.); S(НК:ps); [R.] <Rg>
 1012. *S. subulatum*(C.A.Mey.)Boiss. - О. шиловидный
 Ст,П(Субкавк*.); Da(НК:ps); [Sp.]
 1013. *S. acre* L. - О. едкий
 Ст,П(Европ.); Da(НК:ps); [Sp.] <Pt;Pm;Po>
 1014. *S. reflexum* L. - О. отогнутый
 Ст,П[Мизирева, 1993](Европ.); Da(НК:ps); [R.] <Po>

1015. *S. hispanicum* L. - О. испанский
 Все р-ны(Средиземн.); ST, Da, Db(T:ps); [Pl.]
 1016. *S. pallidum* Vieb. - О. бледный
 Куб, П, ЧО(Армено-Иран.); ST, Rb(T:ps); [Pl.]

Сем. 81. SAXIFRAGACEAE Juss. - КАМНЕЛОМКОВЫЕ

1017. *Saxifraga flagellaris* Willd.ex Sternb. - Камнеломка плетистая
 П(Бештау)(Евро-Сиб.); Da(НК); [Rs.] <Rg>
 1018. *S. tridactylites* L. - К. трёхпалая
 ЛН, Ст, П(Европ.); Da(T); [Pl.]
 1019. *Chrysosplenium alternifolium* L. - Селезёночник очереднолистный
 Куб, П, Тер(Панбор.); S(T); [Pl.] <Pm>
 1020. *Parnassia palustris* L. - Белозор болотный
 П(Голаркт.); Aa(НК); [R.] <Pm>

Сем. 82. GROSSULARIACEAE DC. - КРЫЖОВНИКОВЫЕ

1021. *Ribes alpinum* L. - Смородина альпийская
 П(Европ.); S(Phn); [R.] <Pa>
 1022. *Grossularia reclinata*(L.)Mill. - Крыжовник отклонённый
 П(Европ.); S(Phn); [Pl.] <Pa;Pm>

Сем. 83. ROSACEAE Juss. - РОЗОВЫЕ

1023. *Spiraea crenata* L. - Спирея(Таволга) городчатая
 ЛН, Ст, П(Понт.-Южносиб.); Pa, ST(Phn); [Sp.] <Pme1>
 1024. *Aruncus vulgaris* Rafin. - Волжанка обыкновенная
 П(Европ.); S(НК); [Sp.] <Po>
 1025. *Cotoneaster melanocarpus* Fisch.ex Blytt - Кизильник черноплодный
 П(Палеаркт.); Da(Phn); [Sp.]
 1026. *C. integerrimus* Medik. - К. цельнокрайний
 Ст(Европ.); Pa, ST(Phn); [Rs.] <Rg>
 1027. *C. nefedovii* Galushko - К. Нефёдова
 П(Предкавк.); Pa(Phn); [Rs.]
 1028. *C. meyeri* Pojark. - К. Мейера
 Ст, П(Кавк.); Pa, ST(Phn); [R.]
 1029. *C. suavis* Pojark.(*C. racemiflorus*(Desf.)Booth ex Bosse) - К.приятный
 Кизл[Гладкова, 1994](Ирано-Туран.); Da(Phn); [R.]
 1030. *Cydonia oblonga* Mill. - Айва продолговатая
 ЧО(Сунжа), КН(Терек)(Общедр.средиз.); S(Phm); [Sp.] <Pa>
 1031. *Pyrus caucasica* Fed. - Груша кавказская
 АК, КЕ, Прик, ТБ, НК, Куб, Ст, П, Тер(Кавк.); S(Phms); [Pl.] <Pa;Pme1>
 1032. *P. salicifolia* Pall. - Г. иволистная
 КН(Киссык)(Кавк.); Db(Phm); [Sp.] <Rx> l.c. Червлёная
 1033. *Malus orientalis* Uglitzk. - Яблоня восточная
 Все р-ны(Субкавк*.); S(Phms); [Pl.] <Pa;Pm>
 1034. *Sorbus aucuparia* L. - Рябина обыкновенная
 П(Европ.); S(Phms); [Pl.] <Pm;Pa>
 1035. *S. caucasica* Zinserl. - Р. кавказская
 П(Кавк.); Pa, S(Phm); [Sp.] l.c. Бештау
 1036. *S. graeca*(Spach)Lodd.ex Schauer. - Р. греческая
 П(Машук)(Евро-Кавк.); S(Phm); [R.] <Rg>
 1037. *S. torminalis*(L.)Crantz - Р. глоговина
 П(Европ.); S(Phms); [Sp.] <Rg;Rt>

1038. *Amelanchier ovalis* Medik. (*A. rotundifolia*(Lam.)Dum.-Cours.nom. illegit.) - Ирга овальная П(Средиземн.); Da(Phn); [Sp.] <Pa>
1039. *Mespilus germanica* L. - Мушмула германская М(Терек),Куб,П,Каб,ТС,ЧО(Общедр.средиз.); S(Phm); [R.] <Pm>
1040. *Crataegus pentagyna* Waldst.et Kit. - Боярышник пятипестичный Все р-ны(Зап.др.средиз.); Pa,ST(Phm); [Pl.] <Pm;Pa;Pmel>
1041. *C. curvisepala* Lindm. (*C. kyrtostyla auct.*) - Б. согнуточашелистниковый АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,Тер(Европ.); S(Phm); [Sp.] <Pm;Pa;Pmel>
1042. *C. pallasii* Griseb. - Б. Палласа ВП(Понтич.); Db(Phm); [Sp.] <Pmel>
1043. *C. monogyna* Jacq. - Б. однопестичный Куб,Ст,П,СК,ТС(Европ.); S(Phm); [Sp.] <Pm;Pa;Pmel>
1044. *C. microphylla* C.Koch - Б. мелколистный Куб,П,Каб(Субкавказ*.); S(Phn); [R.] <Pmel>
1045. *C. ambigua* C.A.Mey.ex A.Beck. - Б. сомнительный М,ВП(Понтич.); Db(Phm); [Sp.] <Pmel>
1046. *Rubus saxatilis* L. - Костяника обыкновенная П(Панбор.); Pb(НК); [Sp.] <Pa;Pmel>
1047. *R. buschii* Grossh.ex Sinjakova - Малина Буша Ст,П(Кавк.); S(Ch); [Sp.] <Pm;Pa;Pmel>
1048. *R. sandicans* Weihe - Ежевика беловатая [Прик(г.Брык): Танфильев, Кононов, 1987],Куб(Европ.); S(Phn); [R.] <Pa;Pmel>
1049. *R. anatolicus*(Focke)Focke ex Hausskn. (*R. sanguineus auct.*) - Е. азиатская Куб(Субкавказ*.); Aa(Phn); [Sp.] <Pa;Pmel>
1050. *R. canescens* DC. (*R. tomentosus Borkh. nom. Illegit.*) - Е. седоватая Куб,П,Каб(Зап.др.средиз.); S(Phn); [R.] <Pa;Pmel>
1051. *R. caucasicus* Focke - Е. кавказская П(Эвксин.); S(Phn); [R.] <Pa;Pmel>
1052. *R. caesius* L. - Е. сизая Все р-ны(Палеаркт.); S,Pa(Phn); [Pl.] <Pa;Pm;Pmel>
1053. *Fragaria viridis*(Duch.)Weston - Земляника зелёная Все р-ны(Евро-Сиб.); Pa(НК); [Pl.] <Pm;Pa>
1054. *F. vesca* L. - З. лесная Все р-ны(Голаркт.); Pa(НК); [Pl.] <Pm;Pa>
1055. *F. moschata*(Duch)Weston - З. мускусная М,Куб,Ст,П,СК,ЧО(Европ.); S(НК); [R.] <Pm;Pa>
1056. *Pentaphylloides fruticosa*(L.)O.Schwarz (*Dasiphora fruticosa*(L.) Rydb.) - Курильский чай кустарниковый П(Панбор.); Pb(Ch); [R.] <Pa>
1057. *Potentilla sterilis*(L.)Garcke - Лапчатка бесплодная Тем(Краснодар)[Галушко, 1980] (Европ.); S(НК); [R.] <Rx>
1058. *P. micrantha* Ramond ex DC. - Л. мелкоцветковая Куб,ЧО(Средиземн.); S(НК); [Sp.]
1059. *P. argentea* L. - Л. серебристая Все р-ны(Евро-Сиб.); ST(НК); [Pl.] <Pm>
1060. *P. canescens* Bess. (*P. inclinata auct.*)- Л. седая Все р-ны(Палеаркт.); Pa(НК); [Sp.]
1061. *P. recta* L. - Л. прямая Все р-ны(Палеаркт.); Pa,ST(НК); [Pl.]
1062. *P. pilosa* Willd. - Л. волосистая НД,ЗПМ,АЕ(Европ.); ST(НК); [Pl.]
1063. *P. leucotricha*(Borb.)Borb. - Л. беловолосистая НД,АЕ(Европ.); ST(НК); [Pl.]

1064. *P. crassa* Tausch - Л. толстая
НД,АЕ(Европ.); ST(НК); [Sp.]
1065. *P. obscura* Willd. - Л. неясная
Все р-ны(Субкавказ*.); Pa,ST(НК); [Sp.]
1066. *P. astrachanica* Jacq. - Л. астраханская
НД,КЕ,[ЦП,Ст.; Танфильев, Кононов, 1987](Понтич.); Da,Db(НК); [Sp.]
1067. *P. supina* L. - Л. низкая
Все р-ны(Голаркт.); Aa(T); [Pl.]
1068. *P. collina* Wib. (*P. wibeliana* Th.Wolf) - Л. холмовая
ЗПМ(Европ.); Aa(НК); [R.]
1069. *P. caucasica* Juz. - Л. кавказская
КЕ,Прик,ТБ,Ст,П,СК(Кавк.); Pa,ST(НК); [Sp.]
1070. *P. adscharica* Somm.et Levier - Л. аджарская
ЛН,Ст,П,Тер(Субкавказ*.); Pa,ST(НК); [Sp.]
1071. *P. humifusa* Willd.ex Schlecht. - Л. распростёртая
НД,Куб,Ст,П,СК(Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Sp.]
1072. *P. adenophylla* Boiss.et Hohen. - Л. железистая
ЛН,Ст(Субкавказ*.); ST(НК); [Sp.]
1073. *P. arenaria* Borkh. (*P. glaucescens* Schlecht.)- Л. сизоватая
Ст,П,СК(Понт.-Южносиб.); ST,Da(НК); [Sp.]
1074. *P. reptans* L. - Л. ползучая
Все р-ны(Палеаркт.); Aa(НК); [Pl.] <Pm;Pp>
1075. *P. anserina* L. - Л. гусиная лапка
НД,ЗПМ,АЕ,Куб,П(Плурирег.); Aa(НК); [R.] <Pm;Pmel>
1076. *Geum urbanum* L. - Гравилат городской
Все р-ны(Палеаркт.); S,Rb(НК); [Pl.] <Pm;Pa>
1077. *G. allepicum* Jacq. (*G. strictum* Ait.)- Г. аллепский
Куб,Ст,П,Тер(Голаркт.); S(НК); [R.]
1078. *Filipendula vulgaris* Moench (*F. hexapatala* Gilib.) - Лабазник
обыкновенный Все р-ны(Евро-Сиб.); Pa,ST(НК); [Pl.]
<Pm;Pmel>
1079. *F. ulmaria*(L.)Maxim. - Л. вязолистный
Куб,П(Евро-Сиб.); Aa(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>
1080. *Alchemilla sericata* Reichenb.ex Bus. - Манжетка шелковистая П(Кавк.);
Pc(НК); [Pl.]
1081. *A. rigida* Bus. - М. жёсткая
П(Бештау)(Кавк.); Pc(НК); [Pl.]
1082. *A. caucasica* Bus. - М. кавказская
П(Кавк.); Pc(НК); [Pl.] <Pp>
1083. *A. languida* Bus. - М. вялая
П(Эукавказ); Pc(НК); [Sp.] l.c. Кисловодск
1084. *Agrimonia eupatoria* L. - Репейничек аптечный
Все р-ны(Евро-Кавк.); Pa,ST(НК); [Pl.] <Pm>
1085. *Sanguisorba officinalis* L. - Кровохлёбка аптечная
НД,П(Голаркт.); Pb(НК); [Sp.] <Pm;Pp>
1086. *Poterium polygamum* Waldst.et Kit. - Черноголовник многобрачный
Все р-ны(Общедр.средиз.); Pa,ST(НК); [Pl.]
1087. *Rosa gallica* L. - Шиповник французский
П(Европ.); S(Ch:fl); [R.] <Rg;Pmel>
1088. *R. pimpinellifolia* L. (*R. spinosissima* L.) - Ш. бедреницелистный
Все р-ны(Палеаркт.); ST(Phn); [Pl.] <Pmel>
1089. *R. elasmocantha* Trautv. - Ш. плоскошипый

- П,СК(Эукавк.); ST(Phn); [R.] <Pmel>
 1090. *R. canina* L. - Ш. собачий
 Все р-ны(Палеаркт.); Pa,ST(Phn); [Pl.] <Pm;Pmel>
 1091. *R. caesia* Smith (*R. coriifolia* Fries.) - Ш. сизый
 Ст(Ставрополь)[Танфильев, Кононов, 1987](Европ.); ST(Phn); [R.] <Pm;Pmel>
 1092. *R. dolichocarpa* Galushko - Ш. удлинённоплодный
 П(г.Развалка)(Предкавк.); Da(Phn); [Rs.] <Es> 1.с. Железноводск
 1093. *R. corymbifera* Borkh. - Ш. щитконосный
 Все р-ны(Палеаркт.); Pa,ST(Phn); [Pl.] <Pmel>
 1094. *R. balsamina* Bess. (*R. klukii* Bess.)- Ш. Клюка
 Все р-ны(Евро-Кавк.); ST(Phn); [Sp.] <Pmel>
 1095. *R. marschalliana* Sosn. - Ш. Маршалла
 Все р-ны(Эукавк.); Pa,ST(Phn); [R.] <Pmel>
 1096. *R. iberica* Stev.ex Vieb. - Ш. грузинский
 Ст,П,СК,ТС(Субкавк*.); ST(Phn); [Sp.] <Pmel>
 1097. *R. pulverulenta* Vieb. (*R. glutinosa auct.*) - Ш. припудренный
 П(Зап.др.средиз.); ST(Phn); [Sp.] <Pmel> 1.с. Кисловодск
 1098. *R. tomentosa* Smith (*R. cuspidata* Vieb.) - Ш. войлочный
 Т,Куб,П,Кизл(Европ.); S(Phn); [Sp.] <Pmel>
 1099. *R. mollis* Smith - Ш. мягкий
 Ст,СК(Евро-Кавк.); S(Phn); [R.] <Pmel>
 1100. *R. boissieri* Crep. - Ш. Буасье
 ЛН,Ст,П,СК(Субкавк*.); S(Phn); [Sp.] <Pmel>
 1101. *R. jundzillii* Bess. - Ш. Юндзилла
 АК,КЕ,Куб,Ст,П,СК,ЧО(Европ.); ST(Phn); [R.] <Pmel>
 1102. *R. tschatyrdagi* Chrshan. - Ш. чатырдагский
 М(Моздок),Кизл(Сулак)(Субпонт*.); Da(Phn); [R.] <Pmel> <Rx>
 1103. *Prunus spinosa* L. - Слива колючая
 Все р-ны(Евро-Кавк.); Pa,ST(Phn); [Pl.] <Pa;Pm>
 1104. *P. divaricata* Ledeb. - С. растопыренная(Алыча)
 Все р-ны(Общедр.средиз.); S(Phm); [Pl.] <Pa;Pm>
 1105. *Amygdalus nana* L. - Миндаль низкий
 Все р-ны(Понтич.); ST(Ch); [Sp.]
 1106. *Cerasus avium*(L.)Moench - Вишня птичья(Черешня)
 Куб,Ст,П,Тер(Европ.); S(Phms); [Pl.] <Pa;Pmel>
 1107. *C. fruticosa* Pall. - В. кустарниковая
 Т,Ст,СК(Понт.-Южносиб.); ST(Phn); [R.] <Po>
 1108. *C. incana*(Pall.)Spach - В. серая
 П(Армено-Иран.); ST(Phn); [R.] <Rx>

Сем. 84. FABACEAE Lindl. - БОБОВЫЕ

1109. *Pseudosophora alopecuroides*(L.)Sweet (*Sophora alopecuroides* L.) -
 Псевдософора лисохвостная М,ВП(Вост.др.средиз.); Db(НК); [Sp.] <Pt>
 1110. *Argyrolobium biebersteinii* P.W.Ball (*A. calycinum*(Bieb.)Jaub.et Spach,
nom. superfl.) - Аргиролобиум Биберштейна
 П,СК(Армено-Иран.); Pa(Ch:sf); [R.] <Rg>
 1111. *Genista compacta* Schischk. (*G. albida* Willd.)- Дрок плотный
 П(Эукавк.); Da(Ch); [R.] <Po>
 1112. *G. angustifolia* Schischk. - Д. узколиственный
 П[Дубовик, 1990] (Предкавк.); Da(Ch:fl); [R.] <Esub>
 1113. *G. patula* Vieb. - Д. отклонённый
 Куб,Ст,П,СК(Кавк.); Pa(Ch); [Sp.] <Po>

1114. *Chamaecytisus austriacus*(L.)Link (*Cytisus austriacus* L.) - Ракитничек австрийский Ст,СК(Георгиевск)(Понтич.); ST(Ch); [R.] <Po> <Rg>
1115. *Ch. borystenicus*(Grun)Klaskova (*C. borystenicus* Grun) - Ракитничек днепровский АК,КЕ,Ст(Понт.-Южносиб.); Db(Ch); [R.] <Po> <Rx>
1116. *Ch. lindemannii*(V.Krecz.)Klaskova (*C. lindemannii* V.Krecz.) - Р. Линдемманна Ст,П,СК(Понтич.); Pa(Ch); [R.] <Po>
1117. *Ch. ruthenicus*(Fisch.ex Woloszcz.)Klaskova (*C. caucasicus* (Grossh.) Holub) - Р. кавказский ЛН,Ст,П,СК(Понт.-Южносиб.); Pa(Ch); [Sp.] <Po>
1118. *Ononis pusilla* L. - Стальник маленький П[Танфильев, Кононов, 1987](Средиз.); Pa(Ch:sf); [Rs.] <Rx>
1119. *O. arvensis* L. - С. пашенный Все р-ны(Евро-Сиб.); Pa(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>
1120. *Trigonella orthoceras* Kar.et Kir. - Пажитник пряморогий АЕ(Егорлык),ЦП,СК,КН(Вост.др.средиз.); ST(T); [Sp.]
1121. *T. monspeliaca* L. - П. монспельевский Т,М,Ст,ВП(Субпонт*.); SD,Rb(T); [R.]
1122. *T. procumbens*(Bess.)Reichenb. - П. простёртый АК,КЕ,Т,ЦП,Ст,СК,КН(Палеаркт.); ST(T); [Sp.]
1123. *T. coerulescens*(Vieb.)Halacsy - П. голубоватый Прик,ТБ,НК,М,КН(Зап.др.средиз.); SD(T); [R.] <Rx> I.c. Ачикулак
1124. *Medicago lupulina* L. - Люцерна хмелевидная Все р-ны(Палеаркт.); Pa,Rb(НК); [Pl.] <Pp>
1125. *M. cancellata* Vieb. - Л. решётчатая Прик,Ст(Понтич.); Db(НК); [R.] <Rx;Pp>
1126. *M. falcata* L. - Л. серповидная Все р-ны(Палеаркт.); ST(НК); [Pl.] <Pp;Pmel>
1127. *M. romanica* Prod. - Л. румынская НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,ЛН,Ст,П,СК,ТС(Палеаркт.); ST(НК); [R.] <Pp>
1128. *M. sativa* L. - Л. посевная Все р-ны(Голаркт.); Pa,ST(НК); [Sp.] <Pp;Pm;Pmel>
1129. *M. gunibica* Vass. - Л. гунибская ЧО(Эукавк.); ST(НК); [R.] <Pp>
1130. *M. glandulosa* Davidov - Л. железистая АК,КЕ,Куб(Европ.); ST,Rb(НК); [R.] <Pp>
1131. *M. caerulea* Less.ex Ledeb. - Л. голубая АК,КЕ,ЦП,Ст,П,Тер,ВП(Туранск.); ST,Db(НК); [Pl.] <Pp>
1132. *M. glutinosa* Vieb. - Л. клейкая П(Эукавк.); Pa,ST(НК); [R.] <Pp>
1133. *M. orbicularis*(L.)Bartalini - Л. округлая Т,Куб,Ст,П,СК,ЧО(Зап.др.средиз.); ST,Rb(НК); [Sp.] <Pp>
1134. *M. rigidula*(L.)All. (*M. agrestis* Ten.)- Л. жестковатая Т,СК(Георгиевск и Новомарьевская),ЧО(Общедр.средиз.); ST,Rb(T); [R.]
1135. *M. denticulata* Willd. - Л. зубчатая Т(Зап.др.средиз.); ST(T); [Sp.]
1136. *M. minima*(L.)Bartalini - Л. мелкая Все р-ны(Общедр.средиз.); ST,Rb(T); [Pl.]
1137. *Melilotus polonicus*(L.)Pall. (*M. caspius* Grun.) - Донник каспийский М,ВП(Субтуран*.); Db(НК); [Pl.] <Pp>
1138. *M. dentatus*(Waldst.et Kit)Pers. - Д. зубчатый Все р-ны(Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.] <Pp>
1139. *M. albus* Medik. - Д. белый Все р-ны(Палеаркт.); Rb(НК); [Pl.] <Pm;Pmel;Pp>

1140. *M. wolgicus* Poir. - Д. волжский
П,КН(Понт.-Южносиб.); Rb(T); [Rs.] <Pp> <Rx>
1141. *M. officinalis*(L.)Pall. - Д. лекарственный
Все р-ны(Палеаркт.); Rb(НК); [Pl.] <Pm;Pmel;Pp>
1142. *M. hirsutus* Lipsky - Д. волосистый
МА(Майкоп)[Гроссгейм, 1952](Кавк.); Da(НК:pb); [R.]
1143. *Amoria montana*(L.)Sojak (*Trifolium montanum* L.) - Клевер горный
АЕ,АК,КЕ,Куб,Ст,П,Тер(Евро-Сиб.); Pa(НК); [Pl.] <Pp>
1144. *A. ambigua*(Bieb.)Sojak (*T. ambiguum* Bieb.) - К. непостоянный
Все р-ны(Субпонт*.); Pa(НК); [Pl.] <Pp>
1145. *A. repens*(L.)C.Presl (*T. repens* L.) - К. ползучий
Все р-ны(Палеаркт.); Pa,Rb(НК); [Pl.] <Pp;Pmel;Pm>
1146. *A. hybrida*(L.)C.Presl (*T. hybridum* L.) - К. гибридный
Тем,Т,Куб,Ст,П(Европ.); Pa(НК); [Sp.] <Pp;Pm>
1147. *A. angulata*(Waldst.et Kit.)C.Presl (*T. angulatum* Waldst.et Kit.) - К.
угловатый АК,КЕ,Тем,Т,Прик,ТБ,НК,М,Куб,Ст,П,Тер(Евро-Кавк.); Pa(T); [R.] <Pp>
1148. *A. retusa*(L.)Dostal (*T. retusum* L.; *T. parviflorum* Ehrh.) - К.
притупленный НД,ЗПМ,АЕ,Тем,Т,М,Куб,Ст,П,СК,ЧО(Субсредиз*.); Pa,Аа(T); [Sp.]
1149. *A. vesiculosa*(Savi)Roskov (*T. vesiculosum* Savi) - К. пузырчатый
АК,КЕ,Тем,Т,ЛН,Ст,СК(Субсредиз*.); ST(T); [R.]
1150. *A. fragifera*(L.)Roskov (*T. fragiferum* L.) - К. земляничный
ЗП,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,СК(Палеаркт.); Аа(НК); [R.] <Pp>
1151. *A. bonanii*(C.Presl)Roskov (*T. bonnani* C.Presl; *T. neglectum* C.A.Mey.)
- К. Бонанна Все р-ны(Общедр.средиз.); Аа(НК); [Sp.] <Pp>
1152. *A. tumens*(Stev.ex Bieb.)Roskov (*T. tumens* Stev.ex Bieb.) - К. вздутый
Ст,СК(Субкавк*.); Pa(НК); [R.] <Rg>
1153. *A. resupinata*(L.)Roskov (*T. resupinatum* L.) - К. опрокинутый
МА(Майкоп)(Средиземн.); Db(T); [Sp.] <Pp>
1154. *Chrisaspis spadicea*(L.)Greene (*Trifolium spadiceum* L.) - Клевер тёмно-каштановый
П(Европ.); Pb,Pc(T); [Pl.]
1155. *Ch. aurea*(Poll.)Greene (*T. aureum* Poll.; *T. strepens* Crantz) - К.
золотисто-жёлтый Куб,Ст,П,Тер(Евро-Сиб.); Pa(T); [Sp.]
1156. *Ch. campestris*(Schreb.)Desv. (*T. campestre* Schreb.) - К. полевой
Все р-ны(Палеаркт.); Pa(T); [Pl.]
1157. *Ch. sebastianii*(Savi)Hendrych (*T. sebastianii* Savi) - К. Себастьяна
ЧО(Средиземн.); Pa(T); [R.]
1158. *Trifolium caucasicum* Tausch - К. кавказский
Куб,Ст,П,Тер(Субкавк*.); S,Pb(НК); [Sp.]
1159. *T. echinatum* Bieb. - К. иглистый
Куб,Ст,П(Средиземн.); Db(T); [R.]
1160. *T. angustifolium* L. - К. узколистный
П(Машук)[Танфильев, Кононов, 1987](Средиземн.); Pa(T); [Rs.] <Rg>
1161. *T. phleoides* Rouit. - К. батлачковый
П,ТС(Средиземн.); Pb(T); [R.]
1162. *T. striatum* L. - К. ребристый
Тем,ЛН,Ст,П,СК,ТС,ЧО(Субсредиз*.); Pa(T); [R.]
1163. *T. medium* L. - К. средний
АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,Тер(Палеаркт.); Pa,Pb(НК); [Sp.] <Pm;Pp>
1164. *T. alpestre* L. - К. предальпийский
АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,Тер(Евро-Кавк.); Pa,Pb(НК); [Pl.] <Pp>

1165. *T. pratense* L. - К. луговой
Все р-ны(Палеаркт.); Pa(НК); [Pl.] <Pp;Pm>
1166. *T. diffusum* Ehrh. - К. раскидистый
ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,СК,ЧО(Европ.); Pa(T); [Sp.]
1167. *T. apertum* Vobr. - К. открытый
НД,АК,КЕ,Тем,Т,Куб,Ст,П,СК(Кавк.); Db(T); [Sp.] l.c. Майкоп
1168. *T. arvense* L. - К. пашенный
Все р-ны(Палеаркт.); Pa,ST(T); [Sp.]
1169. *T. subterraneum* L. - К. подземный
Т(Субсредиз*.); Db(T); [R.] <Pp>
1170. *T. borystenicum* Grun. - К. днепровский
НД(Субтуран*.); Pa,Dc(НК); [Sp.] <Pp>
1171. *Anthyllis macrocephala* Wend. (*A. polyphylla*(DC.)Kit.ex Loud.)-
Язвенник крупноголовой
АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,Тер(Европ.); ST(НК); [Pl.] <Pm>
1172. *A. lachnophora* Juz.(*A. boissieri*(Sagor.)Grossh.) - Я. шерстеносный
Ст,П[Гроссгейм, 1952](Кавк.); ST(НК); [Pl.]
1173. *Dorychnium graecum*(L.)Ser. - Дорикниум греческий
Тем,МА(Эвксин.); Pa(НК); [Sp.]
1174. *D. intermedium* Ledeb. - Д. промежуточный
Т,МА(Субкавказ*.); Pa(НК); [R.]
1175. *Lotus angustissimus* L. - Лядвенец узкий
ЗПМ,АК,Т,КН(Ачикулак)(Субсредиз*.); Db(T); [R.] <Rx>
1176. *L. corniculatus* L. - Л. рогатый
НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,М,Каб,Ст,СК,ТС(Палеаркт.);ST(НК); [Sp.]
<Pm;Pp>
1177. *L. tenuis* Waldst.et Kit. - Л. тонкий
ЗП,ЦП,Ст,П,Кизл(Субсредиз*.); Aa(НК); [Sp.] <Pm;Pp>
1178. *L. caucasicus* Kuprian.ex Juz. - Л. кавказский
Все р-ны(Кавк.); Pa(НК); [Pl.] <Pp>
1179. *Psoralea acaulis* Stev. - Псоралея бесстебельная
Куб(Эвксин.); Pa(НК); [R.]
1180. *Galega officinalis* L. - Козлятник лекарственный
ЗП,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,СК(Субсредиз*.); Aa(НК); [Sp.] <Pm>
1181. *G. orientalis* Lam. - К. восточный
Куб,Ст,П,Тер(Кавк.); S(НК); [Pl.] <Pp>
1182. *Eremosparton aphyllum*(Pall.)Fisch.et C.A.Mey. - Эremosпартон
безлистный М,КН(Туранск.); Db(Ch); [Rs.] <Rx>
1183. *Colutea cilicica* Boiss.et Val. - Пузырник киликийский
МА(Субкавказ*.); ST(Phn); [R.]
1184. *Caragana frutex*(L.)C.Koch - Карагана кустарник
НД,ЗПМ,АЕ,АК(Понт.-Южносиб.); ST(Ch); [Rs.] <Rx;Pmel;Po>
1185. *C. mollis*(Vieb.)Bess. - К. мягкая
АЕ,Прик,ТБ,Ст,П,СК,ТС(Понтич.); ST(Ch); [Sp.] <Rx;Pmel;Po>
1186. *Calophasa wolgarica*(L.fil.)DC. - Майкараган волжский
[КЕ: Немирова, Данилевич, 1991],Ст(Понтич.); ST(Ch); [Rs.] <Rx>
1187. *Astracantha aurea*(Willd.)Podlech (*Astragalus aureus* Willd.) - Астраканта
золотистая П[Г.Бештау: Галушко, 1989](Субкавказ*.);Da(Ch:fl); [Rs.] <Rx>
1188. *Astragalus contortuplicatus* L. - Астрагал свёрнутый
НД,МД,НК,ЧО,КН(Понтич.); Aa(T); [R.]
1189. *A. striatellus* Pall.ex Vieb. - А. полосатый
МД(Большая Джалга),Кизл(Ирано-Туран.); Dd(T); [Rs.]

1190. *A. ucrainicus* M.Pop.et Klok. - А. украинский
 КЕ(с.Подлужное)[Дубовик, Дзыбов, 1990](Понтич.); ST(НК); [Rs.] <Rx>
1191. *A. cicer* L. - А. нутовый
 Все р-ны(Европ.); Аа(НК); [Pl.] <Pp>
1192. *A. danicus* Retz. - А. датский
 П(Евро-Сиб.); Pb(НК); [Sp.]
1193. *A. albicaulis* DC. - А. белостебельный
 Прик(г.Брык)(Понтич.); Db(Ch); [Rs.] <Rx>
1194. *A. brachytropis*(Stev.)С.А.Меу. - А. коротколодочковый
 П(Эукавк.); Pc(НК); [Rs.] <Rg>
1195. *A. glycyphyllos* L. - А. сладколистный
 Все р-ны(Европ.); S(НК); [Pl.] <Pm;Pp>
1196. *A. glycyphylloides* DC. - А. ложносладолистный
 МА,П(Субкавк*.); S(НК); [R.] <Pp>
1197. *A. galeiformis* L. - А. козлятниковый
 Ст,П(Кавк.); Pa,ST(НК); [Sp.]
1198. *A. dasyanthus* Pall. - А. шерстистоцветковый
 П,СК(Кума)(Понтич.); ST(НК); [Rs.] <Rx;Pm>
1199. *A. longipetalus* Chater (*A. longiflorus* Pall. nom. illegit. superfl.) - А.
 длинноцветковый [Ст: Сытин, 1991]П,М,ВП(Туранск.); Db(Ch); [Sp.]
1200. *A. ponticus* Pall. - А. понтийский
 АЕ(ст.Мечетинская),КЕ(Субсредиз*.); ST(НК); [Rs.] <Rx>
1201. *A. lehmannianus* Bunge - А. Леманна
 [М: Белоус, 1990]КН(Туранск.); Db(Ch); [Rs.] <Rx>
1202. *A. falcatus* Lam. - А. серповидный
 ЛН,Ст,П(Евро-Кавк.); Pb(НК); [Sp.] <Pp>
1203. *A. asper* Jacq. - А. шершавый
 АК,КЕ,Прик,ТБ,ЛН,Ст,П,СК,ТС(Понтич.); ST(НК); [R.]
1204. *A. austriacus* Jacq. - А. австрийский
 ЗП,Прик,ТБ,НК,ЛН,Ст,П,СК(Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Sp.]
1205. *A. captiosus* Boriss. (*A. interpositus* Boriss.) - А. межлежачий
 Ст,П,СК,ЧО(Эукавк.); ST(НК); [Sp.]
1206. *A. onobrychioides* Vieb. - А. эспарцетовидный
 П[г.Юца: Сытин, 1986](Кавк.); Da(НК); [Rs.]
1207. *A. bungeanus* Boiss. - А. Бунге
 Ст,П,СК,ТС(Субкавк*.); ST(НК); [Sp.] <Pp> l.c. Пятигорск
1208. *A. onobrychis* L. - А. эспарцетный
 Все р-ны(Европ.); ST,Db(НК); [Pl.] <Pp>
1209. *A. lasioglottis* Stev.ex Vieb. - А. волосистый
 П,СК(Предкавк.); Pa,Da(НК); [Sp.] l.c. Кисловодск <Esub>
1210. *A. reduncus* Pall. - А. изогнутый
 ЗПМ,П,СК(Понтич.); ST(НК); [R.]
1211. *A. dolichophyllus* Pall. - А. длиннолистный
 ЗП,ЦП,Ст,СК,Кизл(Понтич.); ST(НК); [Sp.]
1212. *A. testiculatus* Pall. - А. яичкоплодный
 ЗП,МД,НК(Субтуран*.); SD(НК); [R.] <Rx>
1213. *A. demetrii* Charadze - А. Дмитрия
 АК,КЕ,Прик,ТБ,Куб,Ст,П,Тер(Предкавк.); Da(НК); [Sp.] <Esub>l.c.
 Кисловодск
1214. *A. brachycarpus* Vieb. - А. короткоплодный
 П,ТС(Субкавк*.); ST(НК); [R.] l.c. Бештау
1215. *A. brachylobus* Fisch. - А. коротколопастный

- М,КН(Понт.-Южносиб.); Db(Phn); [Sp.] <Rx>
 1216. *A. varius* S.G.Gmel. (*A. virgatus* Pall.) - А. разнообразный
 НД,ЗПМ,АЕ,М,П,СК,КН(Понт.-Южносиб.); Db(Ch); [R.] <Rx>
 1217. *A. cornutus* Pall. - А. рогоплодный
 М,КН(Терские пески)(Субтуран*.); ST,SD(Ch); [R.] <Rx>
 1218. *A. subuliformis* DC. (*A. subulatus* Pall.) - А. шилоподобный
 НД,ЗПМ,АЕ,КЕ,П,СК,ТС,ЧО(Понт.-Южносиб.); Da(НК); [R.]
 1219. *A. pseudotataricus* Boriss. - А. ложнотатарский
 Прик,ТБ,Ст,СК(Понтич.); ST,Db(НК); [R.] <Rx> l.c. Ставрополь
 1220. *A. karakugensis* Bunge - А. каракугинский М,КН[Белоус,
 1990](Туранск.); Db(Ch:sf); [Rs.] <Rx>
 1221. *A. calycinum* Vieb. - А. чашечный
 ЦП,Ст,СК(Кавк.); ST(НК); [R.] l.c. Маджар на Куме
 1222. *A. henningii*(Stev.)Klok. - А. Хеннига
 НД,ЗПМ,АЕ,[МД, Дубовик, Дзыбов, 1990](Понтич.); ST(НК); [Rs.]
 1223. *A. tanaiticus* C.Koch - А. донской
 АЕ(Понтич.); ST,Db(НК); [Sp.]
 1224. *Oxytropis owerinii* Bunge - Остролодочник Оверина
 ЛН,П(Эукавк.); Pс(НК); [Pl.]
 1225. *O. pilosa*(L.)DC. - О. волосистый
 Все р-ны(Евро-Сиб.); ST(НК); [Pl.]
 1226. *O. pallasii* Pers. - О. Палласа
 Т(Эвксин.); Da(НК); [R.]
 1227. *O. cyanea* Vieb. - О. синий
 ЧО(Кавк.); Da(НК); [Pl.]
 1228. *Glycyrrhiza glabra* L. - Солодка голая
 Все р-ны(Общедр.средиз.); ST(НК); [Pl.] <Pm;Pp>
 1229. *G. aspera* Pall. - С. шершавая
 Ст,П,СК,ТС(Туранск.); ST,SD(НК); [R.]
 1230. *G. echinata* L. - С. щетинистая
 НД,ЗПМ,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,СК,ЧО,Кизл(Зап.др.средиз.); Aa(НК); [Sp.]
 1231. *G. foetidissima* Tausch (*G. macedonica* Boiss.et Orph.) - С. зловонная
 Тем,М,Куб,ЧО,ВП(Зап.др.средиз.); Aa(НК); [Sp.]
 1232. *Coronilla coronata* L. - Вязель корончатый
 Куб,П,Каб,ЧО(Евро-Кавк.); ST,Da(НК); [Sp.]
 1233. *Securigera varia*(L.)Lassen (*Coronilla varia* L.) - Вязель пёстрый
 Все р-ны(Евро-Кавк.); Pa(НК); [Pl.] <Pm>
 1234. *Hedysarum biebersteinii* Zertova (*H. argenteum* Vieb.) - Копеечник
 Биберштейна Ст,П,СК(Предкавк.); Da(НК); [Sp.] <Esub>
 1235. *H. tauricum* Pall.ex Willd. - К. крымский
 Т,П(г.Кинжал)(Кр.-Новоросс.); Da(НК); [Rs.] <Rx>
 1236. *Onobrychis vassilczenkoi* Grossh. (*Xanthobrychis vassilczenkoi*
 (Grossh.)Galushko) - Эспарцет Васильченко
 Ст,П,СК(Предкавк.); Da(НК); [Pl.] <Esub> l.c. Пятигорск
 1237. *O. majorovii* Grossh. (*X. majorovii*(Grossh.)Galushko) - Э. Майорова
 Каб,ТС(Предкавк.); Db,ST(НК); [Sp.] <Esub>
 1238. *O. petraea*(Vieb.ex Willd.)Fisch. - Э. каменный
 П(Кавк.); Da(НК); [Sp.] <Pmel>
 1239. *O. ruprechtii* Grossh. - Э. Рупрехта
 П(Кавк.); Pс(НК); [Sp.] <Pp;Pmel>
 1240. *O. cyri* Grossh. - Э. куринский
 Все р-ны(Кавк.); ST(НК); [Pl.] <Pp;Pmel>

1241. *O. dielsii*(Sirj.)Vass. - Э. Дильса
Ст,СК,ТС,ЧО(Предкавк.); ST(НК); [R.] <Pp;Pmel> <Ee> l.c. Беслан
1242. *O. novorokrovskii* Vass. - Э. Новопокровского
М,КН,ТС(Предкавк.); Db,Dd(НК); [Sp.] <Pmel> <Es>
1243. *O. miniata* Stev. - Э. киноварно-красный
АК,КЕ,Тем,Т(Кр.-Новоросс.); ST(НК); [Rs.] <Pp;Pmel>
1244. *O. inermis* Stev. - Э. невооружённый
АК,КЕ,Прик,ТБ,Ст,Куб,П,Тер(Предкавк.); Pa(НК); [Sp.] <Esub> l.c. Пятигорск
1245. *O. tanaitica* Spreng. - Э. донской
НД,ЗПМ,АЕ,МД,АИ,Прик,ТБ,НК(Субтуран*.); ST(НК); [R.] <Pmel>
1246. *Alchagi pseudoalchagi*(Bieb.)Fisch. - Верблюжья колючка
обыкновенная ЗПМ,ЦП,СК,Кизл(Ирано-Туран.); SD(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>
1247. *Vicia sepium* L. - Горошек заборный
Все р-ны(Евро-Сиб.); Pa(НК); [Pl.] <Pmel;Pp>
1248. *V. abbreviata* Fisch.ex Spreng. (*V. truncatula* Fisch.ex Bieb.) - Г.
обрубленный П(Субкавк*.); Pb(НК); [Sp.]
1249. *V. ciliatula* Lipsky - Г. реснитчатый
АК,КЕ,Тем,Куб,П,Тер(Кавк.); S(T); [Sp.] l.c. Армавир
1250. *V. pannonica* Crantz - Г. венгерский
ЗП,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,Тер(Зап.др.средиз.); Pa,Rb(T); [Sp.] <Pmel;Pp>
1251. *V. hybrida* L. - Г. гибридный
Куб,Ст(Субсредиз*.); Ra,Rb(T); [Rs.]
1252. *V. lutea* L. - Г. жёлтый
Ст(Ставрополь)[Колмаков, 1928](Субсредиз*.); S(T); [R.] <Rg>
1253. *V. grandiflora* Scop. - Г. крупноцветковый
Все р-ны(Субсредиз*.); Pa(T); [Sp.] <Pmel>
1254. *V. sativa* L. - Г. посевной
Все р-ны(Европ.); Ra,Rb(T); [Sp.] <Pmel;Pp>
1255. *V. angustifolia* Reichard - Г. узколистный
Тем,Т,Куб,Ст,П,СК,ТС(Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.] <Pmel;Pp>
1256. *V. lathyroides* L. - Г. чинovidный
Т(Европ.); S(T); [R.]
1257. *V. peregrina* L. - Г. иноземный
Т(Обшедр.средиз.); Ra,Rb(T); [Rs.] <Pp>
1258. *V. cassubica* L. - Г. кашубский
НД,Куб,П(Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.]
1259. *V. serratifolia* Jacq. - Г. зубчатолистный
АК,КЕ,Тем,Т,Куб(Средиземн.); Rb(T); [R.]
1260. *V. pisiformis* L. - Г. гороховидный
НД,МА(Краснодар),П(Железноводск)(Европ.); S,Pa(НК); [Rs.] <Rg>
1261. *V. cracca* L. - Г. мышинный
ЗП,ЦП,ЛН,Ст,П,ТС(Палеаркт.); Pa(НК); [Pl.] <Pm;Pmel;Pp>
1262. *V. tenuifolia* Roth - Г. тонколистный
ЗП,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,СК(Палеаркт.); Pa(НК); [R.] <Pmel;Pp>
1263. *V. biennis* L. (*V. picta* Fisch.et C.A.Mey.) - Г. разукрашенный
НД,АК,КЕ,Тем,НК,КН(Понт.-Южносиб.); Aa(НК); [R.]
1264. *V. cinerea* Bieb. - Г. пепельный
М,ТС,КН(Туранск.); Ra,Rb(T); [R.]
1265. *V. varia* Host (*V. dasycarpa* Ten.) - Г. шерстистоплодный
Все р-ны(Евро-Кавк.); Pa,Ra(T); [Pl.]
1266. *V. villosa* Roth - Г. мохнатый
ЗП,М,СК,КН(Палеаркт.); Da,Ra(T); [R.] <Pp>

1267. *V. hirsuta*(L.)S.F.Gray - Г. волосистый
ЗПМ,Куб,Ст,П,Тер(Палеаркт.); Pa,Ra(T); [Sp.]
1268. *V. tetrasperma*(L.)Schreb. - Г. четырёхсеменной
ЗП,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,Тер(Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Sp.]
1269. *Lathyrus arphasa* L. - Чина безлисточковая
Все р-ны(Общедр.средиз.); Pa(T); [Sp.] <Pmel;Pp>
1270. *L. nissolia* L. - Ч. Ниссоля
ЗПМ,Тем,Т,Куб,Ст,П,Тер(Субсредиз*.); Pa(T); [Sp.]
1271. *L. hirsutus* L. - Ч. Шершавая
Все р-ны(Палеаркт.); Pa,Rb(T); [Sp.] <Pmel;Pp>
1272. *L. roseus* Stev. - Ч. розовая
МА(Субкавказ*.); S(НК); [R.] <Pmel>
1273. *L. tuberosus* L. - Ч. клубненосная
Все р-ны(Палеаркт.); Ra,Rb(НК:lh); [Pl.] <Pmel;Pp>
1274. *L. sylvestris* L. - Ч. лесная
АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,Тер(Европ.); S(НК:lh); [Sp.] <Pm;Pmel;Pp>
1275. *L. miniatus* Vieb.ex Stev. - Ч. киноваревая
С(НК:lh); [Sp.] l.c. Бештау <Pmel;Pp> Куб,Ст,П,Тер(Кавк.);
1276. *L. sphaericus* Retz - Ч. шаровидная
Тем,Т(Общедр.средиз.); Pa,Ra(T); [R.] <Pmel;Pp>
1277. *L. pratensis* L. - Ч. луговая
Все р-ны(Палеаркт.); Pa(НК:lh); [Pl.] <Pm;Pmel;Pp>
1278. *L. pisiformis* L. - Ч. гороховидная
П(Палеаркт.); S(НК); [R.] <Pp>
1279. *L. palustris* L. - Ч. болотная
НД,АК,КЕ,Тем,Ст(Палеаркт.); Aa(НК); [R.] <Pmel;Pp>
1280. *L. incurvus*(Roth)Roth - Ч. согнутая
Все р-ны(Субтуран*.); Aa(НК); [Sp.] <Pmel;Pp>
1281. *L. rannonicus*(Jacq.)Garcke (*Orobis rannonicus* Jacq.) - Сочевичник
венгерский НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Ст(Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Rs.] <Rx>
1282. *L. pallescens*(Vieb.)C.Koch(*O. pallescens* Vieb.) - С. бледнеющий
АЕ,АК,КЕ,Тем,Т,ЛН,Ст,П,СК(Понтич.); ST(НК); [R.]
1283. *L. vernus*(L.)Bernh. (*O. vernus* L.) - С. весенний
МА(Палеаркт.); S(НК); [R.] <Pm;Pmel>
1284. *L. niger*(L.)Bernh. (*O. niger* L.) - С. чёрный
Тем,МА(Европ.); S(НК); [Sp.]
1285. *Pisum elatius* Vieb. - Горох высокий
Тем,М,ЛН,П(Зап.др.средиз.); S(T); [R.]

Сем. 85. GERANIACEAE Juss. - ГЕРАНИЕВЫЕ

1286. *Geranium tuberosum* L. - Герань клубневая
ЗП,Прик,ТБ,НК,М,Ст,П,СК,ТС(Субсредиз*.); ST(НК); [Sp.]
1287. *G. linearilobum* DC. - Г. линейнолопастная
МД[авт.](Понтич.); ST(НК); [R.]
1288. *G. sanguineum* L. - Г. кроваво-красная
АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,М,Куб,Ст,П,Тер(Евро-Кавк.); Pa(НК); [Pl.] <Pm>
1289. *G. sylvaticum* L. - Г. лесная
Куб,П,Тер(Евро-Сиб.); S(НК); [Pl.]
1290. *G. palustre* L. - Г. болотная
П,Каб,ЧО(Европ.); Aa(НК); [Sp.]
1291. *G. collinum* Steph. - Г. холмовая
НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Куб,Ст,П,СК,ТС(Субтуран*.); Pa(НК); [Sp.]

1292. *G. depilatum*(Somm.et Levier)Grossh. - Г. безволосая
Куб,Ст,П,Тер(Субкавказ*.); Pa,Rb(НК); [Sp.]
1293. *G. sibiricum* L. - Г. сибирская
ЛН,П(Панбор.); Pa(НК); [Sp.]
1294. *G. rotundifolium* L. - Г. круглолистная
П(Палеаркт.); Pa,Rb(T); [R.]
1295. *G. pusillum* L. - Г. маленькая
Все р-ны(Евро-Кавк.); Pa,Rb(T); [Pl.]
1296. *G. columbinum* L. - Г. голубиная
Все р-ны(Европ.); Pa,Rb(T); [Pl.]
1297. *G. dissectum* L. - Г. рассечённая
Куб,Ст,П,Тер(Субсредиз*.); Pa,Rb(НК); [R.]
1298. *G. divaricatum* Ehrh. - Г. раскидистая
Все р-ны(Общедр.средиз.); S,Rb(T); [Pl.]
1299. *G. bohemicum* L. - Г. богемская
Ст[Ставрополь: Танфильев, Кононов, 1987](Европ.); S(T); [R.] <Rg>
1300. *G. robertianum* L. - Г. Роберта
АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,Тер(Палеаркт.); S(T); [Pl.] <Pm>
1301. *G. lucidum* L. - Г. блестящая
Куб,П,ЧО(Субсредиз*.); S,Аа(T); [Sp.]
1302. *Erodium malacoides*(L.)L'Her. - Журавельник мальвовидный
ВП(Средиземн.); Db(T); [Sp.]
1303. *E. hoefftianum* С.А.Меу. - Ж. Гёффта
М,ВП(Субтуран*.); Db(T); [Sp.] l.c. Кизляр
1304. *E. ciconium*(L.)L'Her. - Ж. аистовый
Все р-ны(Субсредиз*.); ST,Rb(T); [Sp.]
1305. *E. stevenii* Bieb. - Ж. Стевена
Прик,М(Моздок),Ст(Предкавказ.); Db(НК); [Rs.] <Ee> l.c. Бешпагир
1306. *E. cicutarium*(L.)L'Her.- Ж. цикутовый
Все р-ны(Палеаркт.); Db(T); [Sp.] <Pm;Pp>

Сем. 86. OXALIDACEAE R.Br. - КИСЛИЧНЫЕ

1307. *Xanthoxalis corniculata*(L.)Small (*Oxalis corniculata* L.)- Ксантоксалис
рожковый Ст,ЧО(Терек)(Общедр.средиз.); Rb(T); [R.]
1308. *X. stricta*(L.)Small (*O. stricta* L.)- К. торчащий
Ст,П,Каб(Адвент.); Rb(T); [R.]

Сем. 87. LINACEAE S.F.Gray - ЛЬНОВЫЕ

1309. *Linum catharticum* L. - Лён слабительный
Куб,Ст,П,Тер(Европ.); S,Pa(T); [Sp.]
1310. *L. austriacum* L. (*L. squamulosum Rudolphi*)- Л. австрийский
Все р-ны(Зап.др.средиз.); ST(НК); [Pl.]
1311. *L. hypericifolium* Salisb. - Л. зверобоелистный
П(Субкавказ*.); Pb(НК); [Sp] <Po>
1312. *L. tenuifolium* L. - Л. тонколиственный
Ст,П,СК(Общедр.средиз.); ST,Da(НК); [Sp.]
1313. *L. nervosum* Waldst.et Kit. - Л. жилковатый
Все р-ны(Понт.-Южносиб.); Pa(НК); [Pl.]
1314. *L. corymbulosum* Reichenb. (*L. liburnicum Scop.*) - Л. либурнийский
ТС(Средиземн.); Pa(T); [R.]
1315. *L. podiflorum* L. (*L. luteolum Bieb.*) - Л. желтоватый
ЛН,Ст,П,СК(Субкавказ*.); ST(T); [Sp.]

1316. *L. tauricum* Willd. - Л. крымский
Ст,П,СК(Понтич.); Da(НК); [Sp.] <Po> <Rx>
1317. *L. alexeenkoanum* E.Wulf (*L. orientale auct.*) - Л. Алексеенко
Ст,П,СК(Субкавказ*.); Da(НК); [Sp.] <Po>
1318. *L. czerniaevii* Klok. - Л. Черняева
НД(Европ.); Da,Db(НК); [R.]

Сем. 88. PEGANACEAE (Engl.) Tiegh. - ГАРМАЛОВЫЕ

1319. *Peganum harmala* L. - Гармала обыкновенная
ЦП,Ст,ВП(Общедр.средиз.); SD(НК); [R.] <Pt;Pm>

Сем. 89. TETRADICLIDACEAE (Engl.) Takht. - ТЕТРАДИКЛИДИЕВЫЕ

1320. *Tetradiclis tenella* (Ehrenb.) Litv. - Тетрадиклис тонкий
Прик(р.Грачевка),НК(Туранск.); Dc(T); [R.] l.c. р. Кума у Горькой <Rx>

Сем. 90. ZYGOPHYLLACEAE R.Br. - ПАРНОЛИСТНИКОВЫЕ

1321. *Zygophyllum fabago* L. - Парнолистник обыкновенный
Прик,ТБ,П,СК,Кизл(Общедр.средиз.); ST(НК); [Sp.] <Pt;Pm>
1322. *Tribulus terrestris* L. - Якорцы стелющиеся
ЗП,ЦП,ТС,ВП(Общедр.средиз.); Da,Rb(T); [Pl.] <Pm>

Сем. 91. NITRARIACEAE Bercht.et J.Presl - СЕЛИТРЯНКОВЫЕ

1323. *Nitraria schoberi* L. (*N. caspia Willd.*) - Селитрянка Шобера
НК,Кизл(Ирано-Туран.); Dc(Ch); [R.] <Rx>

Сем. 92. RUTACEAE Juss. - РУТОВЫЕ

1324. *Nauphyllum villosum* (Bieb.) G.Don fil. - Цельнолистник мягковолосистый
МД[Немирова, Данилевич, 1995](Армено-Иран.); ST,SD(НК); [R.] <Rx>
1325. *N. ciscaucasicum* (Rupr.) Grossh.et Vved. - Ц. предкавказский
П[Галушко, 1980](Предкавказ.); Da(НК); [Rs.] <Esub> l.c. Джегута
1326. *Dictamnus gymnostylis* Stev. - Ясенец голостолбиковый
Куб,П(Эвксин.); S,Pb(НК); [R.] <Pt;Pm;Pmel>
1327. *D. caucasicus* (Fisch.et C.A.Mey.) Grossh. - Я. кавказский
Куб,Ст,Тер(Субкавказ*.); Pa(НК); [Pl.] l.c. Бештау <Pt;Pm;Pmel>

Сем. 93. POLYGALACEAE R.Br. - ИСТОДОВЫЕ

1328. *Polygala maritima* Tamamsh. - Истод Мариама
Прик[Бешпагир: Танфильев, Кононов, 1987](Кавк.); ST(НК); [Rs.] <Pmel;Rx>
1329. *P. comosa* Schkuhr - И. хохлатый
Куб,Ст,П,Тер(Европ.); Pa(НК); [Sp.] <Pmel>
1330. *P. amoenissima* Tamamsch. - И. прелестнейший
Тем,Куб,[Ст: Танфильев, Кононов, 1987],П,Тер(Средиземн.); Pa(НК); [Sp.] <Pmel>
1331. *P. anatolica* Boiss.et Heldr. - И. азиатский
Куб,Ст,П,Тер(Субкавказ*.); Pa(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>
1332. *P. caucasica* Rupr. - И. кавказский
Куб,Ст,П,Тер,Кизл(Кавк.); Pa(НК); [Pl.] <Pmel>

Сем. 94. EUPHORBIACEAE Juss. - МОЛОЧАЙНЫЕ

1333. *Andrachne telephioides* L. - Андрахна телефиевидная

- T(Средиземн.); Db,Rb(НК); [R.]
1334. *Chrozophora tinctoria*(L.)Adr.Juss. - Хрозофора красильная
M(ст.Наурская)(Средиземн.); Rb(T); [Sp.]
1335. *Acalypha australis* L. - Акалифа южная
ЧО(Грозный)(Адвент.); Rb(T); [R.]
1336. *Euphorbia dentata* Michx. (*Tithymalus dentatus*(Michx.)Gaertn.)-
Молочай зубчатый [КЕ: Танфильев, Кононов, 1987],M,П,ЧО(Адвент.);
Rb(T); [Sp.]
1337. *E. helioscopia* L. (*T. helioscopius*(L.)Scop.) - М. солнечный
Все р-ны(Палеаркт.); Rb(T); [Pl.] <Pt>
1338. *E. rhabdotosperma* A.Radcliffe-Smith - М. рабдотоспермум
M(Терек),ТС,ЧО,Кизл(Терек,Сулак)[Гельтман, 1991](Кавк.); Da,Rb(T); [R.]
1339. *E. glareosa* Pall.ex Vieb.(*T. glareosus*(Pall.ex Vieb.)Prokh.) - М. хрящеватый
КЕ,Ст(Кавк.); Da,Dd(НК); [Sp.] <Rx>Pt>
1340. *E. procera* Vieb. (*T. procerus*(Vieb.)Galushko) - М. мохнатый
Куб,П,Тер(Понтич.); Аа(НК); [Sp.] <Pt>
1341. *E. aristata* Schmalh. (*T. aristatus*(Schmalh.)Prokh.) - М. остистый
Прик,Ст(Предкавк.); ST(НК); [R.] <Es> <Pt> I.c. Ставрополь
1342. *E. seguieriana* Neck. (*T. seguierianus*(Neck.)Prokh.) - М. Сегьеров
Все р-ны(Субтуран*.); ST,SD(НК); [pl.] <Pt>
1343. *E. stepposa* Zoz (*T. stepposus*(Zoz)Prokh.) - М. степной
ЗП,Куб,Ст,П(Понт.-Южносиб.); ST,Da(НК); [Sp.] <Pt>
1344. *E. stricta* L. (*E. micrantha* Steph., *T. micranthus*(Steph.)Sojak) - М. мелкоцветковый
АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,Тер(Евро-Кавк.); S(T); [Sp.]
1345. *E. condilocarpa* Vieb. (*T. condylocarpus*(Vieb.)Klotzch et Garcke ex Klotzch)- М. членистоплодный
ЛН,П,СК,ТС(Субкавк*.); ST(НК); [Sp.] <Pt>
I.c. Кисловодск
1346. *E. palustris* L. (*T. palustris*(L.)Garsault) - М. болотный
Тем,МА(Краснодар)(Европ.); Аа(НК); [R.]
1347. *E. squamosa* Willd. (*T. squamosus*(Willd.)Klotzch et Garcke ex Klotzch) -
М. чешуйчатый АК,КЕ,Куб,Ст,П,Тер(Кавк.); S(НК); [Pl.] <Pt>
1348. *E. falcata* L. (*E. acuminata* Lam., *T. falcatus*(L.)Klotzch et Garcke) - М. серповидный
Все р-ны(Общедр.средиз.); Dd,Ra,Rb(T); [Sp.] <Pt>
1349. *E. normannii* Schmalh.ex Lipsky (*T. normannii*(Schmalh.ex Lipsky)Prokh.)
- М. Норманна ЛН,Ст(Предкавк.); ST,Rb(T); [Rs.] <Es> <Pt> I.c.
Невинномысск
1350. *E. szovitsii* Fasch.et C.A.Mey. (*T. szovitsii*(Fisch.et C.A.Mey.) Klotzch et Garcke ex Klotzch) - М. Шовица
Прик[Галушко, 1989](Субкавк*.);
Da,Db(T); [Rs.] <Rx>
1351. *E. petrophila* C.A.Mey. (*T. petrophilus*(C.A.Mey.)Sojak) - М. скалолюбивый
ЛН,Ст,П(Кр.-Новоросс.); Da(НК); [Sp.] <Pt>
1352. *E. praecox*(Fisch.ex Boiss.)B.Fedtsch.et Fler. (*E. astrachanica* C.A.Mey.ex Prokh., *T. astrachanicus* (C.A.Mey.)Prokh.) - М. ранний
МД,АИ,НК,Ст,СК(Туранск.); ST(НК); [R.] <Rx> <Pt>
1353. *E. tanaitica* Pacz. (*T. tanaiticus*(Pacz.)Galushko; *Euphorbia sareptana* Beck.) - М. донской
АЕ,АК,Тем,Т,Ст(Понтич.); ST(НК); [Rs.] <Rx> <Pt>
1354. *E. boissieriana* Woronow (*E. virgata* Waldst.et Kit.; *T. boissierianus* (Woronow)Prokh.) - М. Буасье
АК,КЕ,ЦП,Ст,П,СК,ТС,ВП(Армено-Иран.); ST(НК); [Sp.] <Pt>
1355. *E. iberica* Boiss. (*T. ibericus*(Boiss.)Prokh.) - М. грузинский
Все р-ны(Субкавк*.); ST,Rb(НК); [Pl.] <Pt>
1356. *E. pseudagraria* P.Smirn. (*T. pseudagrarius*(P.Smirn.)Gaertn.) - М. лож-

- нополевой АЕ(Понтич.); ST, Da(НК); [Sp.]
 1357. *E. undulata* Bieb. (*T. undulatus*(Bieb.)Klotzch et Garcke ex Klotzch) - М.
 волнистый МД, АИ, НК, КН(Туранск.); ST(НК); [R.] <Rx> <Pt>
 1358. *E. leptocaula* Boiss. (*T. leptocaulis*(Boiss.)Prokh.) - М. тонкостебельный
 НД, ЗПМ, АЕ, АК, КЕ, Прик, ТБ, Ст, СК, КН(Понтич.); ST(НК); [R.] <Pt>
 1359. *E. esula* L. (*T. esulus*(L.)Gaertn.) - М. острый
 Ст, П, Кизл(Палеаркт.); Ра(НК); [R.] <Pt>
 1360. *E. reptans* L. (*Chamaesyce reptans*(L.)Prokh.) - М. бутерлак
 Т(Субсредиз*.); Db(T); [R.]
 1361. *E. humifusa* Schlecht. (*Ch. humifusa*(Schlecht.)Prokh.) - М. приземистый
 ЗП, Прик, Куб, Ст, Тер(Адвент.); Rb(T); [Sp.] <Pt>
 1362. *E. chamaesyce* L. (*Ch. vulgaris* Prokh.) - М. обыкновенный
 НД, ЗПМ, АЕ, П, КН(Субсредиз*.); Ра, Rb(T); [R.] <Pt>

Сем. 95. CALLITRICHACEAE Link - БОЛОТНИКОВЫЕ

1363. *Callitriche palustris* L. (*C. verna* L.)- Водяная звездочка весенняя
 Куб, Ст, Тер(Плурирег.); Ас(К); [Sp.]
 1364. *C. stagnalis* Scop. - В.з. прудовая
 МА(Средиземн.); Ас(К); [R.]

Сем. 96. ANACARDIACEAE Lindl. - СУМАХОВЫЕ

1365. *Cotinus coggygria* Scop. - Скумпия кожевенная
 НД, ЗПМ, АЕ, АК, КЕ, Прик, ТБ, НК, ЛН, Ст, П, СК(Общедр.средиз.); Da(Phn); [Sp.]
 <Rt; Pm>
 1366. *Rhus coriaria* L. - Сумах дубильный
 П(Машук)(Общедр.средиз.); Db(Phn); [Rs.] <Rx; Pm>

Сем. 97. CELASTRACEAE R.Br. - БЕРЕСКЛЕТОВЫЕ

1367. *Euonymus europaea* L. - Бересклет европейский
 АК, КЕ, Прик, ТБ, Куб, Ст, П, Тер(Европ.); S(Phn); [Pl.] <Pm>
 1368. *E. verrucosa* Scop. - Б. бородавчатый
 Ст, П(Европ.); S(Phn); [Sp.]
 1369. *E. latifolia*(L.)Mill. - Б. широколистный
 П(Субсредиз*.); S(Phn); [R.]
 1370. *E. nana* Bieb. - Б. карликовый
 П(Бештау, Машук)(Понтич.); S, Da(Ch); [Rs.] <Rt; Rg> l.c. Бештау

Сем. 98. ACERACEAE Juss. - КЛЁНОВЫЕ

1371. *Acer laetum* C.A.Meу. - Клён светлый
 МА(Эвксин.); S(Phms); [Sp.] <Rg; Rt; Pmel>
 1372. *A. platanoides* L. - К. остролистный
 АК, КЕ, Прик, ТБ, Куб, Ст, П, Тер(Европ.); S(Phmg); [Pl.] <Pmel>
 1373. *A. campestre* L. - К. полевой
 Все р-ны(Евро-Кавк.); S(Phms); [Pl.] <Pmel>
 1374. *A. tataricum* L. - К. татарский
 Куб, Ст, П(Субпонт*.); S(Phm); [Sp.] <Pmel>

Сем. 99. BALSAMINACEAE A.Rich. - БАЛЬЗАМИНОВЫЕ

1375. *Impatiens noli-tangere* L. - Недотрога обыкновенная
 АК, КЕ, Прик, ТБ, НК, Куб, Ст, П, Тер(Евро-Сиб.); S(T); [Pl.]

Сем. 100. RHAMNACEAE Juss. - КРУШИНОВЫЕ

1376. *Paliurus spina-christi* Mill. - Держи-дерево христова колючка

- [П: Гроссгейм, 1962], ЧО, Кизл (Общедр. средиз.); ST(Phn); [Rs.] <Pmel; Pm>
 1377. *Frangula alnus* Mill. - Крушина ломкая
 Куб, Ст, П, Тер (Палеаркт.); S(Phn); [Sp.] <Pm>
 1378. *Rhamnus cathartica* L. - Жостер слабительный
 Все р-ны (Палеаркт.); S(Phm); [Pl.] <Pm>
 1379. *Rh. pallasii* Fisch. et C.A. Mey. - Ж. Палласа
 Все р-ны (Ирано-Туран.); Da(Phn); [Pl.]
 1380. *Rh. spathulifolia* Fisch. et C.A. Mey. - Ж. лопатчатолистный
 МД, АИ, НК, СК (Субкавказ*.); ST(Phn); [Sp.]

Сем. 101. VITACEAE Juss. - ВИНОГРАДОВЫЕ

1381. *Vitis sylvestris* C.C. Gmel. - Виноград лесной
 НК, М, Куб, Ст, СК, КН (Субсредиз*.); S(Phn:ll); [Sp.] <Pa>

Сем. 102. TILIACEAE Juss. - ЛИПОВЫЕ

1382. *Tilia platyphyllos* Scop. - Липа широколистная
 П (Европ.); S(Phmg); [R.] <Pm; Pmel>
 1383. *T. caucasica* Rupr. - Л. кавказская
 АК, КЕ, Куб, Ст, П, Тер (Кавк.); S(Phmg); [Pl.] <Pm; Pmel>

Сем. 103. MALVACEAE Juss. - МАЛЬВОВЫЕ

1384. *Abutilon theophrasti* Medik. - Канатник Теофраста
 Все р-ны (Плюрирег.); Rb(T); [Sp.]
 1385. *Malva sylvestris* L. - Просвирник лесной
 АК, КЕ, М, Куб, Ст, П, СК, ЧО, ВП (Палеаркт.); Pa, ST, Rb(T); [Sp.] <Pm; Pmel>
 1386. *M. nicaeensis* All. - П. ницкий
 М, Ст, П, СК, ВП (Общедр. средиз.); Rb(T); [R.] <Pmel>
 1387. *M. neglecta* Wallr. - П. пренебрежённый
 Все р-ны (Палеаркт.); Rb(T); [Pl.] <Pa; Pmel>
 1388. *M. pusilla* Smith - П. низкий
 Все р-ны (Палеаркт.); Rb(T); [Pl.] <Pa; Pmel>
 1389. *Lavatera thuringiaca* L. - Хатьма тюрингенская
 Все р-ны (Палеаркт.); Pa, ST (НК); [Pl.] <Pm; Po>
 1390. *L. punctata* All. - Х. пятнистая
 Ст, П [Меницкий, 1997] (Туранск.); ST (НК); [Sp.]
 1391. *Alcea rugosa* Alef. - Шток-роза морщинистая
 Все р-ны (Понтич.); ST, Pa (НК); [Pl.] <Po>
 1392. *A. novorokrovskii* Pjlin - Ш.-р. Новопокровского
 АЕ (Понтич.); ST (НК); [Sp.]
 1393. *Althaea hirsuta* L. - Алтей жёстковолосистый
 ЗП, ЦП, Ст, П, Тер, Кизл (Субсредиз*.); ST, Rb(T); [Sp.]
 1394. *A. officinalis* L. - А. лекарственный
 Все р-ны (Палеаркт.); Aa (НК); [Sp.] <Pm>
 1395. *A. armeniaca* Ten. - А. армянский
 ЗП, Прик, ТБ, М, Куб, Ст, П, СК, Каб, ВП (Субтуран*.); Pa, Aa (НК); [Sp.] <Pm>
 1396. *A. cannabina* L. - А. коноплевый
 Все р-ны (Общедр. средиз.); Pa, ST (НК); [Sp.]
 1397. *Hibiscus trionum* L. - Гибискус тройчатый
 АЕ, ЛН, Ст, П, СК, ЧО (Плюрирег.); Ra, Rb(T); [Sp.]

Сем. 104. HYPERICACEAE Juss. - ЗВЕРОБОЙНЫЕ

1398. *Hypericum hirsutum* L. - Зверобой жёстковолосистый

АК,КЕ,Прик,ТБ,Куб,Ст,П,Тер(Палеаркт.); Pa,ST(НК); [Pl.]

1399. *H. quadrangulum* L. (*H. tetrapterum* Fries; *H. acutum* Moench, nom. illegit.) - З. четырёхкрылый АК,КЕ,Тем,Т,Куб,Ст,П,СК(Европ.); Аа(НК); [Sp.]

1400. *H. elegans* Steph. - З. изящный

Все р-ны(Евро-Сиб.); ST(НК); [Sp.]

1401. *H. perforatum* L. - З. пронзённый

Все р-ны(Палеаркт.); Pa,ST(НК); [Pl.] <Pm>

Сем. 105. ELATINACEAE Dumort. - ПОВОЙНИЧКОВЫЕ

1402. *Elatine alsinastrum* L. - Повойничек мокричный Тем,Куб,П,СК(Европ.); Ab(Т); [R.]

Сем. 106. FRANKENIACEAE S.F.Gray - ФРАНКЕНИЕВЫЕ

1403. *Frankenia pulverulenta* L. - Франкения порошистая
ЗП,МД,АИ,НК,Ст,П(Зап.др.средиз.); Dc(Т); [R.]

1404. *F. hirsuta* L. - Ф. жестковолосистая

НД,ЗПМ,ЦП,П,Кизл(Зап.др.средиз.); Dc(Ch:sf); [R.]

Сем. 107. TAMARICACEAE Link - ГРЕБЕНЩИКОВЫЕ

1405. *Tamarix meyeri* Boiss. - Гребенщик Мейера
Кизл(Ирано-Туран.); Db,Аа(Phn); [R.]

1406. *T. laxa* Willd. - Г. рыхлый

МД,Кизл(Ирано-Туран.); Аа(Phn); [Rs.] <Rg>

1407. *T. hohenackeri* Bunge - Г. Гогенакера

Кизл(Ирано-Туран.); Db(Phn); [Sp.]

1408. *T. gracilis* Willd. - Г. изящный

ЗПМ,АЕ(Азовское море),МД(Субтуран*.); Аа(Phn); [Rs.] <Rg>

1409. *T. ramosissima* Ledeb. - Г. многоветвистый

ЗП,ЦП,Ст,П,Тер,ВП(Вост.др.средиз.); Аа,Db(Phn); [Sp.] <Pm>

1410. *Muricaria bracteata* Royle (*M. alopecuroides* Schrenk) - Мирикария прицветниковая Куб,Ст,П,Тер(Общедр.средиз.); Аа(Phn); [Sp.]

Сем. 108. CISTACEAE Juss. - ЛАДАННИКОВЫЕ

1411. *Helianthemum lasiocarpum* Jacques et Herincq - Солнцецвет опушенноплодный
ЧО(Субкавказ*.); ST(Т); [Sp.] <Pmel>

1412. *H. ovatum*(Viv.)Dun. - С. яйцевидный

Куб,П,Каб,ЧО,ТС(Евро-Кавк.); Pb(Ch:sf); [Sp.] <Pmel>

1413. *H. ciscaucasicum* Juz.et Pozd. - С. предкавказский

П(Эукавказ.)Pb,ST(Ch:sf); [Pl.] <Pmel>

1414. *Fumana procumbens*(Dun.)Gren.et Godr. - Фумана лежачая

П(Средиземн.); Da (Ch:sf); [Rs.] <Rx>

Сем. 109. VIOLACEAE Batsch - ФИАЛКОВЫЕ

1415. *Viola alba* Bess. - Фиалка белая

АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,Тер(Европ.); S(НК:ephd); [Sp.]

1416. *V. odorata* L. - Ф. душистая

ЗП,ЦП,Куб,Ст,П,Тер,Кизл(Евро-Кавк.); S(НК:ephd); [Pl.] <Pm>

1417. *V. wiedemannii* Boiss. - Ф. Вейдемманна

МА,П(Бештау)(Субкавказ*.); Pс(НК:ephd); [Sp.] <Rg>

1418. *V. suavis* Vieb. - Ф. приятная

АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,Тер(Субпонт*.); S(НК:ephd); [Sp.]

1419. *V. hirta* L. - Ф. коротковолосистая

- Куб, Ст, П, Тер(Евро-Сиб.); Pa(НК:ephд); [Pl.]
 1420. *V. ambigua* Waldst.et Kit. - Ф. сомнительная
 Все р-ны(Понтич.); Pa(НК:ephд); [Pl.]
 1421. *V. elatior* Fries - Ф. высокая
 НД, М(Прохладный), Куб, Ст, П(Палеаркт.); S(НК:ephд); [R.]
 1422. *V. rumila* Chaix - Ф. низкая
 НД, Куб, Ст, СК(Европ.); S(НК:ephд); [Rs.] <Rg>
 1423. *V. canina* L. - Ф. собачья
 Все р-ны(Евро-Сиб.); S(НК:ephд); [Pl.] <Pm>
 1424. *V. reichenbachiana* Jord.ex Boreau (*V. silvestris* Lam.) - Ф. Рейхенбаха
 АК, КЕ, Прик, ТБ, НК, Куб, Ст, П, Тер(Европ.); S(НК:ephд); [Sp.]
 1425. *V. mirabilis* L. - Ф. удивительная
 П(Палеаркт.); S(НК:ephд); [Sp.]
 1426. *V. somchetica* C.Koch - Ф. сомхетская
 [Ст: Танфильев, Кононов, 1987], П(Кавк.); Pс(НК:ephд); [Pl.]
 1427. *V. persicifolia* Schreb. - Ф. персиколистная
 НД(Евро-Сиб.); Pa(НК:ephд); [R.]
 1428. *V. kitaibeliana* Schult. - Ф. Китайбелева
 Все р-ны(Понтич.); ST(T); [Pl.]
 1429. *V. arvensis* Murr. - Ф. полевая
 Все р-ны(Евро-Сиб.); Pa, Rb(T); [Sp.] <Pm>
 1430. *V. vespertina* Klok. - Ф. вечерняя
 Куб, Ст, П, Тер(Эукавк.); Pa(T); [Pl.] l.c. Нальчик.

Сем. 110. DATISCACEAE Lindl. - ДАТИСКОВЫЕ

1431. *Datisca cannabina* L. - Датиска коноплевая
 Каб(Нальчик)(Общедр.средиз.); Dd(НК); [R.] <Rx>

Сем. 111. THYMELAEACEAE Juss. - ВОЛЧНИКОВЫЕ

1432. *Thymelaea passerina*(L.)Coss.et Germ. - Лигия воробьиная
 Все р-ны(Общедр.средиз.); ST, Da(T); [R.]
 1433. *Daphne mezereum* L. - Волчник обыкновенный
 Каб(Европ.); S(Phn); [Sp.] <Pt;Pm>

Сем. 112. ELAEAGNACEAE Juss. - ЛОХОВЫЕ

1434. *Hippophaë rhamnoides* L. - Облепиха крушиновидная
 Все р-ны(Палеаркт.); Aa(Phn); [Pl.] <Pm;Pa;Pmel>
 1435. *Elaeagnus angustifolia* L. - Лох узколистный
 Все р-ны(Общедр.средиз.); Db(Phn); [Sp.] <Pa;Pm;Pmel>

Сем. 113. LYTHRACEAE J.St.-Hil. - ДЕРБЕННИКОВЫЕ

1436. *Lythrum tribracteatum* Salzm.ex Spreng. - Дербенник трёхприцветниковый
 НД, Тем(Общедр.средиз.); Dc(T); [Sp.] <Pmel>
 1437. *L. thesioides* Bieb. - Д. ленецевидный
 Ст(Понтич.); Aa(T); [Rs.] <Rg> l.c. Ставрополь
 1438. *L. virgatum* L. - Д. лозный
 Все р-ны(Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.] <Pmel>
 1439. *L. salicaria* L. - Д. иволистный
 Все р-ны(Палеаркт.); Aa(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>

Сем. 114. ONAGRACEAE Juss. - КИПРЕЙНЫЕ

1440. *Epilobium hirsutum* L. - Кипрей шерстистый

- Все р-ны(Палеаркт.); Аа(НК); [Pl.]
 1441. *E. parviflorum* Schreb. - К. бледноцветковый
 Куб,Ст,П,Тер(Общедр.средиз.); Аа(НК); [Sp.]
 1442. *E. montanum* L. - К. горный
 Все р-ны(Палеаркт.); Аа(НК); [Pl.]
 1443. *E. lanceolatum* Seb.et Mauri - К. ланцетолистный
 Тем,Куб(Зап.др.средиз.); S,Аа(НК); [R.]
 1444. *E. palustre* L. - К. болотный
 НД,ЗПМ,Каб(Голаркт.); Аа,Ab(НК); [Sp.]
 1445. *E. tetragonum* L. (*E. adnatum* Griseb.) - К. четырёхугольный
 НД,ЗПМ,АЕ,Куб,Ст,П,Тер(Палеаркт.); Аа(НК); [R.]
 1446. *E. nervosum* Boiss.et Buhse - К. жилковатый
 Куб,Ст,П,Тер(Вост.др.средиз.); Аа(НК); [Sp.]
 1447. *E. algidum* Bieb. - К. холодный
 Куб,П,Тер(Субкавказ*.); Аа(НК); [Pl.]
 1448. *E. roseum* Schreb. - К. розовый
 НД(Европ.); Аа(НК); [R.]
 1449. *Chamerion angustifolium*(L.)Scop. (*Chamerion angustifolium* (L.)
Holub) - Иван-чай узколистный Куб,Ст,П,Тер(Голаркт.); S(НК); [Sp.]
 <Pa;Pm;Pme1>
 1450. *Ch. dodonae*(Vill.)Kost. (*Ch. angustissimum*(Web.)Grossh.) - И.-ч.
 Додоны П(Голаркт.); Аа(НК); [Sp.]
 1451. *Oenothera biennis* L. (*Onagra biennis*(L.)Scop.) - Ослинник двулетний
 Все р-ны(Адвент.); Rb(НК:pb); [Pl.] <Po;Pm>
 1452. *Circaea lutetiana* L. - Двулепестник парижский
 АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,Тер(Евро-Сиб.); S(НК); [Sp.]

Сем. 115. TRAPACEAE Dumort. - ЧИЛИМОВЫЕ

1453. *Tropa natans* L. - Чилим плавающий
 НД(Европ.); Ac(T); [Rs.]
 1454. *T. maotica* Woronow - Ч. азовский
 Тем,МА(Понтич.); Ac(T); [Pl.] l.c. Кубань
 1455. *T. hircana* Woronow - Ч. гирканский
 Кизл(Гудермес-Хасавьюрт)(Туранск.); Ac(T); [R.] <Rg>

Сем. 116. HALORAGACEAE R.Br. - УРУТЕВЫЕ

1456. *Muriophyllum verticillatum* L. - Уруть мутовчатая
 Все р-ны(Голаркт.); Ac(K); [Sp.]
 1457. *M. spicatum* L. - У. колосовая
 Все р-ны(Голаркт.); Ac(K); [Sp.]

Сем. 117. HIPPURIDACEAE Link - ХВОСТНИКОВЫЕ

1458. *Hippuris vulgaris* L. - Хвостник обыкновенный
 ВП(Голаркт.); Ac(K); [R.]

Сем. 118. ARALIACEAE Juss. - АРАЛИЕВЫЕ

1459. *Hedera caucasigena* Pojark. - Плющ кавказский
 П(Бештау)[авт.](Эвксин.); S(Ch:ll); [R.] <Rg;Rt>

Сем. 119. APIACEAE Lindl. - СЕЛЬДЕРЕЙНЫЕ(ЗОНТИЧНЫЕ)

1460. *Sanicula europaea* L. - Подлесник европейский
 АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,Тер(Евро-Сиб.); S(НК); [Pl.] <Pm>

1461. *Astrantia maxima* Pall. - Астранция наибольшая
П(Субкавказ*.); Pb(НК); [Sp.]
1462. *Elyngium giganteum* Bieb. - Синеголовник гигантский
[Ст,ЛН: Гроссгейм, 1967],П(Эвксин.); Pb(НК); [Sp.]
1463. *E. campestre* L. - С. полевой
Все р-ны(Субсредиз*.); ST,Rb(НК); [Pl.] <Pm>
1464. *E. planum* L. - С. плосколистный
ЗП,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,Тер(Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Sp.] <Pm;Po>
1465. *E. caucasicum* Trautv. (*E. caeruleum* Bieb.; *E. biebersteinianum* Nevsky) -
С. голубой П,ТС,ЧО,КН(Армено-Иран.); ST(НК); [Sp.]
1466. *E. maritimum* L. - С. морской
НД,АЕ,АК,Тем,Т(побер. Азовского моря)(Субсредиз*.); Db(НК); [R.] <Po>
1467. *Physocaulis nodosus*(L.)Koch (*Myrrhoides nodosa*(L.)Cannon)- Вздутото-
плодник узловатый Тем,Ст(Общедр.средиз.); S,Rb(T); [R.] <Rg>
1468. *Chaerophyllum aureum* L.(*Ch. maculatum* Willd.ex DC.) -
Бутень пятнистый [ТБ,ВП: Меницкий, 1991],Куб,Ст,П,Тер(Армено-Иран.);
S(НК); [Sp.]
1469. *Ch. roseum* Bieb.(*Ch. millefolium* DC.) - Б. тысячелистный
Каб,ЧО(Кавк.); Pb(НК); [Pl.]
1470. *Ch. temulum* L. - Б. опьяняющий
[АК,КЕ: Меницкий, 1991]Куб,Ст,П(Европ.); S(T); [Sp.]
1471. *Ch. bulbosum* L. (*Ch. caucasicum*(Hoffm.)Schischk.) - Б. клубненосный
НД, Куб,Ст,П,Тер(Евро-Кавк.); S,Rb(T); [Sp.]
1472. *Ch. prescottii* DC. - Б. Прескотта
НД,ЗПМ,АЕ,Ст(Палеаркт.); S(НК:pb); [R.] <Rg>
1473. *Anthriscus nemorosa*(Bieb.)Spreng. - Купырь дубравный
АК,КЕ,Прик,ТБ,Куб,Ст,П,Тер(Субкавказ*.); S(НК); [Pl.]
1474. *A. sylvestris*(L.)Hoffm. - К. лесной
НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,Тер(Европ.); Rb(НК); [Sp.]
1475. *A. cereifolium*(L.)Hoffm. (*A. longirostris* Bertol.) - К. длинноносиковый
Все р-ны(Зап.др.средиз.); Rb(T); [R.]
1476. *A. caucalis* Bieb. (*A. scandicina* Mansf.) - К. прицепниковый
Т,Тем,МА(Зап.др.средиз.); S(T); [R.]
1477. *Scandix pecten-veneris* L. - Скандикс гребенчатый
АК,КЕ,Тем,Т,[ТБ,НК,М,КН: Меницкий, 1991],Куб,Ст (Общедр.средиз.); Rb(T);
[Sp.]
1478. *S. iberica* Bieb. - С. грузинский
МА(Армено-Иран.); Rb(T); [R.]
1479. *S. australis* L. (*S. falcata* Londe, *S. grandiflora* auct.) - С. серповидный
Тем,Т,П(Кр.-Новоросс.); Rb(T); [R.]
1480. *Myrrhis odorata*(L.)Scop. - Миррис душистый
П(Машук)[Галушко, 1980](Адвент.); Pс(НК); [Rs.] <Rg>
1481. *Torilis japonica*(Houtt.)DC. - Торилис японский
АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,Тер(Палеаркт.); S(T); [Pl.]
1482. *T. arvensis*(Huds.)Link - Т. полевой
Все р-ны(Общедр.средиз.); S,Rb(T); [Pl.]
1483. *T. heterophylla* Guss. - Т. разнолистный
АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,Тер(Зап.др.средиз.); S(T); [R.]
1484. *T. leptophylla*(L.)Reichenb.fil. - Т. плосколистный
АК,КЕ,Ст,П(Общедр.средиз.); ST,Rb(T); [R.]
1485. *Astrodaucus orientalis*(L.)Drude - Морковница восточная
ЛН,П,СК(Армено-Иран.); Dd,Rb(T); [Pl.]

1486. *A. littoralis*(Bieb.)Drude - М. прибрежная
АЕ,АК,Тем,Т(побер. Азовского моря)(Понтич.); Db,Dc(T); [R.]
1487. *Caucalis lappula*(Web.)Grande - Прицепник липучковый
Все р-ны(Палеаркт.); ST,Ra,Rb(T); [Sp.] <Pa>
1488. *Turgenia latifolia*(L.)Hoffm. - Тургенеция широколистная
НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,[ТБ,КН: Меницкий, 1991],Ст, (Общедр.средиз.); Rb(T); [R.]
1489. *Coriandrum sativum* L.- Кориандр посевной
П,СК,ЧО(Общедр.средиз.); Rb(T); [R.]
1490. *Smyrnium perfoliatum* L. - Смирния пронзеннолистная
Тем,Т,[Прик,ТБ,НК: Меницкий, 1991],Куб,Ст (Средиземн.); S(НК:pb); [Sp.]
1491. *Physospermum cornubiense*(L.)DC.(*Ph. danaa*(Bieb.)Schishk.; *Danaa nudicaulis*(Bieb.)Grossh.) - Вздугосемянник Дана
[ТБ,НК: Меницкий, 1991],Куб,П,СК,ТС, (Зап.др.средиз.); S(НК); [Sp.]
1492. *Conium maculatum* L. - Болиголов пятнистый
Все р-ны(Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Pl.] <Pt;Pm>
1493. *Eleutherospermum cicutarium*(Bieb.)Voiss. - Свободносемянник цику-
товый П,Каб,ЧО(Субкавказ*.); S(НК); [Sp.]
1494. *Bilacunaria microcarpa*(Bieb.)M.Pimen.et V. Tichomirov (*Hippomarathrum microcarpum*(Bieb.)V.Petrov; *Cachrys microcarpos* Bieb.) - Конский фенхель
мелкоплодный Прик,ТБ,Куб,Ст,П,Тер(Субкавказ*.); Pa(НК); [Sp.]
1495. *Prangos odontalgica*(Pall.)Herrnst.et Heyn (*Cachrys odontalgica* Pall.) -
Прангос противозубной
ЗПМ,АЕ,МД,АИ,НК,М,Ст,СК,ЧО,КН(Субтуран*.); Dc(НК); [R.]
1496. *Vupleurum rotundifolium* L. - Володушка круглолистная
НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,Тер(Палеаркт.); Pa,Rb(T); [Sp.]
1497. *V. exaltatum* Bieb. - В. высокая
ЛН,Ст,П,ЧО(Вост.др.средиз.); Da(НК); [Pl.]
1498. *V. gerardii* All. (*V. commutatum* Boiss.et Bal.) - В. изменчивая
АК,КЕ,ЦП,Ст,СК,КН(Зап.др.средиз.); ST(T); [Sp.]
1499. *V. affine* Sadl. - В. родственная
[ЗП: Меницкий, 1991],П,СК(Понтич.); ST(T); [R.]
1500. *V. brachiatum* C.Koch - В. ветвистая
АК,КЕ,Тем,Т,Куб,Ст,П,ТС(Эвксин.); ST(T); [R.]
1501. *V. asperuloides* Heldr.ex Boiss. - В. ясменниковая
П(Железноводск)(Кр.-Новоросс.); Dc(T); [Rs.] <Rx>
1502. *V. tenuissimum* L. - В. тончайшая
АК,КЕ,Куб,Ст,СК(Субсредиз*.); ST(T); [Sp.]
1503. *V. marschallianum* С.А.Меу. - В. Маршалла
Тем,Т,Прик,ТБ,НК,М,СК,ТС,Кизл(Субкавказ*.); Dc(T); [R.] l.c. Кизляр
1504. *Trinia multicaulis*(Poir.)Schischk. - Триния многостебельная
НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ(Понтич.); ST(НК); [R.]
1505. *T. kitaibeli* Bieb. - Т. Китайбея
ЗП,М,Ст,П,ТС,КН(Понтич.); ST(НК:pb); [R.]
1506. *T. leiogona*(С.А.Меу.)В.Fedtsch. - Т. гладкоплодная
АК,КЕ,Тем,Т,Прик,ТБ,НК,М,Куб,Ст,П,ТС,КН(Субкавказ*.); ST(НК); [Sp.]
1507. *T. hispida* Hoffm. - Т. щетинистоволосистая
ЗП,Прик,ТБ,НК,М,Ст,П,СК,Кизл(Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Pl.]
1508. *Arium graveolens* L. - Сельдерей пахучий
Все р-ны(Палеаркт.); Rb(НК:pb); [R.] <Pa>
1509. *Visnaga daucoides* Gaertn. (*Ammi visnaga*(L.)Lam.) - Амми зубная
П(Пятигорск),КН(Средиземн.); ST(НК:pb); [R.] <Pm>

1510. *Falcaria vulgaris* Bernh. (*F. sioides*(Wib.)Aschrers.) - Резак обыкновенный
Все р-ны(Палеаркт.); Pa,ST(НК); [Pl.] <Pm>
1511. *Carum carvi* L. - Тмин обыкновенный
НД,ЗПМ,Куб,Каб,ЧО(Палеаркт.); Pb,Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm>
1512. *Elaeosticta lutea*(Hoffm.)Kljuikov,M.Pimen.et V.Tichomirov (*Muretia lutea*(Hoffm.)Boiss.) - Мурецья жёлтая
НД,ЗПМ,МД(Понт.-Южносиб.); Dc,Rb(НК); [R.] <Rx>
1513. *Chamaescidium acaule*(Vieb.)Boiss. - Низкозонтичник бесстебельный
П(Субкавказ*.); Pb(НК); [Sp.] I.c. Бештау
1514. *Pimpinella saxifraga* L. - Бедренец камнеломка
Куб,Ст,П,Тер(Евро-Сиб.); Pb(НК); [Pl.] <Pm>
1515. *P. rhodantha* Boiss. - Б. розоцветный
П(Субкавказ*.); Pb(НК); [Pl.]
1516. *P. tragiium* Vill. Aggr. (*Pimpinella pseudotragium* DC.; *P. confusa* Woronow; *P. titanophila* Woronow)- Бедренец смешиваемый
АК,КЕ,(Понтич.); Da(НК); [R.]
1517. *P. tripartita* Kalen. (*Albovia tripartita*(Kalen.)Schischk.) - Б. трёхраздельный
АК,КЕ,Прик,ТБ,Куб,Ст,П,Тер(Субкавказ*.); S(НК); [Sp.]
1518. *Aegorodium podagraria* L. - Сныть обыкновенная
Куб,Ст,П,СК,ЧО(Палеаркт.); S,Rb(НК); [Pl.] <Pm>
1519. *Sium latifolium* L. - Поручейник широколистный
НД,ЗПМ,АЕ,[ТБ,НК,ВП: Меницкий, 1991],МА(Кубань) (Палеаркт.); Da(НК); [Sp.] <Pt>
1520. *S. sisaroides* DC. - П. сизаровидный
Все р-ны(Субтуран*.); Aa(НК); [Pl.]
1521. *Verula erecta*(Huds.)Cov. (*Sium erectum* Huds.) - Берула прямая
Тем,МД,АИ,НК,М,Куб,Ст,П,СК,ЧО,КН(Евро-Кавк.); Ab(К); [Sp.]
1522. *Seseli dichotomum* Pall.ex Vieb. - Жабрица вильчатая
П(Бештау)(Понтич.); Db(НК); [R.] <Rx>
1523. *S. petraeum* Vieb. - Ж. каменистая
П(Кавк.); Db(НК); [Sp.]
1524. *S. peucedanoides*(Vieb.)K.-Pol. - Ж. горичниковидная
ЛН,Ст,П,СК,ЧО(Субкавказ*.); Pa(НК); [Sp.] I.c. Кисловодск
1525. *S. varium* Trev. - Ж. варьирующая
П,ЧО(Эукавказ.); ST(НК); [Sp.]
1526. *S. tortuosum* L. (*S. campestre* Bess.)- Ж. извилистая
Все р-ны(Понтич.); Pa,ST(НК); [Sp.]
1527. *S. libanotis*(L.)Koch(*Libanotis transcaucasica* Schischk.) - Порезник кавказский
Куб,Ст,П,Тер(Субкавказ*.); Pa,Pb(НК:pb); [Sp.] <Pm>
1528. *Oenanthe aquatica*(L.)Poit. - Омежник водяной
НД,АК,КЕ,Тем,Т,ЦП,П,СК,Кизл(Палеаркт.); Ab(К); [Sp.]
1529. *Oe. silaifolia* Vieb. - О. морковниколистный
Тем,АК(Краснодар)(Понтич.); Ab(К); [R.]
1530. *Oe. pimpinelloides* L. - О. бедренецевидный
Т(Средиземн.); Pa(НК); [R.]
1531. *Aethusa cynapium* L. - Кокорыш собачья петрушка
АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,Тер(Палеаркт.); S,Rb(Т); [Pl.]
1532. *Silaum silaus*(L.)Schinz et Thell.(*Silaum besseri*(DC.)Galushko) - Морковник обыкновенный
ЗПМ,П(Понтич.); Pa(НК); [R.]
1533. *Macrosium alatum*(Vieb.)V.Tichomirov et Lavrova (*Ligusticum alatum*(Vieb.)Spreng.) - Лигустикум крылатый

- Куб,Ст,П,Тер(Субкавказ*.); Pb(НК); [Sp.] l.c. Кисловодск
 1534. *Angelica sylvestris* L. (*Angelica pachyptera Ave-Lall.*)- Дягель лесной
 НД(Палеаркт.); S,Аа(НК); [Sp.]
 1535. *A. archangelica* L. (*Archangelica officinalis Hoffm.*) - Д. лекарственный
 МА(Майкоп),П(Европ.); S,Аа(НК:pb); [R.] <Pm>
 1536. *A. palustris*(Bess.)Hoffm. (*Ostericum palustre(Bess.)Bess.*) - Д. болотный
 МА,Каб(Евро-Сиб.); Аа(НК:pb); [R.]
 1537. *Agasyllis latifolia*(Vieb.)Boiss. - Агазилис широколистный П,ЧО(Кавк.);
 Pb(НК); [Sp.]
 1538. *Eriosynaphe longifolia*(Fisch.ex Spreng.)DC. - Пушистоспайник длин-
 нолистный НД,АЕ,АК,КЕ,М,П,СК(Субтуран*.); ST(НК); [R.] <Rx>
 1539. *Ferula tatarica* Fisch.ex Spreng. - Ферула татарская
 ЗП,М,ЛН,Ст,СК,ТС(Субтуран*.); Dc(НК); [Sp.] l.c. Ставрополь
 1540. *F. caspica* Vieb. - Ф. каспийская
 М,Ст,П,СК,ВП(Субтуран*.); Dc(НК); [Sp.]
 1541. *Ferulago campestris*(Bess.)Grec. - Ферульник полевой
 Все р-ны(Субпонт*.); Pa(НК); [R.]
 1542. *Peucedanum ruthenicum* Vieb. - Горичник русский
 НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,Тер(Понт.-Южносиб.); Pa(НК); [Pl.]
 1543. *P. tauricum* Vieb. - Г. крымский
 АК,КЕ,Тем,Т,ЛН,Ст,П,СК(Кр.-Новоросс.); ST(НК); [Sp.]
 1544. *P. adae* Woronow - Г. Ады
 Куб,П(Эвксин.); Da(НК); [R.] <Rx>
 1545. *P. carvifolia* Vill. (*P. podolicum(Bess.)Todor*) - Г. оленелистный
 Ст(Европ.); S(НК); [R.]
 1546. *P. pshawicum* Boiss. - Г. пшавский
 Лн,Ст,П,СК(Эукавказ.); Pb(НК); [Sp.]
 1547. *P. oreoselinum* (L.)Moench - Г. горный
 П(Европ.); S(НК); [R.]
 1548. *Macroselinum latifolium*(Vieb.)Schur (*Peucedanum latifolium (Vieb.)DC.*)
 - Г. широко листный ЗПМ,[Прик: Танфильев, Кононов, 1987],Куб,Ст
 (Эукавказ.); S(НК); [R.]
 1549. *Xanthoselinum alsaticum*(L.)Schur (*Peucedanum alsaticum L.; P.*
lubimen- koanum Kotov) - Г. алышский
 НД,АЕ,АК,КЕ,Куб,Ст,П,Тер (Понт.-Южносиб.); Pa(НК); [Sp.]
 1550. *Cervaria rivinii* Gaertn. (*Peucedanum cervaria(L.)Lapeyr.*) - Г. олений
 П(Машук,Бештау)(Европ.); Pa(НК); [R.] <Rg>
 1551. *Laser trilobum*(L.)Borkh. - Лазурник трёхлопастный
 Куб,Ст,П,Тер(Евро-Кавк.); Pa,S(НК); [Sp.]
 1552. *Pastinaca sylvestris* Mill. - Пастернак лесной
 НД,АЕ,Ст,П,СК(Палеаркт.); Pa(НК:pb); [Sp.]
 1553. *P. pimpinellifolia* Vieb. - П. бедреницелистный
 АЕ,АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,Тер(Кавк.); Pa(НК); [Pl.]
 1554. *P. clausii*(Ledeb.)M.Pimen. (*P. biebersteinii Galushko*) - Биберштейна
 ЗП,М,Куб,Ст,П,Тер,КН(Понтич.); Pa(НК); [Sp.]
 1555. *Heraclеum sibiricum* L. - Борщевик сибирский
 Куб,Ст,П,Тер(Палеаркт.); Pa(НК); [Sp.] <Pt;Pm>
 1556. *H. asperum*(Hoffm.)Vieb. - Б. жёсткий
 П(Кавк.); Pa(НК); [Pl.] <Pt> l.c. Бештау
 1557. *H. mantegazzianum* Somm.et Levier - Б. Мантегацци
 Куб,Ст,П,СК(Эвксин.); S,Pb(НК:pb); [Pl.] <Pt>
 1558. *H. chorodanum*(Hoffm.)DC. - Б. айрный

- П(Кавк.); Pb(НК); [Sp.] l.c. Кисловодск
 1559. *Zosima orientalis* Hoffm. (*Z. absinthifolia*(Vent.)Link)- Зосима полно-
 листная АК,Ст,П,Тер(Общедр.средиз.); Da(НК); [Sp.]
 1560. *Tordylium maximum* L. - Тордилиум крупный
 Все р-ны(Общедр.средиз.); Pa,Rb(T); [Sp.]
 1561. *Laserpitium hispidum* Bieb. - Гладыш щетинистоволосистый
 Куб,П,СК(Кавк.); Da(НК); [Sp.]
 1562. *Daucus carota* L. - Морковь дикая
 Все р-ны(Палеаркт.); Pa,Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm>

Сем. 120. CORNACEAE Dumort. - КИЗИЛОВЫЕ

1563. *Cornus mas* L. - Кизил обыкновенный
 АК,КЕ,Куб,Ст,П,Тер(Общедр.средиз.); S(Phm); [Pl.] <Pa;Pm>
 1564. *Swida australis*(C.A.Mey.)Pojark.ex Grossh. (*Thelycrania australis auct.*) -
 Свидина южная
 АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,М,Куб,Ст,П,Тер(Общедр.средиз.); S(Phm); [Pl.]

Сем. 121. PYROLACEAE Dumort. - ГРУШАНКОВЫЕ

1565. *Pyrola rotundifolia* L. - Грушанка круглолистная
 Ст,П(Голаркт.); S(НК); [Rs.] <Rg;Pm>
 1566. *Orthilia secunda*(L.)House - Ортилия маленькая
 ЛН,Ст,П(Панбор.); S(НК); [Rs.] <Rg>

Сем. 122. MONOTROPACEAE Nutt. - ПОДЪЕЛЬНИКОВЫЕ

1567. *Nyropitis monotropa* Crantz - Подъельник обыкновенный
 Ст,П(Голаркт.); S(НК:sap); [Rs.] <Rg>

Сем. 123. ERICACEAE Juss. - ВЕРЕСКОВЫЕ

1568. *Rhododendron luteum* Sweet - Рододендрон жёлтый
 [Ст: Гросгейм, 1967],П,Каб,ЧО(Евро-Кавк.); S,Pb(Phn); [Sp.] <Po;Pt>

Сем. 124. PRIMULACEAE Vent. - ПЕРВОЦВЕТНЫЕ

1569. *Primula woronowii* Losinsk. - Первоцвет Воронова
 ТС,ЧО(Кавк.); S(НК); [Sp.] <Po>
 1570. *P. amoena* Bieb. - П. приятный
 П(Бештау)(Эукавк.); Pa,Pb(НК); [Rs.] <Rg> <Po> l.c. Бештау
 1571. *P. macrocalyx* Bunge - П. крупночашечковый
 Все р-ны(Евро-Сиб.); S,Pa(НК); [Pl.] <Pm;Po>
 1572. *Androsace barbulate* Ovcz.(*A. villosa auct.*) - Проломник бородчатый
 Каб,ЧО(Кавк.); Da(НК); [Pl.] <Po>
 1573. *A. elongata* L. - П. удлиненный
 АЕ,АК,Ст,П,СК(Палеаркт.); Pa(НК); [Pl.]
 1574. *A. maxima* L. (*A. turczaninowii* Freyn.) - П. Турчанинова
 Все р-ны(Палеаркт.); ST,Rb(T); [Pl.]
 1575. *Syclamen coum* Mill. - Дряква косская
 МА[Майкоп: авт.](Эвксин.); S(K); [Sp.] <Pm;Po>
 1576. *Lysimachia nummularia* L. - вербейник монетный
 Тем,КЕ,Куб,Ст(Ставрополь)(Европ.); S(НК); [R.] <Rg;Pm;Po>
 1577. *L. verticillaris* Spreng. - В. мутовчатый
 Все р-ны(Субкавк*.); Pa(НК); [Pl.] <Po>
 1578. *L. dubia* Soland. - В. сомнительный
 АК(Кубань),М,МА,ЧО,Кизл(Субкавк*.); Aa(T); [Sp.]

1579. *L. vulgaris* L. - В. обыкновенный
 Все р-ны(Палеаркт.); S, Aa(НК); [Sp.]
1580. *Glaux maritima* L. - Млечник морской
 НД, АЕ(Голаркт.); Aa, Dc(НК); [R.]
1581. *Anagallis arvensis* L. - Очный цвет полевой
 НД, ЗПМ, АЕ, Тем, Т, М, Куб, Ст, СК, Каб(Палеаркт.); Ra, Rb(T); [R.] <Pm>
1582. *A. foemina* Vill. (*A. caerulea* Schreb.) - О.ц. женский
 ЗП, Ст, П, СК(Общедр.средиз.); Ra, Rb(T); [R.]
1583. *Samolus valerandi* L. - Северница Валеранда
 АК, Тем, НК, Ст, П, СК, ВП(Общедр.средиз.); Aa(НК); [R.]

Сем. 125. LIMONIACEAE Ser. - КЕРМЕКОВЫЕ

1584. *Goniolimon tataricum*(L.)Boiss. - Гониолимон татарский
 Все р-ны(Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Sp.] <Po>
1585. *G. rubellum*(S.G.Gmel.)Klok. - Г. краснеющий
 ЗПМ(Субтуран*.); Dc(НК); [R.]
1586. *G. besserianum*(Schult.)Kusn. - Г. Бессера
 ЗПМ, АЕ, МД, АИ, НК, М, КН(Понтич.); Dc(НК); [Rs.] <Rx>
1587. *Limonium gmelinii*(Willd.)O.Kuntze - Кермек Гмелина
 ЗПМ, АЕ(Субтуран*.); Dc(НК); [Sp.] <Po; Pm; Pmel>
1588. *L. meyeri*(Boiss.)O.Kuntze - К. Мейера
 Все р-ны(Субтуран*.); Dc(НК); [Pl.] <Pm; Pmel; Po>
1589. *L. tomentellum*(Boiss.)O.Kuntze - К. опушенный
 НД, МД, АЕ, [ВП: Гроссгейм, 1967](Понтич.); Dc, Aa(НК); [Sp.] <Pmel>
1590. *L. platyphyllum* Lincz. (*L. latifolium*(Smith)O.Kuntze) - К.
 широколистный Все р-ны(Понтич.); ST(НК); [Pl.] l.c. Азов <Pmel; Po>
1591. *L. sareptanum*(A.Beck.)Gams - К. сарептский
 ЗПМ, АЕ, [МД: Танфильев, Кононов, 1987](Субтуран*.); ST, Dc(НК); [Pl.] <Pmel; Po>
1592. *L. caspium*(Willd.)Gams - К. каспийский
 ЗПМ, АК, КЕ, Тем, Т, ЦП, Ст, СК, ВП(Субтуран*.); Dc(НК); [Sp.] <Pmel; Po>
1593. *L. suffruticosum*(L.)O.Kuntze - К. полукустарниковый
 АЕ, МД(Субтуран*.); Dc(Ch:sf); [R.] <Pmel>
1594. *Psylliostachys spicata*(Willd.)Nevski - Подорожничкоцветник колосистый
 НК, ВП(Ирано-Туран.); Dc(T); [R.]

Сем. 126. OLEACEAE Hoffmgg.et Link - МАСЛИНОВЫЕ

1595. *Fraxinus excelsior* L. - Ясень обыкновенный
 АК, КЕ, Прик, ТБ, НК, Куб, Ст, П, Тер(Европ.); S(Phmg); [Pl.] <Pm>
1596. *Ligustrum vulgare* L. - Бирючина обыкновенная
 Все р-ны(Европ.); S(Phn); [Pl.] <Po; Pm; Pmel>>

Сем. 127. GENTIANACEAE Juss. - ГОРЕЧАВКОВЫЕ

1597. *Centaureum pulchellum*(Sw.)Druce - Золототысячник красивый
 Куб, П, [Ст: Танфильев, Кононов, 1987](Палеаркт.); Aa(T); [Sp.] <Pm>
1598. *C. meyeri*(Bunge)Druce - З. Мейера
 АК, М, ЛН, П, СК, Каб, ЧО, КН(Общедр.средиз.); Aa(T); [Sp.]
1599. *C. littorale*(D.Turner)Gilmour(*C. minus* Moench; *C. vulgare* Rafn) - З.
 малый Все р-ны(Европ.); Pa(НК:pb); [Pl.] <Pm>
1600. *C. spicatum*(L.)Fritsch - З. колосовидный
 МД(Калаус), КН(Общедр.средиз.); Dc(T); [R.] <Rx>

1601. *Gentiana septemfida* Pall. - Горечавка семираздельная
П(Субкавказ*.); S,Pb(НК); [Sp.]
1602. *G. cruciata* L. - Г. крестообразная
АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,Тер(Палеаркт.); Pa(НК); [Sp.] <Pm>
1603. *G. aquatica* L. - Г. водная
П(Голаркт.); Pb,Рс(Т); [Sp.]
1604. *Gentianopsis blepharophora*(Bordz.)Galushko (*Gentiana blepharophora* Bordz.)- Горечавочник ресниченосный П(Субкавказ*.); ST(НК); [R.]
1605. *Gentianella biebersteinii*(Bunge)Holub (*Gentiana biebersteinii* Bunge) - Гореча-вочка Биберштейна П(Кавк.-Эвкс.); Pb,Рс(НК); [Sp.] l.c. Минеральные Во-ды
1606. *G. amarella*(L.)Boern.(*Gentianella axillaris*(F.W.Schmidt)A.et D.Love; *Gentiana axillaris*(F.W.Schmidt)Reichenb) - Г. пазушная
П(Евро-Сиб.); Pb(НК); [R.]
1607. *G. promethea*(Juz.)Holub (*Gentiana caucasica* Vieb.)- Г. Прометея
П(Субкавказ*.); Pb,Рс(НК); [Sp.]
1608. *Nymphoides peltatum*(S.G.Gmel.)O.Kuntze - Болотноцветник щитолистный НД,АК(Кубань),Тем,МА(Палеаркт.); Ac(К); [Sp.]

Сем. 128. APOCYNACEAE Juss. - КУТРОВЫЕ

1609. *Vinca herbacea* Waldst.et Kit. - Барвинок травянистый
Все р-ны(Субпонт*.); Pa(НК); [Pl.] <Pt;Po>
1610. *Trachomitum sarmatiense* Woodson - Кендырь сарматский
Все р-ны(Понт.-Южносиб.); Aa(НК); [Sp.]
1611. *Asclepias siriaca* L. - Ваточник сирийский
Ст[авт.](Адвент.); Ra,Rb(НК); [R.]
1612. *Periploca graeca* L. - Обвойник греческий
АК,КЕ(Кубань),Куб,ЧО,ВП(Зап.др.средиз.); S(Ch:ll); [R.] <Pm;Po>
1613. *Vincetoxicum albovianum*(Kusn.)Pobed. (*V. stepposum*(Pobed.)A.et D.Love; *V. officinale* Ledeb.) - Ластовень степной
П,Ст[Танфильев, Кононов, 1987](Эвксин.); ST(НК); [R.] <Rx>
1614. *V. stauropolitanum* Pobed. - Л. ставропольский
Ст(Стрижамент),Прик(Брык)(Предкавказ.); ST(НК); [Rs.] <Es> l.c. г.Брык
1615. *V. scandens* Somm.et Levier - Л. лазящий
АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,Тер(Субкавказ*.); S(НК); [Pl.] <Pmel>
1616. *V. rehmannii* Boiss. - Л. Реманна
Куб,Ст,П,Тер(Кавк.); S(НК); [Sp.] l.c. Владикавказ <Pmel>
1617. *V. laxum*(Bartl.)Gren.et Gord. - Л. рыхлый
АК,КЕ,Куб,Ст,П,Тер(Субпонт*.); Pa(НК); [Pl.] <Pmel>
1618. *V. funebre* Boiss.et Kotschy - Л. погребальный
Ст,П(Субкавказ*.); Dd(НК); [R.] <Pmel>
1619. *V. schmalhauseni*(Kusn.)Stank. - Л. Шмальгаузена
Ст,П,СК,ТС,ЧО(Кавк.); Pa(НК); [Sp.] <Pmel>
1620. *Cynanchum acutum* L. - Цинанхум острый
Все р-ны(Субсредиз*.); Db,Rb(НК:lh); [Sp.]

Сем. 129. CONVULVULACEAE Juss. - ВЬЮНКОВЫЕ

1621. *Convolvulus cantabrica* L. - Вьюнок кантабрийский
АК,КЕ,П,ЧО,Кизл(Зап.др.средиз.); Da(НК); [R.]
1622. *C. lineatus* L. - В. узколистный
Ст,П,СК,ТС,КН(Общедр.средиз.); ST,Da(НК); [Sp.] <Pm>
1623. *C. persicus* L. - В. персидский

Кизл(Ирано-Туран.); Db(НК); [Pl.] <Rx;Pm>

1624. *C. betonicifolius* Mill. (*C. hirsutus* Bieb.)- В. буквицелистный
Т,Кизл(Средиземн.); Rb(НК); [R.]

1625. *C. arvense* L. - В. полевой

Все р-ны(Плюрирег.); ST,Ra,Rb(НК:lh); [Pl.] <Pm>

1626. *Calystegia sepium*(L.)R.Br. - Повой заборный

Все р-ны(Плюрирег.); S,Aa(НК:lh); [Sp.] <Pm>

1627. *C. silvatica*(Kit.)Griseb. (*Convolvulus silvaticus* Kit.; *Calystegia sylvestris*(Willd.)Roem.et Schult.) - П. лесной

Все р-ны(Зап.др.средиз.); S,Aa(НК:lh); [Sp.]

Сем. 130. CUSCUTACEAE Dumort. - ПОВИЛИКОВЫЕ

1628. *Cuscuta epithymum*(L.)L. - Повилика тимьяновая

НД,ЗПМ,АЕ,Куб,Ст,П,Тер(Палеаркт.); ST(Т:par); [Pl.]

1629. *C. approximata* Vab. (*C. cupulata* Engelm.)- П. сближенная

Все р-ны(Палеаркт.); ST(Т:par); [Pl.]

1630. *C. europaea* L. - П. европейская

НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Куб,Ст,П,Тер(Палеаркт.); Pa(Т:par); [Sp.] <Pm>

1631. *C. epilinum* Weihe - П. льняная

Ст,П(Плюрирег.); Pa(Т:par); [R.]

1632. *C. tinei* Insenga (*C. australis* R.Br.; *C. brevifolia* Vis.) - П. Тина

АК,КЕ,Прик,ТБ,Куб,Кизл(Общедр.средиз.); Ra(Т:par); [R.]

1633. *C. campestris* Yunck. - П. полевая

Все р-ны(Адвент.); Ra(Т:par); [R.]

1634. *C. monogyna* Vahl. - П. одностолбиковая

Все р-ны(Общедр.средиз.); Pa(Т:par); [Sp.]

1635. *C. lupuliformis* Krock. - П. хмелевидная

П(Вост.др.средиз.); Pa(Т:par); [R.]

Сем. 131. HYDROPHYLLACEAE R.Br. - ГИДРОФИЛИЕВЫЕ

1636. *Phacelia tanacetifolia* Benth. - Фацелия пижмолистная

[МА(Майкоп): Гроссгейм, 1967],П,ЧО(Адвент.); Ra,Rb(Т); [R.]

Сем. 132. BORAGINACEAE Juss. - БУРАЧНИКОВЫЕ

1637. *Argusia sibirica*(L.)Dandy (*Tournefortia sibirica* L.)- Аргузия сибирская
ЗП,МД,АИ,НК,М,СК,ВП(Палеаркт.); Db(НК); [Sp.]

1638. *Heliotropium ellipticum* Ledeb. (*Heliotropium lasiocarpum* Fisch.et

S.A. Mey.) - Гелиотроп опушенноплодный

АЕ,Тем,Т,М,СК,ВП(Общедр.средиз.); ST,Rb(Т); [R.]

1639. *H. europaicum* L. - Г. европейский

ЗП,Прик,ТБ,НК,М,Ст,П,СК,Каб,ТС,Кизл(Субпонт*.); Rb(Т); [Sp.]

1640. *H. suaveolens* Bieb. - Г. душистый

ЗПМ,МД,ЦП,Ст,СК,ТС,ВП(Субпонт*.); ST,Дс(Т); [Sp.]

1641. *Aegonichon purpureocaeruleum*(L.)Holub (*Lithospermum purpureocaeruleum* L.; *Buglossoides purpureocaerulea*(L.)Johnst.)- Эгонихон фиолетово-синий
АК,КЕ,Прик,ТБ,Куб,Ст,П,Тер(Европ.); S(НК); [Pl.]

1642. *Lithospermum officinale* L. - Воробейник лекарственный

Все р-ны(Палеаркт.); ST,Rb(НК); [Sp.] <Pm>

1643. *Buglossoides arvensis*(L.)Johnst. (*Lithospermum arvense* L.)- Буглоссоид полевой
Все р-ны(Палеаркт.); Pa(Т); [Pl.] <Pm>

1644. *B. tenuiflora*(L.fil.)Johnst. (*L. tenuiflorum* L.fil.)- Б. тонкоцветковый
МД,АИ,Прик,ТБ,Ст,КН(Общедр.средиз.); Дс(Т); [R.]

1645. *Onosma setosa* Ledeb. - Оносма щетинистая
Кизл(Туранск.); ST(НК:pb); [R.]
1646. *O. tinctoria* Vieb. (*O. polychroma* Klok.ex M.Pop.) - О. красильная
Все р-ны(Субтуран*.); ST(T); [Sp.]
1647. *O. subtinctoria* Klok. - О. полукрасильная
НД,ЗПМ,АЕ(Понтич.); ST,Da(НК); [Sp.]
1648. *O. caucasica* Levin ex M.Pop. - О. кавказская
П(Эукавк.); Pb(НК); [Pl.]
1649. *Cerinthe minor* L. - Восковник малый
ЗП,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,Тер(Субсредиз*.); Pa,Rb(НК:pb); [Pl.]
1650. *Echium ruscicum* J.F.Gmel. (*E. rubrum* Jacq.)- Синяк русский
АК,КЕ,Тем,Т,Прик,ТБ,Куб,Ст,П,Тер(Субпонт*.); Pa(НК:pb); [Pl.]
1651. *E. biebersteinii*(Lacaita)Dobroc. (*E. italicum* L.) - С. итальянский
АК,КЕ,Тем,Т,Куб,Ст,СК(Общедр.средиз.); Rb(НК:pb); [Sp.]
1652. *E. vulgare* L. - С. обыкновенный
Все р-ны(Палеаркт.); Pa,Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm;Pmel>
1653. *Symphytum officinale* L. - Окопник лекарственный
НД,ЗПМ,АЕ,Прик,ТБ,НК,М,Куб,П,СК(Кума)(Европ.); Aa(НК); [R.] <Pm;Pmel>
1654. *S. causicum* Vieb. - О. кавказский
М,Ст,П,ВП(Кавк.); S(НК); [Sp.] <Pmel>
1655. *S. asperum* Lerech. - О. шершавый
Куб,Ст,П,Тер(Кавк.); S,Rb(НК); [Pl.] <Pmel;Pp>
1656. *S. podcumicum* Frolov - О. подкумский
П[Фролов, 1985](Предкавк.); Aa(НК); [R.] <Pmel> <Es> l.c. ст. Подкумок
1657. *S. tauricum* Willd. - О. крымский
Тем,Т,Куб,Ст(Понтич.); S,Rb(НК:pb); [Sp.] <Pmel>
1658. *S. grandiflorum* DC. - О. крупноцветковый
МА(Майкоп)[Галушко, 1980](Эвксин.); S(НК); [R.] <Pmel> <Rg>
1659. *S. tanaicense* Stev. - О. донской
НД(Европ.); Aa(НК); [Sp.] <Pmel>
1660. *Lycopsis orientalis* L. - Кривоцвет восточный
Все р-ны(Общедр.средиз.); Pa,Ra,Rb(T); [Pl.]
1661. *Boiago officinalis* L. - Огуречная трава лекарственная
НД,Куб,Ст,СК(Адвент.); Rb(НК:pb); [R.] <Pa;Pmel;Pm>
1662. *Anchusa officinalis* L. - Воловик лекарственный
АК,Ст,СК(Европ.); Ra,Rb(НК:pb); [Sp.]
1663. *A. prosera* Bess. - В. рослый
НД,АЕ,АК(Понтич.); Db(НК:pb); [R.]
1664. *A. gmelinii* Ledeb. - В. Гмелина
АК,КЕ(Понтич.); Db(НК:pb); [R.]
1665. *A. ochroleuca* Vieb. - В. бледно-жёлтый
АК,КЕ,Тем,Т,МД,АИ,НК,КН(Понтич.); Db(НК:pb); [Sp.]
1666. *A. azurea* Mill. (*A. italica* Retz.) - В. итальянский
ЗП,Ст,СК,ЧО(Общедр.средиз.); Ra,Rb(НК); [Sp.] <Pm>
1667. *A. thessala* Boiss.et Sprun. - В. фессальский
Т(Средиземн.); Da,Db(T); [R.]
1668. *A. porovii*(Gusul.)Dobroc. - В. Попова
НД,ЗПМ,АЕ(Понтич.); Db(НК); [Pl.]
1669. *Nonea lutea*(Desv.)DC. - Ноня жёлтая
ЦП,Ст,П,Тер,Кизл(Субкавк*.); Db,Rb(T); [Pl.]
1670. *N. setosa*(Lehm.)Roem.et Schult. - Н. щетинистая
Прик,ТБ,НК,Ст,П,Каб,ЧО,КН(Кавк.); ST,Dd(T); [Sp.]

1671. *N. rosea*(Bieb.)Link - Н. розовая
АК,КЕ,Ст,Тер,ВП(Кавк.); ST,Rb(T); [Sp.]л.с. Кизляр
1672. *N. caspica*(Willd.)G.Don fil. - Н. каспийская
ВП(Ирано-Туран.); ST(T); [R.]
1673. *N. rossica* Stev. (*N. pulla* auct.)- Н. русская
НД,ЗПМ,АЕ,АК,МД,АИ,Прик,ТБ,Куб,Ст,СК(Понт.-Южносиб.);
ST,Rb(НК); [Sp.]
1674. *N. taurica* Ledeb. - Н. крымская
Т(Понтич.); ST(НК); [R.]
1675. *Pulmonaria mollis* Wulf.ex Hornem. (*Pulmonaria mollissima* A.Kerner) -
Медуница мягчайшая Куб,Ст,П,Тер(Евро-Сиб.); S(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>
1676. *Myosotis amoena*(Rupr.)Boiss. - Незабудка приятная
Куб,П,Тер(Эвксин.); S(НК); [Sp.]
1677. *M. sparsiflora* Pohl - Н. редкоцветковая
АК,КЕ,Прик,ТБ,Куб,Ст,П,Тер(Палеаркт.); S,Аа(T); [Sp.]
1678. *M. cespitosa* K.F.Schultz - Н. дернистая
НД,Тем,Т,Куб,Ст,П,Тер(Голаркт.); Аа(НК); [Sp.]
1679. *M. micrantha* Pall.ex Lehm. - Н. мелкоцветковая
ЗП,Ст,П,СК,ТС,КН(Палеаркт.); Db(T); [R.]
1680. *M. arvensis* (L.)Hill - Н. полевая
Все р-ны(Палеаркт.); Ра(T); [Pl.] <Pm>
1681. *M. sylvatica* Ehrh.ex Hoffm. - Н. лесная
АК,КЕ,Прик,ТБ,Куб,Ст,П,Тер(Европ.); S(T); [Pl.]
1682. *M. lithospermifolia*(Willd.)Hornem. (*M. suaveolens* auct.) - Н. воробей-
николистная Ст,П,СК(Палеаркт.); Ра,Pb(НК); [Sp.]
1683. *M. alpestris* F.W.Schmidt - Н. альпийская
П,ЧО(Евро-Кавк.); Pb(НК); [Pl.]
1684. *Lappula squarrosa*(Retz.)Dumort. (*L. myosotis* Moench; *L. echinata* Gilib.
nom. invalid.) - Липучка ежевидная Все р-ны(Палеаркт.); ST,Rb(T); [Pl.]
1685. *L. heteracantha*(Ledeb.)Vorb. - Л. разношипая
НД,АЕ,АК,Ст,П,СК,ТС,ВП(Понт.-Южносиб.); ST(T); [R.]
1686. *L. barbata*(Bieb.)Guerke - Л. бородчатая
Все р-ны(Ирано-Туран.); ST,Rb(T); [Pl.]
1687. *L. patula*(Lehm.)Menyharth - Л. пониклая
Все р-ны(Общедр.средиз.); Rb(T); [Sp.]
1688. *L. marginata*(Lehm.)Guerke - Л. окаймлённая
М,ВП(Туранск.); ST(T); [R.]
1689. *Asperugo procumbens* L. - Асперуга простёртая
Все р-ны(Палеаркт.); Rb(T); [Sp.]
1690. *Rochelia retorta*(Pall.)Lipsky - Рохелия согнутая
АК,КЕ,Тем,Т,Прик,ТБ,Ст,СК,ТС(Субтуран*.); Ра(T); [R.]
1691. *Rindera tetraspis* Pall. - Риндера четырёхщитковая
ЗПМ,АЕ,П,СК,ЧО,ТС(Субтуран*.); ST(НК); [Rs.] <Rx>
1692. *Omphalodes scorpioides*(Haenke)Schrank - Пупочник ползучий
Ст(Европ.); S(T); [Rs.] <Rg>
1693. *Solenanthes biebersteinii* DC. - Трубноцвет Биберштейна
Прик,Ст(Стрижамент)(Эвксин.); S(НК); [Rs.] <Rg>
1694. *Cynoglossum officinale* L. - Чернокорень лекарственный
Все р-ны(Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm>
1695. *C. germanicum* Jacq. (*C. montanum* L.) - Ч. германский
Ст(Европ.); S(НК:pb); [Sp.]
1696. *C. creticum* Mill. (*C. pictum* Soland.)- Ч. критский

Тем,Т,МА(Общедр.средиз.); Rb(НК); [R.]

Сем. 133. VERBENACEAE J.St.-Hil. - ВЕРБЕНОВЫЕ

1697. *Verbena officinalis* L. - Вербена лекарственная
Все р-ны(Плурирег.); Rb(НК); [Pl.] <Pm>

1698. *V. supina* L. - В. лежачая
Т,МД,АИ(Общедр.средиз.); Db,Dd(Т); [R.]

1699. *Lippia nodiflora*(L.)Michx. - Липпия узлоцветковая
Кизл(Общедр.средиз.); Аа,Ab(НК); [R.]

Сем. 134. LAMIACEAE Lindl. - ЯСНОТКОВЫЕ(ГУБЦВЕТНЫЕ)

1700. *Ajuga reptans* L. - Живучка ползучая
Куб,Ст,Каб,ТС,ЧО(Палеаркт.); Pa(НК); [R.] <Pm>

1701. *A. genevensis* L. - Ж. женевская
Все р-ны(Палеаркт.); Pa(НК); [Pl.] <Pm>

1702. *A. orientalis* L. - Ж. восточная
Все р-ны(Зап.др.средиз.); ST(НК:ephd); [Pl.]

1703. *A. laxmannii*(L.)Benth. - Ж. Лаксмана
ЗП,Куб,Ст,П,Тер(Понтич.); Pa(НК); [Sp.]

1704. *A. chia* Schreb. - Ж. хиосская
НД,ЗПМ,АЕ,АК,М(Моздок),КН(Общедр.средиз.); ST(Т); [R.] <Pm>

1705. *A. glabra* C.Presl. (*A. pseudochia* Shost.) - Ж. ложнохиосская
АК,КЕ,Тем,Т,ЦП,Куб,Ст,СК(Зап.др.средиз.); ST,Rb(Т); [Pl.]

1706. *Teucrium scordioides* Schreb. - Дубровник скордиевидный
АК,Прик,ТБ,НК,ЛН,П,Тер(Общедр.средиз.); Аа(НК); [Sp.]

1707. *T. scordium* L. - Д. чесночный
НД,ЗПМ,АЕ(Европ.); Аа(НК); [Sp.] <Pm>

1708. *T. nuchense* C.Koch - Д. нухинский
Все р-ны(Субкавказ*.); Pa(НК); [Pl.]

1709. *T. chamaedrys* L. - Д. обыкновенный
Все р-ны(Субпонт*.); Pa(Ch:sf); [Sp.] <Pm>

1710. *T. polium* L. - Д. белый
Все р-ны(Общедр.средиз.); Pa,ST(Ch:sf); [Pl.] <Pm>

1711. *Scutellaria galericulata* L. - Шлемник обыкновенный
НД,ЗПМ,АЕ,Тем,Т,Куб,Ст,П,СК,ЧО(Палеаркт.); Аа(НК); [Sp.] <Pm>

1712. *S. hastifolia* L. - Ш. копьелистный
НД,АЕ,Прик,ТБ,НК,М,Куб,Ст,П,СК,Каб(Европ.); Аа(НК); [Sp.]

1713. *S. dubia* Taliev et Sirj. - Ш. сомнительный
НД,АЕ(Субтуран*.); Аа(НК); [Sp.]

1714. *S. altissima* L. - Ш. высочайший
НД,Куб,Ст,П,СК,Каб(Субсредиз*.); S(НК); [Sp.]

1715. *S. polyodon* Juz. - Ш. многозубый
П,[Ст: Танфильев, Кононов, 1987](Эукавказ.); Da(Ch:sf); [R.] <Po> I.c. Ки-
словодск

1716. *S. oreophila* Grossh. - Ш. горолюбивый
П(Кавк.); Pb(Ch:sf); [Pl.]

1717. *Marrubium praesox* Janka - Шандра ранняя
Все р-ны(Понтич.); ST,Rb(НК); [Pl.] <Pmel>

1718. *M. vulgare* L. - Ш. обыкновенная
ЗП,Прик,ТБ,НК,М,Куб,Ст,П,Тер(Общедр.средиз.); Pa,Ra,Rb(НК); [Pl.]
<Pm;Pmel>

1719. *M. catariifolium* Desr. - Ш. котовниколистная

- Ст,П,СК,ТС(Субкавказ*.); ST(НК); [Sp.]
 1720. *M. leonuroides* Desr. - Ш. пустырниковая
 Куб,П,Тер(Кавк.); ST,Rb(НК); [Pl.]
 1721. *M. peregrinum* L. - Ш. чужеземная
 АК,КЕ,Тем,Т,Куб,Ст,П,СК,ВП(Понтич.); ST(НК); [Sp.]
 1722. *Sideritis montana* L. - Железница горная
 Все р-ны(Общедр.средиз.); ST(Т); [Pl.]
 1723. *S. comosa*(Rochel ex Benth.)Stank. - Ж. хохлагая
 Ст,П,СК(Средиземн.); ST(Т); [Sp.]
 1724. *Nepeta cataria* L. - Котовник кошачий
 Все р-ны(Палеаркт.); Pa,Rb(НК); [Sp.] <Pm>
 1725. *N. grandiflora* Vieb. - К. крупноцветковый
 Куб,П,Тер(Кавк.); Pa,Pb(НК); [Sp.]
 1726. *N. kubanica* Rojark. - К. кубанский
 СК(Эвксин.); ST(НК); [R.]
 1727. *N. rannonica* L. - К. венгерский
 Все р-ны(Палеаркт.); ST(НК); [Pl.]
 1728. *N. parviflora* Vieb. - К. мелкоцветковый
 ЗП,МД,АИ,Прик,ТБ,НК,Ст(Понтич.); ST,Rb(НК); [R.]
 1729. *Glechoma hederacea* L. - Будра плющевидная
 ЗП,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,Тер(Палеаркт.); S,Pa(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>
 1730. *Dracoscephalum thymiflorum* L. - Змееголовник чебреццветковый
 НД,АК,ЛН,Ст,СК(Евро-Сиб.); Rb(Т); [R.] <Pmel>
 1731. *D. moldavica* L. - З. молдавский
 НД,АК,СК(Евро-Сиб.); Rb(Т); [R.] <Pm;Pmel;Po>
 1732. *D. ruyschiana* L. - З. Руйша
 Куб,Ст,П,Тер(Палеаркт.); Pb(НК); [Sp.] <Pmel;Po>
 1733. *D. austriacum* L. - З. австрийский
 Куб,Ст,П,Тер(Евро-Кавк.); Pb(НК); [Pl.] <Pmel;Po>
 1734. *Lallemantia iberica*(Vieb.)Fisch.et C.A.Mey. - Ляллеманция грузинская
 Ст,СК(Средиземн.); ST,Rb(Т); [R.] <Pmel>
 1735. *Prunella vulgaris* L. - Черноголовка обыкновенная
 Все р-ны(Палеаркт.); Pa(НК); [Pl.] <Pm>
 1736. *P. laciniata*(L.)L. - Ч. разрезная
 Куб,Ст,П,Тер(Евро-Кавк.); Pa,Аа(НК); [R.]
 1737. *P. grandiflora*(L.)Scholl. - Ч. крупноцветковая
 П(Европ.); S,Pa(НК); [Sp.]
 1738. *Phlomis pungens* Willd. - Зопник колючий
 Все р-ны(Субпонт*.); ST(НК); [Pl.] <Pm>
 1739. *Ph. majkopensis*(Novopokr.)Grosch. - З. майкопский
 АК,Куб,Ст(Предкавказ.); ST(НК); [R.] l.c. Майкоп <Ее>
 1740. *Phlomoidea tuberosa*(L.)Moench (*Phlomis tuberosa* L.) - З.
 клубненосный Все р-ны(Палеаркт.); Pa(НК); [Pl.] <Pa;Pm>
 1741. *Ph. laciniata*(L.)R.Kam.et Machmedov(*Eremostachys iberica* Vis.) - Пу-
 тыноколосник грузинский ЧО(Армено-Иран.); ST(НК); [R.] <Rx;Pm>
 1742. *Galeopsis ladanum* L. - Пикульник ладанниковый
 АК,Ст,П,СК(Евро-Кавк.); Ra,Rb(Т); [R.] <Pmel>
 1743. *G. bifida* Boenn. - П. двунадрезанный
 АК,КЕ,Тем,Т,Ст,П,СК(Палеаркт.); S(Т); [Sp.] <Pmel>
 1744. *G. speciosa* Mill. - П. видный
 Тем,Т(Евро-Сиб.); Rb(НК); [R.]
 1745. *Lamium amplexicaule* L. - Яснотка стеблеобъемлющая

- Все р-ны(Палеаркт.); Pa,Ra,Rb(T); [Pl.] <Pm>
 1746. *L. raczoskianum* Worosch. - Я. Пачоского
 МД,Ст(Сенгилеевское оз.)[авт.](Субтуран*.); ST,Rb(T); [Sp.]
1747. *L. maculatum*(L.)L. - Я. пятнистая
 НД,ЗПМ,АЕ,Тем,Куб,Ст,П(Европ.); S,Pa(НК); [Sp.] <Pmel>
1748. *L. album* L. - Я. белая
- Все р-ны(Палеаркт.); Rb(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>
 1749. *L. purpureum* L. - Я. пурпурная
- Все р-ны(Палеаркт.); Pa,Rb(T); [Pl.] <Pmel>
 1750. *Galeobdolon luteum* Huds. - Зеленчук жёлтый
 МА(Европ.); S(НК); [R.]
1751. *Chaiturus marrubiastrum*(L.)Reichenb. - Гривохвост шандровый
 НД,АК(Кубань),Тем,Т,МД,АИ,Куб,Ст,П,ВП(Палеаркт.); Rb(НК); [Sp.]
1752. *Leonurus quinquelobatus* Gilib - Пустырник пятилопастный
 Все р-ны(Евро-Сиб.); Rb(НК); [Sp.] <Pm;Pmel>
1753. *L. glaucescens* Bunge - П. сизый
 НД,ЗПМ,АЕ,АК,МД,СК,Кизл(Субтуран*.); Rb(НК); [R.] <Pmel>
1754. *Molucella laevis* L. - Моллюцелла гладкая
 АК,КЕ,Тем,Т,Куб,Ст,П,СК(Зап.др.средиз.); Rb(T); [R.]
1755. *Ballota nigra* L. - Белокудренник чёрный
 Все р-ны(Европ.); S,Rb(НК); [Pl.] <Pm>
1756. *Stachys germanica* L. - Чистец германский
 Все р-ны(Европ.); S,Pa,Rb(НК); [Sp.] <Pmel>
1757. *S. intermedia* Ait. - Ч. промежуточный
 Ст,П(Субкавказ*.); Pa,Pb(НК); [Sp.] <Pmel>
1758. *S. balansae* Boiss.et Kotschy - Ч. Балансы
 Куб,Ст,П,Тер(Субкавказ*.); Pa(НК); [Sp.] <Pmel>
1759. *S. macrophylla* Albov - Ч. крупнолистный
 МА(Майкоп)(Эвксин.); S(НК); [R.] <Pmel> <Rg>
1760. *S. sylvatica* L. - Ч. лесной
 АК,КЕ,Прик,ТБ,Куб,Ст,П,Тер(Евро-Сиб.); S(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>
1761. *S. palustris* L. - Ч. болотный
 ЗП,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,СК,ТС,Кизл(Палеаркт.); Аа(НК); [R.] <Pmel>
1762. *S. atherocalyx* C.Koch - Ч. острочашечковый
 Все р-ны(Субкавказ*.); Dc(НК); [Sp.] <Pmel>
1763. *S. pubescens* Ten. - Ч. пушистый
 Т,П(Субкавказ*.); Pa,ST(НК); [R.] <Pmel>
1764. *S. annua*(L.)L. - Ч. однолетний
 ЗП,Прик,ТБ,НК,ЛН,Ст,П,СК,ТС,КН(Евро-Кавк.); Ra,Rb(T); [Sp.] <Pmel>
1765. *S. macrantha*(C.Koch)Stearn (*Betonica macrantha* C.Koch; *B. grandiflora* Willd.) - Буквица крупноцветковая П,Каб,ЧО(Ирано-Туран.); Pb(НК); [Pl.] <Po>
1766. *S. officinalis*(L.)Trevis (*B. officinalis*L.; *B. perauca* Klok.) - Б. сильно-расширенная АК,КЕ,Тем,Т,Прик,ТБ,Куб,Ст,П,Тер,Кизл(Палеаркт.); Pa(НК); [Pl.]
1767. *Salvia glutinosa* L. - Шалфей железистый
 АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,Тер(Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.] <Pm>
1768. *S. viridis* L. - Ш. зелёный
 П,СК,ТС,ЧО(Средиземн.); ST,Rb(T); [R.]
1769. *S. aethiops* L. - Ш. эфиопский
 Все р-ны(Общедр.средиз.); ST,Da(НК); [Pl.] <Pm>
1770. *S. nutans* L. - Ш. поникающий

- АЕ,АК,КЕ,Прик,ТБ,Ст,СК(Понтич.); ST(НК); [R.] <Po>
 1771. *S. tesquicola* Klok.et Pobed. - Ш. сухостепной
 Все р-ны(Субтуран*.); ST(НК); [Pl.] <Pmel>
 1772. *S. nemorosa* L. (*S. deserta* Schang.) - Ш. пустынный
 АК,КЕ,ЦП(Туранск.); ST(НК); [R.]
 1773. *S. fugax* Pobed. - Ш. опадающий
 М,СК(Эукавк.); ST(НК); [R.] <Rx>
 1774. *S. reflexa* Hornem. - Ш. отогнутый
 АК,КЕ,ЦП,Куб,Ст,СК,Каб(Адвент.); Ra,Rb(T); [R.]
 1775. *S. verticillata* L. - Ш. мутовчатый
 Все р-ны(Понт.-Южносиб.); Pa,Rb(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>
 1776. *S. austriaca* Jacq. - Ш. австрийский
 НД,АЕ(Понтич.); ST(НК); [R.] <Po>
 1777. *Ziziphora capitata* L. - Зизифора головчатая
 АК,П(Субкавк*.); Da,Db(T); [R.]
 1778. *Melissa officinalis* L. - Мелисса лекарственная
 Куб,П(Общедр.средиз.); Pa(НК); [Sp.] <Pm>
 1779. *Satureja hortensis* L. (*Satureja laxiflora* C.Koch) - Чабер
 рыхлоцветковый Ст,П(Понтич.); Da,Rb(T); [Sp.] <Pmel>
 1780. *S. rachyphylla* C.Koch - Ч. толстолистный
 КН(Понтич.); ST(T); [R.] <Rx>
 1781. *Calamintha grandiflora*(L.)Moench - Душевик крупноцветковый
 Ст(Евро-Кавк.); S(НК); [R.]
 1782. *Clinopodium vulgare* L. - Пахучка обыкновенная
 Все р-ны(Евро-Сиб.); S(НК); [Pl.] <Pm>
 1783. *Asinos arvensis*(Lam.)Dandy (*A. thymoides* Moench)- Душевка полевая
 Все р-ны(Евро-Кавк.); S,Pa(T); [Pl.]
 1784. *A. rotundifolius* Pers. (*A. graveolens*(Bieb.)Link)- Д. округлолистная
 Все р-ны(Субпонт*.); ST(T); [Sp.]
 1785. *Hyssopus angustifolius* Vieb. - Иссоп узколиственный
 П(Субкавк*.); ST(НК); [R.]
 1786. *Origanum vulgare* L. - Душица обыкновенная
 Все р-ны(Палеаркт.); Pa,ST(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>
 1787. *Thymus marschallianus* Willd. (*Th. dimorphus* Klok.et Shost.)- Чебрец
 Маршаллов Все р-ны(Понт.-Южносиб.); Pa,ST(Ch:sf); [Pl.] <Pm;Pmel>
 1788. *Th. pastoralis* Pjin ex Klok. - Ч. пастуший
 П,СК(Кавк.); ST(Ch:sf); [R.] <Pmel> л.с. Кисловодск
 1789. *Th. markhotensis* Maleev - Ч. маркхотский
 П(Машук)[Меницкий, 1986](Кр.-Новоросс.); Da(Ch:sf); [Rs.] <Pmel> <Rx>
 1790. *Th. pallasianus* H.Br. - Ч. Палласа
 Прик(Донская Балка),П,ВП(Европ.); Db(Ch:sf); [Rs.] <Pmel> <Rx>
 1791. *Th. daghestanicus* Klok.et Shost. (*Th. mashukensis* Klok.) - Ч.
 дагестанский [Прик(Донская балка, Бешпагир): Меницкий,
 1986],Ст,СК,П(Предкавк.); Da(Ch:sf); [R.] <Pmel>
 1792. *Lycopus eugoraicus* L. - Зюзник европейский
 Все р-ны(Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.] <Pm>
 1793. *L. exaltatus* L.fil. - З. высокий
 Все р-ны(Палеаркт.); Aa(НК); [R.]
 1794. *Mentha arvensis* L. - Мята полевая
 АК,КЕ,Тем,Т,Ст,П,СК,Каб(Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.] <Pm;Pmel>
 1795. *M. aquatica* L. - М. водная
 АК,КЕ,Тем,Т,МД,Куб,П,Каб,ЧО,Кизл(Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.] <Pmel>

1796. *M. caucasica* Gand. (*M. longifolia*(L.)Huds.)- М. кавказская
 Все р-ны(Кавк.); Аа(НК); [Pl.] <Pm;Pme>
 1797. *M. spicata* L. - М. колосовая
 Куб,Ст,СК,Каб(Субсредиз*.); Аа,Rb(НК); [R.]
 1798. *M. pulegium* L. - М. блошиная
 Тем,Т,МА(Субсредиз*.); Аа(НК); [Sp.]
 1799. *M. micrantha* Fisch.ex Benth.)Litv. - М. мелкоцветковая
 ЗПМ,АК(Краснодар)(Понтич.); Аа(Т); [R.] <Rg>
 1800. *M. piperita* L. - М. перечная
 Куб,Ст,П,Каб(Адвент.); Rb(НК); [Sp.] <Pm>

Сем. 135. SOLANACEAE Juss. - ПАСЛЁНОВЫЕ

1801. *Nicandra physaloides*(L.)Gaertn. - Никандра физалисовидная
 АК,КЕ,Куб,Ст,П,ЧО(Адвент.); Rb(Т); [R.]
 1802. *Lucium barbarum* L. - Дереза бородчатая
 НД,ЗПМ,АЕ,МД,АИ,Прик,ТБ,НК,Ст(Адвент.); Rb(Ch); [Sp.]
 1803. *Atropa caucasica* Kreuer - Красавка кавказская
 П(Субкавк.); S(НК); [R.] <Pm;Pt>
 1804. *Scopolia caucasica* Kolesn.ex Kreuer - Скополия кавказская
 Куб(Эвксин.); S(НК); [R.] <Pt;Pm>
 1805. *Physochlaina orientalis*(Bieb.)G.Don fil. - Пузырница восточная
 П(Субкавк*.); Pb(НК); [Sp.] <Pt> l.c. Кисловодск
 1806. *Hyoscyamus niger* L. (*H. bohemicus* F.W.Schmidt)- Белена чёрная
 Все р-ны(Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm;Pt>
 1807. *Physalis alkekengi* L. - Физалис обыкновенный
 ЗП,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,Тер(Европ.); S,Rb(НК); [Pl.] <Pa;Pm;Po>
 1808. *Solanum nigrum* L. - Паслён чёрный
 Все р-ны(Палеаркт.); Rb(Т); [Pl.] <Pa;Pt;Pm>
 1809. *S. schultesii* Opiz (*S. decipiens* Opiz)- П. незамеченный
 НД,ЗПМ,АЕ,Тем,Т,СК,ЧО,Кизл(Евро-Кавк.); Rb(Т); [R.] <Pt>
 1810. *S. villosum* Mill. (*S. luteum* Mill.) - П. жёлтый
 АК,КЕ,Куб,Ст,Кизл(Субсредиз*.); Rb(Т); [R.] <Pt>
 1811. *S. pseudopersicum* Rojark. - П. ложноперсидский
 АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,Тер(Субкавк*.); S,Rb(Ch:sf:lh); [Pl.]
 l.c. Машук <Pt;Pm>
 1812. *S. persicum* Willd.ex Roem. - П. персидский
 КН(Армено-Иран.); Аа(Ch); [Sp.]
 1813. *S. sisymbriifolium* Lam. - П. гулявниколистный
 АК[Косенко, 1970](Адвент.); Rb(Т); [R.]
 1814. *S. cornutum* Lam. (*S. rostratum* Dun.)- П. рогатый
 НД,АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,М,Куб,Ст,КН(Адвент.); Ra,Rb(Т); [Sp.] <Pt>
 1815. *S. dulcamara* L. - П. сладко-горький
 НД,МД,АЕ,Т(Палеаркт.); Аа(Ch:sf); [Pl.] <Pt>
 1816. *Datura stramonium* L. - Дурман обыкновенный
 Все р-ны(Палеаркт.); Rb(Т); [Sp.] <Pm;Pt>

Сем. 136. SCROPHULARIACEAE Juss. - НОРИЧНИКОВЫЕ

1817. *Verbascum phlomoides* L. - Коровяк лекарственный
 АК,КЕ,Тем,Т,Ст,ЧО,Кизл(Европ.); Pa(НК:pb); [Sp.] <Pm>
 1818. *V. densiflorus* Bertol. (*V. thapsiforme* Schrad.)- К. высокий
 АК,КЕ,Тем,Т,Куб,Ст(Европ.); ST(НК); [R.] <Pm>
 1819. *V. thapsus* L. - К. обыкновенный

- Куб,Ст,П,СК(Палеаркт.); Rb(НК); [Pl.] <Pm>
1820. *V. pinnatifidum* Vahl - К. перистораздельный
Тем,Т(Эвксин.); Db(Т); [R.]
1821. *V. lychnitis* L. - К. мучнистый
ЗП,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,Тер(Европ.); Pa(НК); [Sp.]
1822. *V. marschallianum* Ivanina et Tzvel. (*V. austriacum* Schott; *V. orientale* Bieb.) - К. австрийский НД,ЗПМ,АЕ,Куб,Ст(Субтуран*.); Pa(НК); [R.] <Rx>
1823. *V. gossypium* Vieb. - К. хлопковый
ЧО(Субкавказ*.); Pb(НК:pb); [Sp.]
1824. *V. laxum* Filar.et Jav. - К. раскидистый
Все р-ны(Кавк.); Pa(НК); [Pl.]
1825. *V. nigrum* L. - К. чёрный
Ст(Ставрополь)[Гроссгейм, 1967](Палеаркт.); Pa(НК); [Rs.] <Rg>
1826. *V. ovalifolium* Donn ex Sims - К. овальнолистный
ЗП,ЦП,Ст,КН(Понтич.); ST,Db(НК); [R.]
1827. *V. pyramidatum* Vieb. - К. пирамидальный
АК,КЕ,Тем,Т,Куб,Ст,П,СК(Субкавказ*.); Pa(НК); [Pl.]
1828. *V. blattaria* L. - К. тараканий
ЗП,ЦП,Куб,Ст,ВП(Палеаркт.); Pa(НК:pb); [Sp.] <Pm>
1829. *V. phoeniceum* L. - К. фиолетовый
Все р-ны(Понт.-Южносиб.); Pa(НК); [Pl.]
1830. *Kickxia elatine*(L.)Dumort. (*Kickxia caucasica*(Muss.-Puschk.)Kuprian.) -
Киксия кавказская АЕ,АК,КЕ,Тем,Т,МА(Кавк.); Rb(Т); [Sp.]
1831. *Linaria vulgaris* Mill. - Льянка обыкновенная
Все р-ны(Европ.); Pa,Rb(НК); [Sp.] <Pm>
1832. *L. biebersteinii* Bess. - Л. Биберштейна
НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,М,Куб,Ст,Тер,Кизл(Понтич.); Pa(НК);
[Sp.]
1833. *L. ruthenica* Blonski - Л. русская
НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,МД,АИ,Прик,ТБ,НК(Понт.-Южносиб.); ST(НК); [R.]
1834. *L. macouga*(Vieb.)Vieb. - Л. крупнохвостая
АЕ,АК,КЕ,Тем,Т,МД,АИ(Понтич.); ST,Db(НК); [R.]
1835. *L. incompleta* Kuprian. - Л. неполноцветковая
Все р-ны(Туранск.); ST,Db(НК); [Sp.]
1836. *L. simplex*(Willd.)DC. - Л. простая
Каб,ТС,КН(Субсредиз*.); Rb(Т); [R.]
1837. *L. odora*(Vieb.)Fisch. - Л. душистая
НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,МД,ТС,ВП(Понтич.); Db(НК); [R.]
1838. *L. genistifolia*(L.)Mill. (*L. pontica* Kuprian.) - Л. понтийская
АК,КЕ,Тем,Т,ЦП,Куб,Ст,Тер(Кавк.); Pa(НК); [Pl.]
1839. *L. sabulosa* Czer.ex Klok. - Л. песчаная
Т(Понтич.); Db(НК); [R.] <Rx>
1840. *Chaenorhinum minus*(L.)Lange (*Ch. viscidum*(Moench)Simonk)- Хенори-
нум малый
П(Евро-Кавк.); Da(Т); [R.]
1841. *Scrophularia lateriflora* Trautv. - Норичник бокоцветный
Ст(Кавк.); Da(НК); [R.] <Rg>
1842. *S. scopolii* Horre ex Pers. - Н. Скополи
Куб,Ст,П(Общедр.средиз.); S(НК); [R.]
1843. *S. divaricata* Ledeb. - Н. растопыренный
ЛН,Ст,П(Кавк.); S(НК); [Sp.]
1844. *S. mollis* Somm.et Levier - Н. мягкий

- Ст,П(Эукавк.); Да(НК); [R.]
1845. *S. nodosa* L. - Н. узловатый
Все р-ны(Панбор.); S,Аа(НК); [R.] <Pm;Pmel>
1846. *S. umbrosa* Dumort. (*S. alata* Gilib. nom. invalid.) - Н. теневой
АК,КЕ,Куб,Ст,П,СК,ЧО(Палеаркт.); S(НК); [Sp.]
1847. *S. variegata* Vieb. - Н. пёстрый
П(Субкавк*.); Да(НК); [Pl.]
1848. *S. rupestris* Vieb.ex Willd. - Н. скальный
П,СК(Субкавк*.); Да(НК); [Pl.]
1849. *Dodartia orientalis* L. - Додарция восточная
НД,ЦП,СК,ВП(Ирано-Туран.); Db,Dd(НК); [Sp.]
1850. *Gratiola officinalis* L. - Авран лекарственный
НД,АК,КЕ,Тем,Т,Куб,Ст(Голаркт.); Аа(Т); [Rs.] <Pm>
1851. *Limosella aquatica* L. - Лужница водяная
НД,ЗПМ,АЕ(Плюрирег.); Аа(Т); [Sp.]
1852. *Lindernia procumbens*(Krock.)Vorb. (*L. puxidaria* All.) - Линдерия рас-
простёртая НД,АЕ,Тем(Палеаркт.); Аа(Т); [R.]
1853. *Veronica spicata* L. - Вероника колосистая
Все р-ны(Палеаркт.); ST(НК); [Sp.]
1854. *V. orchidea* Crantz - В. орхидная
НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Прик,ТБ,Куб,Ст,П,Тер(Европ.); Ра(НК); [Sp.]
1855. *V. spuria* L. - В. ненастоящая
НД,ЗПМ,АЕ,Куб,Ст,П,СК(Евро-Сиб.); Аа(НК); [R.]
1856. *V. longifolia* L. - В. длиннолистная
НД,ЗПМ,АЕ,Тем,Т,Куб,Ст,П,СК,Каб,Кизл(Палеаркт.); Аа(НК); [R.]
1857. *V. incana* L. - В. седая
НД,ЗПМ,АЕ(Евро-Сиб.); ST(НК); [Sp.] <Po>
1858. *V. gentianoides* Vahl - В. горечавковая
Куб,Ст,П,Тер(Кавк.); Ра(НК); [Pl.]
1859. *V. serpyllifolia* L. - В. тимьянолистная
НК,ЛН,Ст,П,Тер,ВП(Палеаркт.); Аа(НК); [Sp.]
1860. *V. monticola* Trautv. - В. горная
П(Кавк.); Pb(НК); [R.] <Rg>
1861. *V. anagallis-aquatica* L. - В. ключевая
Все р-ны(Палеаркт.); Аа,Ab(К); [Pl.] <Pm>
1862. *V. anagalloides* Guss. - М. ложноключевая
ЗП,Куб,П,Каб(Обшедр.средиз.); Аа(НК); [R.]
1863. *V. beccabunga* L. - В. поточная
АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,Тер(Палеаркт.); Аа(НК); [Sp.] <Pm>
1864. *V. magna* M.Fisch. (*V. melissifolia* Desf.ex Poir.) - В. мелиссолистная
Куб,Ст,П,Тер(Субкавк*.); S(НК); [Sp.]
1865. *V. peduncularis* Vieb. - В. цветоножковая
Куб,Ст,П,Тер(Субкавк*.); S(НК); [Pl.]
1866. *V. umbrosa* Vieb. - В. теневая
Тем,Т,Куб,П,Каб(Субкавк*.); S(НК); [Sp.]
1867. *V. chamaedrys* L. - В. дубравная
АК,КЕ,Куб,Ст,П,Тер(Палеаркт.); S,Ра(НК); [Pl.] <Pm>
1868. *V. caucasica* Vieb. - В. кавказская
П(Кавк.); Pb(НК); [Pl.]
1869. *V. scutellata* L. - В. щитковая
Куб,Ст(Палеаркт.); Аа,Ab(НК); [R.]
1870. *V. teucrium* L. - В. широколистная

- АК,КЕ,Прик,ТБ,Куб,Ст,П,Тер(Палеаркт.); S,Pa(НК); [Pl.] <Pm>
1871. *V. prostrata* L. - В. простёртая
АК(Кубань),Куб,П(Палеаркт.); Pa,ST(НК); [R.]
1872. *V. jacquini* Baumg (*V. austriaca* L.) - В. Жаквина
НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Прик,ТБ,Куб,Ст,П,СК,ТС(Субкавказ*.); ST(НК); [Sp.]
1873. *V. multifida* L. - В. многораздельная
Прик,ТБ,Куб,Ст,П,СК(Субтуран*.); ST,Da(НК); [Sp.]
1874. *V. orientalis* Mill. - В. восточная
Ст,П(Субкавказ*.); ST,Da(НК); [R.] <Pp>
1875. *V. crista-galli* Stev. - В. петуший гребень
ЧО(Субкавказ*.); Rb(T); [R.]
1876. *V. acinifolia* L. - В. душевколистная
Т(Общедр.средиз.); Pa,Rb(T); [R.]
1877. *V. ceratocarpa* С.А.Меу. - В. рогоплодная
СК(Кума)(Субкавказ*.); Pa(T); [R.] <Rg>
1878. *V. arvensis* L. - В. полевая
Все р-ны(Палеаркт.); ST,Ra(T); [Sp.]
1879. *V. verna* L. - В. весенняя
Все р-ны(Палеаркт.); ST,Db(НК); [Sp.]
1880. *V. dillenii* Crantz - В. Дилленя
НД,ЗПМ,АЕ,Куб,Ст,П(Палеаркт.); ST,Da(НК); [Sp.]
1881. *V. hederifolia* L. - В. плющелистная
ЗП,ЦП,Куб,Ст,Тер(Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.]
1882. *V. triphyllos* L. - В. трёхлистная
ЗПМ,АК,КЕ,Тем,Т,Прик,ТБ,НК,М,Куб,Ст,СК(Зап.др.средиз.); ST(T);
[Sp.]
1883. *V. praesox* All. - В. ранняя
Все р-ны(Средиземн.); ST(T); [Sp.]
1884. *V. agrestis* L. - В. пашенная
НД,ЗПМ,АЕ(Европ.); Rb(T); [R.]
1885. *V. polita* Fries (*V. didyma* Ten.) - В. изящная
Все р-ны(Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.]
1886. *V. persica* Poir. - В. персидская
Все р-ны(Общедр.средиз.); Ra,Rb(T); [Pl.]
1887. *V. filiformis* Smith - В. нитевидная
Все р-ны(Субкавказ*.); S,Pa(T); [Sp.]
1888. *Melampyrum arvense* L. - Марьяник полевой
Все р-ны(Европ.); Pa(T:hpar); [Pl.] <Pmel>
1889. *M. argyrosomum*(Fisch.ex Ledeb.)K.-Pol. - М. серебристоохлчатый
Ст,П(Европ.)(Попова, 1980); Pa(T:hpar); [R.]
1890. *M. cristatum* L. - М. гребенчатый
М(ст.Наурская)[Галушко, 1980](Палеаркт.); S,Rb(T:hpar); [R.] <Rg>
1891. *Euphrasia pectinata* Ten.(*Euphrasia tatarica* Fisch.ex Spreng.) - Очанка татарская
АЕ,АК,КЕ,Прик,ТБ,Куб,Ст,П,Тер(Палеаркт.); Pa(T:hpar); [Pl.]
1892. *E. hirtella* Jord.ex Rent. - О. волосистенькая
Ст[Галушко, 1980](Палеаркт.); Pb(T:hpar); [Sp.]
1893. *Orphanthella lutea*(L.)Rauschert (*Orphantha lutea*(L.)A.Kerner ex Wettst.) - Органта жёлтая
НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Куб,Ст,П,Тер(Понтич.); Pa(T:hpar); [R.]
1894. *Odontites vulgaris* Moench (*O. rubra*(Baumg.)Opiz; *O. serotina*(Lam.) Dumort.) - Зубчатка обыкновенная
ЗП,Куб,Ст,П,Тер,Кизл(Палеаркт.); Pa,Rb(T); [Sp.]
1895. *Rhinanthus vernalis*(N.Zing.)Schischk.et Serg. (*R. aestivalis*(N.Zing.)

- Schischk. et Serg.) - Погремок весенний
 НД,ЗПМ,АЕ,М,Ст,П,СК(Евро-Сиб.); Pa(T:par); [Pl.]
 1896. *Rh. subulatus*(Chabert)Soo - П. шиловидный
 П,Каб,ТС,ЧО(Кавк.); Pa,ST(T:par); [Sp.]
 1897. *Rhynchocorys orientalis*(L.)Benth. - Хоботник восточный
 Куб,Ст,П,Тер(Кавк.); Pb(T); [Sp.]
 1898. *Pedicularis willhelmsiana* Fisch.ex Vieb. - Мытник Вильгельмса
 П(Субкавк*.); Pb(НК:par); [Sp.] <Rg> l.c. Бештау
 1899. *P. kaufmannii* Pinzg. - М. Кауфмана
 АК,КЕ,Прик,ТБ,Куб,Ст,П,Тер(Понт.-Южносиб.); Pa(НК:par); [Pl.]
 1900. *Lathraea squamaria* L. - Петров крест чешуйчатый
 Куб,Ст,П,Тер(Палеаркт.); S(НК:par); [Pl.]

Сем. 137. MARTYNIACEAE Stapf - МАРТИНИЕВЫЕ

1901. *Proboscidea louisiana*(Mill.)Thell. - Пробосцидея луизианская
 АК,КЕ,Тем,Т,Ст,ЧО(Адвент.); Ra,Rb(T); [R.]

Сем. 138. OROBANCHACEAE Vent. - ЗАРАЗИХОВЫЕ

1902. *Diphelipaea coccinea*(Bieb.)Nocolson (*Phelipaea coccinea*(Bieb.) Poir.) -
 Дифелипея красная
 АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,Тер(Субкавк*.); Pa(K:par); [Sp.]
 1903. *Phelipanche ramosa*(L.)Pomel (*Orobanche ramosa* L.) - Заразиха ветви-
 стая
 Все р-ны(Субсредиз*.); Ra(T:par); [Sp.] <Pm>
 1904. *Ph. oxyloba*(Reut.)Sojak (*O. nana*(Reut.)Noe ex G.Beck) - З. низкая
 АК,КЕ,Тем,Т,Куб,ЧО(Зап.др.средиз.); Ra(T:par); [R.]
 1905. *Ph. dalmatica*(G.Beck)Sojak (*O. dalmatica*(G.Beck)Tzvel.) - З.
 далматская
 Т,П,ЧО(Эвксин.); Pa(T:par); [R.]
 1906. *Ph. mutelii*(F.Schultz)Czer. (*O. mutelii* F.Schultz) - З. Мутеля
 НД,Куб,П,ЧО(Зап.др.средиз.); Pa(T:par); [Sp.]
 1907. *Ph. laevis*(L.)Holub (*O. arenaria* Borkh) - З. песчаная
 НД,Тем,Т,Ст,П,СК,ЧО(Понт.-Южносиб.); ST(T:par); [R.]
 1908. *Ph. lanuginosa*(C.A.Mey.)Holub (*O. lanuginosa*(C.A.Mey.)Greuter et
Burdet; *O. caesia* Reichenb.) - З. голубая
 НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Куб,Ст,П,СК,Каб,ЧО(Палеаркт.); ST(T:par); [Sp.]
 1909. *Ph. purpurea*(Jacq.)Sojak (*O. purpurea* Jacq.) - З. пурпуровая
 АК,КЕ,Прик,ТБ,Куб,Ст,П,Тер(Палеаркт.); Pa(T:par); [Sp.]
 1910. *Orobanche coerulescens* Steph. - З. синеватая
 Все р-ны(Палеаркт.); ST(T:par); [Sp.]
 1911. *O. cernua* Loefl. - З. поникшая
 Все р-ны(Зап.др.средиз.); Pa,Ra(T:par); [Sp.]
 1912. *O. cumanica* Wallr. - З. подсолнечниковая
 Все р-ны(Палеаркт.); Pa,Rb(T:par); [Sp.]
 1913. *O. picridis* F.Schultz - З. горчачковая
 НД,Куб,Ст,П,Тер(Евро-Кавк.); S(T:par); [R.]
 1914. *O. alba* Steph. - З. белая
 Куб,Ст,П,Тер(Зап.др.средиз.); Pa(T:par); [Pl.]
 1915. *O. raddeana* G.Beck - З. Радде
 Куб,Ст,П,Тер(Субкавк*.); Pb(T:par); [Sp.]
 1916. *O. crenata* Forrsk. (*O. owerinii*(G.Beck)G.Beck)- З. Оверина
 Куб,Ст,П,Тер(Субкавк*.); S,Pa(T:par); [Sp.]
 1917. *O. gamosepala* Reut. - З. сростночашелистниковая

- П(Кавк); Pa,Pb(T:par); [Sp.] l.c. Машук
 1918. *O. lutea* Baumg. - З. жёлтая
 АК,КЕ,Прик,ТБ,Куб,Ст,П,Тер(Палеаркт.); Pa(T:par); [Sp.]
 1919. *O. caryophyllacea* Smith (*O. vulgaris* Poir.)- З. гвоздичная
 Все р-ны(Зап.др.средиз.); Pa,ST(T:par); [Sp.]
 1920. *O. elatior* Sutt. (*O. major* L. *p.p.nom.abig.*)- З. высокая
 Все р-ны(Палеаркт.); ST(T:par); [R.]
 1921. *O. alsatica* Kirschl. - З. эльзасская
 П,СК(Палеаркт.); Pa(T:par); [Pl.]
 1922. *O. inulae* Novopokr.et Abramov - З. девясиловая
 П(Кавк.); Pb(T:par); [Sp.]
 1923. *O. colorata* S.Koch - З. покрашенная
 АК,КЕ,Куб,Ст,П(Субкавказ*.); S(T:par); [R.]

Сем. 139. LENTIBULARIACEAE Rich. - ПУЗЫРЧАТКОВЫЕ

1924. *Utricularia vulgaris* L. - Пузырчатка обыкновенная
 НД,ЗПМ,АЕ,Тем,МД,НК,М,МА,Ст,ВП(Голаркт.); Ac(T); [R.] <Pi><Rg>
 1925. *U. australis* R.Br. (*U. major* auct.) - П. южная
 МА(Краснодар)[авт.](Европ.); Ac(T); [Rs.] <Rg>

Сем. 140. GLOBULARIACEAE DC. - ШАРОВНИЦЕВЫЕ

1926. *Globularia punctata* Lapeyr. (*G. elongata* Hegetschw.)- Шаровница
 пятнистая Ст,Прик(Зап.др.средиз.); Db(НК); [Rs.] <Rx>

Сем. 141. PLANTAGINACEAE Juss. - ПОДОРОЖНИКОВЫЕ

1927. *Plantago major* L. - Подорожник большой
 Все р-ны(Палеаркт.); Pa,Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm>
 1928. *P. tenuiflora* Waldst.et Kit. - П. тонкоколосый
 ЗП,ЦП(Палеаркт.); Db,Dc(НК); [Sp.]
 1929. *P. cornuti* Gouan - П. Корнута
 НД,ЗПМ,АЕ,ЦП,КН(Палеаркт.); Dc(НК); [R.]
 1930. *P. media* L. - П. средний
 Все р-ны(Палеаркт.); Pa(НК); [Pl.] <Pm>
 1931. *P. urvillei* Opiz (*P. stepposa* Kuprian.)- П. Урвиля
 Все р-ны(Понт.-Южносиб.); ST,Rb(НК); [Sp.]
 1932. *P. maxima* Juss.ex Jacq. - П. крупный
 ЗП,ЦП,СК(Евро-Сиб.); Dc(НК); [R.]
 1933. *P. salsa* Pall. - П. солончаковый
 ЗП,ЦП,ВП(Плурирег.); Dc(НК); [Sp.]
 1934. *P. lanceolata* L. - П. ланцетолистный
 Все р-ны(Плурирег.); ST(НК); [Pl.] <Pm>
 1935. *P. coronopus* L. - П. перистый
 АК(Общедр.средиз.); Db,Dc(T); [R.]
 1936. *P. intermedia* DC. - П. промежуточный
 НД,ЗПМ,АЕ(Палеаркт.); Rb(НК); [Pl.] <Pm>
 1937. *P. arenaria* Waldst.et Kit. (*Psyllium scabrum* (Moench) Holub; *Plantago indica* L.) - П. песчаный ЗП,ЦП,Ст,ВП(Общедр.редиз.); Db(T); [Pl.]

Сем. 142. RUBIACEAE Juss. - МАРЕНОВЫЕ

1938. *Sherardia arvensis* L. - Жерардия полевая
 Тем,МА(Палеаркт.); S,Pa(T); [Sp.]
 1939. *Crucianella angustifolia* L. - Крестовница узколистная

- Т,П,СК(Средиземн.); Da(T); [R.]
1940. *Asperula molluginoides*(Bieb.)Reichenb. (*Crucianella molluginoides Bieb.*)- Ясменник моллюгообразный Куб,П,Тер(Субкавк*); Pa(НК); [Sp.] l.c. Кисловодск
1941. *A. stevenii* V.Krecz. - Я. Стевена
АК,КЕ,Тем,Т,[ТБ,НК,КН: Михеев, 1992],Куб,Ст (Предкавк); Da(НК); [R.]
- l.c. Ставрополь
1942. *A. biebersteinii* V.Krecz. - Я. Биберштейна
[ЗП,ЦП,ВП: Михеев, 1992],П(Предкавк.); Db(НК); [Sp.] l.c. Пятигорск
1943. *A. pedicellata* Klok. - Я. опушённоцветковый
П(Предкавк.); Db(НК); [R.] l.c. Бештау
1944. *A. graveolens* Bieb.ex Schult.et Schult.fil. - Я. пахучий
НД[НК,КН: Михеев, 1992](Понтич.); Db(Ch:sf); [R.]
1945. *A. diminuta* Klok. - Я. уменьшенный
МД,АИ,НК,М,ВП(Предкавк.); Db(НК); [Sp.] l.c. Кумтор-кали
1946. *A. caucasica* Pobed. (*A. taurina subsp. caucasica*(Pobed.)Ehrend.) - Я. кавказский
Ст(Субкавк*.); S(НК); [R.] <Rg>
1947. *A. arvensis* L. - Я. полевой
АК,КЕ,Тем,Т,М,СК,ТС,КН(Средиземн.); Pa(T); [Sp.]
1948. *A. setosa* Jaub.et Sprach - Я. щетинистый
Т(Ирано-Туран.); Rb(T); [Sp.]
1949. *A. cynanchica* L. - Я. розоватый
НД(Понтич.); ST,Da(НК); [Sp.]
1950. *Galium rubioides* L. (*G. articulatum* Lam.) - Подмаренник членистый
АК,КЕ,Тем,Т,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,Тер(Европ.); S,Pa,Aa(НК); [Sp.]
1951. *G. valantioides* Bieb. - П. валантиевидный
П(Кавк.); Da(НК); [Pl.] l.c. Кисловодск
1952. *G. odoratum*(L.)Scop.(*Asperula odorata* L.) - П. душистый
Куб,Ст,П,Тер(Палеаркт.); S(НК); [Pl.] <Pm>
1953. *G. rivale*(Smith)Griseb.(*Asperula rivalis* Sibth.et Smith) - П. ручейный
НД,ЗПМ,АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,Тер(Европ.); Pa(НК); [Sp.]
1954. *G. uliginosum* L. - П. топяной
Ст(Евро-Сиб.); Aa(НК); [R.] <Rg>
1955. *G. saturejifolium* Trev. - П. чаберолистный
ВП[Михеев, 1992](Туранск.); Pa(НК); [R.]
1956. *G. humifusum* Bieb.(*Asperula humifusa*(Bieb.)Bess.) - П. распростёртый
Все р-ны(Вост.др.средиз.); ST,Rb(НК); [Pl.]
1957. *G. verum* L. - П. весенний
Все р-ны(Субсредиз*.); ST(НК); [Pl.] <Pm>
1958. *G. ruthenicum* Willd. - П. русский
Все р-ны(Понт.-Южносиб.); Pa,ST(НК); [Pl.]
1959. *G. mollugo* L. - П. мягкий
Ст(Голаркт.); Pa,Aa(НК); [R.] <Rg>
1960. *G. album* Mill. (*Galium erectum* Huds.) - П. прямой
[ЗП,ЦП,ВП: Михеев, 1992],МА(Субсредиз*.); S(НК); [R.]
1961. *G. flaviflorum*(Trautv.)A.D.Mikheev(*G. aureum* Vis.) - П. золотистый
Куб,Ст,П,Тер(Субкавк*.); Pa,Da(НК); [Sp.]
1962. *G. biebersteinii* Ehrend. (*Asperula galioides* Bieb.) - П. Биберштейна
АК,КЕ,Тем,Т,Куб,Ст,П,[ВП: Михеев, 1992](Понтич.); ST(НК); [Pl.]
1963. *G. octonarium*(Klok.)Soo (**A. octonaria** Klok.) - П. восьмилистный
НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,ЦП,Ст,СК(Субтуран*.); ST(НК); [Sp.]
1964. *G. aparine* L. (*Galium spurium* L.)- П. цепкий

- Все р-ны(Голаркт.); Pa,Ra,Rb(T); [Sp.] <Pm>
 1965. *G. tricornutum* Dandy (*G. rticorne Stokes*) - П. трёхрогий
 Все р-ны(Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Sp.]
 1966. *G. tenuissimum* Vieb. - П. тончайший
 [ЗП,ЦП,ВП: Михеев, 1992],Куб,Ст,П,Тер(Субтуран*.); Pa,ST(T); [Sp.]
 1967. *G. verticillatum* Danth - П. мутовчатый
 П(Субсредиз*.); Da(T); [R.]
 1968. *G. pseudogivale* Tzvel. - П. ложноприручейный
 НД,ЗПМ(Понтич.); S(НК); [Sp.]
 1969. *Cruciata glabra*(L.)Ehrend. - Круциата голая
 Куб,Ст,П,Тер(Палеаркт.); Pa,Pb(НК); [Pl.]
 1970. *C. laevipes* Opiz (*Galium cruciata*(L.)Scop.)- К. гладенькая
 Все р-ны(Зап.др.средиз.); Pa(НК); [Pl.] <Pm>
 1971. *C. pedemontana*(Bell.)Ehrend. - К. пьемонтская
 АК,КЕ,Прик,ТБ,Куб,Ст,П,Тер,ВП(Зап.др.средиз.); ST(T); [R.]
 1972. *Rubia tinctorium* L. (*R. iberica*(Fisch.ex DC.)C.Koch) - Марена
 красильная
 НК,М,Ст,СК,ВП(Общедр.средиз.); Aa(НК); [R.]
 1973. *R. tatarica*(Trev.)Fr. (*Galium tataricum Trev.*)- М. татарская
 НД,[ТБ,НК,ВП: Михеев, 1992],П(Понт.-Южносиб.); Pa,Aa(НК); [R.]

Сем. 143. SAMBUCACEAE Batsch ex Borkh - БУЗИНОВЫЕ

1974. *Sambucus nigra* L. - Бузина чёрная
 Все р-ны(Европ.); S,Rb(Phn); [Pl.] <Pm;Pa>
 1975. *S. ebulus* L. - Б. травянистая
 Все р-ны(Зап.др.средиз.); S,Rb(НК); [Sp.] <Pt;Pm>

Сем. 144. VIBURNACEAE Rafin. - КАЛИНОВЫЕ

1976. *Viburnum lantana* L. - Калина гордовина
 АК,КЕ,Прик,ТБ,Куб,Ст,П,Тер(Субсредиз*.); S(Phn); [Pl.]
 1977. *V. opulus* L. - К. обыкновенная
 Все р-ны(Палеаркт.); S(Phn); [Pl.] <Pm;Pa;Pmel>

Сем. 145. CAPRIFOLIACEAE Juss. - ЖИМОЛОСТНЫЕ

1978. *Lonicera caprifolium* L. - Жимолость каприфоль
 АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,Тер(Субкавказ*.); S(Ch:ll); [Pl.] <Po;Pm;Pmel>
 1979. *L. orientalis* Lam. (*L. caucasica Pall.*)- Ж. кавказская
 П(Кавк.); S(Phn); [Pl.] <Pmel>
 1980. *L. steveniana* Fisch.ex Rojark. - Ж. Стевена
 П(Кавк.); S(Phn); [Pl.] <Pmel>

Сем. 146. VALERIANACEAE Batsch - ВАЛЕРИАНОВЫЕ

1981. *Valeriana tuberosa* L. - Валериана клубненосная
 ЗП,Ст,П,СК,ТС(Субтуран*.); Pa(НК); [Sp.]
 1982. *V. alliariifolia* Adams - В. чесночницелистная
 П(Кавк.-Эвкс.); Pb(НК); [Sp.]
 1983. *V. cardamines* Vieb. - В. сердечниковая
 П(Эукавк.); Pb,Db(НК); [Sp.]
 1984. *V. grossheimii* Worosch. (*V. officinalis* L.) - В. лекарственная
 Все р-ны(Евро-Сиб.); S,Pa(НК); [Pl.] <Pm>
 1985. *V. wolgensis* Kazak. - В. волжская
 НД(Евро-Сиб.); ST,Da(НК); [Sp.] <Pm>

1986. *Valerianella locusta*(L.)Laterrade - Валерианица колосковая
Все р-ны(Субсредиз*.); ST,Rb(T); [Sp.]
1987. *V. turgida*(Stev.)Betsche - В. вздутая
Все р-ны(Понтич.); Db,Rb(T); [R.]
1988. *V. carinata* Loisel. - В. килеватая
Все р-ны(Субсредиз*.); Ra,Rb(T); [Pl.]
1989. *V. dentata*(L.)Poll. - В. зубчатая
Все р-ны(Зап.др.средиз.); Pa,Rb(T); [Pl.]
1990. *V. muricata*(Stev.ex Vieb.)J.W.Loud. - В. мягкоигольчатая
НК(Общедр.средиз.); Ra,Rb(T); [R.]
1991. *V. rimosa* Bast. - В. щелистая
Все р-ны(Субсредиз*.); Pa,Ra,Rb(T); [R.]
1992. *V. pumila*(L.)DC. - В. маленькая
АК,КЕ,Ст,СК,ТС,ВП(Зап.др.средиз.); ST,Db,Rb(T); [Sp.]
1993. *V. coronata*(L.)DC. - В. увенчанная
Все р-ны(Зап.др.средиз.); ST,Rb(T); [Sp.]
1994. *V. lasiocarpa*(Stev.)Betsche - В. пушистоплодная
ЗП,ЦП,Куб,Ст,Тер(Субпонт*.); Da(T); [R.]

Сем. 147. DIPSACACEAE Juss. - ВОРСЯНКОВЫЕ

1995. *Knautia arvensis*(L.)Coult. - Короставник полевой
Все р-ны(Евро-Сиб.); Pa(НК); [Pl.] <Pm>
1996. *K. montana*(Vieb.)DC. - К. горный
АК,КЕ,Прик,ТБ,Куб,Ст,П,Тер(Кавк.); S,Pa(НК:pb); [Sp.] l.c. Кисловодск
1997. *K. involucrata* Somm.et Levier - К. крупнообёртковый
П(Кавк.); Pb(НК:pb); [Sp.]
1998. *Dipsacus laciniatus* L. - Ворсянка разрезная
НД,ЗПМ,АЕ,П(Зап.др.средиз.); S,Pa,Аа(НК) [Sp.] <Po>
1999. *D. sylvestris* Huds. (*D. fullonum* L.) - В. сукновалов
АК(Евро-Кавк.); Pa,Rb(НК:pb); [R.]
2000. *D. gmelinii* Vieb. - В. Гмелина
НД,АК,КЕ,НК,КН(Субтуран*.); Аа(НК:pb); [R.] <Po>
2001. *D. pilosus* L. - В. волосистая
АК,КЕ,Прик,ТБ,Куб,Ст,П,Тер(Евро-Кавк.); S,Pa(НК); [Sp.]
2002. *D. strigosum* Willd.ex Roem.et Schult. - В. щетинистая
Все р-ны(Субпонт*.); S,Аа(НК); [Sp.] <Po>
2003. *Cephalaria uralensis*(Murr.)Schrad.ex Roem.et Schult. - Головчатка уральская
НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Ст(Понт.-Южносиб.); Da(НК); [R.]
2004. *C. transsylvanica*(L.)Schrad.ex Roem.et Schult. - Г. трансильванская
НД,ЗПМ,АЕ,[АК, Меницкий, 1992б],Куб,Ст,П,Тер,ВП(Субпонт*.); Pa(T); [Sp.]
2005. *C. gigantea*(Ledeb.)Vobr. - Г. гигантская
Ст,П(Кавк.); Pb(НК); [Pl.]
2006. *C. litvinovii* Vobr. - Г. Литвинова
Ст[Меницкий, 1992б](Понтич.); Pb(НК); [R.]
2007. *C. coriacea*(Willd.)Steud. - Г. кожистая
[АК, Меницкий, 1992б],П(Кр.-Новоросс); Da(НК); [Sp.]
2008. *C. microdonta* Vobr. - Г. мелкозубцовая
[АК, Меницкий, 1992б],Ст,СК,ТС,ЧО(Кавк.); Pa(T); [R.]
2009. *Succisa pratensis* Moench - Сивец луговой
Куб(Евро-Сиб.); Аа(НК); [R.] <Pm;Pme>
2010. *Succisella inflexa*(Kluk)G.Beck - Сукцизелла согнутая

- МА(Европ.); Аа(НК); [R.] <Rg>
 2011. *Scabiosa isetensis* L. - Скабиоза исетская
 Ке, Прик, Ст(Субтуран*.); Да, Db(НК); [R.] <Pmel> <Rx>
 2012. *S. ucranica* L. - С. украинская
 Все р-ны(Понтич.); Да(НК:pb); [Pl.] <Pmel>
 2013. *S. ochroleuca* L. - С. бледно-жёлтая
 Все р-ны(Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Sp.] <Pmel>
 2014. *S. bipinnata* C.Koch - С. дваждыперистая
 П(Кавк.); Ра(НК); [Pl.] <Pmel>
 2015. *S. caucasica* Vieb. - С. кавказская
 П(Кавк.); Pb(НК); [Sp.] l.c. Кисловодск <Ро;Pmel>
 2016. *S. rotata* Vieb. - С. колесовидная
 Ст(Ставрополь), Каб, Тс, ЧО(Армено-Иран.); ST(T); [Rs.] <Pmel> <Rx>
 2017. *S. micrantha* Desf. - С. мелкоцветковая
 [АК, Ке: Меницкий, 1992б], Ст(Армено-Иран.); ST(T); [R.] <Pmel> <Rx>

Сем. 148. CUCURBITACEAE Juss. - ТЫКВЕННЫЕ

2018. *Echinocystis lobata*(Michx.) Torr. et Gray - Пузыреплодник лопастноли-
 стный Ст(Адвент.); Rb(T); [R.]
 2019. *Bryonia alba* L. - Переступень белый
 АК, Ке, Прик, Тб, Куб, Ст, П, Тер(Палеаркт.); Rb(K:lh); <Pm;Pt>
 2020. *B. dioica* Jacq. - П. двудомный
 АК, Ке, Тем, Т, МД, АИ, НК, М, Ст, ВП(Палеаркт.); Rb(K:lh); [R.] <Pm;Pt>
 2021. *Ecballium elaterium*(L.) A.Rich. - Бешеный огурец обыкновенный
 АК, Ке, Т, М, Кизл(Зап.др.средиз.); Rb(НК); [R.] <Pm>

Сем. 149. CAMPANULACEAE Juss. - КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ

2022. *Campanula praealta* Galushko (*C. elatior*(Fomin) Grossh.)- Колокольчик
 очень-высокий Все р-ны(Понтич.); Ра(НК); [Pl.]
 2023. *C. taurica* Juz. - К. крымский
 Куб, П, Каб, Тс, ЧО(Понтич.); Db(НК); [Sp.]
 2024. *C. latifolia* L. - К. широколистный
 П(Европ.); S, Pb(НК); [Sp.] <Ро>
 2025. *C. rapunculoides* L. - К. рапунцелевидный
 АК, Ке, Прик, Тб, Куб, Ст, П, Тер(Евро-Сиб.); S, Ра(НК); [Pl.]
 2026. *C. cordifolia* C.Koch - К. сердцелистный
 П(Субкавказ*.); S, Pb(НК); [Sp.]
 2027. *C. bononiensis* L. - К. болонский
 НД, ЗПМ, АЕ, АК, Ке, Прик, Тб, Куб, Ст, П, Тер(Евро-Сиб.); S(НК); [Sp.]
 2028. *C. trautvetteri* Grossh. ex Fed. - К. Траутфеттера
 АК, Ке, Прик, Тб, Куб, Ст, П, Тер(Кавк.); Ра(НК); [Pl.]
 2029. *C. alliariifolia* Willd. (*C. ochroleuca* Kem.Nath.)- К. чесночницелистный
 П(Субкавказ*.); Да(НК); [Sp.]
 2030. *C. sarmatica* Ker-Gawl. - К. сарматский
 П(Эукавказ.); Db(НК); [Sp.]
 2031. *C. saxifraga* Vieb. - К. камнеломка
 П(Бештау)(Эукавказ.); Pb(НК); [R.] <Rg>
 2032. *C. rapunculus* L. - К. рапунцель
 АК, Ке, Прик, Тб, Куб, Ст, П, Тер(Европ.); S, Rb(НК:pb); [R.]
 2033. *C. lambertiana* A.DC. - К. Ламберта
 Куб, Ст, П, Тер(Субкавказ*.); S, Ра(НК); [R.]
 2034. *C. persicifolia* L. - К. персиколистный

- Ст(Ставрополь)(Европ.); S,Pa(НК); [R.] <Rg> <Po>
 2035. *C. stevenii* Vieb. - К. Стевена
 П(Субкавказ*.); Pb(НК); [R.]
 2036. *Symphandra pendula*(Vieb.)A.DC. (*Campanula pendula* Vieb.) - Зим-
 фиандра повислая П(Эукавказ.); Db(НК); [Pl.] <Rt> l.c. Железноводск
 2037. *Asyneuma campanuloides*(Vieb.ex Sims)Bornm. - Азинеума колоколь-
 чиковая П(Кавк.); Pb(НК); l.c. Бештау и Кисловодск

Сем. 150. ASTERACEAE Dumort. - АСТРОВЫЕ(СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ)

2038. *Eupatorium cannabinum* L. - Посконник коноплевидный
 Все р-ны(Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.] <Pm.>
 2039. *Solidago virgaurea* L. - Золотая розга обыкновенная
 НД,ЗПМ,АЕ,Куб,Ст,П,Тер(Евро-Сиб.); Pa(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>
 2040. *Aster bessarabicus* Bernh.ex Reichenb. (*A. amelloides* Bess.) - Астра лож-
 ноитальянская НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Прик,ТБ,Куб,Ст,П,Тер(Понтич.);
 Pa,ST(НК); [Pl.]
 2041. *A. alpinus* L. - А. альпийская
 П[Галушко, 1980](Панбор.); Pb(НК); [Sp.] <Po>
 2042. *Galatella dracunculoides*(Lam.)Nees - Солонечник эстрагоновидный
 Все р-ны(Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Pl.]
 2043. *G. pastuchovii*(Kem.-Nath.)Tzvel. - С. Пастухова
 МД,АИ,НК,ВП(Понтич.); Db,Dc(НК); [Sp.]
 2044. *G. bifora*(L.)Nees (*G. novopokrovskii* Zefir.) - С. двуцветковый
 НД,ЗПМ,АЕ(Субтуран*.); ST,Da,Dd(НК); [Sp.]
 2045. *G. angustissima*(Tausch)Novopokr. - С. узколистный
 НД,ЗПМ,АЕ(Субтуран*.); ST,Da(НК); [Sp.]
 2046. *G. villosa*(L.)Reichenb.(*Crinitaria villosa*(L.)Grossh.) - Грудница мох-
 ная Все р-ны(Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Pl.] <Pm>
 2047. *G. linosyris*(L.)Reichenb.(*C. linosyris*(L.)Less.) - Г. обыкновенная
 Все р-ны(Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Pl.]
 2048. *Tripolium vulgare* Nees - Триполиум обыкновенный
 Все р-ны(Голаркт.); Aa(НК:pb); [Sp.] <Pm;Pp>
 2049. *Erigeron orientalis* Boiss. - Мелколепестник восточный
 Куб,Ст,П,Тер(Субкавказ*.); ST(НК); [Pl.]
 2050. *E. acris* L. (*E. acer* auct.)- М. едкий
 Все р-ны(Голаркт.); Pa(НК:pb); [Sp.] <Pm>
 2051. *Conyza canadensis*(L.)Cronq. (*Erigeron canadensis* L.) - М. канадский
 Все р-ны(Адвент.); Ra,Rb(T); [Pl.] <Pm>
 2052. *Phalacrolooma annuum*(L.)Dumort. (*Stenactis annua*(L.)Cass.) - Стенактис
 одно-летний АК,КЕ,Прик,ТБ,Куб,Ст,П,Тер(Голаркт.); S,Pa,Rb(T); [Pl.]
 2053. *Bombacilaena erecta*(L.)Smoljjan - Бомбицилена прямостоячая
 Т,М,ТС(Зап.др.средиз.); ST(T); [R.]
 2054. *Filago vulgaris* Lam. (*F. germanica* L.)- Жабник обыкновенный
 Все р-ны(Зап.др.средиз.); Da,Db(T); [R.]
 2055. *F. erioccephala* Guss. - Ж. шерстистоголовый
 Ст,СК(Зап.др.средиз.); Db(T); [R.]
 2056. *F. arvensis* L. - Ж. полевой
 Все р-ны(Палеаркт.); ST(T); [Pl.] <Pm>
 2057. *Filaginella rossica*(Kirp.)Tzvel. (*Gnaphalium rossicum* Kirp.) - Сушеница
 русская Ст(Палеаркт.); Aa,Rb(НК); [R.] <Rg>
 2058. *Gnaphalium luteo-album* L. - С. жёлто-белая
 СК(Кума),Каб(Плурирег.); Da(T); [R.]

2059. *Omalotheca sylvatica*(L.)Sch.Bip.et F.Schultz (*Gnaphalium sylvaticum* L.)
- С. лесная Куб,Ст,П,Тер(Голаркт.); S(НК); [R.]
2060. *Helichrysum arenarium*(L.)Moench - Бессмертник песчаный
ЗП,ЦП,Тер,КН(Палеаркт.); Db(НК); [Sp.] <Pm>
2061. *Inula helenium* L. - Девясил высокий
Все р-ны(Палеаркт.); Pa,Aa(НК); [Pl.] <Pm>
2062. *I. orientalis* Lam. - Д. восточный
П[Танфильев, Кононов, 1987](Кавк.); Pb(НК); [Sp.]
2063. *I. hirta* L. - Д. жёстковолосистый
АК,КЕ,ЦП,Ст,П,СК(Палеаркт.); ST(НК); [Sp.]
2064. *I. ensifolia* L. - Д. мечелистный
Все р-ны(Евро-Кавк.); ST(НК); [Pl.]
2065. *I. germanica* L. - Д. германский
Все р-ны(Евро-Кавк.); ST(НК); [Sp.]
2066. *I. aspera* Poit. - Д. шероховатый
Все р-ны(Понт.-Южносиб.); Pa(НК); [Pl.]
2067. *I. sabuletorum* Czern.ex Lavr. - Д. песчаный
Прик(Субтуран*.); Db(НК); [R.] <Rx>
2068. *I. caspica* Blum ex Ledeb. - Д. каспийский
Тем,МД,ВП(Терек,Сулак)(Туранск.); Dc(НК:pb); [Sp.]
2069. *I. oculus-christi* L. - Д. христово око
Все р-ны(Зап.др.средиз.); ST(НК); [Sp.]
2070. *I. britannica* L. - Д. британский
Все р-ны(Палеаркт.); Aa(НК); [Pl.] <Pm>
2071. *I. conyza* DC. (*I. vulgaris* Trevis.) - Д. обыкновенный
П(Понтич.); ST(НК); [Sp.]
2072. *I. thapsoides*(Bieb.)Spreng. - Д. корвяковый
Ст,П(Армено-Иран.); Pa(НК); [Sp.]
2073. *Pulicaria vulgaris* Gaertn. (*P. prostrata*(Gilib.)Aschers. nom. illegit.) -
Блошница обыкновенная Все р-ны(Палеаркт.); Aa(T); [Sp.] <Pm>
2074. *P. dysenterica*(L.)Bernh. (*P. uliginosa* Stev.ex DC.) - Б. тонкая
Все р-ны(Общедр.средиз.); Aa(НК); [Sp.]
2075. *Carpesium cernuum* L. - Карпезиум поникающий
СК(Георгиевск),Каб(Нальчик)(Общедр.средиз.); Aa(НК); [Rs.] <Rg>
2076. *Telekia speciosa*(Schreb.)Baumg. - Телекия видная
Куб,[Ст: Танфильев, Кононов, 1979],П,Каб,ЧО(Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.]
<Ро>
2077. *Cyclachaena xanthiifolia*(Nutt.)Fresen. - Циклахена дурнишниковая
НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,П,СК(Адвент.); Rb(T); [R.]
2078. *Ambrosia artemisifolia* L. - Амброзия полынолистная
Все р-ны(Адвент.); Ra,Rb(T); [Pl.]
2079. *A. psilostachya* DC. - А. голометельчатая
ЗП,Прик,ТБ,Ст(Адвент.); Ra,Rb(НК); [Sp.]
2080. *Xanthium strumarium* L. - Дурнишник зобовидный
Все р-ны(Адвент.); Rb(T); [Pl.] <Pm>
2081. *X. californicum* Greene - Д. калифорнийский
Все р-ны(Адвент.); Rb(T); [Pl.]
2082. *X. spinosum* L. - Д. колючий
Все р-ны(Адвент.); Rb(T); [Pl.] <Pm>
2083. *Sigesbeckia orientalis* L. - Сигезбекия восточная
П(Адвент.); Rb(T); [Sp.]
2084. *Videns cernua* L. - Череда поникающая

- НД,ЗПМ,АЕ,Ст,П,Каб(Голаркт.); Аа(Т); [Sp.]
2085. *B. tripartita* L. - Ч. трёхраздельная
Все р-ны(Плурирег.); Аа,Рb(Т); [Pl.] <Pm>
2086. *B. radiata* Thuill. - Ч. лучистая
НД,ЗПМ,АЕ(Палеаркт.); Аа(Т); [Pl.]
2087. *Galinsoga parviflora* Cav. - Галинсога мелкоцветковая
Все р-ны(Адвент.); Рb(Т); [Pl.]
2088. *G. ciliata*(Rafin.)Blake (*G. quadriradiata auct.*) - Г. четырёхлучевая
П,Каб,ЧО(Адвент.); Рb(Т); [R.]
2089. *Anthemis sosnovskyana* Fed. - Пулавка Сосновского
П(Кавк.); Да(НК); [Sp.]
2090. *A. arvensis* L. - П. полевая
ЗПМ,АК,КЕ,МА(Евро-Кавк.); Рb(НК); [Sp.]
2091. *A. ruthenica* Bieb. - П. русская
НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,ЦП,СК,ТС,Кизл(Понтич.); ST,Db,Dd(НК); [Pl.]
2092. *A. candidissima*Willd.ex Spreng. - П. белейшая
НК(Будённовск)[Танфильев, Кононов, 1987](Туранск.); Рb(Т); [R.]
2093. *A. subtinctoria* Dobrosz. (*A. tinctoria* L.)- П. кровельная
НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Ст,П,СК,ТС(Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Sp.]
2094. *A. rigescens* Willd. - П. жёсткая
П(Субкавк*.); Рb(НК); [Pl.]
2095. *A. dumetorum* Sosn. - П. кустарниковая
АК,КЕ,Прик,ТБ,Куб,Ст,П,Тер(Кавк.); Ра(НК); [Sp.]
2096. *A. altissima* L. - П. высочайшая
[Ст: Галушко, 1980],ЧО(Субкавк*.); Рb(Т); [R.]
2097. *A. austriaca* Jacq. - П. австрийская
АК,Тем,Т(Евро-Кавк.); Рb(Т); [R.]
2098. *A. cotula* L. - П. собачья
Все р-ны(Евро-Кавк.); Рb(Т); [Pl.]
2099. *Achillea nobilis* L. - Деревей благородный
Все р-ны(Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Pl.] <Pm>
2100. *A. millefolium* L. - Д. тысячелистник
Все р-ны(Евро-Сиб.); ST(НК); [Pl.] <Pm>
2101. *A. setacea* Waldst.et Kit. - Д. щетинистый
Все р-ны(Палеаркт.); Ра,ST(НК); [Sp.] <Pm>
2102. *A. leptophylla* Bieb. - Д. тонколистный
ЗП,ЦП,ВП(Понтич.); ST(НК); [R.]
2103. *A. micrantha* Willd. - Д. мелкоцветковый
ЗП,Прик,ТБ,Ст,СК,ТС,Кизл(Понт.-Южносиб.); Db(НК); [Sp.] <Pm>
2104. *A. biebersteinii* Afan. - Д. Биберштейна
АК,КЕ,ЦП,ТС,ЧО(Вост.др.средиз.); ST,Да,Dd(НК); [Pl.]
2105. *Ptarmica salicifolia*(Bess.)Serg. - Чихотник иволистный
НД,ЗПМ,АЕ(Евро-Сиб.); Ра,Аа(НК); [Pl.]
2106. *P. cartilaginea*(Ledeb.ex Reichenb.)Ledeb. - Ч. хрящеватый
НД,ЗПМ,АЕ(Евро-Сиб.); Аа(НК); [Sp.]
2107. *Leucanthemum vulgare* Lam. - Нивянка обыкновенная
АК,КЕ,Прик,ТБ,Куб,Ст,П,Тер(Евро-Сиб.); Ра,S(НК); [Pl.] <Pm;Po>
2108. *Matricaria recutita* L. (*Chamomilla recutita*(L.)Rauschert; *Matricaria chamomilla* L.) - Ромашка лекарственная Все р-ны(Голаркт.); Рb(Т); [Pl.] <Pm>
2109. *Lepidotheca suaveolens*(Purch)Nutt. (*Matricaria suaveolens*(Pursh)
Buschenau; *M. discoidea* DC.; *Chamomilla discoidea*(DC.)J.Gay ex A.Br.) - Р.
пахучая Все р-ны(Панбор.); Рb(Т); [Pl.]

2110. *Tripleurospermum perforatum*(Merat)M.Lainz (*Matricaria perforata* Merat; *Tripleurospermum inodorum*(L.)Sch.Bip.nom.illegit.) - Матрикария непахучая Все р-ны(Палеаркт.); Rb(T); [Sp.]
2111. *T. parviflorum*(Willd.)Pobed.(*M. parviflora*(Willd.)Poir.) - М. мелкоцветковая
МД,АИ,НК,ВП(Армено-Иран.); ST(T); [R.]
2112. *Pyrethrum parthenifolium* Willd. - Пиретрум девичьелистный
АК,КЕ,Прик,ТБ,Куб,Ст,П,Тер,Кизл(Общедр.средиз.); S,Da(НК); [Pl.]
<Pm>
2113. *P. coccineum*(Willd.)Worosch. (*P. roseum*(Adams)Bieb.) - П. розовый
П(Субкавказ*.); Pb(НК); [Sp.] <Pt;Po>
2114. *P. corymbosum*(L.)Scop. - П. щитковый
НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Прик,ТБ,Куб,Ст,П,Тер(Европ.); Pa(НК); [Sp.]
2115. *Tanacetum vulgare* L. - Пижма обыкновенная
Все р-ны(Голаркт.); Pa,Rb(НК); [Sp.] <Pm>
2116. *T. millefolium*(L.)Tzvel. - П. тысячелистная
НД,ЗПМ,АЕ,Тем,Т,Ст,СК,ТС(Понт.-Южносиб.); ST,Da(НК); [Sp.]
2117. *T. achilleifolium*(Bieb.)Sch.Bip. - П. деревеелистная
ЗП,ЦП,СК,ТС,ВП(Понт.-Южносиб.); ST,Dc(НК); [Pl.]
2118. *Artemisia vulgaris* L. - Полынь обыкновенная (Чернобыльник)
Все р-ны(Голаркт.); Rb(НК); [Pl.] <Pm>
2119. *A. verlotiorum* Lamotte - П. Верлотов
П[г.Машук: Дубовик, Мосякин, 1991](Адвент.); Rb(НК); [R.]
2120. *A. abrotanum* L. (*Artemisia procera* Willd.; *A. elatior* Klok.) - П. рослая
АК,Тем,Т,П,ВП(Понт.-Южносиб.); Db(Ch:sf); [R.]
2121. *A. chamaemelifolia* Vill. - П. ромашколистная
П,СК(Субкавказ*.); Da(НК); [Sp.]
2122. *A. pontica* L. - П. понтийская
НД,ЗПМ,АЕ,Ст,П(Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Sp.] <Pm>
2123. *A. armeniaca* Lam. - П. армянская
НД,АЕ(Понт.-Южносиб.); ST,Da(Ch:sf); [R.]
2124. *A. annua* L. - П. однолетняя
Все р-ны(Палеаркт.); Rb(T); [R.] <Pm>
2125. *A. caucasica* Willd. (*A. grossheimii* Krasn.ex Pojark.) - П. кавказская
Прик(с. Тугулак, [г. Брык, Галушко, Мигненко, 1989]),П(Субкавказ*.);
Da(НК); [R.] <Po;Rx>
2126. *A. austriaca* Jacq. - П. австрийская
Все р-ны(Понт.-Южносиб.); SD,Db,Dd,Dc(НК); [Pl.]
2127. *A. absinthium* L. - П. горькая
Все р-ны(Палеаркт.); Rb(НК); [Pl.] <Pm>
2128. *A. dracunculus* L. - П. эстрагон
НД,ЗПМ,АЕ,НК(Голаркт.); ST,Dc(НК); [R.]
2129. *A. salsoloides* Willd. (*A. tanaitica* Klok.)- П. солянковая
Т[Галушко, 1980](Понт.-Южносиб.); Da(Ch:sf); [Rs.] <Rx>
2130. *A. campestris* L. - П. полевая
Все р-ны(Голаркт.); ST(НК); [Sp.]
2131. *A. scoraria* Waldst.et Kit. - П. метельчатая(веничная)
Все р-ны(Палеаркт.); ST(T); [Pl.]
2132. *A. marschalliana* Spreng. (*A. sosnovskyi* Krasch.ex Novopokr.) - П. Сошовского
П,СК,ТС(Палеаркт.); ST(НК); [Sp.]
2133. *A. tschernieviana* Bess. - П. Черняева
ЗП,МД,АИ,НК,М,П,СК,ТС,ВП(Понтич.); Db(Ch:sf); [Pl.]

2134. *A. lerchiana* Web.ex Stechm. (*A. fragrans* Willd.) - П. Лерхе
НД,ЗПМ,АЕ,ВП(Понт.-Южносиб.); ST,Dd(Ch:sf); [Pl.]
2135. *A. taurica* Willd. - П. крымская
ЗП,ЦП,Ст,П,СК,ВП(Понтич.); Dc,Dd(НК); [Pl.] <Pm;Pp>
2136. *A. pauciflora* Web. - П. малоцветковая
ЗПМ(Туранск.); Dc(Ch:sf); [R.]
2137. *A. santolina* L. - П. сантолиновая
НД,ЗПМ,АЕ,АК,МД,АИ,Прик,ТБ,НК,Кизл(Туранск.); Dc(НК); [R.] <Pm>
2138. *Tussilago farfara* L. - Мать-и-мачеха обыкновенная
Все р-ны(Палеаркт.); Dd(НК); [Pl.] <Pm>
2139. *Petasites spurius*(Retz.)Reichenb. - Белокопытник ложный
НД,ЗПМ,АЕ(Европ.); Aa(НК); [Pl.]
2140. *P. hybridus*(L.)Gaertn.,Meу.et Schreb. - Б. гибридный
АК,КЕ,Прик,ТБ,Куб,Ст,П,Тер(Евро-Кавк.); S,Aa(НК); [Pl.] <Pm>
2141. *P. albus*(L.)Gaertn. - Б. белый
АК,КЕ,Прик,ТБ,Куб,Ст,П,Тер(Евро-Кавк.); S,Aa(НК); [Pl.]
2142. *Doronicum orientale* Hoffm. - Дороникум восточный
Ст(Евро-Кавк.); S(НК); [R.] <Po> <Rg>
2143. *D. macrophyllum* Fisch.ex Hornem. - Д. крупнолистный
П(Субкавказ*.); Pb(НК); [Sp.] l.c. Бештау
2144. *Senecio vulgaris* L. - Крестовник обыкновенный
НД,ЗПМ,АЕ,Куб,Ст,П,Тер(Палеаркт.); Rb(T); [Sp.] <Pm>
2145. *S. viscosus* L. - К. липкий
П(Евро-Кавк.); Rb(T); [R.]
2146. *S. vernalis* Waldst.et Kit. - К. весенний
Все р-ны(Палеаркт.); Rb(T); [Pl.]
2147. *S. pœanus* Rupr. - К. Ноя
АК,КЕ,ЦП,СК,ВП(Ирано-Туран.); Dc(T); [Sp.]
2148. *S. jacobaea* L. - К. Якова
Все р-ны(Палеаркт.); ST,Rb(T); [Sp.]
2149. *S. erucifolius* L. - К. эруколистный
Все р-ны(Палеаркт.); Pa,Aa(НК); [Sp.]
2150. *S. grandidentatus* Ledeb. - К. крупнозубчатый
ЗП,Куб,Ст,П,Тер(Понт.-Южносиб.); Pa,ST(НК); [Pl.]
2151. *S. schischkinianus* Sof. - К. Шишкина
АК,КЕ,Тем,Т,МД,АИ,КН(Эукавказ.); Dc(НК); [Sp.]
2152. *S. macrophyllus* Vieb. - К. крупнолистный
М,Куб,П,Каб,ЧО(Эукавказ.); S(НК); [Sp.] l.c. Терек и Кума
2153. *S. propinguus* Schischk. - К. близкий
П(Кавк.); S,Pa(НК); [Sp.]
2154. *S. fluviatilis* Wallr. - К. приречный
НД,АЕ(Евро-Сиб.); Aa(НК); [Sp.]
2155. *S. schvetzovii* Korsh. - К. Швецова
НД,ЗПМ,АЕ(Понт.-Южносиб.); ST,Da(НК); [Sp.]
2156. *S. paucifolius* S.G.Gmel. - К. малолистный
НД,ЗПМ,АЕ(Понт.-Южносиб.); Pa,ST(НК); [Sp.]
2157. *S. tataricus* Less. - К. татарский
НД,ЗПМ,АЕ(Евро-Сиб.); Aa(НК); [Sp.]
2158. *Tephrosia subfloccosa*(Schischk.)Czer. (*Senecio subfloccosus*
Schischk.) - К. почтиклочковатый П(Кавк.); Pb(НК); [Sp.]
2159. *Echinops ruthenicus* Vieb. (*E. ritro* L.)- Мордовник обыкновенный
ЗП,Ст(Понт.-Южносиб.); ST(НК); [R.] <Pm>

2160. *E. viridifolius* Iljin - М. зеленолиственный
П(Машук)(Предкавказ.); Pa(НК); [Rs.] <Es> l.c. Машук
2161. *E. sphaerocephalus* L. - М. шароголовый
Все р-ны(Понт.-Южносиб.); Pa(НК); [Sp.] <Pm;Pmel>
2162. *E. galaticus* Freyn - М. галатский
СК(Эвксин.); S,Pa(НК); [Sp.]
2163. *Xeranthemum annuum* L. - Сухоцвет однолетний
Все р-ны(Субпонт*.); ST(T); [Pl.] <Po;Pm>
2164. *X. cylindraceum* Sibth.et Smith. - С. цилиндрический
Все р-ны(Зап.др.средиз.); ST(T); [Sp.] <Po>
2165. *X. inapertum*(L.)Mill. - С. закрытый
Т(Зап.др.средиз.); ST,Da(T); [R.] <Po>
2166. *Carlina vulgaris* L. - Колючник обыкновенный
Куб,Ст,П,Тер(Евро-Кавк.); ST(НК:pb); [Pl.]
2167. *C. biebersteinii* Bernh.ex Hornem. - К. Биберштейна
НД,АЕ(Евро-Сиб.); ST,Rb(НК:pb); [Rs.]
2168. *Arctium lappa* L. - Лопух репейник
Все р-ны(Палеаркт.); Rb(НК:pb); [R.] <Pm;Pmel>
2169. *A. nemorosum* Lej. - Л. дубравный
П(Европ.); S,Rb(НК:pb); [Sp.] <Rg;Pmel>
2170. *A. tomentosum* Mill. - Л. войлочный
НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ,Куб,Ст,П(Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Sp.] <Pm;Pa;Pmel>
2171. *A. palladinii*(Marc.)Grossh. - Л. Палладина
М,Куб,Ст,П,Каб,ЧО(Кавк.); S,Rb(НК:pb); [Pl.] <Pmel>
2172. *A. minus*(Hill)Bernh. - Л. малый
НД,ЗПМ,АЕ,[СК,НК(Кума): Танфильев, Кононов, 1987](Понтич.);
Rb(НК:pb); [Sp.] <Pmel>
2173. *Saussurea amara*(L.)DC. - Горькуша горькая
НК[Танфильев, Кононов, 1987](Субтуран*.); Dc(НК); [R.]
2174. *S. salsa*(Pall.ex Vieb.)Spreng. - Г. солончаковая
ЗПМ,[НК: Танфильев, Кононов, 1987](Вост.др.средиз.); Dc(НК); [R.]
2175. *Jurinea cyanoides*(L.)Reichenb. - Наголоватка васильковая
АК,КН,[Ст: Танфильев, Кононов, 1987](Понт.-Южносиб.); Dd(НК); [R.]
2176. *J. polyclonos*(L.)DC. (*J. amplexicaulis*(S.G.Gmel.)Vobr.) - Н. многостебельная
ЗП,ЦП,ВП(Понт.-Южносиб.); Db(НК); [Sp.]
2177. *J. multiflora*(L.)Vieb. - Н. многоцветковая
НД,ЗПМ,АЕ,МД,АИ,Прик,ТБ,НК,Ст,П,СК,ТС,КН(Понт.-Южносиб.);
Db,Dc,Dd(НК); [Pl.]
2178. *J. stoechadifolia*(Vieb.)DC. - Н. лавандолистная
Т(Понтич.); Da(НК); [R.]
2179. *J. arachnoidea* Bunge - Н. паутинистая
Все р-ны(Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Pl.]
2180. *J. ciscaucasica*(Sosn.)Iljin - Н. предкавказская
АК,М,СК,Каб,ЧО(Предкавказ.); Db(НК); [Sp.] l.c. Нальчик
2181. *Carduus nutans* L. - Чертополох поникающий
Все р-ны(Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm;Pmel>
2182. *C. acanthoides* L. - Ч. колючий
Все р-ны(Евро-Кавк.); SD,Rb(НК:pb); [Sp.] <Pmel>
2183. *C. crispus* L. - Ч. курчавый
Все р-ны(Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Sp.] <Pmel>
2184. *C. hamulosus* Ehrh. - Ч. крючковый
Все р-ны(Субпонт*.); ST(НК:pb); [Sp.] <Pmel>

2185. *C. uncinatus* Vieb. - Ч. крючковатый
Все р-ны(Субпонт*.); Rb(НК:pb); [Sp.] <Pmel>
2186. *C. pseudocollinus*(Schmalh.)Klok. - Ч. ложнохолмовой
Ст,П,СК,Каб,ЧО(Понтич.); ST(НК:pb); [R.] <Pmel>
2187. *C. seminudus* Vieb. - Ч. почтиголый
Все р-ны(Субкавказ*.); ST(НК:pb); [Sp.] <Pmel>
2188. *C. laciniatus* Ledeb. (*C. multijugus* C.Koch) - Ч. рассечённый
ЛН,Ст,П(Кавк.); S,Pa(НК:pb); [Sp.] <Pmel>
2189. *C. albidus* Vieb. - Ч. беловатый
АК,П,Кизл(Ирано-Туран.); Rb(T); [R.] <Pmel>
2190. *C. cinereus* Vieb. - Ч. сероватый
Т,М,Кизл[АК,Ст: Портениер, 1997](Ирано-Туран.); Rb(T); [R.] <Pmel>
2191. *Cirsium vulgare*(Savi)Ten. - Бодяк обыкновенный
Все р-ны(Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm;Pmel>
2192. *C. serrulatum*(Vieb.)Fisch. - Б. мелкопильчатый
НД,ЗПМ,АЕ(Понт.-Южносиб.); Pa,ST,Rb(НК:pb); [Pl.] <Pmel>
2193. *C. polonicum*(Petra)Pjlin - Б. польский
НД,ЗПМ,АЕ(Европ.); Rb(НК:pb); [Sp.] <Pmel>
2194. *C. ciliatum*(Murr.)Moench - Б. реснитчатый
Все р-ны(Понт.-Южносиб.); S,Pa(НК); [Sp.] <Pmel>
2195. *C. oleraceum*(L.)Scop. - Б. огородный
НД,АЕ(Европ.); Aa(НК); [Sp.] <Pmel>
2196. *C. canum*(L.)All. - Б. серый
НД,ЗПМ,АЕ,ЛН,Ст,П(Европ.); S,Pa(НК); [Sp.] <Pmel>
2197. *C. esculentum*(Siev.)C.A.Mey. - Б. съедобный
НД,ЗПМ,АЕ(Палеаркт.); Aa,Pa(НК); [Sp.] <Pmel>
2198. *C. alatum*(S.G.Gmel.)Vorb. - Б. крылатый
НД,ЗПМ,АЕ(Субтуран*.); Dc(НК); [Sp.] <Pmel>
2199. *C. setosum*(Willd.)Bess. - Б. щетинистый
НД,ЗПМ,АЕ,АК,Т(Палеаркт.); Ra,Rb(НК); [Pl.] <Pmel>
2200. *C. incanum*(S.G.Gmel.)Fisch. - Б. седой
Все р-ны(Понт.-Южносиб.); Rb(НК); [Sp.] <Pmel>
2201. *C. arvense*(L.)Scop. - Б. полевой
Все р-ны(Европ.); Rb(НК); [Sp.] <Pm;Pmel>
2202. *C. elodes* Vieb. - Б. болотолобивый
М,ЧО,ВП(Субкавказ*.); Rb(НК); [R.] <Pmel>
2203. *C. arachnoideum*(Vieb.)Bess. - Б. паутинистый
Ст,П(Эукавказ.); Pa(НК); [Sp.] l.c. Бештау <Pmel>
2204. *C. uliginosum*(Vieb.)Fisch. - Б. болотный
П,Каб(Эукавказ.); Aa(НК); [Sp.] l.c. Кисловодск <Pmel>
2205. *C. euxinum* Charadze - Б. черноморский
Т(Эвксин.); Db(НК); [R.] <Pmel>
2206. *Picnocomon acana*(L.)Cass. - Пикномон колючий
Куб,ТС,ЧО(Общедр.средиз.); Rb(НК:pb); [Sp.]
2207. *Lamyra echinocephala*(Willd.)Tamamsch. (*Ptilostemon echinocephalus* (Willd.)Greuter)- Ламира ежеголовая П(Машук)(Кр.-Новоросс.); Db(НК); [Rs.] <Po> <Rx>
2208. *Silybum marianum*(L.)Gaertn. - Расторопша пятнистая
АК,Тем,Т(Палеаркт.); Rb(НК:pb); [R.] <Pm>
2209. *Onopordon acanthium* L. - Тагарник колючий
Все р-ны(Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm;Pmel>
2210. *Styrina vulgaris* Cass. - Крупина обыкновенная

- НД, Тем, Т, СК, ТС (Субтуран*.); ST, Da(T); [R.]
2211. *Serratula coronata* L. - Серпуха венценосная
Куб, Ст, П, Тер (Палеаркт.); Pa (HK); [Sp.] <Pm>
2212. *S. erucifolia* (L.) Boriss. - С. эруколистная
НД, ЗПМ, АЕ, М, Ст, ВП (Субтуран*.); Dc (HK); [R.]
2213. *S. radiata* (Waldst. et Kit.) Bieb. (*S. bracteifolia* (Iljin ex Grossh.) Stank.) - С.
лучистая АЕ, Куб, Ст, П, Тер (Евро-Кавк.); Pa (HK); [Sp.]
2214. *S. quinquefolia* Bieb. ex Willd. - С. пятилистная
Куб, Ст, П, Тер (Кавк.); S (HK); [Pl.]
2215. *Stemmacantha serratuloides* (Georgi) M. Dittrich (*Rhaponticum
serratuloides* (Georgi) Bobr.; *Leuzea salina* Spreng.) - Стеммаканта серпу-ховидная
НД, ЗПМ, АЕ, [АК, Тем: Гроссгейм, 1949] (Понт.-Южносиб.); Dc (HK); [Sp.]
2216. *Acroptilon repens* (L.) DC. - Горчак ползучий
Все р-ны (Палеаркт.); ST, Ra, Rb (HK); [Sp.] <Pm>
2217. *Chartolepis intermedia* Boiss. - Хартолепис средний
НД, ЗПМ, АЕ, МД, АИ, НК, КН (Субтуран*.); Dc (HK); [R.]
2218. *Psephellus dealbatus* (Willd.) Boiss. (*Centaurea dealbata* Willd.) - Псе-
феллюс беловатый АК, КЕ, Прик, ТБ, НК, Куб, Ст, П, Тер (Кавк.); Pa (HK); [Pl.]
<Pmel; Po>
2219. *P. leucophyllus* (Bieb.) C. A. Mey. (*C. leucophylla* Bieb.) - П. белолистный
П, СК (Понтич.); Da (HK); [Sp.] l.c. Пятигорск
2220. *Psephellus annae* Galushko (*P. marschallianus* (Spreng.) A. D. Mikheev;
Centaurea marschalliana Spreng.) - П. Маршалла
Прик, Ст (Понтич.); Da (HK); [Sp.] <Po> <Es> l.c. Ставропольская возв.
2221. *Centaurea ruthenica* Lam. - Василёк русский
НД, ЗПМ, АЕ, АК, КЕ, ЦП, Ст, П, ТС (Субтуран*.); ST (HK); [R.] <Pmel>
2222. *C. czerkessica* Dobrocz. et Kotov - В. черкесский
Т (Кр.-Новоросс.); ST (HK); [R.]
2223. *C. tanaitica* Klok. (*C. pseudotanaitica* Galushko nom. nudum) - В.
донской НД, ЗПМ, АЕ, Ст, СК, ТС (Понтич.); Pa, ST (HK); [R.]
2224. *C. depressa* Bieb. - В. прижатый
П, Каб, ЧО (Вост. др. средиз.); Ra, Rb (T); [R.] <Pmel>
2225. *C. cyanus* L. - В. синий
Все р-ны (Голаркт.); Ra, Rb (T); [Sp.] <Pm; Pmel>
2226. *C. substituta* Czer. - В. замещающий
НД, Куб, Ст (Понтич.); S, Pa (HK); [Sp.]
2227. *C. abbreviata* (C. Koch) Hand.-Mazz. - В. укороченный
Куб, П, Каб, ЧО (Субкавказ*.); S, Pa (HK); [Sp.]
2228. *C. alutacea* Dobrocz. - В. серовато-жёлтый
П (Эукавказ.); Pa, Pb (HK); [Sp.]
2229. *C. pseudophrygia* C. A. Mey. - В. ложнофригийский
НД, АЕ (Понтич.); Pa (HK); [Pl.]
2230. *C. trichosephala* Bieb. - В. волосистоголовый
НД, ЗПМ, АЕ, АК, КЕ, П (Понт.-Южносиб.); ST (HK); [R.]
2231. *C. salonitiana* Vis. - В. салонский
НД (Понтич.); ST, Da (HK); [Sp.]
2232. *C. trinervia* Steph. - В. трёхжилковый
АК, КЕ, Куб, Ст, П, ТС (Понтич.); ST (HK); [Sp.]
2233. *C. orientalis* L. - В. восточный
Все р-ны (Понтич.); ST (HK); [Pl.]
2234. *C. apiculata* Ledeb. - В. шипиконосный
АК, КЕ, Тем, Т, Куб, Ст, П, Тер (Субсредиз*.); Pa, ST (HK); [R.]

2235. *C. adpressa* Ledeb. - В. прижаточешуйчатый
ЗП,Куб,Ст,П,Тер(Понт.-Южносиб.); ST(НК); [R.]
2236. *C. diffusa* Lam. - В. раскидистый
Все р-ны(Понтич.); ST,Rb(НК:pb); [Pl.]
2237. *C. solstitialis* L. - В. солнечный
Все р-ны(Ирано-Туран.); SD(НК:pb); [Sp.]
2238. *C. iberica* Trev.ex Spreng. - В. грузинский
Все р-ны(Ирано-Туран.); Rb(НК:pb); [Pl.]
2239. *C. arenaria* Vieb. - В. песчаный
НК,ВП(Туранск.); Dc(НК:pb); [R.] l.c. р.Кума
2240. *C. scirpzinskyi* A.D.Mikheev - В. Скрипчинского
Ст,Прик[Михеев, 1997](Предкавк.); Db(НК); [Sp.] <Esub>
2241. *C. majorovii* Dumb. - В. Майорова
Кизл(Сарыкум)(Понтич.); Db(НК); [Rs.] l.c. Кумтор-Кале
2242. *C. ovina* Pall.ex Willd. - В. овечий
Кизл(Кавк.); Db(НК); [Rs.]
2243. *C. kubanica* Klok. - В. кубанский
ЛН,Ст,П,СК(Эукавк.); ST(НК:pb); [Sp.]
2244. *C. cheiranthifolia* Willd. - В. бледно-жёлтый
П(Субкавк*.); Pb(НК); [Sp.]
2245. *C. abnormis* Czer. - В. уклоняющийся
Ст,П,СК(Предкавк.); S,Pa(НК); [Sp.] l.c. Майкоп <Esub>
2246. *C. salicifolia* Vieb. - В. иволистный
Куб,Ст,П,Тер(Субкавк*.); S,Pa(НК); [Sp.] l.c. Владикавказ
2247. *Phalacrachena inuloides*(Fisch.ex Janka)Ijjin (*Centaurea inuloides* Fisch.ex Janka) - Лысосемянник девясилovidный
НД,ЗПМ,АЕ(Понтич.); Aa,Dc(НК); [Sp.]
2248. *Carthamus lanatus* L. - Софлор шерстистый
АЕ,АК,КЕ,Прик,ТБ,Куб,Ст,П,Тер,Кизл(Общедр.средиз.); Rb(T); [Pl.]
2249. *C. glaucus* Vieb. - С. сизый
Т(Субкавк*.); Rb(T); [R.]
2250. *Cichorium inthybus* L. - Цикорий обыкновенный
Все р-ны(Палеаркт.); Pa,Rb(НК); [Pl.] <Pa;Pm;Pmel>
2251. *Lapsana communis* L. - Бородавник обыкновенный
АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,Тер(Палеаркт.); S,Rb(T); [Sp.] <Pm>
2252. *L. intermedia* Vieb. - Б. промежуточный
АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,Тер(Субкавк*.); S,Rb(НК); [Sp.]
2253. *L. grandiflora* Vieb. - Б. крупноцветковый
АК,КЕ,Прик,ТБ,НК,Куб,Ст,П,Тер(Субкавк*.); S(НК); [Pl.]
2254. *Нурочоерис radicata* L.(*Porcellites radicata*(L.)Cass.) - Порцелитес
стержнекорневой Ст(Субсредиз*.); Pa(НК); [R.] <Rg>
2255. *Trommsdorfia maculata*(L.)Bernh. (*Achyrophorus maculatus*(L.)Scop.)-
Пазник крапчатый МА,Ст,П,ЧО(Евро-Сиб.); S(НК); [Pl.] <Pm>
2256. *Leontodon autumnalis* L. - Кульбаба осенняя
Куб,Ст,Каб(Евро-Сиб.); Pa,Rb(НК); [R.] <Pmel>
2257. *L. asperimus*(Willd.)Endl. - К. шероховатейшая
П(Армено-Иран.); Da(НК); [R.] <Rx;Pmel>
2258. *L. danubialis* Jacq. - К. дунайская
Все р-ны(Евро-Кавк.); Pa(НК); [Sp.] <Pmel>
2259. *L. hispidus* L. - К. щетинисто-волосистая
Все р-ны(Евро-Кавк.); Pa(НК); [Pl.] <Pmel;Pp>
2260. *Picris hieracioides* L. - Горлюха ястребинковая

- Все р-ны(Палеаркт.); ST(НК:pb); [Pl.]
2261. *P. rigida* Ledeb. - Г. твёрдая
Т(Понт.-Южносиб.); Db(НК:pb); [R.]
2262. *P. strigosa* Vieb. - Г. щетинистая
Все р-ны(Армено-Иран.); ST(НК:pb); [Sp.]
2263. *P. canescens*(Stev.)V.Vassil. - Г. седоватая
Каб,ЧО(Кавк.); Rb(НК:pb); [Sp.]
2264. *Helminthotheca echioides*(L.)Holub (*Helmintia echioides*(L.)Juss.) -
Гельминтотека румянквидная СК(Зап.др.средиз); Ra,Rb(T); [Sp.]
2265. *Garhadiolus ramosus* Boiss.et Buhse - Гарадиолус хохлатый
ТС,ВП(Армено-Иран.); ST,Rb(T); [R.]
2266. *Scorzonega cana*(C.A.Mey.)O.Hoffm. (*Podospermum canum* C.A.Mey.) -
Ножко-семянник седой ТС(Понт.-Южносиб.); Da(НК); [R.]
2267. *S. laciniata* L. (*P. laciniatum*(L.)DC.) - Н. разрезной
Все р-ны(Зап.др.средиз.); ST,Da(НК:pb); [Sp.]
2268. *S. lachnostegia*(Woronow)Lipsch. (*P. lachnostegium* Woronow) - Н. ко-
матообёртковый АК,КЕ,Ст(Предкавк.); ST(НК:pb); [R.] <Ее>
2269. *S. schischkinii* Lipsch.et Vass. (*P. schischkinii*(Lipsch.et Vass.)Kuth.) - Н.
Шиш-кина Т(Кр.-Новоросс.); Da(НК); [R.]
2270. *S. calcitrapifolia* Vahl (*P. calcitrapifolium*(Vahl)DC.) - Н. кальцетра-
полистный Кизл(Зап.др.средиз.); Dd(НК:pb); [Sp.]
2271. *S. parviflora* Jacq. - Козелец мелкоцветковый
ЗП,ЦП,Кизл(Палеаркт.); Dc(НК:pb); [Sp.]
2272. *S. taurica* Vieb. - К. крымский
ЗП,Куб,Ст,П,Тер,Кизл(Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Sp.]
2273. *S. stricta* Hornem. - К. торчащий
Все р-ны(Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Sp.]
2274. *S. mollis* Vieb. - К. мягкий
НД,ЗПМ,АЕ,Тем,Т,ЦП,Ст,П,СК,ТС(Субпонт*.); ST(НК); [Sp.]
2275. *S. biebersteinii* Lipsch. - К. Биберштейна
П,ТС,КН(Кавк.); Da,Db(НК); [Sp.] l.c. Пятигорск
2276. *S. ensifolia* Vieb. - К. мечелистный
НД,МД,АИ,НК,КН(Субтуран*.); ST,Db(НК); [R.]
2277. *Tragopogon dasyrhynchus* Artemcz. - Козлобородник опушённоносый
НД,ЗПМ,АЕ,Тем,Т,Куб,Ст,П,СК(Понтич.); ST,Da(НК:pb); [Sp.]
2278. *T. dubius* Scop. - К. сомнительный
Все р-ны(Субсредиз*.); Pa(НК:pb); [Sp.]
2279. *T. brevirostris* DC. - К. коротконосый
Куб,П,СК(Кавк.); Pa,ST,Da(НК); [Sp.]
2280. *T. reticulatus* Boiss.et Huet - К. сетчатый
П(Кавк.); Pb(НК); [Sp.]
2281. *T. graminifolius* DC. - К. злаколистный
П(Субкавк*.); Pb(НК); [Sp.]
2282. *T. orientalis* L. - К. восточный
Все р-ны(Европ.); Pa,ST(НК:pb); [Pl.]
2283. *T. ruthenicus* Bess.ex Krasch.et S.Nikit. - К. русский
КН(Субтуран*.); Db(НК:pb); [R.]
2284. *T. daghestanicus*(Artemcz.)Kuth. - К. дагестанский
ВП(Субтуран*.); Db(НК:pb); [Sp.]
2285. *T. tanaiticus* Artemcz. - К. донской
НД(Понтич.); Db(НК:pb); [R.]
2286. *Sonchus palustris* L. - Осот болотный

- Все р-ны(Палеаркт.); Аа(НК); [Sp.] <Pmel>
 2287. *S. argvensis* L. - О. полевой
 Все р-ны(Плюрирег.); Ra,Rb(НК); [Pl.] <Pmel>
 2288. *S. oleraceus* L. - О. овощной
 Все р-ны(Плюрирег.); Ra,Rb(T); [Sp.] <Pm;Pmel>
 2289. *S. asper*(L.)Hill - О. колючий
 Все р-ны(Голаркт.); Ra,Rb(T); [Sp.] <Pmel>
 2290. *Reichardia glauca* Matthews (*R. dichotoma*(Vahl)Freyn)- Рейхардия сизая
 Ст,П,СК(Армено-Иран.); ST,Da(НК); [Sp.]
 2291. *Lactuca tatarica*(L.)C.A.Mey. - Молокан татарский
 Все р-ны(Палеаркт.); Ra,Rb(НК); [Pl.]
 2292. *L. sergiola* L. - М. компасный
 Все р-ны(Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.] <Pm>
 2293. *L. saligna* L. - М. солончаковый
 ЗП,МД,АИ,НК,М,Ст,П,СК,Кизл(Субсредиз*.); Dc(НК:pb); [R.]
 2294. *L. chaixii* Vill. - М. Хайкса
 Ст,П(Субсредиз*.); S,Pa(НК:pb); [Sp.]
 2295. *Scariola viminea*(L.)F.W.Schmidt - Скариола прутьевидная
 Все р-ны(Зап.др.средиз.); ST,Rb(НК:pb); [Sp.]
 2296. *Mycelis muralis*(L.)Dumort. - Мицелис стенной
 АК,КЕ,Прик,ТБ,Куб,Ст,П,Тер(Евро-Кавк.); Аа(НК); [Sp.]
 2297. *Cicerbita macrophylla*(Willd.)Wallr. - Цицербита крупнолистная
 П(Кавк.); S,Pb(НК); [Sp.]
 2298. *C. prenanthoides*(Bieb.)Beauverd - Ц. косогорниковая
 Ст,П(Кавк.); S,Pb(НК); [Pl.]
 2299. *C. racemosa*(Willd.)Beauverd - Ц. кистистая
 П(Субкавказ*.); S,Pb(НК); [Sp.]
 2300. *Taraxacum serotinum*(Waldst.et Kit)Poir. - Одуванчик поздний
 ЗП,ЦП,П,СК,Кизл(Субпонт*.); Pa,Rb(НК); [Sp.] <Pmel>
 2301. *T. confusum* Schischk. - О. смешиваемый
 П(Кавк.); Pb(НК); [Sp.]
 2302. *T. divulsiforme* R. Doll - О. дивульсиформный
 П(Эукавк.); Pa(НК); [Sp.] <Es> I.c. Пятигорск
 2303. *T. bessarabicum*(Hornem.)Hand.-Mazz. - О. бессарабский
 ЗП(Палеаркт.); Dc(НК); [R.] <Pmel>
 2304. *T. officinale* Wigg. - О. лекарственный
 Все р-ны(Палеаркт.); Pa,Rb(НК); [Pl.] <Pm;Pmel;Pp>
 2305. *T. mucronatum* Lindb.fil. - О. остроконечный
 Все р-ны(Палеаркт.); Pa,Rb(НК); [Pl.] <Pmel>
 2306. *T. prilipkoi* Czer. (*T. praticola* Schischk.)- О. луговой
 ЦП,Тер,Кизл(Кавк.); ST(НК); [Sp.] <Pmel>
 2307. *T. ciscaucasicum* Schischk. - О. предкавказский
 КЕ,АИ,Прик(Предкавк.); Dc(НК); [R.] <Ee> I.c. Благодатное <Pmel>
 2308. *T. erythrospermum* Andrz. - О. красносемянный
 НД,ЗПМ,АЕ,АК,КЕ(Европ.); Pa,Dc,Db(НК); [Sp.] <Pmel>
 2309. *Chondrilla juncea* L. - Хондрилла ситниковидная
 Все р-ны(Субсредиз*.); Da,Db(НК:pb); [Sp.] <Pm>
 2310. *Ch. graminea* Vieb. - Х. злаколистная
 НД,ЗПМ,АЕ(Понтич.); Db,Rb(НК:pb); [Pl.]
 2311. *Ch. latifolia* Vieb. - Х. широколистная
 Все р-ны(Субпонт*.); Da,Db(НК:pb); [Sp.]
 2312. *Ch. canescens* Kar.et Kir. - Х. седоватая

- ЗПМ(Туранск.); Db, Da, Dd(НК:pb); [R.]
2313. *Sceris ramosissima* D'Urv. - Скерда ветвистая
НД, ЗПМ, АЕ(Понтич.); ST, Db(T); [Sp.]
2314. *C. rannonica*(Jacq.)C.Koch - С. венгерская
НД, ЗПМ, АЕ, АК, КЕ, Ст, П(Понт.-Южносиб.); ST, Da(НК); [Sp.]
2315. *C. tectorum* L. - С. кровельная
НД, ЗПМ, АЕ, АК, КЕ, Ст, П(Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm>
2316. *C. pulchra* L. - С. красивая
АК, КЕ, Прик, ТБ, Куб, Ст, П, Тер(Зап.др.средиз.); Da, Rb(T); [Pl.]
2317. *C. caucasigena* Czer. - С. кавказородная
П(Эукавк.); Pb(НК); [Sp.]
2318. *C. glabra* Boiss. - С. голая
П(Эукавк.); Pb(НК); [Sp.]
2319. *C. rhoeadifolia* Bieb. (*Barkhausia rhoeadifolia*(Bieb.)Reichenb.) - Барк-
гаузия маколистная Все р-ны(Субпонт*.); ST, Rb(НК:pb); [Pl.]
2320. *C. marschallii*(C.A.Mey.)F.Schultz (*B. marschallii* C.A.Mey.) - Б. Мар-
шалла АК, КЕ, Тем, Т, ЦП, ВП(Субкавк*.); ST, Rb(НК:pb); [R.]
2321. *C. foetida* L. (*B. foetida*(L.)P.W.Schmidt) - Б. вонючая
МА, Каб(Евро-Кавк.); Db(НК:pb); [R.]
2322. *Lagoseris sancta*(L.)K.Maly (*Pterothaeca sancta*(L.)C.Koch) - Птеротека
пале-стинская
Все р-ны(Вост.др.средиз.); ST, Rb(T); [Pl.]
2323. *Hieracium virosum* Pall. - Ястребинка ядовитая
Все р-ны(Палеаркт.); S, Pa, ST(НК); [Sp.]
2324. *H. robustum* Fries - Я. могучая
Все р-ны(Палеаркт.); S, Pa, ST(НК); [Sp.]
2325. *H. umbellatum* L. - Я. зонтичная
Куб, Ст, П, Тер(Голаркт.); Da, Db(НК); [Pl.]
2326. *H. burpleurifolium* Tausch - Я. володушколистная
П(Субсредиз*.); S(НК); [R.]
2327. *H. arvorum*(Naeg.et Peter)Pugls. - Я. пахотная
Ст, П, Каб(Евро-Кавк.); Pa(НК); [Sp.]
2328. *H. schmalhausenianum* Litv.et Zahn - Я. Шмальгаузена
П(Эукавк.); Pa(НК); [R.] 1.с. Кисловодск
2329. *H. adenobrachion* Litv.et Zahn - Я. железистоветочковая
П(Предкавк.); Pa(НК); [R.] <Esub> 1.с. Пятигорск
2330. *H. gigantellum* Litv.et Zahn (*H. chaetothyrsum*(Litv.et Zahn)Juxip) - Я.
крупноватая П(Эукавк.); Pa(НК); 1.с. Бештау
2331. *H. erythrocarpum* Peter - Я. красноплодная
Ст, П(Субкавк*.); S(НК); [Sp.]
2332. *H. macrolepis* Boiss. - Я. крупночешуйчатая
П(Субкавк*.); S, Pb(НК); [Sp.]
2333. *H. simplicicaule*(Somm.et Levier)Peter - Я. простостебельная
П(Кавк.); S, Pb(НК); [Sp.]
2334. *H. rigidellum* Litv.et Zahn - Я. жестковатая
Ст, П(Предкавк.); Pa(НК); [Sp.] <Ee> 1.с. Бештау
2335. *H. terekianum*(Litv.et Zahn)Juxip - Я. терекская
П(Эукавк.); Pa(НК); [R.]
2336. *H. caucasiense* Arg.-Touv. - Я. предкавказская
П(Предкавк.); Da(НК); [R.] <Es> 1.с. Бештау
2337. *H. beschtavicum*(Litv.et Zahn)Juxip - Я. бештауская
Ст, П(Предкавк.); S(НК); [Sp.] <Ee> 1.с. Бештау

2338. *H. beschtaviciforme* Juxip - Я. бештаусскообразная
П(Предкавк.); Pa(НК); [R.] <Es> I.c. Бештау
2339. *H. acuminatifolium*(Litv.et Zahn)Juxip (*H. epichlorum*(Litv.et Zahn)Juxip) - Я. заострённолистная П(Предкавк.); S(НК); [R.] <Es> I.c. Железно-водск
2340. *H. pilosella* L. - Я. волосистая
АК,КЕ,Прик,ТБ,Куб,Ст,П,Тер(Евро-Кавк.); Da,Db(НК); [Pl.] <Pm>
2341. *H. bifurcum* Vieb. (*H. longipes*(C.Koch ex Naeg et Peter)Juxip) - Я. длинноногая
Ст,П(Субкавк*.); Pa(НК); [Sp.]
2342. *H. caucasicum* Naeg.et Peter (*H. hohenackeri*(Naeg.et Peter)Juxip) - Я. кавказская
Ст,П,СК(Субкавк*.); ST(НК); [Sp.]
2343. *H. maschukense* Litv.et Zahn - Я. машукская
Ст,П,Каб(Субкавк*.); ST(НК); [Sp.] I.c. Машук
2344. *H. echioides* Lumn. - Я. румяноквая
НД,ЗПМ,АЕ,ЛН,Ст,П,Каб,ТС(Палеаркт.); ST(НК); [Sp.]
2345. *H. auriculoides* Lang. (*H. arvense*(Naeg.et Peter)Juxip) - Я. полевая
Куб,Ст,П,Тер(Европ.); Pa(НК); [Sp.]
2346. *H. procerigenum*(Litv.et Zahn)Juxip - Я. рослородственная
Ст,П,СК(Субкавк*.); Pa(НК); [Sp.] I.c. Бештау
2347. *H. stauropolitanum* Juxip (*H. piloselloides* Vill.)- Я. ставропольская
Ст(Предкавк.); S,Pa(НК); [R.] <Es> I.c. Ставрополь
2348. *H. auriculoides* Lang. (*H. lasiophorum*(Naeg.et Peter)Juxip, *H. amauroba-sis*(Litv.et Zahn)Juxip) - Я. густопушистая Ст,П,СК(Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.]
2349. *H. endourovae* Juxip (*H. argillacioides*(Litv.et Zahn)Juxip, *H. quinque-monticola* Juxip) - Я. глиноподобная Ст,П(Эвксин.); Pa(НК); [Sp.]
2350. *H. medianiforme*(Litv.et Zahn)Juxip - Я. средняя
П(Кавк.); S(НК); [R.] <Es> I.c. Бештау
2351. *H. strictissimum* Froel. - Я. прямейшая
П(Общедр.средиз.); Pa(НК); [R.]
2352. *H. verruculatum* Link. - Я. мелкобородчатая
П[Николаев, 1990](Субкавк*.); Pa(НК); [Sp.]
2353. *H. procerum* Fries - Я. рослая
П[Николаев, 1990](Вост.др.средиз.); Pa(НК); [Sp.]